



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº: **062/2024**

Processo Nº: **2024019759**

Julgamento: **Menor Preço**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. ANDRÉ ALLA FILHO, DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO.**

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

LOTE: 1

FORNECEDOR: JARAGUA MERCANTIL LTDA (13.390.706/0001-59)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS (HEMOGASÔMETRO). APARELHO ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS\n- PARÂMETROS DE ANÁLISE: PH, PCO2, PO2, K+, NA+,CA+++,CI-, GLU, LAC, HCT, CH+CH+(T), PH(T), PCO2(T), PO2(T), HCO3-STD, HCO3-ATD, BB(B), BE(B), BE(ACF), CTCO2, CA++(7.4), ANGAP, THB(EST), SO2(EST),PO2(A-A),PO2, /RI,PO2/FIO2.\n- RESULTADOS RÁPIDOS E PRECISOS\n- FÁCIL MANUTENÇÃO\n- CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA A CADA PACIENTE\n- TESTES DE SANGUE TOTAL (ARTERIAL, VENOSO OU CAPILAR) E FLUIDO DE DIÁLISE\n- TELA TOUCH COLORIDA COM SCANNER DE CÓDIGO DE BARRAS E ACESSO NO PAINEL FRONTAL PARA SENSORES, REAGENTES E RESÍDUOS\n- ASPIRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS, CALIBRAÇÃO E LAVAGENS\n*TIPO: SIEMENS OU DE IGUAL/MELHOR QUALIDADE..	CELER/W ONDFO	1	46.798,4000	46.798,4000

LOTE: 2

FRUSTRADO

LOTE: 3

FORNECEDOR: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA (48.176.073/0001-65)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
AR CONDICIONADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU \n- COM 6 OPÇÕES DE POSIÇÕES \n- RESFRIAMENTO POTENTE \n- CONTROLE DE FLUXO DE AR \n- FILTRO DE POEIRA \n- PRÉ-FILTRO \n- COR BRANCA\n- ECONOMIA DE ENERGIA \n- LIMPEZA AUTOMÁTICA\n- FILTRO INTELIGENTE\n- 220 V..	AGRATTO ACST12F	4	3.497,0000	13.988,0000

LOTE: 4

FORNECEDOR: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30)



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ARMARIO. ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS\n- FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO\n- COM TRANCA EM CADA PORTA\n- 12 PORTAS INDIVIDUAIS\n- ACABAMENTO QUADRADO\n- ENTREGA DO PRODUTO MONTADO\n- PESO MÉDIO SUPORTADO CERCA DE 20 KG POR PORTA\n- PINTURA ELETROSTÁTICA\n- MEDIDAS APROXIMADAS: 1,82 CM ALT. CM LARG. X 40 CM PROF.\n- COR CINZA..	NOBRE - 1,98 x 0,93 x 0,40	3	1.050,0000	3.150,0000

LOTE: 5

FORNECEDOR: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ARMARIO VITRINE. ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR\n- FUNDO, TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO\n- PORTA EM VIDRO COM TRANCA\n- COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE ALTURA, EM VIDRO DE 4 MM PELO MENOS\n- ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI\n- PÉS COM RODÍZIOS OU PONTEIRAS DE BORRACHA\n- DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,70 X 0,40 X 0,50M\n- PODE TER PEQUENAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES..	CASA MEDICA -HOSPITALAR	2	848,0000	1.696,0000

LOTE: 6

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL. BOMBA VÁCUO ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO MÓVEL\n- ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE,\nSECREÇÕES E SALIVA, PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE\n- COMPLETO COM ACESSÓRIOS: 1 BOMBA VÁCUO ASPIRADORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 2 FRASCOS COLETORES DE 3L CADA (AUTOCLAVÁVEIS), OU 01 FRASCO DE 5L, 1 TAMPA DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DE\nSEGURANÇA, 1 FILTRO BACTERIAL VIRAL HIDROFÓBICO, 1 MANGUEIRA DE SILICONE DE 2M ? PACIENTE, 1 MANGUEIRA DE SILICONE \n? VÁCUO, 1 PEDAL DE ACIONAMENTO, 1 SUPORTE METÁLICO COM 5 RODÍZIOS COM TRAVA,\n- LEVE E PORTÁTIL\n- SUPORTE PARA TRANSPORTE\n- BIVOLT 127/220V OU 220V\n- VACUÔMETRO E REGULADOR E DE VÁCUO\n- COM OPÇÃO PARA DOIS FRASCOS COLETORES DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE 3 LITROS CADA OU UM FRASCO DE 5L, TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO COM\nSISTEMA DE ENGATE NA LATERAL DO CORPO DO EQUIPAMENTO GRAU DE PROTEÇÃO DO PEDAL IPX7\n- FILTRO BACTERIAL, VIRAL, HIDROFÓBICO PARA PROTEGER O EQUIPAMENTO DA ENTRADA DE SUJEIRA, LÍQUIDOS E SECREÇÕES\n- PEDAL DE ACIONAMENTO E SUPORTE PARA TRANSPORTE COM RODÍZIOS COM TRAVA,\n- POSSUIR 04 RODÍZIOS COM TRAVA NO MÍNIMO EM 02 DELES..	MRM / ASPIRAVI DA C2	3	2.000,0000	6.000,0000
--	----------------------	---	------------	------------

LOTE: 7

FORNECEDOR: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL . AUTOCLAVE HOSPITALAR DE BARREIRA VERTICAL COM CAPACIDADE ACIMA DE 300 L.\n- COM PORTAS DESLIZANTES, FECHAMENTO VERTICAL E IMPRESSORA INTEGRADA \n- CAPACIDADE ACIMA DE 300 LITROS \n- AUTOMÁTICA E DIGITAL\n- COM CONJUNTO DE CARROS INTERNOS E EXTERNOS COM NO MÍNIMO DOIS CESTOS ARAMADOS\n- TÉCNICA DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO\n- TENSÃO: 220 V\n- MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA\n- MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA E GERADOR DE VAPOR \n- CONTROLE DA TELA POR TOUCH SCREEN COM PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO CONFIGURÁVEIS: PACOTES, INSTRUMENTAIS, TERMO SENSÍVEIS, LÍQUIDOS, FLASH E TESTE DE BOWIE DICK E TESTE DE ESTANQUEIDADE (LEAK TEST), ENTRE OUTROS\n- CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA DE TRABALHO E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM \n- COM TELA COLORIDA QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DA CURVA GRÁFICA DE TODAS AS FASES DO CICLO \n- REGISTRO E IMPRESSÃO DOS DADOS DE CADA CICLO REALIZADO\n- COM CANAIS DE ENTRADA ANÁLOGICO E DIGITAIS \n- POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CICLO SELECIONADO\n- FASES DO CICLO PROGRAMADO MEDIANTE SENHA\n- PAINEL DE MEDIÇÃO E CONTROLE\n- POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA\n- MANÔMETRO INDICATIVO DA PRESSÃO NO GERADOR DE VAPOR\n- BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA DESLIGAMENTO TOTAL DO EQUIPAMENTO E DESPRESSURIZAÇÃO RÁPIDA DO GERADOR\n- EQUIPAMENTO COM FÁCIL MANUTENÇÃO NO MERCADO\n- ENTREGA DO EQUIPAMENTO MONTADO, INSTALADO, COM INSTRUÇÕES E TREINAMENTO DE USO PELA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA\n- PROJETADA E FABRICADA CONFORME NORMAS ASME, ABNT E NR- 13 E AUTORIZADO PELA ANVISA\n- CÂMARA INTERNA E EXTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORROSIVO\n- TEMPERATURAS DE PROCESSOS REGULÁVEIS DE 100 A 134°C\n- ISOLAMENTO TÉRMICO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO.\n- FABRICADA DE ACORDO COM NORMAS ABNT NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665, EN285, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DA ANVISA (RDC 16), REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (RDC15), ASME VIII - DIV. I, ATENDE NORMA REGULAMENTADORA NR-13.\n- REGISTRO VIGENTE NA ANVISA\n- POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO COM EMPRESAS NO



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

ESTADO DE GOIÁS\n- PEÇAS DE FÁCIL REPOSIÇÃO
COMPROVADA\n- COM OFERTA DE TREINAMENTO PARA
AS EQUIPES EM PELO MENOS DOIS DIAS DIFERENTES
PARA ABRANGER TODA EQUIPE\n*TIPO: ESTERILAV,
GENERAL MED OU DE IGUAL/MELHOR QUALIDADE..

ONIX - BA360 ET - 2P	1	218.999,0000	218.999,0000
----------------------------	---	--------------	--------------



LOTE: 8
FRUSTRADO

LOTE: 9
FORNECEDOR: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



BISTURI ELETRICO. APARELHO DE BISTURÍ ELÉTRICO DIGITAL\n-CORTE PURO COM AJUSTE DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W.\n- COAGULAÇÃO COM AJUSTE DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W\n- BIPOLAR COM AJUSTE DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 120W, AJUSTE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 01 EM 01W. FUNÇÃO SPRAY\n-POSSUIR FREQUÊNCIA DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 347 KHZ, A FIM DE PREVENIR INTERFERÊNCIAS EM AMBIENTE CIRÚRGICO\n-ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL\n- PEDAL DE ACIONAMENTO PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR\n- POSSUIR TECNOLOGIA AUTO STOP PARA USO NO MODO BIPOLAR\n-POSSUIR MODO DE CORTE BIPOLAR\n- POSSUIR TECNOLOGIA PARA USO COM PINÇA COAGULADORA E CORTE BIPOLAR LAPAROSCÓPICA OU MODELO PARA USO EM CIRURGIA ABERTA DA PRÓPRIA MARCA\n-PERMITE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CANETA PARA FUNÇÃO CORTE E COAGULAÇÃO\n- COM CARRO DE TRANSPORTE E RODÍZIO\n- PEDAL BIPOLAR COM ACIONAMENTO DUPLO\n- CANETA COM COMANDO MANUAL\n- CABO PARA PLACA\n- CONJUNTO DE ELETRODOS\n- FUNÇÕES: CORTE PURO, COAGULAÇÃO E BIPOLAR\n- HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSEO.\n- COAGULAÇÃO SPRAY PARA GRANDES ÁREAS COM MÍNIMO DE DANO TECIDUAL\n- AJUSTE DE POTÊNCIA POR TECLAS BLINDADAS À PROVA DE LÍQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RÁPIDO E PRECISO\n- DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTÊNCIAS\n- SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE INIBE O AUMENTO DE POTÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE FALHA NA CPU\n- SINALIZAÇÃO ÁUDIO-VISUAL NO ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES\n- DISPLAY NUMÉRICO PARA MOSTRAR AJUSTE DE POTÊNCIA E FUNÇÕES\n- SAÍDA BIPOLAR ISOLADA\n- SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA\n- SISTEMA E MONITORAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO PLACA-PACIENTE\n- TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM PLACA REUTILIZÁVEL DE MATERIAL MALEÁVEL\n- COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE OUTRAS MARCAS (PLACA DE RETORNO E CANETAS)\n- ACESSÓRIOS: 01 CARRO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIO. 01 PEDAL BIPOLAR. 01 CANETA COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL COM CABO FIXO. 01 ELETRODO MONOPOLAR TIPO FACA. 01 CONJUNTO DE ELETRODOS. 01 PLACA NEUTRA\nBIPARTIDA REUTILIZÁVEL. 01 CABO PARA PLACA BIPARTIDA COMPATÍVEL PARA PLACAS DESCARTÁVEL E REUTILIZÁVEL.\n- DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONABILIDADE PLENA DAS FUNÇÕES\n- REGISTRO VIGENTE NA ANVISA



OBRIGATÓRIO\n-TREINAMENTO OPERACIONAL
OBRIGATÓRIO EM DOIS DIAS ALTERNADOS PARA
ABRANGER TODA EQUIPE\n-MANUAIS E MANUTENÇÃO:
FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM
PORTUGUÊS.\n-FORNECER PROCEDIMENTO DE
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA\n-NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM GOIÁS, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO.\n- PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM
A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE
INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMC) - CLASSE
CF.\n- REGISTRO VIGENTE NA ANVISA\n*TIPO MEDTRONIC
OU DE IGUAL/MELHOR QUALIDADE*.

Transmai / BP 400 Digital	1	27.950,0000	27.950,0000
---------------------------------	---	-------------	-------------



LOTE: 10

FORNECEDOR: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (05.743.288/0001-08)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
Bomba de infusão volumétrica com sistema eletrônico microprocessado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais, enterais e hemoderivados através de equipo universal. Leve e portátil <1,8kg. Indicado para adulto, pediátrico e neonatal. Especificações técnicas: tela LCD de 3" de fácil visualização, interface em português, modo taxa, tempo, peso corporal, sequencial, microinfusão, carregamento de dose, reforço/redução; taxa de fluxo de 0,1 a 2.000 ml/h; KVO 0,1 a 5 ml/h (ajustável); taxa de bolus; zerar volumes e memórias; detecção de bolhas de ar; possui alça para transporte integrada na parte superior do equipamento; bateria recarregável com autonomia de 4 horas. Operações por teclas de membrana. VTBI de 0,0 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml). Monitoramento da pressão de oclusão (ajustável). Apresenta vazão, volume programado, volume infundido, tempo total e restante da infusão. Alteração da taxa de infusão sem interrupção. Registro histórico de 1.500 eventos. Biblioteca de medicamentos com no mínimo 40 drogas. Sistema de proteção contra vazão livre. Alarmes visuais e sonoros: oclusão/ar na mangueira/VTBI completo/sem energia/KVO concluído/porta aberta/erro do sistema/sistema anormal/tempos de espera expirados/lembrete/bateria fraca/nenhuma bateria inserida/tempo quase concluído/sem alimentação CA. Coleta de volumes (zera volume). Tensão 100 a 240 V, bivolt automático, 50/60 Hz. Acompanha cabo de alimentação. Acompanha todos os acessórios em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência. Opcionais: Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta. REGISTRO ANVISA: 80943610061	MINDRAY	9	1.528,0000	13.752,0000

LOTE: 11

FORNECEDOR: DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA (37.122.230/0001-33)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS

CALDAS NOVAS/GO

CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA. CADEIRA DE BANHO ADULTO EM PVC\n- ASSENTO ERGONÔMICO\n- MULTIFUNCIONAL: COMADRE, SOBREVASO E BANHO\n- ALUMÍNIO \n- PINTURA EPOXI ANTI FERRUGEM\n- SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO POR PINO CLICK\n- DESMONTÁVEL E DOBRÁVEL \n- APOIO DE BRAÇO \n- RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS 98MM X 26 MM MACIÇAS GIRATÓRIAS 360° \n- ESTOFAMENTO DO ENCOSTO NYLON\n- FREIOS NAS 4 RODAS \n- APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL E DESMONTÁVEL\n- CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO DE NO MÍNIMO 200KG..	DELLAME D	4	1.155,2500	4.621,0000
--	-----------	---	------------	------------

LOTE: 12

FORNECEDOR: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (22.228.679/0001-03)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. CAMA FOWLER ELÉTRICA ? HOSPITALAR\n-BASE E ESTRUTURA CONSTRUÍDOS EM AÇO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU REVESTIMENTO A PÓ\n-BASE OU ESTRADO DO COLCHÃO EM MATERIAL REMOVÍVEL, PARA FACILITAR HIGIENIZAÇÃO, DIVIDIDO EM 04 SESSÕES,\nCOM PINTURA ELETROSTÁTICA, OU REVESTIMENTO EM RESINA EPÓXI\n-RODÍZIOS ANTIRRUÍDO, ANTIESTÁTICOS, COM NO MÍNIMO 150MM DE DIÂMETRO\n- SISTEMA DE FREIO CENTRAL, COM ACIONADORES EM AMBAS AS RODAS, PERMITINDO O BLOQUEIO TOTAL EM\nQUALQUER LADO DA CAMA\n- CONTROLE REMOTO CABEADO OU INTEGRADO NAS GRADES LATERAIS COM TODAS AS FUNÇÕES DA CAMA PARA ACIONAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES DA CAMA\n- MOVIMENTOS EXECUTADOS POR NO MÍNIMO 2 (DOIS) MOTORES DOTADOS DE FIM DE CURSO PARA PROTEÇÃO, BLINDADOS, COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA\n- MOVIMENTOS: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DE ALTURA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA MACA, CADEIRA CARDÍACA\n-COMANDO CPR MANUAL INTEGRADO, QUE FAZ COM QUE A CAMA VOLTE PARA POSIÇÃO HORIZONTAL, NOS CASOS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIAS\n- BASE COM PÉS RECUADOS CONSTRUÍDOS EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO PINTADO \n- PARA CHOQUE TERMOPLÁSTICO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA \n- CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS,\nACESSÓRIOS*: 01 (UM) SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX OU REVESTIMENTO ANTIFERRUGEM \n- NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM MODULAÇÕES OU VARIAÇÕES, OU SEJA, EQUIPAMENTOS QUE SOFRAM TRANSFORMAÇÕES OU ADAPTAÇÕES EM SUAS CONFIGURAÇÕES PADRÃO, CONFORME MANUAL REGISTRADO NA ANVISA, APENAS PARA ATENDER O DESCRITIVO. \n- NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS QUE NÃO DESCREVAM DETALHADAMENTE NO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA, TODAS AS CARACTERÍSTICAS, RECURSOS, CAPACIDADES, OU QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO TÉCNICA TANTO DO PRODUTO PRINCIPAL QUANDO DOS ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS QUE ACOMPANHAM O MESMO. \n-ASSISTÊNCIA TÉCNICA: CASO OS SERVIÇOS SEJAM PRESTADOS POR REPRESENTANTE/DISTRIBUIDOR, DEVE SER COMPROVADO O CREDENCIAMENTO PELO FABRICANTE DO PRODUTO ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SUA VEZ DEVE ESTAR VÁLIDA NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR. DEVE APRESENTAR O REGISTRO NO



MINISTÉRIO DE SAÚDE (ANVISA) VIGENTE..

MEDI SAÚDE	3	11.950,0000	35.850,0000
			Página 12/32



LOTE: 13

FORNECEDOR: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (05.743.288/0001-08)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
O monitoramento de CO2 é uma técnica contínua e não invasiva para determinar a concentração de CO2 nas vias aéreas do paciente. Método de CO2 de fluxo lateral é usada uma linha de amostra para retirar o gás respiratório das vias aéreas do paciente. O sensor de CO2 está integrado ao módulo de CO2. Os módulos de CO2 de fluxo lateral podem ser usados em pacientes intubados e não intubados. Em pacientes intubados, uma amostra do gás respiratório é coletada do circuito de respiração do paciente através de um adaptador das vias aéreas e de uma linha de amostragem de vias aéreas. Em pacientes não intubados, uma amostra do gás é coletada por uma linha nasal simples. *Acompanha todos os acessórios em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência. Opcionais: Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta. ? Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). REGISTRO ANVISA: 80943610069	MINDRAY	1	11.175,0000	11.175,0000

LOTE: 14

FORNECEDOR: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
CARRO DE CURATIVOS. CARRO DE CURATIVOS EM INOX\n- CARRO PARA CURATIVO EM INOX COM BALDE E BACIA \n- ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX \n- PÉS COM RODÍZIOS DE 3\"n- VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA EM INOX\n- BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO\n- BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO\n- DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMP. 1,13CM, LARG: 0,48 CM, ALT: 0,85 CM.	CASA MEDICA - INOX	5	849,0000	4.245,0000

LOTE: 15

FORNECEDOR: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (22.228.679/0001-03)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



CARRO DE EMERGENCIA. CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO\n- CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO\nSAE1010\n- FECHAMENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO AE1010\n- BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO SAE1010\n- 1 SUPORTE SUPERIOR PARA MONITOR/DEFIBRILADOR\n- 1 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, REGULAGEM DE ALTURA COM 4 GANCHOS\n- 3 GAVETAS COM ALTURA DE 150MM\n- 1 GAVETÃO INFERIOR\n- 1 CALHA DE TOMADA COM 4 TOMADAS \n- 1 SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO\n- 1 TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA\n- DIVISÓRIAS COM 16 COMPARTIMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA\n- 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO DOIS COM TRAVAS\n- SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS GAVETAS\n- ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ.\nMEDIDAS APROXIMADAS\n- LARG. 630MM ALT. 1200MM PROF. 410MM\n- DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E QUALIDADE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE DESTINAÇÃO, USO E FABRICAÇÃO\nDO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA DESIGNADAS A CADA EQUIPAMENTO PRODUTO OU INSUMO PARA SAÚDE.\n- DEVE CONTER TAMBÉM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE E REGISTROS ATIVOS NOS ÓRGÃOS REGULAMENTADORES NACIONAIS. (ANVISA/MS)..	CASA MÉDICA	8	3.400,0000	27.200,0000
---	-------------	---	------------	-------------

LOTE: 16

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
CARRO MACA AVANÇADO. CARRO MACA AVANÇADO HOSPITALAR TIPO PADIOLA\n- COM REGULAGEM DE ALTURA\n- CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA\n- GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO\n- REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL\n- SISTEMA DE ELEVÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR\n- PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO\n- SUPORTE PARA SORO COM 2 GANCHOS EM AÇO INOX \n- RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL\n- ACABAMENTO EM INOX\n- SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO\n- CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE PESO 200KG \n- DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,0M COMP. X 0,60M LARG. X 0,80M ALT.\n* PODE HAVER PEQUENA VARIEDADE NAS DIMENSÕES..	RENASCE R / ELEVÇÃO	9	3.000,0000	27.000,0000



LOTE: 17

FORNECEDOR: LICITA MED LTDA (51.972.983/0001-69)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
CARRO MACA SIMPLES. MACA HOSPITALAR SIMPLES COM GRADES\n- CARRO MACA LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, ANTIFERRUGEM, ANTI-CORROSÃO\n- CABECEIRA REGULÁVEL\n- GRADES LATERAIS DE ABAIXAR\n- SUPORTE DE SORO INTEGRADO EM AÇO INOX\n- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO\n- RODAS DE 4" COM 2 FREIOS\n- PINTURA ELETROSTÁTICA\n- CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE PESO 200KG \n*DIMENSÕES APROXIMADAS DA MACA: COMP.: 2,00M, LARG. 0,60M, ALT. 0,80M\n*DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: COMP. 1,85M, LARG. 0,55M.	MI MOVEIS	4	1.850,0000	7.400,0000

LOTE: 18

FORNECEDOR: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (22.228.679/0001-03)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS. CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS/ROUPA EM AÇO INOX\n- CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO\n- PROVIDO COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS\n- DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO LATERAL, POR TRAVA, COM OPÇÃO DE TRANCA\n- MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE CERCA DE 5" DE DIÂMETRO, SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS COM SISTEMA DE FREIOS\n- ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS.\nMEDIDAS APROXIMADAS:\n- ALT.0,90M X LARG. 0,50M X COMP.1,15 M.\n*PODE HAVER PEQUENAS ALTERAÇÕES DE TAMANHO PARA MAIS*.	CASA MÉDICA	5	2.590,0000	12.950,0000

LOTE: 19

FORNECEDOR: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (05.652.247/0001-06)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

CPAP. APARELHO DE CPAP COMPLETO COM UMIDIFICADOR E ACESSÓRIOS\n- APARELHO EFICIENTE E COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO\n- SILENCIOSO COM RUÍDO <32 DECIBEIS\n- ACESSÓRIOS: CPAP AUTOMÁTICO, UMIDIFICADOR COM TANQUE DE ÁGUA, TUBO DE AR, ADAPTADOR E CABO DE ENERGIA, FILTRO DE AR, CARTÃO SD, BOLSA DE TRANSPORTE,\n- SISTEMA ULTRASILENCIADOR DE ABAFAMENTO DO RUÍDO ENTRE MOTOR E TUBO\n- UMIDIFICADOR COM TECNOLOGIA PCM QUE PROTEGE O FLUXO DE AR EVITANDO TURBILHONAMENTO ENQUANTO UMIDIFICA\n- SISTEMA DE AUTO-AJUSTE NA ENTRADA DE AR EM DIFERENTES CONDIÇÕES\n- MOTOR DE RESPOSTA RÁPIDA, DURÁVEL\n- SENSOR DE FLUXO\n- MODO DE TRATAMENTO: CPAP FIXO E AUTO\n- FAIXA DE PRESSÃO (CM H2O): 4-20\n- ALÍVIO EXPIRATÓRIO (FPS): 0-3\n- KIT COMPLETO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO COM CÂNULA E MÁSCARA.\n- REGISTRO VIGENTE NA ANVISA\n- COM OFERTA DE TREINAMENTO EM PELO MENOS DOIS DIAS DIFERENTES PARA QUE TODA EQUIPE SEJA ABRANGIDA..	BMC/CPAP AUTO G3 A20	3	3.700,0000	11.100,0000
--	----------------------	---	------------	-------------

LOTE: 20

FORNECEDOR: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (34.444.108/0001-95)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



AIS. (ANVISA/MS).. ELETROCARDIOGRAFO. APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PORTÁTIL\acompanhar CABOS E ACESSÓRIOS\n- IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO\n- ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL COM AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS EM UMA SÓ PÁGINA EM PAPEL TÉRMICO/FORMULÁRIO DOBRADO EM Z OU ROLO\nCOM LARGURA MÍNIMA DE 100 MM TIPO BOBINA DE FAX\n- INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS\n- POSSUI SISTEMA DE IMPRESSÃO DO TRAÇADO E INFORMAÇÕES RELEVANTES COM NO MÍNIMO AS\nSEGUINTE INFORMações: DERIVAÇÃO, VELOCIDADE, AMPLITUDE INTERPRETAÇÃO, MODO DE OPERAÇÃO E FILTRO\n- ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO UTILIZANDO PAPEL TERMO SENSÍVEL\n- POSSIBILITAR A IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DAS 12 DERIVAÇÕES DO ECG, OU A IMPRESSÃO DE 1 (UMA) DERIVAÇÃO LONGA ATRAVÉS DE UMA ÚNICA TECLA\n- BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO\n- ID DO PACIENTE ATRAVÉS DO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS\n-POSSUIR DISPLAY COLORIDO LCD DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO DE 7" COM TECNOLOGIA TOUCHSCREEN PARA\nVISUALIZAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES E PARA PRÉ-VISUALIZAÇÃO DOS EXAMES GERADOS, ALÉM DA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS DEMOGRÁFICOS DO PACIENTE COMO NOME, REGISTRO, SEXO, IDADE E DATA (CARÁCTERES ALFANUMÉRICOS)\n- VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DE 12 CANAIS SIMULTÂNEOS\n-POSSUIR SISTEMA DE INSERÇÃO DOS DADOS ATRAVÉS DE TECLADO ALFANUMÉRICO DE MEMBRANA FÍSICO OU VIRTUAL NO DISPLAY PARA INSERÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE\n- POSSUIR INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CARGA DA BATERIA E MODO DE OPERAÇÃO\n- POSSUIR PORTA DE INTERFACE/COMUNICAÇÃO USB, CARTÃO DE MEMÓRIA OU SIMILAR PARA POSSIBILITAR A EXPORTAÇÃO DOS EXAMES\n- POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ECG PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA REMOTA ATRAVÉS DE REDE LAN OU WIFI\n- POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA INSERÇÃO RÁPIDA DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.\n- POSSIBILITAR O AJUSTE DAS VELOCIDADES DE IMPRESSÃO DO TRAÇADO DE ECG EM NO MÍNIMO 2 NÍVEIS: 25 E 50 MM/S\n- POSSIBILITAR O AJUSTE NA AMPLITUDE DO TRAÇADO DO ECG EM NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DE AMPLITUDE: 2,5 5 10 OU 20 MM/MV\n- POSSUIR SISTEMA DE AUTO CALIBRAÇÃO DO SINAL AO LIGAR O EQUIPAMENTO (GANHO) CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE



LINHA DE BASE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGA DE DESFIBRILADOR\n- FILTRO DIGITAL PARA
RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA (50 OU 60 HZ) E TREMOR
MUSCULAR\n- POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA O
ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 200 EXAMES DE ECG
DE 12 DERIVAÇÕES\n- POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE SINAL
DE MARCAPASSO\n- POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL
QUANDO EM OPERAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU QUANDO
EM OPERAÇÃO PELA BATERIA\n- CIRCUITO
PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE COM NO MÍNIMO (10)
CANAIS, COMPLETAMENTE ISOLADO E SEPARADO DO
REstante DO APARELHO\n- POSSUIR TRÊS MODOS DE
OPERAÇÃO: MODO AUTOMÁTICO (12 DERIVAÇÕES
SIMULTÂNEAS COM UMA DERIVAÇÃO REPETIDA
?LONGA?)\n- MODO RITMO (1 MINUTO DE UMA
DERIVAÇÃO SELECIONADA EM UMA ÚNICA FOLHA) E
MODO MANUAL (UMA OU MAIS DERIVAÇÕES
SELECIONADAS POR UM PERÍODO DE TEMPO DEFINIDO
PELO USUÁRIO)\n- POSSUIR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO COM FONTE DE
ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO\n-COM
POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA
RECARREGÁVEL AUTONOMIA DE OPERAÇÃO OPERANDO
COM BATERIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS\n- POSSUIR
ALGORITMO DE SUPORTE À DECISÃO CLÍNICA PARA
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG E DE
ARRITMIAS COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEs
CARACTERÍSTICAS\n- ANÁLISE MORFOLÓGICA DO
TRAÇADO DE ECG, ANÁLISE POR GÊNERO, ANÁLISE
PEDIÁTRICA INTEGRADA, ANÁLISE DO SEGMENTO ST,
ANÁLISE DO SEGMENTO QT E SISTEMA DE ANÁLISE E
DETECÇÃO DE MARCA-PASSO\n- ATENDER AS NORMAS
NBR IEC 60601-1 /NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-\n25
\n- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ OU BIVOLT\n-
ACESSÓRIOS: 01 (UM) CABO PACIENTE PARA ECG
NEONATAL 01 (UM) CABO PACIENTE PARA ECG DE 10
VIAS PARA ADULTO\n- OBS: CABOS PARA ANÁLISE TIPO
CLIP\n- 01(UM) JOGO DE 4 GARRAS PARA ANÁLISE DE
MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DISTAIS\n-100
(CEM) FOLHAS DE PAPEL EM FORMULÁRIO CONTINUO OU
EQUIVALENTE\n- 01(UM) CARRO DE TRANSPORTE COM
RODÍZIOS E TRAVA\n- DEVE OFERTAR TREINAMENTO DE
USO PARA EQUIPE EM PELO MENOS DOIS DIAS\n- DEVE
OBEDECER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E
QUALIDADE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS TÉCNICAS DE DESTINAÇÃO, USO E
FABRICAÇÃO\ndo MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA
DESIGNADAS A CADA EQUIPAMENTO PRODUTO OU
INSUMO PARA SAÚDE.\n- DEVE CONTER TAMBÉM



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE E REGISTROS
ATIVOS NOS ÓRGÃOS REGULAMENTADORES NACIONAIS

CMOS DRAKE	1	12.000,0000	12.000,0000
---------------	---	-------------	-------------



LOTE: 21

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ESCADA 2 DEGRAUS HOSPITALAR. ESCADA DOIS DEGRAUS USO LEITO HOSPITALAR\n- ESCADA COM PÉS ANTIDERRAPANTES\n- PISO ANTIDERRAPANTE\n- ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS INOXIDÁVEL, REFORÇADA\n- DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA E CINTA DE AÇO INOX, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC..	LIFENOX / 02D	1	180,0000	180,0000

LOTE: 22

DESERTO

LOTE: 23

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO\n-COM BRAÇADEIRA ADULTO, FECHAMENTO POR CONTATO SUPER RESISTENTE\n- ACOMPANHA ACESSÓRIOS: BRAÇADEIRA ADULTO (25 A 34CM - DIÂMETRO DO BRAÇO), EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO SUPER RESISTENTE, ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA, PÊRA INSUFLADORA \n- MANÔMETRO COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO) \n- MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS..	PREMIUM / ADULTO	3	70,0000	210,0000

LOTE: 24

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL\n - COM MANGUITO E PÊRA EM PVC RESISTENTE\n- BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO 10 X 18 CM\n- COM ESTOJO\n- TAMANHO: INFANTIL - 22,5 X 7,5 CM (BRAÇADEIRA) 6 X 11 CM (MANGUITO) 10-18 CM (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO).\n\n*OBS.: POR SER APARELHO PARA POPULAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PERMITE VARIAÇÃO DE TAMANHO*.	PREMIUM / INFANTIL	3	65,0000	195,0000

LOTE: 25

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ESFIGMOMANÔMETRO OBESO\n- COM MANGUITO E PÊRA EM PVC RESISTENTE\n- COM ESTOJO\n- TAMANHO: ADULTO G (OBESO) MEDIDA DA\nBRAÇADEIRA: 70CM X 18CM ABRANGÊNCIA DA\nCIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 34 A 52CM\n*OBS.: POR SER APARELHO PARA POPULAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PERMITE VARIAÇÃO DE TAMANHO*.	PREMIUM / OBESO	1	80,0000	80,0000
--	-----------------	---	---------	---------

LOTE: 26

FORNECEDOR: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (22.228.679/0001-03)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
ESTETOSCOPIO. ESTETOSCÓPIO COM CABEÇA DUPLA\n- AUSCULTADOR COM CABEÇA DUPLA\n- MATERIAL DO AUSCULTADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO\n- DIAFRAGMA: COM DIÂMETRO ADULTO DE 4,5CM DIÂMETRO PEDIÁTRICO: 3,5CM, EM MATERIAL EPÓXI / FIBRA DE VIDRO, SINTONIZÁVEL\n- DIÂMETRO DO SINO DE 3,5CM\n- MATERIAL DAS OLIVAS EM NANO SILICONE\n- ACABAMENTO DA HASTE POLIDA\n- TUBO EM Y ÚNICO DE PVC\n- COMPRIMENTO TOTAL DE 78CM\n- DEVE ACOMPANHAR KIT DE ACESSÓRIOS COM: 1 CAMPÂNULA (SINO) EM AÇO INOX E ANEL ANTI-FRIO, 2 PARES DE OLIVAS EM SILICONE..	PREMIUM	1	76,2000	76,2000

LOTE: 27

FRUSTRADO

LOTE: 28

FORNECEDOR: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL. FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL\n- SISTEMA DE BRAÇO AJUSTÁVEL E UMA CÚPULA\n- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA SEM A NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO FORÇADA\nGARANTINDO TOTAL AUSÊNCIA DE RUÍDOS DURANTE PROCEDIMENTOS\n- LENTES EM LED DE ALTO RENDIMENTO, COM LÂMPADAS DE ALTO DESEMPENHO GARANTINDO UMA MAIOR LUMINOSIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO\n- CAPACIDADE LUMINOSA IGUAL OU SUPERIOR A 160.000 LUX\n- POSSUIR HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITA UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO\n- A TEMPERATURA DE COR DOS LEDS DEVERÁ SER DE 4300K, COM TOLERÂNCIA DE ±5% DESTE VALOR O DIÂMETRO DO CAMPO DE LUZ DEVERÁ SER DE 22CM, COM TOLERÂNCIA DE ±5% DESTE VALOR ÍNDICES DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) RA DE, NO MÍNIMO, 95 E R9 DE NO MÍNIMO DE 95\n-A CÚPULA DEVERÁ POSSUIR UM CONSUMO MÁXIMO DE 70W, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS COM ILUMINÂNCIA MÁXIMA\n-O SISTEMA DE SUSPENSÃO DA CÚPULA DEVERÁ POSSUIR BRAÇO QUE PERMITAM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS ALEATÓRIOS, SENDO QUE OS BRAÇOS QUE\nSUSPENDERÃO AS CÚPULAS DEVERÃO TER UMA ATUAÇÃO MECÂNICA VIA MECANISMO DE MOLA, OU BRAÇO DE MOLA, AINDA, TAL MECANISMO DEVERÁ PERMITIR AJUSTES DE CAPACIDADE DE CARGA, A FIM DE PERMITIR AO USUÁRIO UM MELHOR POSICIONAMENTO DENTRO DA SALA\n- POSSUIR RODÍZIOS PARA TRANSPORTE EM MATERIAL RESISTENTE\n- MATERIAL DE FABRICAÇÃO ANTIOXIDANTE E ANTI FERRUGEM\n- ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220 V\n- FABRICADO CONFORME AS NORMAS ABNT E NBR 60601-1, 60601-1-2 E 60601-2- 41:2014, COM TECNOLOGIA DE PONTA, COM ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE GARANTINDO ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS\n- ACESSÓRIOS: MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL\n- MÓDULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3H\n-ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 01 MANOPLA AUTOCLAVÁVEL DA MESMA MARCA DO FOCO\n- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES\n-REGISTRO NA ANVISA VIGENTE\n-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM GOIÁS, COM ESTOQUE DE PEÇAS.	Med Light / FA Apollo 06 Bulbos Led	1	16.950,0000	16.950,0000
--	-------------------------------------	---	-------------	-------------

LOTE: 29



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

FORNECEDOR: RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA (54.469.120/0001-61)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



FOCO CIRÚRGICO DE TETO. FOCO CIRÚRGICO DE TETO, TIPO CENTRAL\n- FOCO CIRÚRGICO DE LED 2 (DUAS) CÚPULAS PARA MONTAGEM EM TETO\n- FOCO CIRÚRGICO DOTADO DE 2 (DUAS) CÚPULAS, MONTADO NO TETO E COM TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO TIPO LED.\n-O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CÚPULAS COM CAPACIDADE DE INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 160.000LUX PARA AMBAS AS CÚPULAS\n-AS CÚPULAS DEVERÃO POSSUIR, PELO MENOS, 10 (DEZ) NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA, AS CÚPULAS\nDEVERÃO POSSUIR DILUIÇÃO DE SOMBRA COM UM TUBO/CAVIDADE DE 90% OU MAIOR COMPROVADO EM MANUAL\n-A TEMPERATURA DE COR DOS LEDS DEVERÁ SER DE 4200K, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$ DESTE VALOR\n- O DIÂMETRO DO CAMPO DE LUZ DEVERÁ SER DE 22CM, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$ DESTE VALOR ÍNDICES DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) RA E R9 DE, NO MÍNIMO, 95\n-CADA CÚPULA DEVERÁ POSSUIR UM CONSUMO MÁXIMO DE 70W\n-O SISTEMA DE SUSPENSÃO DAS CÚPULAS DEVERÁ POSSUIR BRAÇOS QUE PERMITAM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS ALEATÓRIOS, SENDO QUE OS BRAÇOS QUE\nSUSPENDERÃO AS CÚPULAS DEVERÃO TER UMA ATUAÇÃO MECÂNICA VIA MECANISMO DE MOLA, OU BRAÇO DE MOLA. AINDA, TAL MECANISMO DEVERÁ\n- PERMITIR AJUSTES DE CAPACIDADE DE CARGA, A FIM DE PERMITIR AO USUÁRIO UM MELHOR POSICIONAMENTO DENTRO DA SALA CIRÚRGICA\n- CONFECCIONADO TODO EM MATERIAL DE AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTI FERRUGEM, PINTADO EM EPÓXI COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO\nIMPACTO\n- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED?S (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDOS DE MODO QUE\nPROPORCIONAM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS E SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS OU DA CABEÇA DO PROFISSIONAL\n- HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO\n- CENTRALIZAÇÃO DO FOCO ATRAVÉS DE MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL\n- ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ\n- ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA\n- DISPLAY TFT (TELA COLORIDA) TOUCH SCREEN (SENSÍVEL AO TOQUE) COM NÍVEIS DE AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ\n- FUNÇÃO LUZ VERDE PARA ILUMINAR AMBIENTE EM VÍDEO CIRURGIA EVITANDO REFLEXOS EM TELAS DE MONITORES\n-AS CÚPULAS DEVERÃO POSSUIR MODO DE ILUMINAÇÃO PARA VIDEOCIRURGIA (INTENSIDADE LUMINOSA



MÍNIMA) DE NO MÁXIMO 6% DA INTENSIDADE MÁXIMA DO FOCO CIRÚRGICO
KIT DE INSTALAÇÃO INCLUSO
DEVERÃO ACOMPANHAR PARA CADA CÚPULA 02 (DUAS) MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GOIÁS AUTORIZADO PELO FABRICANTE, COM ESTOQUE DE PEÇAS LOCAL
OFERECER PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO..

KSS

2

38.200,0000

76.400,0000



LOTE: 30

FRUSTRADO

LOTE: 31

FORNECEDOR: RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA (54.469.120/0001-61)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA. MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA
MÓVEL COM ACESSÓRIOS\n-MESA CIRÚRGICA COM
SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO,
ACIONADO POR CONTROLE REMOTO COM FIO OU NO
CONTROLE FIXO NA COLUNA DA MESA\n-DEVE POSSUIR
O TAMPO RADIOTRANSARENTE, COLCHÃO DE
MATERIAL VISCOELÁSTICO TIPO MEMÓRIA\n-DEVE
POSSUIR RODÍZIOS DE 3? A 5? COBERTOS PELA
ESTRUTURA DA MESMA DE MODO QUE NÃO FIQUEM
APARENTES\n-DEVE POSSUIR MÓDULO CIRÚRGICO
MÓVEL QUE PERMITA O POSICIONAMENTO DO PACIENTE
NA POSIÇÃO NORMAL E REVERSA EM QUE A PLACA DA
CABEÇA E AS PLACAS DAS\nPERNAS SEJAM
INTERCAMBIÁVEIS\n-BASE CONSTRUÍDA EM AÇO
INOXIDÁVEL OU MATERIAL RESISTENTE \n- TAMPO DEVE
SER DIVIDIDO EM ASSENTO, APOIO DAS COSTAS OU
DORSO, PERNEIRAS BIPARTIDAS E APOIO\nPARA
CABEÇA\n-MOVIMENTO DO DORSO DE NO MÍNIMO 65°
PARA CIMA E NO MÍNIMO 35° PARA BAIXO\n- APOIO DA
CABEÇA ARTICULADO COM ACIONAMENTO MANUAL
PERMITINDO UMA ANGULAÇÃO MÍNIMA DE 85° PARA
BAIXO E 35° PARA CIMA\n-APOIO DE PERNAS BIPARTIDO
DESTACÁVEL COM MOVIMENTOS INDIVIDUAIS COM
ACIONAMENTO MANUAL, PERMITINDO UMA
ANGULAÇÃO MÍNIMA DE 85° PARA
BAIXO\n-POSSIBILITAR MOVIMENTAÇÃO
LONGITUDINAL\nDO TAMPO, COM DESLOCAMENTO
LONGITUDINAL ACIONADO ELETRICAMENTE NO
CONTROLE REMOTO OU NO PAINEL DE COMANDO
POSICIONADO NA COLUNA DA MESA DE NO MÍNIMO DE
310 MM DE CURSO TOTAL\n-DEVE POSSUIR AJUSTE DE
ALTURA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO VIA CONTROLE
REMOTO OU CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA
MESA, COM AJUSTE DE ALTURA, REGRESSO DE 600 MM E
ELEVACÃO DE NO\nMÍNIMO 1000 MM\n-DEVE POSSUIR
AJUSTE DE INCLINAÇÃO LATERAL COM ACIONAMENTO
ELÉTRICO VIA CONTROLE REMOTO OU CONTROLE
POSICIONADO NA COLUNA DA MESA, COM
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE NO MÍNIMO 20° PARA O
LADO DIREITO E 20° PARA O LADO ESQUERDO\n-DEVE
POSSUIR MOVIMENTO DE TRENDELENBURG /
TRENDELENBURG REVERSO COM ACIONAMENTO
ELÉTRICO VIA CONTROLE REMOTO OU CONTROLE
POSICIONADO NA COLUNA DA MESA DE NO MÍNIMO
20°\n- O COMPRIMENTO MÍNIMO DEVE SER DE 2.000 MM,
INCLUINDO APOIOS DE CABEÇA E PERNAS LARGURA
MÍNIMA DA MESA DE 500 MM SEM O TRILHO LATERAL E
COM O TRILHO DE NO MÍNIMO 550 MM\n-CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMA DE 300 KG\nEM TODOS OS



MOVIMENTOS\n- DEVE POSSUIR RODÍZIOS COM FREIOS
ACIONADOS VIA CONTROLE REMOTO OU VIA CONTROLE
POSICIONADO NA COLUNA DA MESA CIRÚRGICA\n- DEVE
POSSUIR CORREDIÇAS OU TRILHOS LATERAIS EM AÇO
INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS, OS
TRILHOS\nLATERAIS DEVERÃO ACOMPANHAR OS
SEGMENTOS DA MESA TANTO PELO LADO DIREITO
QUANTO PELO LADO ESQUERDO\n-DEVE POSSUIR 02
(DUAS) PLACAS DE BRAÇO OU APOIOS PARA O BRAÇO,
COM AJUSTE LATERAL E AJUSTE VERTICAL (PARA CIMA
E PARA BAIXO),\n- DEVEM ACOMPANHAR COLCHONETE
OU ALMOFADA PARA APOIO DO BRAÇO, FAIXA OU CINTA
DE FIXAÇÃO E GRAMPO PARA FIXAÇÃO NOS TRILHOS
LATERAIS\n- POSSUIR BATERIA INTERNA
RECARREGÁVEL\n- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT
100-240V, 50/60HZ.\n- DEVE OBEDECER ÀS NORMAS DE
SEGURANÇA, PROTEÇÃO E QUALIDADE DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE
DESTINAÇÃO, USO E FABRICAÇÃO\nDO MINISTÉRIO DA
SAÚDE E ANVISA DESIGNADAS A CADA EQUIPAMENTO
PRODUTO OU INSUMO PARA SAÚDE.\n- DEVE CONTER
TAMBÉM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE E
REGISTROS ATIVOS NOS ÓRGÃOS REGULAMENTARES
NACIONAIS. (ANVISA/MS)..

KSS

2

68.000,0000

136.000,0000



LOTE: 32

FRUSTRADO

LOTE: 33

FORNECEDOR: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
NEGATOSCÓPIO. APARELHO NEGATOSCÓPIO DOIS CORPOS / DE PAREDE\n- NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS\n- CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO COM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO\n- FIXADOR DE RADIOGRAFIAS ESMALTADO\n- BIVOLT, AUTOMÁTICO\n- 3 LÂMPADAS LED NO VISOR POR INTEIRO\n- MEDIDAS APROXIMADAS: 70 X 50 X 10 CM\n- TEMPERATURA DE COR DOS TUBOS: LUZ BRANCA, COM ESPECTRO DE TEMPERATURA DAS LÂMPADAS DE 6500°.\n- PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE..	CASA MEDICA - PINTAD	1	459,0000	459,0000

LOTE: 34

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
OXIMETRO DE PULSO. APARELHO DE OXIMETRIA PORTÁTIL / RECARREGÁVEL\nVISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO\n-AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO\n- PARÂMETROS DE MONITORIZAÇÃO: SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA\n- APARELHO PORTÁTIL E LEVE\n- NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DE SPO2 E\nFREQUÊNCIA CARDÍACA\n- MEMÓRIA INTERNA PERMITE ARMAZENAR 90 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIAS\n- INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA\n- ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO\n- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO\n- GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE, INCLUINDO NOME, SEXO E TIPO.\n- ACESSÓRIOS: 01 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL,\n01 SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO, 01\nSENSOR DE SPO2 MULTI-SITE TIPO Y NEONATAL,\nPILHAS AA RECARREGÁVEIS OU PREFERENCIALMENTE BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL,\n01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A\n240VAC)\n- SPO2 : INTERVALO: 0-100%, PULSAÇÃO : 30-\n300BPM.\n-PROTEÇÃO NO MÍNIMO IPX2\n- CERTIFICADO PELO INMETRO..	LEPU / PC 66B	3	850,0000	2.550,0000

LOTE: 35

FORNECEDOR: INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA (28.790.815/0001-30)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
-----------	-------	-------	-----------	-----------



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

SELADORA . SELADORA PEDAL PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO\n - COM SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OPCIONAL DE CORTADOR INTEGRADOS\n- PRODUTO LEVE, PORTÁTIL COM ACIONAMENTO POR PEDAL\n- AQUECIMENTO CONTÍNUO\n- COM REGULADOR DE POTÊNCIA\n- POSSUIR REGULADOR DE POTÊNCIA\n- ÁREA DE SELAGEM 350 MM\n- LARGURA DE SELAGEM DE 13 MM\n- VOLTAGEM: 220V\n- TEMPERATURA MAX: 300°G\n- DEVE ACOMPANHAR ACESSÓRIO DE SUPORTE PARA BOBINA E CORTE.\n- DIMENSÕES APROXIMADAS: LARG: 370 MM, PROF: 540 MM, ALT: 1000 MM..	AGIR - PROTECT SEAL PEDAL PLUS 42 CM	2	1.812,0000	3.624,0000
--	--------------------------------------	---	------------	------------

LOTE: 36

FRUSTRADO

LOTE: 37

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
SUPORTE P/ SORO. SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO\n-EM AÇO INOXIDÁVEL\n- CORPO DO SUPORTE EM AÇO INOX 430\n- 4 PÉS COM PERFIL QUADRADO 30X30MM C/ RODAS\n- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX REDONDO\n- PÉS COM RODÍZIOS DE PLÁSTICOS GIRATÓRIOS (5CM)\n- DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,010M (ALTURA MÍNIMA) 2,00M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE.\n- 4 GANCHOS DE INOX NO AÇO 304..	LIFENOX / PEDESTAL	2	180,0000	360,0000

LOTE: 38

FORNECEDOR: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO). VENOSCÓPIO PORTÁTIL\n- LOCALIZADOR DE VEIAS INFRAVERMELHO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO\n- LEDS RGB (VERMELHO, VERDE E AZUL) DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO TRAJETO DE BIFURCAÇÕES DO CALIBRE E DI METRO, DO FLUXO E PERMEABILIDADE VENOSA\n- HASTES ROTATIVAS EM 90\n- REGULADOR DE INTENSIDADE\n- BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 1,2 VOLTS\n- SINALIZADOR DE BATERIA NA PARTE SUPERIOR\n- VOLTAGEM: BIVOLT\nACESSÓRIOS : 01 VENOSCÓPIO\n- 01 BASE PARA RECARGA.	Duan / IV Plus	3	1.875,0000	5.625,0000

LOTE: 39

FRUSTRADO



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - GOIÁS
CALDAS NOVAS/GO

LOTE: 40

FORNECEDOR: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
VÍDEO LARINGOSCÓPIO. VÍDEO LARINGOSCÓPIO COMPLETO \n- APARELHO DEVE POSSUIR REFORÇO DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPER RESISTENTE\n- BATERIA DE LÍTIO DE GRANDE CAPACIDADE, COM DURAÇÃO DE PELO MENOS 200 MINUTOS\n- POSSUIR FUNÇÕES DE TIRAR FOTOS, VÍDEOS E CORRIGIR QUADROS\n- CAPACIDADE DE ARMAZENAR DADOS E EXPORTAR\n- FUNÇÃO ANTI-EMBAÇAMENTO\n- PARA USO EM ADULTO, CRIANÇA E RECÉM NASCIDO\n- SISTEMA DA CÂMERA FEITO DE AÇO INOXIDÁVEL 304 QUE PODE SER REUTILIZADO APÓS A DESINFECÇÃO\n- TELA COLORIDA DE PELO MENOS 3.5 \".\n- POSSUIR CINCO TAMANHOS DE LÂMINAS: RECÉM NASCIDO, PEDIÁTRICO, ADULTO, OBESO E VIA AÉREA DIFÍCIL\n- TELA DE LCD (COM DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO), COM DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X L X A) 74 X 36 X147MM, DE 3,5 POLEGADAS\n- RESOLUÇÃO MÉDIA DE 960X480\n- CÂMERA COM RESOLUÇÃO MÉDIA DE 1280X720\n- ILUMINÂNCIA DE PELO MENOS 150 LUX\n- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MAIOR QUE 8 GB..	HUGMED / VL3	4	10.490,0000	41.960,0000

TOTAIS HOMOLOGADOS DOS LICITANTES

NOME	CPF/CNPJ	TOTAL
JARAGUA MERCANTIL LTDA	13.390.706/0001-59	46.798,4000
D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA	48.176.073/0001-65	13.988,0000
INFOKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.790.815/0001-30	232.173,0000
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	78.535,0000
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	50.525,0000
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.743.288/0001-08	24.927,0000
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	4.621,0000
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.228.679/0001-03	76.076,2000
LICITA MED LTDA	51.972.983/0001-69	7.400,0000
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.652.247/0001-06	11.100,0000
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444.108/0001-95	12.000,0000
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	54.469.120/0001-61	212.400,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO NO PROCESSO: R\$770.543,6000



A Autoridade Competente Sr(a) WIRIS MARCOS ARANTES comunica que, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGA, nos termos do inciso IV, do artigo 71, da Lei Federal 14.133/21, o objeto do Pregão Eletrônico 062/2024, processo 2024019759, com valor total homologado de R\$ 770.543,6000.

CALDAS NOVAS/GO, 18 de dezembro de 2025

WIRIS MARCOS ARANTES

Autoridade Competente