

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, decorativos, de iluminação, infraestrutura, fixação e comando**, destinados à revitalização, recuperação, complementação e manutenção das decorações natalinas do Município de Morrinhos/GO, para utilização nas festividades do **Natal de 2026**, conforme especificações técnicas, quantitativos estimados e demais condições estabelecidas neste instrumento.

A contratação será realizada por meio de **Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços**, com julgamento pelo critério de **menor preço global por lote**, observada a divisão dos materiais em grupos tecnicamente compatíveis, buscando assegurar a padronização estética e funcional, a compatibilidade entre os componentes, a eficiência logística e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Os quantitativos indicados possuem natureza estimativa e não obrigam a Administração à aquisição integral dos materiais registrados. O fornecimento ocorrerá de forma **parcelada e sob demanda**, conforme a necessidade do Município, mediante emissão de ordem de fornecimento, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. O objeto compreende exclusivamente o **fornecimento dos materiais**, novos, sem uso, em perfeito estado de conservação e funcionamento, com qualidade e características compatíveis com as especificações deste Termo de Referência. Não estão incluídos serviços de locação de elementos decorativos nem mão de obra para instalação, salvo eventual obrigação acessória expressamente prevista para determinado item.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais destinados à **revitalização, recuperação, complementação e manutenção das decorações natalinas pertencentes ao Município de Morrinhos/GO**, visando à preparação dos espaços públicos para as festividades do Natal de 2026.

Parte dos elementos decorativos utilizados pelo Município demanda substituição ou recuperação em razão do desgaste natural provocado pelo uso contínuo, pelo armazenamento, pelo transporte e pela exposição às condições climáticas. Além disso, é necessária a aquisição de componentes elétricos, materiais de iluminação, infraestrutura, fixação e comando para garantir o funcionamento adequado, seguro e padronizado dos conjuntos decorativos.

A ornamentação natalina dos espaços públicos contribui para a valorização das tradições culturais, para o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população e para a criação de ambientes de convivência e lazer. Também favorece a atratividade dos espaços urbanos, incentiva a circulação de pessoas nas áreas decoradas e pode produzir reflexos positivos sobre o comércio, o turismo e a economia local durante o período festivo.

A aquisição dos materiais permitirá o reaproveitamento e a revitalização das estruturas e dos elementos decorativos já existentes, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de aquisição integral de novos conjuntos. Essa medida está alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

A utilização do **Sistema de Registro de Preços** mostra-se adequada porque os quantitativos foram estimados com base na necessidade prevista, sem que seja possível definir previamente, com absoluta precisão, a quantidade que será

efetivamente adquirida. O sistema permitirá que as aquisições sejam realizadas de forma parcelada e conforme a demanda administrativa, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, sem obrigar o Município à contratação integral dos quantitativos registrados.

A contratação também busca assegurar a padronização estética e funcional da decoração natalina, bem como a compatibilidade entre os materiais empregados, especialmente quanto às dimensões, tonalidades, efeitos luminosos, tensão elétrica, conexões, sistemas de fixação, resistência e condições de uso em ambientes externos. A ausência dessa compatibilidade poderá comprometer o resultado visual, a funcionalidade dos conjuntos e a segurança de sua utilização.

Dessa forma, a contratação revela-se necessária e de interesse público, pois permitirá ao Município dispor, em tempo oportuno, dos materiais indispensáveis à revitalização das decorações natalinas, garantindo melhor planejamento, racionalização dos recursos públicos, segurança, qualidade, padronização e eficiência no atendimento da demanda relacionada às festividades do Natal de 2026.

3. DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado da contratação é de **R\$ 449.368,45 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, correspondente ao somatório dos valores estimados dos lotes que compõem o objeto, conforme detalhado no mapa comparativo de preços e na planilha orçamentária anexados ao processo.

A estimativa foi elaborada com base em **três propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo**, considerando as especificações técnicas, as unidades de fornecimento e os quantitativos previstos. Para a definição dos preços estimados, foram analisados os valores coletados, com o objetivo de estabelecer preços compatíveis com os praticados no mercado e evitar valores inexequíveis ou excessivos.

Os valores estimados deverão contemplar todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais, incluindo tributos, encargos, frete, transporte, carga, descarga, embalagem, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas necessárias ao integral cumprimento do objeto, não sendo admitida cobrança adicional posterior.

Por se tratar de **Sistema de Registro de Preços**, o valor estimado representa o limite máximo previsto para as futuras aquisições, não constituindo obrigação de contratação integral pela Administração. Os materiais serão solicitados de forma parcelada e de acordo com a demanda do Município, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e conforme a disponibilidade orçamentária.

A planilha contendo os preços unitários e totais estimados deverá integrar este Termo de Referência como anexo e servirá de parâmetro para a análise da aceitabilidade das propostas apresentadas no procedimento licitatório.

LOTE 1 – MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cordão 120 leds branco frio com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44. Cordão luminoso composto por 120 leds na cor branco frio, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8 mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8 cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto à prova d'água,	UN	144	R\$ 41,3333	R\$ 5.951,9952

	com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65.				
2	Cordão 120 leds azul com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44. Cordão luminoso composto por 120 leds na cor azul, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8 mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8 cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto à prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65.	UN	144	R\$ 41,3333	R\$ 5.951,9952
3	Cordão 120 leds vermelho com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44. Cordão luminoso composto por 120 leds na cor vermelho, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8 mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8 cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto à prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65.	UN	144	R\$ 41,3333	R\$ 5.951,9952
4	Cordão 100 leds branco quente com estrobo branco quente, fio gold, 10 metros, 220V, uso externo IP44. Cordão luminoso composto por 100 leds, sendo 80 leds fixos branco quente e 20 leds com efeito estrobo na cor branco quente. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor gold, espessura de 2,2 mm, leds de 5 mm e espaçamento de 10 cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro	UN	912	R\$ 47,0300	R\$42.891,3600

	de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto à prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,5W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65.				
5	Mangueira de led 13mm branco frio fixa, 36 leds/mt, 220v, uso externo IP65. Mangueira de led translúcida, com 36 leds por metro na cor branco frio, iluminação fixa e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3w por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas (conectores de interconexões) e capas de terminação. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.	RL	30	R\$ 973,4400	R\$ 29.203,2000
6	Mangueira de led 13mm branco quente fixa, 36 leds/mt, 220v, uso externo IP65. Mangueira de led translúcida, com 36 leds por metro na cor branco quente, iluminação fixa e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3w por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas (conectores de interconexões) e capas de terminação. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.	RL	120	R\$ 973,4400	R\$ 116.812,8000
7	Mangueira de led 13mm azul fixa, 36 leds/mt, 220v, uso externo IP65. Mangueira de led translúcida, com 36 leds por metro na cor azul, iluminação fixa e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3w por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas (conectores de interconexões) e capas de terminação. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.	RL	10	R\$ 973,4400	R\$ 9.734,4000

8	Mangueira de led 13mm vermelho fixa, 36 leds/mt, 220v, uso externo IP65. Mangueira de led translúcida, com 36 leds por metro na cor vermelho, iluminação fixa e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3w por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas (conectores de interconexões) e capas de terminação. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.	RL	10	R\$ 973,4400	R\$ 9.734,4000
9	Mangueira de led 13mm amarelo fixa, 36 leds/mt, 220v, uso externo IP65. Mangueira de led translúcida, com 36 leds por metro na cor amarelo, iluminação fixa e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3w por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas (conectores de interconexões) e capas de terminação. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.	RL	10	R\$ 973,4400	R\$ 9.734,4000
10	Mangueira de led 13mm roxo fixa, 36 leds/mt, 220v, uso externo IP65. Mangueira de led translúcida, com 36 leds por metro na cor roxo, iluminação fixa e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3w por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas (conectores de interconexões) e capas de terminação. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.	RL	10	R\$ 973,4400	R\$ 9.734,4000
11	Mangueira de led 13mm amarelo com estrobo, capa cristal amarelo, 36 LEDs/mt, 220V, uso externo IP65. Mangueira de led com capa cristal amarelo, com 36 leds por metro, sendo 30 leds fixos na cor amarelo e 06 leds estrobos na cor branco frio, com efeito estroboscópico integrado e diâmetro de 13mm. Possui leds deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento e potência de 3W por metro. Sistema composto por 2 fios, acompanhando 05 cabos de força, emendas, conectores de interconexões e	RL	2	R\$ 1.306,3700	R\$ 2.612,7400

	capas de terminação. Alimentação 220V e grau de proteção para uso externo IP65.				
12	Enfeite estrela cadente branco quente, 1,50mx56cm, 220v, uso externo IP44. Elemento decorativo em formato de estrela cadente na cor branco quente, confeccionado em estrutura plástica rígida de alta resistência e acabamento translúcido. Possui iluminação por fita led neon com fluxo luminoso uniforme e destaque visual. Indicado para composições natalinas, fechadas, poste, praças e cenários temáticos. Dimensões de 1,50 metros de comprimento por 56 cm de altura. Potência 24w, alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP44.	UN	144	R\$ 275,0733	R\$ 39.610,5552
13	Enfeite estrela dupla de 05 pontas branco quente efeito snowfall, 60x60cm, 220v, uso externo IP44. Elemento decorativo em formato de estrela dupla de 05 pontas, na cor branco quente, composto por estrela externa com 60 cm e estrela interna com 30 cm, confeccionado em estrutura luminosa com acabamento translúcido. Possui iluminação led fixa com efeito snowfall integrado, proporcionando movimento luminoso sequencial que simula a queda de neve. Indicado para composições natalinas, fachadas, postes, praças e cenários temáticos. Dimensões de 60cm de comprimento por 60cm de altura. Potência de 21w, alimentação 220V e grau de proteção para uso externo IP44.	UN	144	R\$ 171,5066	R\$ 24.696,9504
14	Snowfall de led branco frio, 01 metro, 220v, uso externo IP44. Tubo snowfall com 01 metro de comprimento, equipado com 120 leds na cor branco frio, sendo 60 leds de cada lado, proporcionando efeito luminoso sequencial simulando neve caindo. Possui cabo de ligação de 50 cm, facilitando a instalação e conexão. Potência de 03w. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP44.	UN	500	R\$ 29,6100	R\$ 14.805,0000

LOTE 2 — MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, FIXAÇÃO E COMANDO ELÉTRICO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Abraçadeira de nylon 3,6 x 250mm, branca, pacote com 100 unidades. Abraçadeira plástica fabricada em nylon/poliamida 6.6, na cor branca/natural, medindo 3,6 x 250mm, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos e materiais diversos em aplicações domésticas, comerciais e industriais. Deverá possuir boa resistência mecânica, flexibilidade e sistema de travamento por cremalheira com cabeça autotravante, garantindo fixação firme e segura. Produto resistente à tração, com acabamento sem rebarbas e fornecido em embalagem com 100 unidades.	PCT	400	R\$ 32,2666	R\$ 12.906,6400
2	Abraçadeira de nylon 3,6 x 200mm, branca, pacote com 100 unidades. Abraçadeira plástica fabricada em nylon/poliamida 6.6, na cor branca/natural, medindo 3,6 x 200mm, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos e materiais diversos em aplicações domésticas, comerciais e industriais. Deverá possuir boa resistência mecânica, flexibilidade e sistema de travamento por cremalheira com cabeça autotravante, garantindo fixação firme e segura. Produto resistente à tração, com acabamento sem rebarbas e fornecido em embalagem com 100 unidades.	PCT	400	R\$ 29,3333	R\$ 11.733,3200
3	Arame galvanizado 1,24 mm BWG 18, pacote com 1 kg	KG	80	R\$ 24,9600	R\$ 1.996,8000
4	Chave de comando de grupo 30 amperes com 2 disjuntores	UN	88	R\$ 369,0666	R\$ 32.477,8608
5	Cabo paralelo flexível 2x2,50mm ² , cor marrom, rolo 100m. Cordão paralelo flexível, perfil plano, 2x2,50mm ² , condutores de cobre classe 5, isolamento em PVC 70°C, tensão nominal 300V, cor marrom, conforme ABNT NBR NM 247-5:2009 e ABNT NBR NM 280. Deverá possuir certificação e registro ativo no Inmetro e certificado Qualifio	RL	50	R\$ 1.024,0000	R\$ 51.200,0000

	válido. Fornecimento em rolos de 100 metros.				
6	Fita isolante profissional preta 19mm x 20m, espessura mínima de 0,19mm, Classe A, até 750V. Fita isolante profissional de PVC, na cor preta, medindo 19mm x 20 metros, com espessura mínima de 0,19mm, própria para isolamento elétrico em emendas de fios e cabos até 750V e proteção mecânica contra abrasão. Produto autoextinguível, com resistência à propagação de chama, classe de temperatura mínima de 105°C, tensão disruptiva mínima de 9.700V e alongamento mínimo de 210%. Deverá atender aos requisitos da ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, Classe A e IEC 60454-3, além da Norma Europeia RoHS, quanto à restrição ao uso de substâncias perigosas.	UN	120	R\$ 52,2666	R\$ 6.271,9920
7	Caixa metálica 30 x 20 x 15 para quadro de comando	UN	5	R\$ 99,9466	R\$ 499,7300
8	Contator de potência eletromecânico, corrente nominal de emprego de 32A em categoria AC-3 (até 440V). Número de polos principais 3 pólos - Tripolar contatos normalmente abertos (NA). Equipado com contatos auxiliares integrados no padrão 1NA + 1NF (um normalmente aberto e um normalmente fechado). Bobina de comando com tensão de operação de 220V em Corrente Alternada (VCA), frequência de 50/60Hz. Tensão nominal de isolamento mínima (Ui) de 690V. Fixação compatível com trilho DIN de 35mm ou por parafusos. Grau de proteção mínimo IP10 nos terminais principais e IP20 na bobina/auxiliares. Fabricado e testado em conformidade com as normas internacionais IEC/EN 60947 e UL 508.	UN	5	R\$ 441,0666	R\$ 2.205,3330

9	Disjuntor termomagnético bipolar 20A, curva C, 5kA, trilho DIN. Disjuntor minidisjuntor termomagnético, bipolar, corrente nominal 20A, curva de disparo C, tensão nominal 127/220Vca ou superior compatível, frequência 50/60Hz, capacidade de interrupção mínima de 5kA, montagem em trilho DIN 35mm, próprio para proteção contra sobrecarga e curto-circuito em instalações elétricas de baixa tensão. Produto conforme ABNT NBR NM 60898, com marcação indelével no corpo contendo fabricante, corrente nominal, curva de disparo, tensão nominal, capacidade de interrupção e norma aplicável. Deverá possuir certificação e registro ativo no Inmetro, correspondentes ao produto ofertado.	UN	5	R\$ 48,2133	R\$ 241,0665
10	Temporizador horário digital programável, para acionamento automático de circuitos elétricos conforme horários predefinidos, com no mínimo 40 memórias de programação diária e semanal, display para visualização e ajuste, acionamento manual e automático, bateria interna para preservação da programação na falta de energia e instalação em trilho DIN. Alimentação de 100 a 240 VCA, frequência de 48 a 63 Hz, com saída a relé.	UN	5	R\$ 202,6666	R\$ 1.013,3330
11	Trilho DIN metálico, perfil padrão de 35 mm, em barra de 1 metro de comprimento, destinado à fixação de componentes elétricos em quadros de distribuição e comando. Deve possuir resistência à corrosão e ser fornecido sem deformações ou rebarbas.	UN	4	R\$ 25,6000	R\$ 102,4000
12	Canaleta ventilada para organização e proteção de cabos elétricos em quadros de comando, fabricada em PVC rígido, com tampa removível e aberturas laterais para passagem dos cabos. Dimensões nominais de 50 mm de largura por 50 mm de altura.	UN	3	R\$ 83,2000	R\$ 249,6000
13	Barramento de neutro para quadro elétrico, com capacidade para conexão de, no mínimo, 12 condutores, fabricado em material condutor resistente à corrosão,	UN	12	R\$ 27,7333	R\$ 332,7996

	com bornes de fixação por parafuso e suporte isolante para instalação no quadro.				
14	Barramento de terra para quadro elétrico, com capacidade para conexão de, no mínimo, 12 condutores de proteção, fabricado em material condutor resistente à corrosão, com bornes de fixação por parafuso e suporte para instalação no quadro.	UN	12	R\$ 34,1333	R\$ 409,5996
15	Prensa-cabo com rosca nominal de 3/4", para entrada e fixação de cabos elétricos em quadros ou caixas elétricas, com corpo resistente à corrosão, elemento de vedação e porca de fixação. Deve permitir a passagem do cabo sem danificar sua isolação.	UN	6	R\$ 8,7466	R\$ 52,4796
16	Prensa-cabo com rosca nominal de 1/2", para entrada e fixação de cabos elétricos em quadros ou caixas elétricas, com corpo resistente à corrosão, elemento de vedação e porca de fixação. Deve permitir a passagem do cabo sem danificar sua isolação.	UN	6	R\$ 10,4533	R\$ 62,7198
17	Parafuso autobrocante flangeado, com cabeça de acionamento Phillips, diâmetro nominal de 4,2 mm e comprimento de 13 mm. Fabricado em aço com acabamento resistente à corrosão, para fixação de componentes metálicos.	UN	100	R\$ 0,9066	R\$ 90,6600
18	Terminal elétrico pré-isolado tipo forquilha (garfo), para crimpagem em condutor de seção nominal de 2,5 mm ² , com isolação na cor azul e corpo metálico condutor resistente à corrosão. Destinado à conexão de fios em bornes com fixação por parafuso	UN	100	R\$ 0,9600	R\$ 96,0000
TOTAL					449.368,45

4. DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor estimado da contratação é de **R\$ 449.368,45 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, correspondente ao somatório dos valores estimados dos lotes que compõem o objeto, conforme detalhado no mapa comparativo de preços e na planilha orçamentária anexados ao processo. A estimativa foi elaborada com base em **três propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo**, considerando as especificações técnicas, as unidades de fornecimento e os quantitativos previstos. Para a definição

dos preços estimados, foram analisados os valores coletados, com o objetivo de estabelecer preços compatíveis com os praticados no mercado e evitar valores inexequíveis ou excessivos.

Os valores estimados deverão contemplar todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais, incluindo tributos, encargos, frete, transporte, carga, descarga, embalagem, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas necessárias ao integral cumprimento do objeto, não sendo admitida cobrança adicional posterior.

Por se tratar de **Sistema de Registro de Preços**, o valor estimado representa o limite máximo previsto para as futuras aquisições, não constituindo obrigação de contratação integral pela Administração. Os materiais serão solicitados de forma parcelada e de acordo com a demanda do Município, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e conforme a disponibilidade orçamentária.

A planilha contendo os preços unitários e totais estimados deverá integrar este Termo de Referência como anexo e servirá de parâmetro para a análise da aceitabilidade das propostas apresentadas no procedimento licitatório.

5. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS

A seleção do fornecedor será realizada mediante procedimento licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços**, adotando-se o critério de julgamento de **menor preço global por lote**, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas, as condições de habilitação e as demais exigências estabelecidas no edital e neste Termo de Referência.

Não há, nesta etapa, fornecedor previamente escolhido, uma vez que a futura contratada será definida por meio de disputa competitiva entre os licitantes interessados. A adjudicação ocorrerá em favor da empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para cada lote e comprovar o atendimento de todas as condições exigidas pela Administração. A aceitabilidade dos preços será verificada mediante comparação entre os valores ofertados e os preços estimados constantes do mapa comparativo e da pesquisa de preços que instruem o processo. A estimativa foi elaborada a partir de três propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo, considerando as especificações, unidades e quantitativos previstos.

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores aos valores máximos admitidos pela Administração, que permaneçam acima do orçamento estimado após a negociação ou que se mostrem manifestamente inexequíveis, observados o contraditório e a possibilidade de o licitante demonstrar a viabilidade de sua proposta.

Além da análise dos preços, a classificação da proposta ficará condicionada à conformidade dos materiais ofertados com as especificações técnicas e, quando exigida, à aprovação das respectivas amostras. A análise das amostras deverá observar critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital, garantindo tratamento isonômico aos participantes.

Dessa forma, a escolha do futuro fornecedor decorrerá de procedimento objetivo, competitivo e transparente, fundamentado na obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, sem prejuízo da qualidade, da compatibilidade técnica e da adequada execução do objeto.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação será realizada em conformidade com a Constituição Federal, especialmente com os princípios previstos no art. 37, caput e inciso XXI, e com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece as normas gerais de licitações e contratos administrativos.

O procedimento será processado na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, por se tratar da aquisição de bens cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio das especificações usuais de mercado, adotando-se o Sistema de Registro de Preços, conforme os arts. 28, inciso I, 29 e 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021.

A elaboração deste Termo de Referência observa, especialmente:

- o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, relativo aos princípios aplicáveis às licitações e aos contratos administrativos;
- o art. 6º, inciso XXIII, que estabelece os elementos necessários à elaboração do Termo de Referência;
- o art. 11, referente aos objetivos do processo licitatório, especialmente a seleção da proposta mais vantajosa, o tratamento isonômico entre os licitantes e a prevenção de contratações com preços inexequíveis ou superiores aos praticados no mercado;
- o art. 18, relativo ao planejamento e à instrução da fase preparatória da contratação;
- o art. 23, referente à estimativa do valor da contratação e à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado;
- os arts. 28, inciso I, e 29, relativos à utilização da modalidade Pregão para a aquisição de bens comuns;
- o art. 40, referente ao planejamento das compras públicas e à observância dos princípios da padronização, do parcelamento e da responsabilidade fiscal;
- os arts. 82 a 86, que disciplinam o Sistema de Registro de Preços;
- o art. 117, referente ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual;
- o art. 140, relativo ao recebimento provisório e definitivo do objeto; e
- os arts. 155 a 163, referentes às infrações e sanções administrativas aplicáveis aos licitantes e contratados.

Também serão observadas as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, quando aplicável.

O Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, que regulamenta os arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública federal, poderá ser utilizado como referência subsidiária para o Sistema de Registro de Preços, desde que compatível com a regulamentação municipal.

Serão igualmente observados os decretos, regulamentos e atos normativos do Município de Morrinhos/GO aplicáveis ao Pregão Eletrônico, ao Sistema de Registro de Preços, à pesquisa de preços, à gestão e fiscalização contratual e às demais etapas da contratação.

A licitação adotará o critério de julgamento de menor preço global por lote, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e deste Termo de Referência, devendo ser preservadas a competitividade, a isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa. A aceitação da proposta ficará condicionada ao atendimento das especificações técnicas e, quando exigido no edital, à aprovação das amostras apresentadas pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE FORNECIMENTO

O critério de julgamento será o de **menor preço global por lote**, considerando-se vencedora a proposta que apresentar o menor valor total para o respectivo lote, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas, as condições de habilitação e as demais exigências previstas no edital e neste Termo de Referência.

A licitante deverá apresentar proposta contemplando **todos os itens e quantitativos integrantes do lote disputado**, com a indicação dos preços unitários e totais. Não será admitida proposta parcial ou que deixe de cotar qualquer item pertencente ao lote.

Embora o julgamento seja realizado pelo valor global do lote, os preços unitários também serão analisados pela Administração, devendo permanecer compatíveis com os valores praticados no mercado e com os preços máximos estimados. Essa verificação busca evitar sobrepreço em itens específicos, compensações indevidas entre os valores e prejuízos nas futuras aquisições parceladas.

Os lotes serão julgados e adjudicados de forma independente, podendo uma mesma empresa ser vencedora de um ou mais lotes, desde que apresente a proposta mais vantajosa e cumpra todas as exigências estabelecidas.

A aceitação da proposta ficará condicionada à análise da conformidade dos produtos ofertados com as especificações técnicas. Quando previsto, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar as respectivas amostras, catálogos, fichas técnicas ou outros documentos necessários à avaliação dos materiais.

O fornecimento ocorrerá de forma **parcelada, sob demanda e sem garantia de aquisição dos quantitativos totais registrados**, mediante a emissão de ordem de fornecimento pela Administração, conforme as necessidades verificadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Cada ordem de fornecimento indicará os materiais, quantitativos, local e prazo para entrega. A contratada deverá realizar o fornecimento em estrita conformidade com as especificações, marcas e modelos aprovados, sendo vedada a substituição por produto diverso sem prévia autorização da Administração.

Os preços registrados deverão compreender todos os custos necessários ao cumprimento do objeto, incluindo materiais, embalagem, transporte, frete, carga, descarga, tributos, seguros, encargos e demais despesas diretas ou indiretas, não sendo admitida cobrança adicional em razão das entregas parceladas.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A **Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses**, contados na forma estabelecida no edital e na regulamentação municipal aplicável, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a manutenção da vantajosidade dos preços registrados, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A prorrogação não será automática e dependerá de justificativa da Administração, pesquisa atualizada de preços, concordância do fornecedor e autorização da autoridade competente.

Durante a vigência da Ata, a Administração poderá emitir ordens de fornecimento conforme sua necessidade, disponibilidade orçamentária e planejamento administrativo, sem obrigação de adquirir integralmente os quantitativos registrados.

Os instrumentos contratuais ou documentos equivalentes decorrentes da Ata de Registro de Preços terão seus próprios prazos de vigência e execução, definidos conforme a natureza e as condições de cada fornecimento, respeitado o prazo para entrega previsto neste Termo de Referência.

O término da vigência da Ata não prejudicará a execução das obrigações decorrentes de ordens de fornecimento emitidas durante sua validade, permanecendo aplicáveis as condições, garantias, responsabilidades e sanções previstas no edital, na Ata e neste Termo de Referência.

Morrinhos-GO, 23 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
LUCIANO PORTO ORTIZ
Data: 25/09/2026 13:25:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO PORTO ORTIZ
Assessor de Planejamento – ASPLAN

Matrícula nº 4013985