



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 10/2026

1. INTRODUÇÃO:

O presente Documento de Formalização da Demanda - DFD está em conformidade com o Decreto nº 6.606/2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021.

2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como finalidade atender à necessidade de aquisição de material de limpeza para uso nas associações de apoio às escolas da rede pública de ensino do Estado do Tocantins. Essas entidades desempenham papel fundamental no suporte à gestão escolar, colaborando com a execução de ações administrativas, pedagógicas e operacionais no âmbito das unidades de ensino.

A demanda por material de limpeza surge da necessidade de manter ambientes salubres, organizados e adequados à convivência de alunos, profissionais da educação, pais e comunidade escolar em geral. A higienização frequente e adequada dos espaços físicos contribui diretamente para a prevenção de doenças, o controle sanitário e o cumprimento das normas de saúde pública e segurança do trabalho. Além disso, a manutenção da limpeza impacta positivamente na preservação da infraestrutura escolar, evitando deteriorações causadas pela falta de cuidados básicos com o ambiente.

Considerando que as associações escolares atuam de forma complementar à administração pública, em regime de colaboração, torna-se imprescindível dotá-las dos insumos necessários para o bom desempenho de suas atribuições. A aquisição planejada e centralizada de materiais de limpeza permite, ainda, o uso eficiente dos recursos públicos, promovendo economia de escala, padronização da qualidade dos produtos e regularidade no abastecimento.

Diante disso, a contratação ora proposta mostra-se essencial para garantir o funcionamento contínuo e adequado das associações escolares no Estado do Tocantins, refletindo diretamente na melhoria da ambiência escolar e na efetividade das ações educacionais apoiadas por essas entidades.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E/ OU SERVIÇOS

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO
1	40	uni	Água sanitária galão com 05 litros - Com teor mínimo de 2,5% de cloro ativo embalagem em plástico resistente com 5 lts; tampa de vedação; componente ativo: não cl-hipoclorito de sódio; estabilizante: não hidróxido de sódio; registro no ms; validade mínima de 6 meses.
2	20	uni	Álcool líquido; com teor alcoólico mínimo de 70%, embalagem de 1 lts, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade de no mínimo 12 meses e número de registro no ministério da saúde.
3	10	uni	Álcool em gel; Sem Fragrância, À Base De Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. O Produto Deverá Ser Embalado Em Frascos Plásticos Contendo 1 Lt, Na Embalagem Deverá Conter Externamente Os Dados De Identificação, Procedência, Número Do Lote, Validade De No Mínimo 12 Meses E Número De Registro No Ministério Da Saúde.
4	20	uni	Balde 20 lt; – Sendo: REFORÇADO, Espessura Mínima 1,5mm, Alça Metálica, Capacidade Não Inferior A 20 Litros. Este Balde Plástico De 20 Litros É Fabricado Com Material Reciclado De PP (05) E PEAD (02), Não Sendo Apropriado Para Uso Alimentício. (Balde Na Cor Preta).
5	10	uni	Balde 50 lt; sendo reforçado, fabricado em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Deve possuir paredes espessas, reforço no fundo e na borda superior para evitar deformações. Equipado com alça resistente metálica. Cor: preta .



6	15	uni	Balde de 12 lt; Espessura Mínima 1,5mm, Alça Metálica, Capacidade Não Inferior A 12 Litros: Baldes Produzidos Em Polipropileno (PP) E Alça Em Aço Da, Com Volume 12L. cor: preta.
7	10	uni	Cera Líquida Incolor; Galão 5 LTS. Composição: Perfluoroalquil metacrilato, Etilidiglicol, Tributoxietil fosfato, Agentes Formadores De Filme, Plastificantes, Sem Cheiro, Antiderrapante, Conservante E Veículo.
8	15	uni	Cabo de vassoura; madeira plastificada/revestida, comprimento mínimo de 1,20m a 1,50m, diâmetro de 22mm a 24mm e rosca padronizada, garantindo resistência à umidade e uso intenso.
9	10	uni	Coador; de café em tecido de algodão, tamanho grande, reforçado, adequado para uso industrial/copa. Tamanho G.
10	30	pct	Copo descartável 200ml; PP (polipropileno) ou PS (poliestireno), branco/transparente, resistente e atóxico, ideal para água/bebidas. Deve conter frisos laterais para firmeza, bordas arredondadas e não cortantes, normas ABNT NBR 14.865/2012, em pacotes de 100 unidades.
11	100	pct	Copo descartável 300ml; para líquidos frios, capacidade 400ml, transparente, confeccionado em polipropileno (PP) virgem, material atóxico, material não parafinado. Deve ser resistente, isento de sujeira, bolhas, rachaduras ou furos, bordas arredondadas e não cortantes. Embalagem com pacotes de 100 unidades, garantindo a integridade dos itens.
12	100	pct	Colher descartável; para refeição, confeccionada em material plástico resistente (poliestireno virgem), na cor branca ou translúcida, com 15 a 16 cm de comprimento. Deve ser atóxica, lisa, isenta de rebarbas, rachaduras ou deformações, apresentando concha funda e estrutura reforçada. Embalagem higiênica com 50 unidades, contendo identificação do fabricante.
13	30	uni	Desinfetante; Líquido 5 litros com ação germicida e bactericida acondicionado em embalagem plástica resistente com alça e tampa rosqueável de uso geral. Deve eliminar 99,9% das bactérias, germes e fungos. Além de promover uma limpeza completa, ele perfuma o ambiente deixando um frescor agradável. O produto deverá ter comprovação contra cepas específicas de bactérias taphylococcus aureus e salmonela choleraesuis. Composição: cloreto de alquil dimetil benzil amonio 0,4 a 0,5%. Fragrâncias: lavanda, eucalipto ou jasmim. Deverá constar na embalagem: instruções de uso, número do lote e validade, dados do fabricante. Validade mínima 6 meses.
14	480	uni	Detergente; de alto rendimento, biodegradável, com alto poder desengordurante e ação suave, indicado para lavagem de louças, talheres, painéis e limpeza geral de superfícies. Líquido viscoso, na cor amarela. Tensoativo aniônico, linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, conservantes, espessantes, corante, fragrância e água. Fórmula biodegradável, concentrado, hipoalergênico, dermatologicamente testado. Neutro (entre 5,5 e 8,0). Frasco plástico com bico dosador/regulador, contendo 500ml. A embalagem deve conter, obrigatoriamente, dados de identificação do produto, marca, químico responsável, composição, indicação e precaução de uso, número do lote, data de fabricação e prazo de validade. Produto registrado/notificado na ANVISA/MS. Mínima de 2 a 3 anos a partir da data de fabricação.
15	10	uni	Dispense papel higiênico; papel higiênico (rolão) exige materiais duráveis como plástico ABS ou polipropileno, cor branca ou fumê, fechamento por chave para segurança, visor para controle de nível, fixação por parafusos/buchas e capacidade para 300 a 600 metros, conforme normas técnicas.



16	10	uni	Dispense papel toalha interfolhado; deve focar em material de alta resistência, como plástico ABS ou polipropileno, tipo interfolia, cor branca, visor de nível para reposição, sistema de fechamento com chave e fixação por buchas e parafusos. Dimensões usuais aproximadas são ou similares.
17	10	uni	Dispense sabão líquido; deve focar em material de alta resistência, como plástico ABS ou polipropileno, cor branca, visor de nível para reposição, sistema de fechamento com chave e fixação por buchas e parafusos. Dimensões usuais aproximadas são ou similares.
18	50	pct	Esponja dupla face; deve ser clara, focada em durabilidade e eficiência. Comumente solicitada como "esponja de poliuretano com face abrasiva", conter agente bactericida, cor amarela/verde e ser indicada para limpeza de superfícies. Pacote com 10 unidades.
19	20	pct	Esponja de aço inox; Confeccionada em 100% aço inoxidável (filamentos roliços de aço inoxidável), garantindo alta resistência ao enferrujamento e corrosão. Alta durabilidade, não deve soltar resíduos (ferrugem ou pontas de aço), macia ao manuseio, não danifica superfícies de metal, ideal para painéis, tabuleiros e superfícies de difícil limpeza. Produto de primeira linha, atóxico.
20	50	pct	Esponja de lã de aço 8x1; material de limpeza, composta por fios de aço carbono de alta qualidade, textura macia, isenta de oxidação e com formato anatômico/retangular.
21	3	uni	Escova para lavar roupa; material da base (plástico resistente ou madeira), tipo de cerdas (nylon ou polipropileno), formato (anatômico/oval) e dimensões aproximadas. A descrição focada em "cerdas resistentes" e "uso manual" é a mais usual.
22	5	pct	Embalagem plástica transparente; Saco plástico transparente e incolor, próprio para embalagem e acondicionamento. 12 cm x 25 cm (largura x comprimento). Polipropileno (PP) ou Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), com transparência cristalina (transparente e incolor), sem odor e atóxico. Pacotes com 400 unidades.
23	10	pct	Embalagem plástica transparente; Saco plástico transparente e incolor, próprio para embalagem e acondicionamento. 25 cm x 35 cm (largura x comprimento). Polipropileno (PP) ou Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), com transparência cristalina (transparente e incolor), sem odor e atóxico. Pacotes com 200 unidades.
24	5	pct	Embalagem plástica transparente; Saco plástico transparente e incolor, próprio para embalagem e acondicionamento. 80 cm x 60 cm (largura x comprimento). Polipropileno (PP) ou Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), com transparência cristalina (transparente e incolor), sem odor e atóxico. Pacotes com 150 unidades.
25	5	pct	Embalagem pipoca saquinho; Saco de papel monolúcido branco, próprio para acondicionamento de alimentos (atóxico). Medidas aproximadas: 11cm x 12cm. Pacote com 500 unidades.
26	40	uni	Flanela; para limpeza - em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões de 28 x 38 cm. Na Cor Laranjada. Validade Mínima De 12 Meses A Partir Da Entrega Do Pedido.
27	18	pct	Guardanapo ROLO; Papel Toalha/Guardanapo em Rolo. 100% Celulose Virgem (ou alta porcentagem de celulose/macio), garantindo boa capacidade de absorção. Folha simples ou dupla, com acabamento gofrado (relevo) e picotado para facilitar o destaque. Branca, sem impurezas ou manchas. PC; 2 UNIDADES.
28	20	pct	Guardanapo; de papel, folha dupla, em fibra celulósica, na cor branca, dimensões aproximadas 30 x 32 cm, macio, alta absorção. Preferência por material "100% fibra



			natural" ou "celulose virgem" para garantir maciez e absorção. Contendo 50fls por pacotes, embalagem de plástico.
29	20	uni	Isqueiro; foca na funcionalidade e segurança, geralmente pedindo isqueiros descartáveis de alta durabilidade, acionamento por atrito/fáscia (tipo mecânico), corpo em plástico e ponteira de metal.
30	5	uni	Inseticida; Aerossol de ação rápida, indicado para eliminação e controle de pernilongos (mosquitos), muriçocas, carapanãs e insetos rasteiros. Embalagem 300ml a 400ml, base água ou solvente, baixa toxicidade, sem odor ou com odor suave". Contra insetos voadores e rasteiros (ação total/mata tudo).
31	240	uni	Limpa alumínio 500ml; deve focar em um produto líquido, biodegradável, com pH ácido (aprox. 2,0 a 3,5), contendo tensoativos, ácido sulfônico e/ou clorídrico, indicado para remover manchas/oxidação e dar brilho a utensílios e superfícies, acondicionado em frascos de 500ml. Produto biodegradável, com registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde. A embalagem deve conter identificação, lote, validade e fabricante.
32	20	par	Luva emborrachada látex laranja; foca em resistência, segurança e conforto, solicitadas luvas de látex emborrachada ideal para higienização pesada, com palma antiderrapante, forro interno para maior conforto, espessura mínima de 0,30mm e tamanhos variados (P, M, G).
33	30	pct	Luva descartável transparente; confeccionada em filme de polietileno de alta ou baixa densidade (PEAD/PEBD), transparente/translúcida. Pacote com 100 unidades.
34	192	uni	Limpa vidro; deve especificar um produto líquido, incolor ou azul, destinado à limpeza de vidros, espelhos e acrílicos, com ação desengordurante. A embalagem de 500ml deve ser plástica, com bico gatilho (opcional), apresentar rótulo com instrução de uso, registro ANVISA, lote e validade. .
35	5	uni	Lixeira 50lt; Lixeira retangular ou cilíndrica com capacidade nominal de 50 litros, confeccionada em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD) , material resistente, lavável e atóxico. Deve possuir tampa com sistema de acionamento por pedal inferior, eliminando o contato manual.
36	2	uni	Lixeira 100lt; Lixeira retangular ou cilíndrica com capacidade nominal de 100 litros, confeccionada em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD) , material resistente, lavável e atóxico. Deve possuir tampa com sistema de acionamento por pedal inferior, eliminando o contato manual.
37	3	uni	Lixeira 200lt; Lixeira retangular ou cilíndrica com capacidade nominal de 200 litros, confeccionada em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD) , material resistente, lavável e atóxico. Deve possuir tampa com sistema de acionamento por pedal inferior, eliminando o contato manual.
38	200	mt	Mangueira de jardim; flexível de alta resistência para jardinagem, com comprimento total de 200 metros. Estrutura composta por 3 camadas distintas: camada interna em PVC de alta qualidade, camada intermediária trançada com fio de poliéster de alta tenacidade (para evitar torções e aumentar a resistência), e camada externa em PVC flexível. Diâmetro interno de 1/2" (polegada) ou 3/4". Resistência à pressão de água de, no mínimo, 10 bar (145 psi) e temperatura de trabalho até 50°C. Cor verde ou cristal. O produto deve ser de fácil manuseio e alta durabilidade, resistente a intempéries (sol e chuva).
39	10	uni	Pá para lixo com cabo; deve focar em durabilidade, funcionalidade (coleta articulada) e ergonomia, preferencialmente com cabo longo (80-100 cm) para evitar postura inadequada do operador. Materiais de alta resistência (PP, metal) e design que facilite a limpeza (borda dentada) são diferenciais importantes.



40	60	uni	Pano de chão; confeccionado em tecido 100% algodão, felpudo, com alto poder de absorção e resistência. Cor branca. Bordas com acabamento reforçado bainha para evitar desfiamento. Dimensões mínimas aproximadas: 40 cm x 60 cm ou 50 cm x 70 cm.
41	20	uni	Pano de prato; Pano felpudo, branco, liso, alta absorção, 100% algodão, de primeira qualidade, bainha costurada, medidas mínimas de 65cm x 43cm.
42	40	pct	Papel higiênico rolo; institucional de alta qualidade, 100% fibra virgem, cor branca, folha dupla, picotado, macio, absorvente e neutro. Dimensões usuais de 10cm x 300mt, embalagem com 8 rolos, ideal para alto tráfego. O produto não pode esfregar e deve possuir boa resistência à tração.
43	15	cx	Papel toalha interfoliado; 100% celulose virgem, folha dupla, duas dobras, cor branca, gofrado, alta absorção e maciez. Dimensões mínimas aproximadas de 21cm x 23cm. Sem perfume. O papel não deve esfregar ao molhar e deve permitir o uso de uma folha por vez. Embalagem em pacotes com 1000 folhas.
44	30	pct	Prato descartável fundo isopor; confeccionado em poliestireno expandido (EPS/Isopor), na cor branca, térmico, resistente, atóxico e inodoro. Ideal para acondicionar alimentos quentes ou frios. Aproximadamente 300ml a 500ml. Pacote contendo 100 unidades.
45	50	pct	Prato descartável pequeno; ideal para lanches e refeições leves, com diâmetro aproximado de 15 cm. Produzido em material plástico (poliestireno ou PET), resistente, formato redondo, cor branca ou transparente, com superfície levemente funda, higiênico e atóxico. Pacote contendo 10 unidades.
46	40	pct	Pote de 250ml com tampa; capacidade volumétrica de 250ml, formato redondo ou retangular, transparente, confeccionado em polipropileno (PP) ou polietileno, atóxico. Deve possuir tampa de fechamento hermético ou articulado, resistente a temperaturas de até 100°C, apto para acondicionamento de alimentos (freezer/micro-ondas), isento de materiais estranhos, furos ou deformações. Pacote contendo 24 unidades.
47	30	pct	Pote de 500ml com tampa; capacidade de 500ml, fabricado em polipropileno (PP) virgem, livre de BPA (BPA Free), material atóxico. Cor cristal (transparente) ou branco. Formato retangular ou redondo, resistente a baixas e altas temperaturas (apto para freezer e micro-ondas). Tampa com vedação firme (rosca ou encaixe), garantindo estanqueidade. Ideal para armazenamento e transporte de alimentos. Pacote contendo 24 unidades.
48	30	uni	Pilha AAA; alcalina AAA (palito), 1,5V, não recarregável, de alta durabilidade e livre de metais pesados (mercúrio e cádmio), atendendo normas ABNT/IEC e Resolução CONAMA 401/2008. Deve possuir validade mínima de 24 meses após a entrega, embalagem original com texto em português e dados do fabricante.
49	10	uni	Removedor de cera 5L; seladores e acabamentos acrílicos de alta dureza à base de água. Deve ser formulado à base de solventes glicólicos, agentes alcalinos, emulsificantes e tensoativos. Solução equilibrada para solubilizar resinas acrílicas e ceras com eficiência e rapidez, facilitando a remoção sem a necessidade de ação mecânica excessiva. Galão plástico resistente, com capacidade de 5 litros, contendo rótulo com instrução de uso, composição, nome do fabricante e registro no órgão competente (ANVISA). Incluir a exigência de que o produto seja biodegradável e que o fornecedor apresente a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) e o Registro/Notificação na ANVISA no momento da entrega ou qualificação técnica.
50	20	uni	Rodo com cabo 40cm; Rodo profissional, largura de 40 cm, com corpo em [alumínio/plástico injetado] de alta resistência, equipado com borracha simples ou dupla em EVA de alta densidade (tipo pneu) para máxima aderência e remoção de



			água em superfície lisa e plana. Acompanha cabo de [madeira revestida/alumínio] com 1,20m a 1,50m de comprimento, com rosca universal ou fixação reforçada na cepa.
51	20	uni	Rodo com cabo 80cm; Rodo industrial/profissional de 80 cm para secagem e limpeza de grandes superfícies. Estrutura em alumínio, de alta resistência, leve e resistente à corrosão (não enferruja). Com borracha (ou EVA) de alta aderência, dupla ou de alta espessura, eficiente na remoção de água e resíduos, com sistema removível para fácil troca. Fixação da borracha na base por rebites de alumínio maciço ou sistema de encaixe reforçado. Acompanha cabo de Alumínio, metal galvanizado ou madeira plastificada, resistente à corrosão. Aproximadamente 1,50 metros (ou no mínimo 1,30m para ergonomia). Cabo fixo na base do rodo para maior estabilidade e firmeza.
52	80	uni	Sabão em pó caixa 1,6kg; de alta qualidade, tipo lava-roupas, biodegradável, embalagem em caixa de 1,6kg, com branqueador óptico e enzimas para limpeza pesada. Indicado para tecidos brancos e coloridos, com rápida dissolução em água, alto rendimento, perfume agradável e registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses na entrega.
53	50	pct	Sabão em barra; glicerinado ou de coco, neutro, formato tablete, com alto poder desengordurante e firmeza. Apresentação em pacote plástico contendo 5 unidades (mínimo 180g a 200g cada, totalizando 900g a 1kg por pacote), biodegradável, cor branca, indicado para limpeza de utensílios e roupas. Produto deve possuir Registro na ANVISA ou estar isento, com laudo do fabricante. Validade mínima de 18 a 24 meses a partir da data de fabricação.
54	10	uni	Sabonete líquido para mãos; cremoso para higienização das mãos, pronto para uso, aparência perolada, fragrância suave floral, pH neutro (entre 5,5 e 7,5), biodegradável e com propriedades hidratantes/emolientes. Deve ser acondicionado em galão/bombona de 5 litros em plástico rígido, vedado, lacrado, com rótulo contendo dados do fabricante, registro/notificação na ANVISA/MS, composição, data de fabricação e validade. Validade mínima de 18 meses após a entrega.
55	40	pct	Saco de lixo 60L; para acondicionamento de resíduo comum, alta qualidade e resistência, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada na cor preta, resistente, espessura mínima de 0,14 a 0,16 micras (ou 10 micras), garantindo resistência para manuseio sem rasgar ou furar facilmente, transparência de no máximo 20%. Dimensões aproximadas: 63cm largura x 80cm altura (ou 59x62cm, 60x70cm, a depender do padrão). Capacidade volumétrica de 60 litros. Embalagem em fardos contendo 100 unidades, devidamente identificados.
56	40	pct	Saco de lixo 100L; reforçado, capacidade 100 litros, cor preta, polietileno de alta resistência, dimensões aprox. 75cm x 105cm. Deve atender às normas ABNT NBR 9191:2008, com espessura mínima de 0,07 micras e solda lateral contínua para evitar vazamentos, ideal para resíduos comuns. Indicado para uso em lixeiras de grande porte. Embalagem em fardos contendo 100 unidades.
57	25	pct	Saco de lixo 200L; capacidade 200 litros , cor preta , dimensões aproximadas de 90cm (largura) x 110cm (altura) . Fabricado em polietileno, de alta resistência e reforçado . Espessura mínima de 12 micra (0,012mm) , ideal para coleta de lixo pesado. Deve ser soldado de forma contínua, homogênea e uniforme, garantindo fácil separação e abertura. Conforme normas ABNT NBR 9191/2008 . Apresentação: Pacote com 100 unidades.
58	360	uni	Solução limpeza multiuso; agente líquido para limpeza de superfícies em geral (cozinha, banheiro, aço inox, cerâmicas). Deve remover óleo, graxa e poeira, conter tensoativos biodegradáveis, acondicionado em frasco plástico de 500ml com bico pulverizador/squeeze e registro na ANVISA.



59	10	pct	Saco para cachorro quente; material polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno, cor branco leitoso, atóxico e inodoro. Resistente, com abertura lateral, livre de contaminações, furos ou manchas. Dimensões aproximadas: 20cm x 12cm ou 22cm x 14cm. Pacote contendo 500 unidades.
60	60	pct	Touca TNT; descartável sanfonada, de uso único, confeccionada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, tipo agulhado. Deve possuir elástico soldado em toda a borda, formato anatômico, ajustável, hipoalergênica e atóxica. Gramatura mínima de 20g/m². Cor branca. Pacote com 100 unidades , contendo dados de identificação do fabricante/importador e registro na ANVISA.
61	30	uni	Vassoura com cabo; Cepa de Madeira ou plástico injetado de alta resistência, com acabamento liso e sem farpas, medindo aproximadamente 35cm x 6cm. Cerdas: Fibra de piaçava natural ou sintética, densa, com boa fixação na cepa, indicada para limpeza de áreas internas e externas. Cabo: Madeira revestida com plástico (plastificada) ou metal, com sistema de rosca para fixação na cepa. Sistema de rosca padrão, garantindo firmeza entre cabo e cepa. Diâmetro de 22mm a 28mm e comprimento mínimo de 1,20m a 1,50m.
62	5	uni	Vassoura para teto com cabo; Tipo bola/circular, diâmetro aproximado de 19-20 cm, cerdas macias em nylon ou material sintético de alta durabilidade, base plástica resistente, com encaixe para cabo rosqueável. Acompanha cabo extensor extensível em alumínio ou madeira plastificada, comprimento total de 2,0 a 2,5 metros quando estendido, permitindo o alcance em tetos altos.

4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da aquisição é de R\$ 62.842,62 (sessenta e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Os valores da aquisição são meramente estimativos, estando conforme levantamento das despesas das edições anteriores sendo necessária a cotação de preços do mercado local, para aferir o valor médio/referência para nortear o procedimento.

Os valores finais para a aquisição pormenorizados para cada item deverão estar descritos no Mapa Comparativo de Preços.

5. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO DE RECURSO: Gestão compartilhada.

6. RECURSO DE CONVÊNIO

() SIM

(X) NÃO

7. DEMANDA PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – PCA?

() Sim

(X) Não - Justificar: A elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), conforme previsto na legislação aplicável à administração pública, não se impõe às entidades jurídicas de direito privado, como é o caso da Associação de Apoio à Escola, conforme dispõe o Art. 71 da Lei Estadual nº 2.139/2009, do Sistema de Ensino do Tocantins.

8. INDICAÇÃO DE FISCAL E/OU GESTOR DO CONTRATO

FISCAL



TITULAR	NOME: Tatiane Patrícia Nunes Sousa Dornelas
SUPLENTE	NOME: Maura Fernanda de Sousa Costa Assis

9. DEMANDANTE

ÓRGÃO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SETOR SUL

SETOR: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARGO/FUNÇÃO: COORDENADORA DO FINANCEIRA

NOME: NEURIENE ALVES FERREIRA SILVA

Nº. FUNCIONAL: 11731630-4

Declaro ser responsável pelas informações contidas neste instrumento.

Autorizo o prosseguimento da presente demanda, mediante o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do Decreto nº 6.606/2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública Estadual do Tocantins.


Werky Silva Noieto
Presidente da Associação