



ATA 01
ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13 horas, reuniram-se o Agente de Contratação deste órgão, Sr. **RODRIGO MOLINA DONATELLI**, a equipe de apoio, designada pela Portaria Nº 52, de 03 de julho de 2024, juntamente com os membros da Comissão de Planejamento, **JACKSON FABRIS, JORGE PAULO DE ALMEIDA e JÉSSYCA MARQUEZ SANTOS QUERENDO**, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, realizar os procedimentos referentes a análise das especificações dos lotes arrematados no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4326/2024**, na modalidade de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**, com o tipo de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha, limpeza e manutenção para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares, em conformidade com o Edital. No horário designado, reunidos os membros da Comissão de Planejamento, procederam a análise das especificações dos itens oferecidos pelas empresas licitantes. Para realização da análise foi elaborada uma tabela, visando verificar, por meio de comparação, as especificações da marca ofertada em relação as especificações solicitadas em Edital, para os respectivos itens, a saber:

J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI: Item 01.

ITEM 01: AÇÚCAR CRISTAL - 5KG		
MARCA OFERECIDA: ALCON		
MARCA REFERÊNCIA: ALCON, PAINEIRAS, GUARANI OU SIMILAR		
APRESENTAÇÃO: FICHA TÉCNICA		
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO
Tipo: cristal	SIM	ATENDE TODA DESCRIÇÃO
Pacote de 5Kg	SIM	
Produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar	SIM	
Validade mínima, na data da entrega: 12 meses	SIM	

ITEM 02: PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - (BOBINA 200M)		
MARCA OFERECIDA: ALVEFLOR FIT		
MARCA REFERÊNCIA: SULLEG OU SIMILAR		
APRESENTAÇÃO: FICHA TÉCNICA		
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO
Papel toalha em bobina		IDENTIFICADA DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME DO ITEM E
Cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x		





ATA 01
ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

20cm		SUA ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL, O QUE COMPROMETE A ANÁLISE DESTE ITEM
Gramatura mínima: 31g/m²		
Tipo/modelo: folha simples, neutro		
Composição: 100% celulose		

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI: Item 04 / Item 05.

ITEM 04: LAMPADA LED BULBO -20W		
MARCA OFERECIDA: LUMANTI		
MARCA REFERÊNCIA: OUROLUX, AVANT, KIAN OU SIMILAR		
APRESENTAÇÃO: FICHA TÉCNICA		
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO
Lâmpada para iluminação de ambientes em geral	SIM	ATENDE TODA DESCRIÇÃO
Tecnologia: LED	SIM	
Modelo: bulbo	SIM	
Cor: luz branca fria (6.500K)	SIM	
Potência: 20W	SIM	
Base: E27	SIM	
Tensão elétrica: 100 - 240V (bivolt)	SIM	
Frequência: 50/60Hz	SIM	
Vida útil: 25.000h	SIM	
Registro Inmetro	SIM	
Garantia: garantia mínima de 1 ano	SIM	

ITEM 05: LAMPADA LED TUBULAR – 10W; 60CM		
MARCA OFERECIDA: LUMANTI		
MARCA REFERÊNCIA: ELGIN OU SIMILAR		
APRESENTAÇÃO: FICHA TÉCNICA		
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO
Lâmpada para iluminação de ambientes em geral	SIM	ATENDE TODA DESCRIÇÃO
Tecnologia: LED	SIM	
Modelo: tubular, T8, 60cm	SIM	
Ligação elétrica: conexão unilateral	SIM	
Cor: luz branca fria (6.500K)	SIM	
Potência: 10W	SIM	
Base: G13	SIM	
Tensão elétrica: 100 - 240V (bivolt)	SIM	
Frequência: 50/60Hz	SIM	
Vida útil: 25.000h	SIM	
Dispensa utilização de reator	SIM	
Registro Inmetro	SIM	
Garantia: 12 meses	SIM	

MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI: Item 03.



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 360031003600360038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ATA 01
ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

ITEM 03: BLOQUEADOR DE ODORES SANITÁRIOS – 60ml		
MARCA OFERECIDA: AROMATISE		
MARCA REFERÊNCIA: FREECO, COALA OU SIMILAR		
APRESENTAÇÃO: FICHA TÉCNICA		
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO
Composição: Solução líquida à base de óleos essenciais e/ou outros agentes neutralizadores de odor, não tóxicos e seguros para uso diário	SIM	ATENDE TODA DESCRIÇÃO
Forma de Uso: Deve ser aplicado diretamente na água do vaso sanitário antes do uso	SIM	
Unidade de Fornecimento: Frasco de 60 ml com dosador/spray para facilitar a aplicação	SIM	
Validade mínima, na data da entrega: 12 meses	SIM	

Diante da análise realizada, decidiu-se **APROVAR** as marcas informadas em fichas técnicas, visto que as mesmas atenderam as especificações solicitadas em Edital, das seguintes empresas nos respectivos itens:

J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI: Item 01.

META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI: Item 04 / Item 05.

MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI: Item 03.

Foi identificada, pela Comissão de Planejamento, uma divergência na descrição do **ITEM 02: PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - (BOBINA 200M)**, no Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2024. Nota-se a diferença entre o nome do ITEM 02 e a descrição de suas especificações, onde no nome do produto se lê "folha dupla" e na descrição das especificações se lê "folha simples", dificultando que os licitantes precifiquem o item de forma correta e confundindo-os sobre qual característica de fato considerar. Observou-se grande discrepância entre os preços ofertados no Pregão Eletrônico nº 06/2024, para o ITEM 02, o que sugere que alguns licitantes consideraram folha simples, e outros, folha dupla, comprometendo a validade das propostas, e, portanto, sendo necessário **declarar fracassado esse item neste pregão**. Considerando que esta é a segunda vez neste ano que o item PAPEL TOALHA - (BOBINA 200M) fracassa em pregão deste órgão e que o referido item já está em falta na Câmara Municipal de Linhares, a Comissão de Planejamento





ATA 01
ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

entende que, observado o limite de fracionamento de despesa, se faz necessária a realização, com urgência, de dispensa de licitação para aquisição de PAPEL TOALHA - (BOBINA 200M), com a elaboração de uma nova descrição para o item (sem nenhuma divergência), visando garantir o regular funcionamento deste órgão, cabendo a decisão à Presidência desta Casa de Leis. Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ATA, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro e respectiva equipe de Planejamento.

RODRIGO MOLINA DONATELLI
PREGOEIRO
Portaria Nº 052/2024

JACKSON FABRIS
COMISSÃO PERMANENTE DE
PLANEJAMENTO DAS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Presidente - Portaria Nº 041/2024

JORGE PAULO DE ALMEIDA
COMISSÃO PERMANENTE DE
PLANEJAMENTO
DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Membro - Portaria Nº 041/2024

JÉSSYCA MARQUEZ SANTOS QUERENDO
COMISSÃO PERMANENTE DE
PLANEJAMENTO
DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Membro - Portaria Nº 041/2024



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 360031003600360038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JORGE PAULO DE ALMEIDA** em **31/07/2024 13:49**

Checksum: **B1826CAE5A20B8F264D8F5147EE5122B3EA6C9FF54C65D6D8861A28FC46B0F99**

Assinado eletronicamente por **RODRIGO MOLINA DONATELLI** em **31/07/2024 13:53**

Checksum: **28A10116982EC850732973B5AFAACBC3C6D6B53F39A1108406DAE21C4700C682**

Assinado eletronicamente por **JACKSON FABRIS** em **31/07/2024 14:39**

Checksum: **EC94AA8540947BB8A90F12738C3DE10057A57783B4A7D0884677734279328023**

Assinado eletronicamente por **JESSYCA MARQUEZ SANTOS QUERENDO** em **31/07/2024 14:47**

Checksum: **402EAF8C844368E627CFD8A056B832233D6AC49A166B1FA1CC2449AEAAA7CADE0**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 360031003600360038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

FICHAS TÉCNICAS - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ITEM 01: AÇÚCAR CRISTAL - 5KG

MARCA OFERECIDA: ALCON

ITEM 02: PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - (BOBINA 200M)

MARCA OFERECIDA: ALVEFLOR FIT

Açúcar cristal

Home » Produtos » Açúcar cristal

Produtos

Levedura
Etanol anidro
Etanol hidratado
Açúcar VHP
Açúcar cristal



Índices dos produtos


Indicador açúcar cristal
Indicador açúcar cristal
empacotado
Indicador semanal etanol SP

Açúcar cristal

O açúcar cristal Alcon é produzido em um processo que começa na extração da sacarose da cana-de-açúcar, passa por evaporação, clarificação, branqueamento, cristalização, centrifugação e secagem. O cuidado em todas as etapas do processo garante um produto de alta qualidade que chega aos mercados nacional e internacional. Disponível nos tamanhos 2kg, 5kg, 50 kg e bags 1.000kg.

Cotação de moedas

PAPEL DE ALTA QUALIDADE



Toalha Fide



Confort

Para mais info: www.abipapel.com.br

Compatível
com

Toalheiro
Auto corte

PAPEL TOALHA EM BOBINA



Contêm 6 rolos de 20cm X 200m

Confort



Abbaspel - Ind e Com. de Papéis Ltda.

CNPJ 04.490.046.0001/97

FICHA TÉCNICA

Papel Toalha Bobina 200 metros alveflor confort

Papel Fabricado com 100% celulose virgem

Alveflor Confort
Papel toalha em bobina



MEDIDA
20cm x 200m

COMPOSIÇÃO
100% fibras celulósicas virgens

EMBALAGEM
caixa de papelão

GTIN13
7898325581303

Cx 1 | 6 Rolos

Características e Especificações do papel

Gramatura - g/m ²	31	pH	Neutro 6,5 a 7,0
Absorção de Água - gH ₂ O/g	7,12	Alvura %	93%
Resistência a Tração a umido		Pintas mm ² /m ²	0
Longitudinal - N/m	600	Furos mm ² /m ²	1
Transversal - N/m	450	Umidade %	7
Classe	1	tempo de absorção	3,45

NBR ISO 12625-8:2012

Microbiologia

	Máximo aceitável	Resultado
Contagem de bactérias Aeróbias mesófilas	1000 ufc/g	<10 ufc/g
Contagem de bolores e leveduras	100 ufc/g	< 10 ufc/g

Responsabilidades técnicas

Tratamento	Empresa responsável
Microbiologia	solenis
Alvejamento ótico	axchem

Analises realizadas em laboratório independente - Sinpacel - Curitiba PR - 2021 NBR ISO/IEC 17025 CRL 0835
Testes realizados com climatização de 23°C / 50% Umidade Relativa - NBR ISO 187/2000

Normas Utilizadas

Determinação da Gramatura (NBR NM-ISO 536:2000)
Determinação da Resistência à Tração (Norma NBR 1924-2:2012)
Determinação da Resistência à Tração a Úmido (Norma NBR 15010:2003)
Determinação da Alvura Difusa ISO (Norma NBR NM ISO 2470:2001)
Determinação da Capacidade e Tempo de Absorção de Água (Norma NBR ISO 12625-8:2012)
Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8529:2002)(NBR 15134:2007)
Classificação do Papel (15464-1:2007, 15464-3:2007, 15464-9:2010, 15464-7:2007, 15464-1:2007 e 15464-9:2010)

Gerson Luis Domainski
Gestão da Qualidade Abbaspel



ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

FICHAS TÉCNICAS - META COMERCIO DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS EIRELI

ITEM 04: LAMPADA LED BULBO -20W

MARCA OFERECIDA: LUMANTI

ITEM 05: LAMPADA LED TUBULAR – 10W; 60CM

MARCA OFERECIDA: LUMANTI

FICHA TÉCNICA

De Helide - Dipar <licitacao.dipar@gmail.com>
Para <licitacao@camaralinhares.es.gov.br>
Data 2024-07-30 14:32

 Lampada tubular_ficha (1).pdf (~148 KB)  Lampada_ficha.pdf (~140 KB)



Lampada tubular
LED 10W 6500K
Branco frio

POTÊNCIA **10W**

VIDA ÚTIL

25.000 HORAS

- Tensão: **Autovolt (100V ~ 240V)**
- Formato: **Tubular T8**
- Frequência: **50Hz/60Hz**
- Fator de potência: **>0.92**
- Eficiência Luminosa: **100 lm/watt**
- Fluxo Luminoso: **900 lúmens**
- Ângulo de Abertura: **270°**
- Certificação: **INMETRO**
- Material: **Polímero, vidro e componentes Eletrônicos**
- Tubo Difusor: **Vidro**
- Base: **G13**
- Dimensões: **28mm x 600mm**
- IRC: **>8**
- Grau de Proteção: **IP 20**
- Temp. de operação: **-10°C a 45°C**
- Garantia: **1 ano contra defeitos de fabricação**

Cor: 6.500K BRANCO FRIO



POTENCIA 20W

Lampada Led 20W 6.500K BRANCO FRIO

VIDA ÚTIL

25.000 HORAS

- Tensão: **Autovolt (100V ~ 240V)**
- Bulbo: **T100**
- Frequência: **50Hz/60Hz**
- Fator de potência: **>0.92**
- Ângulo de abertura: **200º**
- Material: **Polímero, Alumínio e Comp. Eletrônicos**
- Difusor: **Polycarbonato**
- Dimensões: **100mm x 161mm**
- IRC: **>80**
- Grau de Proteção: **IP 20**
- Temp. de operação: **-10°C a 45°C**
- Garantia: **1 ano contra defeitos de fabricação**
- Cor: 6.500K Branco frio



(<https://lumanti.com.br>)



LÂMPADAS



LUMANTI **Linha COMPLETA**
(<https://lumanti.com.br>)
LIGHTING FOR LIFE Bulbos de Baixa e Média Potência
7W à 50W




LUMANTI
LIGHTING FOR LIFE

Produto 
CERTIFICADO

Este Modelo de 20W está disponível nas T° de COR de:

3000K Luz Branca Quente	6500K Luz Branca Fria
-----------------------------------	---------------------------------






(<https://lumanti.com.br/wp-content/uploads/2024/05/wp-upside-lampada-led-bulbo-20w-autovolt-lampada-led-bulbo-20w-autovolt-1-scaled.jpg>)

Lâmpada LED Bulbo | 20W | AUTOVOLT

Embalagem: 50 un



LLB320YC | LLB620YC | LLB620YDE

A lâmpada LED da caixa verde.

As lâmpadas LED são verdadeiros produtos de ponta quando o assunto é iluminação. Com inúmeras vantagens, essa tecnologia supera qualquer outra opção disponível no mercado.

As lâmpadas LED são altamente eficientes, o que significa que elas consomem menos energia elétrica e duram muito mais tempo do que outras lâmpadas convencionais. Além disso, elas são muito mais sustentáveis, pois não possuem componentes tóxicos ou metais pesados em sua composição, o que reduz o impacto ambiental.

Outra grande vantagem das lâmpadas LED é a qualidade e eficiência na iluminação que elas proporcionam. Essa tecnologia oferece uma iluminação muito mais uniforme, econômica e sustentável do que outras opções de iluminação também disponíveis no mercado. Isso é especialmente importante tanto em ambientes residências quanto profissionais, onde uma iluminação inadequada pode afetar seu lazer, seu descanso ou até mesmo a produtividade e o desempenho de uma equipe de trabalho.

Optar por LEDs é investir em economia, durabilidade, qualidade e sustentabilidade, trazendo benefícios imediatos e duradouros para seu bolso, conforto e ao meio ambiente.

Produtos certificados pelo INMETRO atendendo as normas legais de padrão de qualidade e eficiência energética.

Para bulbos de alta potência, você encontra em nosso portfólio modelos de 65W, 75W, 100W e 150W.

LUMANTI®
LIGHTING FOR LIFE

(<https://lumanti.com.br>)



Lâmpadas LED Bulbos Lumanti 💡 | 7W à 50W



POTÊNCIA
20W

VIDA ÚTIL
25.000 HORAS

Cod.: **LLB320YC** | 3000K | T70 | 1600lm | 80 lm/W

Cod.: **LLB620YC** | 6500K | T60 | 1600lm | 80 lm/W

Cod.: **LLB620YDE** | 6500K | T60 | 1400lm | 70 lm/W

Tensão: **Autovolt (100V ~ 240V)**

Bulbo: **T100**

Frequência: **50Hz/60Hz**

Fator de potência: **>0.92**

Ângulo de abertura: **200°**

Material: **Polímero, Alumínio e Comp. Eletrônicos**

Difusor: **Polycarbonato**

Dimensões: **100mm x 161mm**

IRC: **>80**

Grau de Proteção: **IP 20****LUMANTI®**<https://lumanti.com.br>Temp. de operação: **-10°C a 45°C**Garantia: **1 ano contra defeitos de fabricação****Saiba onde encontrar os produtos Lumanti** (<https://lumanti.com.br/blog/produto/lampada-led-bulbo-20w-autovolt/>)

Mais produtos Lumanti:



Lâmpada Clear LED Filamento T35 | 1,5W

(<https://lumanti.com.br/blog/produto/llft2015w-lampada-geladeira-t22-led-filamento-15w-2400k-e-14-220v-150-lumens/>)



Lâmpada Clear LED Filamento Vela E14 | 4W

(<https://lumanti.com.br/blog/produto/lampada-filamento-led-vela-clear-e14-4w/>)

**Lâmpada Clear LED Filamento Vela E27 | 4W****(<https://lumanti.com.br/blog/produto/lampada-filamento-led-vela-clear-4w/>)****Lâmpada de Radiação Infravermelha | 250W****(<https://lumanti.com.br/blog/produto/lampada-infra-vermelho-secagem-250w-e-27-220v/>)****← VOLTAR PARA PRODUTOS****([HTTPS://LUMANTI.COM.BR/CATEGORIAS/PRODUTOS/](https://lumanti.com.br/categorias/produtos/))****Newsletter**

Receba nossas novidades por e-mail.

Informe seu nome

Digite seu e-mail



<https://lumanti.com.br> **QUERO ME CADASTRAR**



Fone/SAC:
(54) 3522-8848



E-mail:
marketing@lumanti.com.br (<mailto:marketing@lumanti.com.br>)



Rua Carlos Reichmann N° 67 - Erechim/RS
CEP: 99711-374 - Ver no mapa (<https://lumanti.com.br/contato/>)

2024 © Lumanti - Todos os direitos reservados.

upside (<http://upside.cc/?cc=1>)

Esclarecimento de Características de Produto - Pregão

De Licitações - Câmara Municipal de Linhares/ES <licitacao@camaralinhares.es.gov.br>
Para <vendas12@lumanti.com.br>
Data 2024-07-29 10:42

Bom dia,

Gostaria de formalizar uma solicitação de esclarecimento em relação a um item arrematado por um licitante no pregão, realizado pela Câmara Municipal de Linhares.

Trata-se da lâmpada LAMPADA LED TUBULAR – 10W; 60CM.

Precisamos confirmar as seguintes características do produto:

- 1. A conexão é unilateral?
- 2. Dispensa a utilização de reator?

Conforme nossa conversa anterior pelo WhatsApp, você mencionou que a lâmpada dispensa o uso de reator e que a conexão é unilateral (liga apenas um lado). Para fins de registro e formalização no processo do pregão, solicito que, por favor, confirme essas informações por e-mail.

Agradeço desde já pela sua atenção e colaboração.

Atenciosamente,

Jéssyca

--

Atenciosamente,

Departamento de Compras e Suprimentos
Câmara Municipal de Linhares-ES
(27) 3372-6516 / (27) 3372-6500

Re: Esclarecimento de Características de Produto - Pregão

De Milena <vendas12@lumanti.com.br>
Para Licitações - Câmara Municipal de Linhares/ES <licitacao@camaralinhares.es.gov.br>
Data 2024-07-29 15:27

Boa tarde Jessyca, confirmo tais informações.
A conexão unilateral?
R: Sim a conexão é unilateral, liga apenas de um lado.
Dispensa utilização de reator?
R: Dispensa sim o uso de reator, não é necessário o mesmo.
Quaisquer dúvidas estou a disposição.

att.

Em 29/07/2024 10:42, Licitações - Câmara Municipal de Linhares/ES escreveu:

Bom dia,

Gostaria de formalizar uma solicitação de esclarecimento em relação a um item arrematado por um licitante no pregão, realizado pela Câmara Municipal de Linhares.

Trata-se da lâmpada LAMPADA LED TUBULAR – 10W; 60CM.

Precisamos confirmar as seguintes características do produto:

- 1. A conexão é unilateral?
- 2. Dispensa a utilização de reator?

Conforme nossa conversa anterior pelo WhatsApp, você mencionou que a lâmpada dispensa o uso de reator e que a conexão é unilateral (liga apenas um lado). Para fins de registro e formalização no processo do pregão, solicito que, por favor, confirme essas informações por e-mail.

Agradeço desde já pela sua atenção e colaboração.

Atenciosamente,

Jéssyca

--

Atenciosamente,

Departamento de Compras e Suprimentos
Câmara Municipal de Linhares-ES
(27) 3372-6516 / (27) 3372-6500

LUMANTI®

Presentes na **EXPOLUX 2024**

Saiba Mais

Fale comigo pelo whatsapp ou ligue (54) 2106 0479



Milena Kreische

Comercial



ANÁLISE DAS AMOSTRAS/FICHAS TÉCNICAS
PROCESSO Nº 4326/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

FICHAS TÉCNICAS - MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI

ITEM 03: BLOQUEADOR DE ODORES SANITÁRIOS – 60ml

MARCA OFERECIDA: AROMATISE

Sobre o produto

Bloqueador De Odores Sanitários Goodsmell 60ml Tangerina

Descrição:

O Bloqueador De Odores Sanitários Goodsmell é uma opção compacta e super prática para garantir um ambiente perfumado e agradável, afastando qualquer mal cheiro! Ao apertar o spray, as borrifadas agirão contra o mal odor, impedindo que se espalhe e que o cheiro ruim se propague.

Ficha Técnica:

Nome do Produto: Bloqueador De Odores Sanitários
Goodsmell

Volume: 60 Mililitros

Marca: Aromatise

Fragrância: Tangerina

Número de unidades: 1



Código: 0219

Bloqueador De Odores Sanitários Goodsmell 60ml Tangerina

Marca: Aromatise

Ficha tecnica Rco/Aromatise

De	Vitoria Ribeiro <vitoria.rcoessencias@gmail.com>
Para	<licitacao@camaralinhares.es.gov.br>
Data	2024-07-30 08:37
 FICHA TÉCNICA (3).pdf (~134 KB)	

PRODUTO:

Bloqueador De Odores
Sanitários Goodsmell 60ml
Tangerina



Descrição:

O Bloqueador De Odores Sanitários Goodsmell é uma opção compacta e super prática para garantir um ambiente perfumado e agradável, afastando qualquer mau cheiro!

Ao apertar o spray as borrifadas agirão contra o mau odor, impedindo que se espalhe e que o cheiro ruim se propague.

O bloqueador de odores sanitários promove:

- Um aroma agradável;
- Um frescor no ambiente aplicado;
- Uma fragrância duradoura.

Modo de usar:

Antes de utilizar o banheiro:

Aplique o Bloqueador de odores sanitários Goodsmell a uma distância de 15 a 20 centímetros do interior do vaso sanitário antes de utilizá-lo, assim uma película protetora se formará sob a água e evitará o mau cheiro. Compacto, simples e prático, ele acaba com o constrangimento e mantém o ambiente perfumado!

Depois de utilizar o banheiro:

Aplique o Bloqueador de odores sanitários Goodsmell sob o ambiente, borrifando de duas a três vezes para cima, para que as partículas alcancem todo o interior do local depois de utilizá-lo. O aroma se fixará no ar e suas partículas evaporarão gradativamente.



FICHA TÉCNICA PRODUTO:

*Bloqueador De Odores Sanitários Goodsmell
60ml Tangerina*

COMPOSIÇÃO: Álcool de Cereais, Água Desmineralizada, Essência, Óleo Mineral, Glicerina e Bicarbonato de Sódio.

VALIDADE: Válido por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se estiver em embalagem fechada.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Evite com os olhos. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de informações toxicológicas (0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original fechada, armazenada em local fresco, seco e ventilado. A embalagem é reutilizável para produtos de mesma finalidade. Produto Não Tóxico.