

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 211/2025

Responsável
 Município do Coronel Sapucaia - MS

Objeto

O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição Insumos Hospitalares (Material Hospitalar), em atendimento à solicitação expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia (MS), de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência, partes integrantes e inseparáveis do Edital de licitação

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/12/2025 - 07:00	Fim Envio Propostas 23/12/2025 - 08:59	Pregoeiro ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA. CARACTERÍSTICAS: DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA.	UN	6.000	9,3400	56.040,0000
2	2	ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/ 10ML	UN	30.000	0,3200	9.600,0000
3	3	AGULHA DE ANESTESIA ESPINHAL RAQUIDIANA BISEL TIPO QUINCKE ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO CANHAO LUER LOCK TRANSLUCIDO INTEIRAMENTE CONICO TAM 25G	UN	30	16,8700	506,1000
4	4	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,60X25 UNID. ENBALADO INDIVIDULAMENTE , POSSUI BISEL TRIFACETADO CÂNULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO POR COR. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO.	UN	10.000	0,3300	3.300,0000
5	5	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,70X25 UNID. ENBALADO INDIVIDULAMENTE , POSSUI BISEL TRIFACETADO CÂNULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO POR COR. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO.	UN	15.000	0,5600	8.400,0000
6	6	AGULHA DESC. HIPODERMICA 0,80X25 UNID. ENBALADO INDIVIDULAMENTE , POSSUI BISEL TRIFACETADO CÂNULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO POR COR. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO.	UN	15.000	6,9400	104.100,0000
7	7	AGULHA DESC. HIPODERMICA 1,20X40 UNID. ENBALADO INDIVIDULAMENTE , POSSUI BISEL TRIFACETADO CÂNULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO PO COR. PRODUTO ESTÉRIL DE USO UNICO.	UN	15.000	0,3000	4.500,0000
8	8	AGULHA DESC. HIPODERMICA 20X5,5 UNID. ENBALADO INDIVIDULAMENTE , POSSUI BISEL TRIFACETADO CÂNULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO POR COR. PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO.	UN	10.000	9,1400	91.400,0000
9	9	AGULHA DESC.HIPODERMICA 0,45X13MM UNID. EMBALADAS INDIV. POSSUI BISEL TRIFACETADO CANULA SILICONIZADA E CALIBRE IDENTICADO POR COR, PRODUTO ESTERIL DE USO UNICO	UN	6.000	7,7600	46.560,0000
10	10	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 L	UN	300	9,0900	2.727,0000
11	11	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/ 500G - PRODUZIDO A PARTIR DE RIGOROSA SELEÇÃO DE FIBRAS NATURAIS, 100% PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, QUE ASSEGURAM QUALIDADE, HIGIENE, MACIEZ E ALTO PODER DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS AQUOSOS E GORDUROSOS.	UN	300	27,8600	8.358,0000
12	12	ALMOTOLIA PLÁSTICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM GRADUAÇÃO EM ALTORELEVO, BICO RETO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 500ML UNIDADE	UN	50	7,7400	387,0000

13	13	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL COM ESTETOSCÓPIO; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO; BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS); ITENS INCLUSOS: 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM); 1 BRAÇADEIRA (75 X 220 MM); 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 1 PERA; 1 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 1 ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO.	UN	6	128,6400	771,8400
14	14	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO, COM BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO EM VELCRO E ESTETOSCÓPIO DUPLO; RESISTENTE, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO; MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; PERA INSULFLADORA EM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA EM METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL; BOLSA EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA; MEDIDA DO MAGUITO: 12,0 X 22,5 CM.; GARANTIA DO FABRICANTE: 2 ANOS.	UN	100	204,3300	20.433,0000
15	15	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO, ALGODAO CRU NA COR NATURAL RELATIVA IMPERMEABILIDADE ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME 20 CM DE LARGURA 1,80M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES	UN	1.000	1,3200	1.320,0000
16	16	ATADURA DE CREPE HIPOALERGENICA, TRAMA DE 13 FIOS TAMANHO 20 CM/1,80M.	UN	5.000	0,8200	4.100,0000
17	17	ATADURA GESSADA ACABAMENTO EM ZIGZAG COM TEMPO DE SECAGEM DE 3 A 4 MINUTOS TAM 20 CM/3M	UN	400	5,8300	2.332,0000
18	18	ATADURA GESSADA ACABAMENTO EM ZIGZAG COM TEMPO DE SECAGEM DE 3 A 4 MINUTOS TAM 10CM/3M	UN	100	3,4600	346,0000
19	19	ATADURA GESSADA ACABAMENTOS EM ZIG ZAG COMTEMPO DE SECAGEM DE 3 A 4 MINUTOS TAM. 15/3 MT	UN	300	2,9600	888,0000
20	20	BALANÇA DIGITAL PORTATIL CAPACIDADE 200KG	UN	50	75,5000	3.775,0000
21	21	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM ESCALA 1.000 ML	UN	1.500	3,9100	5.865,0000
22	22	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSAO ADULTO OBESO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; MANGUITO MEDINDO 32 A 42 CM	UN	6	36,8000	220,8000
23	23	CÂNULA DE GUEDEL Nº 01	UN	3	2,7200	8,1600
24	24	CÂNULA DE GUEDEL Nº 03	UN	3	2,7100	8,1300
25	25	CÂNULA DE GUEDEL Nº 04	UN	3	2,6200	7,8600
26	26	CÂNULA DE GUEDEL Nº 05	UN	3	2,4600	7,3800
27	27	CATETER ANGIOCATH Nº 18. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DE USO ÚNICO, CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES FINAS E FLEXÍVEIS, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E CONFECCIONADO EM AÇO INOX, TAMPA DE POLIPROPILENO, IDENTIFICADO POR CORES CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE, FIO DE LIGAÇÃO DA AGULHA COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	3.000	0,9600	2.880,0000
28	28	CATETER ANGIOCATH Nº 20. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DE USO ÚNICO, CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES FINAS E FLEXÍVEIS, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E CONFECCIONADO EM AÇO INOX, TAMPA DE POLIPROPILENO, IDENTIFICADO POR CORES CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE, FIO DE LIGAÇÃO DA AGULHA COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	3.000	2,4400	7.320,0000
29	29	CATETER ANGIOCATH Nº 22. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DE USO ÚNICO, CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES FINAS E FLEXÍVEIS, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E CONFECCIONADO EM AÇO INOX, TAMPA DE POLIPROPILENO, IDENTIFICADO POR CORES CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE, FIO DE LIGAÇÃO DA AGULHA COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	4.000	2,1300	8.520,0000
30	30	CATETER ANGIOCATH Nº 24. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DE USO ÚNICO, CÂNULA FABRICADA EM POLIURETANO, COM PAREDES FINAS E FLEXÍVEIS, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO, BI-ANGULADO E CONFECCIONADO EM AÇO INOX, TAMPA DE POLIPROPILENO, IDENTIFICADO POR CORES CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO CALIBRE, FIO	UN	5.000	2,0600	10.300,0000

		DE LIGAÇÃO DA AGULHA COM A CONEXÃO EM SILICONE FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.				
31	31	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE UNIDADE	UN	500	1,5400	770,0000
32	32	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE UNIDADE	UN	50	2,9900	149,5000
33	33	CLAMP UMBILICAL. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO , EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO .	UN	2.000	1,3300	2.660,0000
34	34	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO PARENTERAL LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 100ML UNIDADE	UN	4.000	5,8200	23.280,0000
35	35	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO PARENTERAL LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 250ML UNIDADE	UN	5.000	6,4700	32.350,0000
36	36	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO PARENTERAL LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 500ML UNIDADE	UN	6.000	9,6700	58.020,0000
37	37	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO PARENTERAL, ESTERIL, APIROGÊNICA APRESENTAÇÃO BOLSA EM PVC SISTEMA FECHADO DE 1000 ML	UN	1.200	16,1900	19.428,0000
38	38	COLAR CERVICAL ADULTO - EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO E REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, A PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA TAMANHO GRANDE.	UN	10	45,3700	453,7000
39	39	COLAR CERVICAL ADULTO - EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO E REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, A PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA TAMANHO MÉDIO .	UN	10	45,3700	453,7000
40	40	COLAR CERVICAL ADULTO - EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO E REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, A PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA TAMANHO PEQUENO	UN	10	45,3700	453,7000
41	41	COLAR CERVICAL INFANTIL - EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO E REVESTIDO DE ESPUMA MACIA TIPO E.V.A. (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUI UM BOTÃO PRETO, QUE PERMITE A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS, A PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUEIA.	UN	10	19,7300	197,3000
42	42	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS	UN	200	8,6200	1.724,0000
43	43	CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONJUNTO TAMANHO ADULTO, CONTENDO MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO E ANATÔMICA, RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTO, EXTENSÃO MEDINDO 1,50CM COM ROSCA PARA OXIGENIO, CONECTOR VERDE UNIDADE	CJ	100	21,3700	2.137,0000

44	44	CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONJUNTO TAMANHO INFANTIL, CONTENDO MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO E ANATÔMICA, RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTO, EXTENSÃO MEDINDO 1,50CM COM ROSCA PARA OXIGENIO, CONECTOR VERDE UNIDADE	CJ	100	10,3800	1.038,0000
45	45	DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA SCALP Nº 25. AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS, BISEL TRIFACETADO, ASAS DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL ALINHADAS E ANTIDERRAPANTES NA COR CORRESPONDENTE A SEU CALIBRE, C/ CALBRE DE AGULHA IMPRESSO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO C/ 30CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR TIPO LEUR LOCK TAMPA OBTURADORA PARA PERFURAÇÕES INTERMITENTES. ATÓXICO, APIROGÊNICO USO ÚNICO.	UN	2.000	1,4400	2.880,0000
46	46	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO COM PRESERVATIVO Nº 06 E EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, COM 100 CENTÍMETROS. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	1.000	2,4000	2.400,0000
47	47	DRENO DE SUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIDAS 3,2 MM/4,8MM EV6,4MM; BOMBA DE SUÇÃO TIPO SANFONA 650 ML DE CAPACIDADE, COM CORDÃO DE FIXAÇÃO, EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA COM CLAMP CORTA FLUXO E CONECTOR DE 2 OU 3 VIAS EM PVC, ATOXICO.	UN	5	24,1300	120,6500
48	48	DRENO DE TORAX , MULTIPERFURADO COM FUROS OBLONGOS ATRAUMÁTICAS TAM 36	UN	10	9,0300	90,3000
49	49	DRENO DE TORAX RADIOPACO MULTIPERFURADO EM PVC FLEXÍVEL COM CONECTOR TAM 38	UN	10	6,7000	67,0000
50	50	DRENO DE TORAX RADIOPACO MULTIPERFURADO EM PVC FLEXÍVEL COM CONECTOR TAM.30	UN	10	6,3600	63,6000
51	51	ELETRODO PARA ECG FABRICADO EM ESPUMA, GEL SÓLIDO CURTA E LONGA DURAÇÃO, TAMANHO 44/32MM, ADULTO/ INFANTIL.	UN	2.500	0,7100	1.775,0000
52	52	EQUIPO DE MACROGOTAS BICO DE CONEXÃO LUER SLIP.	UN	15.000	1,7900	26.850,0000
53	53	EQUIPO MULTIVIAS DUAS VIAS COM CORTA-FLUXO ADULTO , EXTREMIDADES PROXIMAIS C/CONECTORES LUERLOCK FEMEA EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE CLAMP(ABRE /FEHA)CONEXÃO LUER DISTAL P/ DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO , ESTERIL ATOXICO E APIROGÊNICO	UN	4.000	1,0400	4.160,0000
54	54	EQUIPO P/ SORO MICROGOTAS PINÇA ROLETE C/ AGULHA BICO DE CONEXÃO LUER SLIP.	UN	500	2,2200	1.110,0000
55	55	EQUIPO PARA SOLUÇÃO ENTERAL, COM CONECTOR SLIP, NA COR AZUL, PONTA PERFURANTE, ATOXICO, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, VALVULA CORT AFLUXO.	UN	1.500	1,8800	2.820,0000
56	56	EQUIPO TRANSFUSÃO SANGÜINEA CAMARA DUPLA, LANCETA PERFURANTE P/ CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SANGUE CAMARA DUPLA FLEXÍVEL SENDO A 1ª DOTADA DE FILTRO DE SANGUE RETENÇÃO DE COAGULOS E 2ª P/ VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE GOTEJAMENTO, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE CONEXÃO LUER DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, ESTERIL, ATOXICO APIROGÊNICO, USO ÚNICO.	UN	100	5,7200	572,0000
57	57	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS: PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON EM FORMATO CÔNICO E EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. EIXO LONGITUDINAL DA HASTE+PONTA ATIVA-200MM; EIXO LONGITUDINAL DA PONTA ATIVA-21MM DIÂMETRO DA PONTA ATIVA-0,7MM; PRODUTO NÃO ESTÉRIL E USO ÚNICO	UN	1.000	0,5800	580,0000
58	58	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS EM AEROSOL ADULTO/ INFANTIL, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO 4,8 CM , COMPRIMENTO: 13 CM, CONTENDO UM MÁSCARA ADULTO E UM INFANTIL	UN	10	41,6500	416,5000
59	59	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA, DIMENSÕES 10CMX4,5M, ROLO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	1.000	11,7400	11.740,0000
60	60	ESPATULA DE AYRES. PRODUZIDA EM MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO.	UN	1.500	0,2500	375,0000
		ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, EXCELENTE TRANSPARENCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS				

61	61	ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTO E INDEFORMÁVEL. NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	1.000	1,9700	1.970,0000
62	62	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, EXCELENTE TRANSPARENCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATOMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTO E INDEFORMÁVEL. NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	300	1,9700	591,0000
63	63	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO GRANDE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL, PRODUTO NÃO-ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO E DESCARTÁVEL; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO UNIDADE.	UN	800	1,9700	1.576,0000
64	64	ESTOJO PORTA LÂMINA. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ACABAMENTO BRANCO OPACO, MEDINDO 15MM X 32MM X 83MM, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 3 LÂMINAS E COM TAMPA SISTEMA GAVETA.	UN	1.000	0,5500	550,0000
65	65	FILTRO BACTERIOLÓGICO E VIRAL HMEF C/ TRAQUEIA CORRUGADA COM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM FILTRO BACTERIANO E VIRAL; VOLUME CORRENTE 150 1500ML; ESPAÇO MORTO 28ML; RESISTÊNCIA 1,8CM H2OA 60L/MIN; UMIDIFICAÇÃO 31 MGH2O A 600 ML; CONEXÕES ISSO CÔNICAS; EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE 99,9999% VIRAL E BACTERIANA.	UN	100	7,6300	763,0000
66	66	FIO ALGODÃO 2-0 SEM AGULHA . TIPO ABSORVÍVEL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE. COMPRIMENTO DO FIO 75CM	UN	120	2,6100	313,2000
67	67	FIO ALGODAO N°.0 DE SUTURA COR PRETA NAO ABSOVIVEL TORCIDO PRE CORTADO SEM /AGULHA	UN	120	2,4500	294,0000
68	68	FIO CAT GUT CROMADO 1-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3,0 COM TIPO ABSORVIVEL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE, COMPRIMENTO DE 75 CM, ESTÉRIL, ATÓXICO.	UN	120	5,2900	634,8000
69	69	FIO CAT GUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3 CM TIPO ABSOVIVEL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COMPRIMENTO DE 75 CM ESTÉRIL, ATÓXICO.	UN	120	4,8800	585,6000
70	70	FIO CATGUT 0- 0C/AGULHA 3/8CIR. TRG 3,0CM ABSOVIVEL EMBALADA INDIVIDUALMENTE APIROGENICA DE USO UNICO	UN	120	5,6800	681,6000
71	71	FIO CATGUT 4-0 COM AGULHA 3/8CIR. TRG 3,0 CM TIPO ABSORVIVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE, COMPRIMENTO DE 75 CM, ESTERIL, ATOXICO.	UN	120	4,6500	558,0000
72	72	FIO CATGUT CROMADO 0-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3 CM TIPO ABSOVIVEL EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE, COMPRIMENTO DE 75 CM ESTERIL, ATOXICO.	UN	120	4,7800	573,6000
73	73	FIO CATGUT CROMADO 4-0COM AGULHA 3/8 CIR. TRG CM TIPO ABSORVIVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLUCAO AMACIANTE COMPRIMENTO DE 75 CM, ESTERIL, ATOXICO	UN	120	5,7900	694,8000
74	74	FIO CATGUTCROMADO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIR. TRG 3 CM TIPO ABSORVIVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SOLUÇÃO AMACIANTE COMPRIMENTO DE75 CM ESTERIL ATOXICO.	UN	120	4,7000	564,0000
75	75	FIO GUIA P/ INTUBAÇÃO (BOUGIE) 06FR.	UN	10	26,2000	262,0000
76	76	FIO GUIA P/ INTUBAÇÃO (BOUGIE) 10 FR.	UN	10	42,2000	422,0000
77	77	FIO GUIA P/ INTUBAÇÃO (BOUGIE) 15 FR.	UN	10	32,2300	322,3000
78	78	FIO NYLON 2-0 COM AGULHA 3,0CM. CARACTERISTICAS: 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, 45CM, PRETO, FIO DE SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 5-0, AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSÉPTICA,	UN	720	2,6000	1.872,0000

		MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO.				
79	79	FIO NYLON 3-0 COM AGULHA 2.0CM. CARACTERÍSTICAS: 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45CM, PRETO, FIO DE SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 5-0, AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO.	UN	720	3,3300	2.397,6000
80	80	FIO NYLON 4-0 COM AGULHA 2.0CM. CARACTERÍSTICAS: 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45CM, PRETO, FIO DE SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 5-0, AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO.	UN	720	3,9100	2.815,2000
81	81	FITA MICROPOROSA 10CMX4,5 MTS TIPO ESPARADRAPO NÃO-TECIDO, CONFECCIONADO EM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, FINA ESPESSURA BOA FIXAÇÃO.	UN	50	7,7800	389,0000
82	82	FIXADOR CITOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SOLUÇÃO ALCOÓLICA PARA FIXAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO EM LÂMINA DE VIDRO, EMBALADO EM FRASCOS COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 100ML UNIDADE	UN	20	14,3700	287,4000
83	83	FRASCO COLETOR DRENAGEM DE TORÁX, CAPACIDADE 1000 ML, EM PVC CRISTAL ATÓXICO RÍGIDO COM ESCALA GRADUADA PARA AFERIÇÃO DO VOLUME DRENADO, TAMPÃO EM PP (POLIPROPILENO), COM TRÊS ORIFÍCIOS EXTERNOS, ONDE NO ORIFÍCIO CENTRAL, É CONECTADA A EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO FOSCO DE APROXIMADAMENTE 1,20 M., COM ESPIRAL ANTIDOBRA PARA EVITAR COLABAGEM; PINÇA CORTA FLUXO, E CONECTOR INTERMEDIÁRIO RETO EM PE (POLIETILENO) DE CALIBRE ADEQUADO AO DRENO TORÁCICO A SER INSERIDO. OS OUTROS DOIS ORIFÍCIOS, UM É FECHADO POR UM TAMPÃO CÔNICO E O OUTRO É CONECTADO UM TUBO PROLONGADOR EM PVC ATÓXICO FOSCO DE APROXIMADAMENTE 5CM.; E UM INTERNO, ONDE É CONECTADO O TUBO DE MARIOT (SELO D'ÁGUA).	UN	20	37,1400	742,8000
84	84	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML CRESCENTE E DECRESCENTE, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICO. INDICAÇÃO: PARA ALIMENTAÇÃO POR Sonda, ÁGUA OU SORO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 300ML.	UN	1.000	2,1000	2.100,0000
85	85	GAZE 75X75 13 FIOS PACOTE COM 500 UN.	UN	5,000	31,1900	155.950,0000
86	86	GEL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (ÁGUA, POLÍMERO CARBOXILINÍLICO, GLICERINA, UMECTANTE, NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE E QUELANTE), PH NEUTRO, COR TRANSLÚCIDA, ODOR INODORO, CONSISTÊNCIA NÃO GORDUROSA E HIPOALERGÊNICA, FRASCO DE 1 LITRO	UN	100	6,5900	659,0000
87	87	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO DEGERMANTE. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO 10% EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO EM VEÍCULO AQUOSO. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 1 LITRO	UN	120	52,5600	6.307,2000
88	88	IODOPOVIDONA TÓPICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO AQUOSA. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO 10% EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO EM VEÍCULO AQUOSO. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 1 LITRO	UN	120	58,1200	6.974,4000
89	89	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX13CM	UN	50	293,8300	14.691,5000
90	90	LAMINA DE BISTURI Nº 15	CX	10	0,3100	3,1000
91	91	LAMINA DE BISTURI Nº 24	CX	10	0,3000	3,0000
92	92	LAMINA PARA MICROSCOPIA NÃO LAPIDADA COM PONTA LISA SELADA A VACUO 26MMX76MM, ESPESSURA 01 A 1,2 MM.	CX	1.000	0,1800	180,0000
93	93	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ESTÉRIL, FABRICADO EM PURO LÁTEX, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E	UN	400	2,0200	808,0000

		COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 1 PAR DE LUVAS.				
94	94	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ESTÉRIL, FABRICADO EM PURO LÁTEX, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 1 PAR DE LUVAS.	UN	300	1,9900	597,0000
95	95	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, ESTÉRIL, FABRICADO EM PURO LÁTEX, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVÍVEL. POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 1 PAR DE LUVAS.	UN	300	2,0400	612,0000
96	96	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PÓ LUBRIFICANTE AMBIDESTRA SUPERFÍCIE LISA NAO ESTERIL DE USO UNICO CX C/100 UNIDADES TAM G	UN	600	33,2100	19.926,0000
97	97	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PO LUBRIFICANTE AMBIDESTRA SUPERFÍCIE LISA NAO ESTERIL DE USO UNICO CX /100 UNIDADES TAM . M	UN	1.000	33,2100	33.210,0000
98	98	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PÓ LUBRIFICANTE AMBIDESTRASUPERFÍCIE LISA NAO ESTERIL DE USO UNICO CX C/ 100 UNIDADES TAM P.	UN	1.000	33,2100	33.210,0000
99	99	MALHA TUBULAR 20CMX25M ROLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO CRU COM EXCELENTE ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL. APRESENTAÇÃO: ENROLADA SOBRE SI, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL, ROLO.	UN	200	34,2100	6.842,0000
100	100	MANITOL SOLUÇÃO 20%. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SOLUÇÃO PARENTERAL. BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML.	UN	200	14,2100	2.842,0000
101	101	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO.	UN	50	9,3300	466,5000
102	102	MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO INFANTIL.	UN	20	14,3000	286,0000
103	103	MÁSCARA LARÍNGEA -TAMANHOS ADULTO E PEDIÁTRICO, MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, PRODUZIDA EM SILICONE, COM EXCEÇÃO DO SEU CONECTOR PROXIMAL QUE É DE POLISULFONA E QUE APRESENTE: - CONECTOR PROXIMAL: DIÂMETRO PADRÃO DE 15 MM; - TUBO CONDUTOR TRANSPARENTE, PERMITE A PASSAGEM DO AR E A IDENTIFICAÇÃO DE SECREÇÃO; - CUFF, CONFORMA-SE A HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL, RETÉM O AR INSUFLADO, FAZENDO COM QUE O CUFF PERMANEÇA INFLADO - BALÃO PILOTO, INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO CUFF.	KIT	10	24,4300	244,3000
104	104	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO MATERIAL LENTE POLICARBONATO TIPO LENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS)	UN	10	5,3000	53,0000
105	105	OTOSCOPIO PROFISSIONAL DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO HALOGENA XENON E FIBRA OPTICA. CONTENDO ESTOJO LUXO COM 14 ESPECULOS DESCARTAVIES + 5 ESPECULOS REUTILIZAVEIS FAZEM DO VISIO 2000 XENON UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA QUEM PROCURA UM OTOSCOPIO COMPLETO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE CARACTERISTICAS, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA OPTICA, LAMPADA DE HALOGENA XENON DE ALTA PERFORMANCE E EXCELENTE ILUMINAÇÃO, LENTE GIRATORIA COM AUMENTO DE 3 VEZES, CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMATICA, CABO COM REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO, CABO EM METAL COM TEXTURA PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA, FUNCIONAMENTO COM PARA 2 PILHAS MEDIAS TIPO C (NAO INCLUSAS). ACOMPANHA 6 ESPECULOS DESCARTAVEIS, ESTOJO SUPER LUXO, LAMPADA ADICIONAL, GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA.	UN	5	816,4100	4.082,0500
106	106	OXIMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: VISOR DIGITAL: OLED UNICOLOR; MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO; PULSAÇÃO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR; PRECISÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; LUMINOSIDADE: 10 GRADUAÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR NO 4 REPRESENTA A MÉDIA; DIMENSÕES DO OXÍMETRO: COMPRIMENTO 3,0CM X LARGURA 5,5CM X ALTURA 3,5CM; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS, TIPO	UN	10	96,1100	961,1000

		AAA JÁ INCLUSOS; MEDE EM DEDOS DE CRIANÇAS E DE ADULTOS. GARANTIA: ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA, MANUAL E PILHAS. 02 ANOS DE GARANTIA.				
107	107	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 10CM X 100MTS, BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME. INDICADAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. POSSUI INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS COM 100M	UN	50	69,2400	3.462,0000
108	108	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 20CM X 100MTS, BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME. INDICADAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. POSSUI INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	100	157,9300	15.793,0000
109	109	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 35CM X 100MTS, BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME. INDICADAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO. POSSUI INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BOBINAS COM 100 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	10	148,8000	1.488,0000
110	110	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), COM RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE.	UN	2	212,3300	424,6600
111	111	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), COM RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE.	UN	2	201,3600	402,7200
112	112	RINGER COM LACTATO. COMPOSIÇÃO: SÓDIO 130,33 MEQ /ML + POTÁSSIO 4,02 MEQ/ML + CÁLCIO 2,73 MEQ/ML + CLORETO 109,43 MEQ/ML + LACTATO 27,66 MEQ/ML, OSMOLARIDADE 273 MOSMOL/L, PH 6,0 - 7,5, SOLUÇÃO PARENTERAL ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, EV. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 500ML	UN	600	8,5000	5.100,0000
113	113	SERINGA SLIP 10ML S/AG DESCARTAVEL, ATOXICO, ESTERIL E APIROGÊNICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU MEDICO,TRANSPARENTE GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS E ALGARISMOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	20.000	0,6000	12.000,0000
114	114	SERINGA SLIP 20ML S/AG DESCARTAVEL, ATOXICO, ESTERIL E APIROGÊNICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU MEDICO,TRANSPARENTE GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS E ALGARISMOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	20.000	0,7600	15.200,0000
115	115	SERINGA SLIP 3ML S/AG DESCARTAVEL, ATOXICO, ESTERIL E APIROGÊNICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU MEDICO,TRANSPARENTE GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS E ALGARISMOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	15.000	0,2700	4.050,0000
116	116	SERINGA SLIP 5ML S/AG DESCARTAVEL, ATOXICO, ESTERIL E APIROGÊNICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU MEDICO,TRANSPARENTE GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS E ALGARISMOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	15.000	0,3300	4.950,0000
117	117	SERINGA SLIP INSULINA C/AG13MMX3,8 1ML DESCARTAVEL, ATOXICO, ESTERIL E APIROGÊNICA, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO GRAU MEDICO,TRANSPARENTE GRADUAÇÃO E VOLUMETRIA PRECISAS E DE EXCELENTE LEGIBILIDADE PERFEITA FIXAÇÃO EM SEUS TRAÇOS E ALGARISMOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	5.000	0,2200	1.100,0000
118	118	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA GLICOSE ANIDRA 45,5 MG +NACL 9 MG SOLUÇÃO PARENTERAL APIROGENICA LIMPIDA E TRANSPARENTE APRESENTA FRASCO DE PVC SISTEMA FECHADO 1000 ML	UN	400	9,6400	3.856,0000
119	119	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA GLICOSE ANIDRA 45,5 MG +NACL 9MG SOLUÇÃO PARENTERAL APIROGENICA LIMPIDA E TRANSPARENTE APRESENTA FRASCO DE PCV SISTEMA FECHADO DE 500 ML	UN	400	6,2800	2.512,0000
120	120	SOLUÇÃO GLICOSE 5% SOLUÇÃO PARENTERAL. APRESENTAÇÃO: BOLSA EM PVC TIPO SISTEMA FECHADO 500ML	UN	200	7,2900	1.458,0000
121	121	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 06. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR	UN	50	0,8500	42,5000

		PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE				
122	122	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 08. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE	UN	300	1,1000	330,0000
123	123	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE	UN	50	1,5700	78,5000
124	124	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE	UN	800	1,3200	1.056,0000
125	125	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE	UN	100	2,0400	204,0000
126	126	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, UNIDADE	UN	100	1,3300	133,0000
127	127	SONDA DE FOLLEY Nº 16 2 VIAS 30CC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUZIDA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TIPO BLISTER, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	UN	100	5,0400	504,0000
128	128	SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS 30CC. PRODUZIDA EM EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRURGICO ATOXICO E ESTERIL. UNIDADE	UN	50	5,8300	291,5000
129	129	SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS 30CC. PRODUZIDA EM EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRURGICO ATOXICO E ESTERIL. UNIDADE	UN	200	5,6000	1.120,0000
130	130	SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS 30CC. PRODUZIDA EM EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRURGICO ATOXICO E ESTERIL. UNIDADE	UN	100	4,7100	471,0000
131	131	SONDA NASOENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM Y FR. Nº. 12 DE 105CM COM FIO GUIA	UN	10	26,3000	263,0000
132	132	SONDA NASOENTERAL DE SILICONE CONCTOR EM Y FR Nº. 14, 105 CM DE COMPRIMENTO COM FIO GUIA.	UN	10	10,8300	108,3000
133	133	SONDA NASOENTERAL DE SILICONE, CONECTOR EM Y, FR Nº. 10, 105 CM DE COMPRIMETO, COM FIO GUIA	UN	10	14,3900	143,9000
134	134	SONDA NASOGASTRICA LONGA CALIBRE 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E CAMADA DE SILICONIZADA GRAU MEDICO. APRESENTA NA EXTREMIDADE DISTAL FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 110 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE	UN	10	2,2600	22,6000
		SONDA NASOGASTRICA LONGA CALIBRE 22. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO É				

135	135	CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E CAMADA DE SILICONIZADA GRAU MEDICO. APRESENTA NA EXTREMIDADE DISTAL FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 110 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE	UN	50	2,0800	104,0000
136	136	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12. SONDA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	2.000	2,0400	4.080,0000
137	137	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14. SONDA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	500	1,3600	680,0000
138	138	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº. 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO, APRESENTA EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADA E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR E TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, UNIDADE	UN	300	1,3000	390,0000
139	139	TENTACÂNULA 15 CM SONDA ACANELADA	UN	3	16,4300	49,2900
140	140	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS UNIDADE	UN	50	104,0100	5.200,5000
141	141	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO AXILAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA DE 32°C A 43°C, RESOLUÇÃO 0,1°C, ERRO MÁXIMO DE INDICAÇÃO +/- 0,2°C, FUNÇÃO AOUTO DESLIGAMENTO 10 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO UMA PILHA 1,5 VOLTS LR41 TIPO BOTÃO, DIMENSÃO APROXIMADA 25,5X118X10MM UNIDADE	UN	50	12,7800	639,0000
142	142	TERMÔMETRO TIPO CAPELA PARA VACINAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESCALA -25°C A +35°C, DIVISÃO 1°C, EXATIDÃO +/- 1°C, DIMENSÃO APROXIMADA 240MMX68MMX22MM, PREENCHIMENTO EM MERCÚRIO (HG) UNIDADE	UN	30	92,1000	2.763,0000
143	143	TESOURA IRIS CURVA - AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, PONTA CURVA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DE EMERGÊNCIA	UN	3	20,5200	61,5600
144	144	TESTE DE GRAVIDEZ - BHCG NO SANGUE/URINA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	1.000	0,7000	700,0000
145	145	TIRA TESTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIRA TESTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, SANGUE ARTERIAL OU VENOSO, USO ADULTO E NEONATO. CADA TIRA CONTÉM 20U DE GLICOSE OXIDASE, 0,12MG DE FERRICIANETO DE POTÁSSIO E 1,8MG DE SUBSTÂNCIAS NÃO REATIVAS. MODELO COMPATÍVEL COM GLICOSÍMETRO GLUCOLEADER TM ENHANCE. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 TIRAS. PRODUTO PRESSUPÕE O FORNECIMENTO, EM SISTEMA DE COMODATO, DE GLICOSÍMETROS MODELO GLUCOLEADER TM ENHANCEDE ACORDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA AMPEROMÉTRICA, VOLUME DE SANGUE 0.8 MICROGRAMAS/LITRO, AMOSTRAS CAPILAR/VENOSA/ARTERIAL/NEONATAL, TEMPO DE TESTE 5 SEGUNDOS, INTERVALO DE MEDIÇÃO 10-600MG/DL (0.6-33. 3 NMOL/L); CONDIÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA TEMPERATURA: ENTRE 8°C E 44°C, CAPACIDADE DE MEMÓRIA PARA 800 RESULTADOS DE TESTE COM HORA E DATA, FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍCIO 3 VOLTS (TIPO CR 2032), DISPLAY EM LCD, DIMENSÕES APROXIMADAS 97X60X16.5MM (LWH), PESO APROXIMADO 55.2G, MÉDIA DE RESULTADOS DE TESTE ENTRE 7, 14, 2	UN	2.000	58,0800	116.160,0000
146	146	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3MM, TUBO DE MATERIAL PLASTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATOXICO, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, BALAO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, VALVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATOXICO, COM CONEXAO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FACIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO M CENTIMENTROS, CURVATURA ANATOMICA E QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO. PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA USO UNICO. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	10	5,2600	52,6000
		TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4.5MM. TUBO DE				

147	147	MATERIAL PLASTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATOXICO, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DE SERINGA, VALVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATOXICO, COM CONEXAO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FACIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS, CURVATURA ANATOMICA E QUE PERMITE CONEXAO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSORIOS DE VENTILAÇÃO. PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA USO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	10	4,9200	49,2000
148	148	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7MM, TUBO DE MATERIAL PLASTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATOXICO, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, BALAO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, VALVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATOXICO, COM CONEXAO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FACIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO M CENTIMENTROS, CURVATURA ANATOMICA E QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSORIOS DE VENTILAÇÃO. PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA USO UNICO. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	30	6,0900	182,7000
149	149	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5MM, TUBO DE MATERIAL PLASTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATOXICO, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, BALAO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, VALVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATOXICO, COM CONEXAO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FACIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO M CENTIMENTROS, CURVATURA ANATOMICA E QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSORIOS DE VENTILAÇÃO. PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA USO UNICO. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	30	5,8900	176,7000
150	150	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8MM, TUBO DE MATERIAL PLASTICO COM BALÃO, EM PVC E SILICONE ATOXICO, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, BALAO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA, VALVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATOXICO, COM CONEXAO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FACIL ADAPTAÇÃO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO M CENTIMENTROS, CURVATURA ANATOMICA E QUE PERMITE CONEXÃO COM DIFERENTES TIPOS DE ACESSORIOS DE VENTILAÇÃO. PRODUTO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA USO UNICO. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	30	6,6700	200,1000
151	151	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 COM BALÃO	UN	10	4,9600	49,6000
152	152	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 COM BALÃO	UN	30	5,1200	153,6000