LAGUNA CARAPÃ MS

BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL

Profundidade NA (m)	Inicial	N.E	Eng. Responsável:Paulo Bruschi
	Final	N.E	Operador: Paulo Bruschi
Data da Execução	Inicial	25/11/2025	Local: Distrido do Bocaja , SPT 02 - 690624.78 m E, 7505215.22 m S
	Final	25/11/2025	
Data Relatório:		25/11/2025	

SPT 02

Ref.	NBR 6484
Escala:	1: 50
Revestimento:	0
Amostrador:	34.8mm
Peso:	65 kg
Altura de queda:	75 cm

Classificação do Material

Cota Ref. RN	Perfil	Profundidade Total (m)	01/10/2024									
N.A.		7,00	1		2		3		1+2		2+3	
		Camada (m)	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	Golpes	cm	NSPT	cm
	T	0,00										
	P	1,00	1	15	1	15	1	15	**2**	30	**2**	30
	P	2,00	1	15	3	15	2	15	**4**	30	**5**	30
	P	3,00	2	15	2	15	3	15	**4**	30	**5**	30
	P	4,00	6	15	5	15	5	15	**11**	30	**10**	30
	P	5,00	6	15	6	15	7	15	**12**	30	**13**	30
	P	6,00	8	15	8	15	8	15	**16**	30	**16**	30
	p	7,00	9	15	9	15	9	15	**18**	30	**18**	30
	p	8,00	12	15	14	15	12	15	**26**	30	**26**	30

GRÁFICO
1º e 2º penetrações
2º e 3º penetrações



Observações

0,00 a 0,20 - CAPA VEGETAL

0,20 a 3,00 - ARGILA E SILTES ARGILSOSO MOLE MARROM

3,0 a 7,0 - ARGILA E SILTES ARGILOSOS RIJA MARROM

7,00 a 8,0- ARGILA E SILTES ARGILOS DURA MARROM

OBSERVAÇÕES:

LAVAGEM POR TEMPO		
TEMPO	DE	PARA
10"		
10"		
10"		

T=Trado
L=Lavado
P=Percussão

Nº	Descrição das Revisões	Data	Conferido	Data	Aprovado

PAULO BRUSCHI:17841780125

Assinado digitalmente por PAULO BRUSCHI:17841780125
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=479697130000121, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO BRUSCHI:17841780125
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.26 18:24:29-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Execução:	
Data:	25/11/2025
Conferido:	
Data:	25/11/2025
Aprovado:	
Data:	

Laguna Carapã - MS

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Edificação civil

DOC. Nº:	67/100.238/2016	REVISÃO:	0	FOLHA:	2/3