



MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PODER EXECUTIVO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispõe sobre a declaração de Dispensa de licitação para CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA E COBERTURA DE DIVERSOS processo 142/2025.

O(a) Responsável Sr.(a) VALMIR ANDRADE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO que a situação se enquadra na Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que existe compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA e PPA;

Cód. Órgão/Unidade Orçamentária	Dotação Orçamentária	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor estimado
02.12	02.12.24.131.0009.2022.3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	100	1.950,00
02.12	02.12.24.131.0009.2022.4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	100	16.070,00
02.12	02.12.24.131.0009.2022.3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	100	39.129,00
TOTAL				57.149,00

CONSIDERANDO finalmente que, o parecer jurídico, aponta para a possibilidade legal da referida contratação;

RESOLVE:

- I – DECLARAR DISPENSÁVEL a realização de procedimento licitatório.
II – AUTORIZAR a contratação direta, por dispensa de licitação:

Empresa: RAI-TAI CENTRO OESTE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA

CNPJ/CPF: 10.278.271/0001-67

Lote	Item	Produto	Unidade	Marca	Qtd	Valor	Total
1	1	GAIOLA CAGE COM PATÍVEL COM A CÂMERA SONY A7III COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO SMALLRIG	UNIDADE		1,0000	980,0000	980,0000
1	2	CÂMERA DE AÇÃO COM - CHIP GP2 DE 23 MP COM DESEMPENHO APRIMORADO - VÍDEO 5.3K60/4K120/2.7K240, FOTOS DE 23 MP - NOVA TELA FRONTAL/TELA SENSÍVEL AO TOQUE TRASEIRA - CONECTADO À NUVEM, TRANSMISSÃO AO VIVO EM 1080P - DESEMPENHO APRIMORADO COM POUCA LUZ - ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM HYPERSMOOTH 4.0 - 10 METROS À PROVA D'ÁGUA SEM CAIXA - LAPSO DE TEMPO E LAPSO NOTURNO, CÂMERA LENTA 8X - MONTAGEM FLIP-OUT INTEGRADA DE 2 PINOS - BATERIA COM CAPACIDADE DE 1720MAH NA CAIXA DEVE CONTER: - GOPRO HERO10 PRETO - 2X BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO 1720MAH - CARTÃO SANDISK EXTREME MICROSDXC 128GB - SUPORTE ADESIVO CURVO - FIVELA DE MONTAGEM + PARAFUSO DE APERTO MANUAL - CABO USB TIPO C - GOPRO SHORTY PARA GOPRO - CLIPE GIRATÓRIO MAGNÉTICO GOPRO - BOLSA DE TRANSPORTE COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO GOPRO HERO 10	UNIDADE		1,0000	4.250,0000	4.250,0000



MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PODER EXECUTIVO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1	3	LENTE AF 23MM F 1.4 E-MOUNT - APS-C F/1.4 A F/16 35 MM (EQUIVALENTE A QUADRO COMPLETO) DOIS ELEMENTOS ED, DOIS ELEMENTOS HR REVESTIMENTO MULTICAMADAS HD NANO MOTOR AF DE PASSO STM PORTA USB INTEGRADA PARA ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE DIAFRAGMA DE 9 LÂMINAS COMPATÍVEL COM CÂMERAS DA SONY COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO VILTROX	UNIDADE	1,0000	3.250,0000	3.250,0000
1	4	LENTE AF 85MM F 1.8LL E-MOUNT - LENTE DE MONTAGEM ELETRÔNICA/FORMATO FULL-FRAME FAIXA DE ABERTURA: F/1.8 A F/16 UM ELEMENTO DE DISPERSÃO EXTRA BAIXA UM ELEMENTO ESFÉRICO REVESTIMENTO MULTICAMADAS HD NANO MOTOR AF DE PASSO STM DIAFRAGMA ARREDONDADO DE 9 LÂMINAS CONTATOS ELETRÔNICOS E SELEÇÃO DE ABERTURA PORTA USB PARA ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE COMPATÍVEL COM CÂMERAS DA SONY COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO VILTROX	UNIDADE	1,0000	3.650,0000	3.650,0000
1	5	MOCHILA - COMPARTIMENTOS INTERNOS ALMOFADADOS E AJUSTÁVEIS PARA ACOMODAR SEUS EQUIPAMENTOS DA MELHOR FORMA (LENTE, FLASHES, CABOS, CARREGADORES, ETC.) - COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS DSLRS E LENTES - COR: PRETA - COR: INTERNA: AMARELA - DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA): 28CM, 25CM E 45CM ITENS INCLUSOS JUNTO A MOCHILA: 01X MOCHILA PROFISSIONAL PARA CÂMERAS DSLR 01X CAPA PARA CHUVA COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO EASY EC-8805	UNIDADE	3,0000	650,0000	1.950,0000
1	6	JOGO CHAVES PRECISÃO 11 PÇ TÉCNICO PARA CELULAR/ OCULOS /CONTROLES	UNIDADE	1,0000	90,0000	90,0000
1	7	KIT DE LIMPEZA COMPOSTO POR 01 BOMBA DE AR JUMBO; 01 SOLUÇÃO ESPECIAL DE LIMPEZA PARA LENTES, SPRAY - 30ML; 01 PINCEL; 01 FLANELA PARA LIMPEZA. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO GREIKA WOA2033B	UNIDADE	1,0000	85,0000	85,0000
1	8	CÂMERA COM GARANTIA 12 MESES COM O FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MONTAGEM DE LENTE: TIPO SONY E, RESOLUÇÃO DO SENSOR REAL: 25 MEGAPIXELS, EFETIVO: 24,2 MEGAPIXELS (6000 X 4000), SENSOR DE IMAGEM 23,5 X 15,6 MM (APS-C) CMOS, ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM DIGITAL (SOMENTE VÍDEO), FAIXA DE SENSIBILIDADE ISSO: FOTO 100 A 32.000 NO MODO MANUAL (ESTENDIDO: 50 A 51.200) 100 A 6400 NO MODO AUTOMÁTICO E VÍDEO 100 A 32.000 NO MODO MANUAL 100 A 6400 NO MODO AUTOMÁTICO, DISPARO CONTÍNUO: ATÉ 11 FPS A 24,2 MP PARA ATÉ 116 QUADROS (JPEG)/46 QUADROS (BRUTOS), MODOS DE GRAVAÇÃO INTERNA: XAVC S 4:2:0 8 BITS UHD 4K (3840 X 2160) A 23,98/25/29,97 FPS [60 A 100 MB/S VBR] 1920 X 1080P A 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 FPS [16 A 100 MB/S VBR], MODOS DE GRAVAÇÃO EXTERNA: 4:2:2 8 BITS VIA HDMI UHD 4K (3840 X 2160) ATÉ 23,98/25/29,97 FPS, SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA/MÍDIA: SLOT ÚNICO: SD/SDHC/SDXC/MEMORY STICK DUO HÍBRIDO (UHS-I), E/S DE VÍDEO: 1X SAÍDA MICRO-HDMI (SINAL NÃO ESPECIFICADO), E/S DE ÁUDIO: 1X 1/8" / 3,5 MM TRS ENTRADA DE MICROFONE ESTÉREO NO CORPO DA CÂMERA 1X 1/8" / 3,5 MM TRS SAÍDA DE FONE DE OUVIDO ESTÉREO NO CORPO DA CÂMERA, E/S DE ENERGIA: 1X ENTRADA USB-C, OUTRAS E/S: 1X USB-C (USB 3.2 / 3.1 GEN 1) SAÍDA DE DADOS (COMPARTILHADA COM ENTRADA DE ENERGIA), SEM FIO: WI-FI 4 (802.11N), BLUETOOTH 4.1, TIPO DE EXIBIÇÃO: LCD TOUCHSCREEN ARTICULADO, TIPO DE BATERIA: 1X NP-FW50 BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,2 VCC, 1080 MAH (APROX. 440 FOTOS); ITENS INCLUSOS NA CAIXA: 01 – CÂMERA, 01 - LENTE E PZ 16-50MM F/3.5-5.6 OSS, 01 – BATERIA, 01 - TAMPA DE LENTE, 01 - ADAPTADOR CA, 01 - CABO MICRO USB, 01 – ALÇA, 01 - PARABRISAS PELUDO, 01 - ADAPTADOR DE PARABRISAS. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO SONY ZV-E10.	UNIDADE	1,0000	7.390,0000	7.390,0000



MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1	9	KIT MICROFONE WIRELESS - CONECTA-SE A CÂMERAS E DISPOSITIVOS IOS/ANDROID, 2 X TRANSMISSOR CLIP-ON COM MICROFONE RECEPTOR COMPACTO DE CANAL DUPLO CANCELAMENTO DE RUÍDO DE 2 NÍVEIS LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁUDIO TRILHA DE SEGURANÇA, AJUSTE DE GANHO DE 5 NÍVEIS ALCANCE SEM FIO DE ATÉ 1312' CONECTIVIDADE BLUETOOTH. ALCANCE: DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO 400M, BATERIA: TRANSMISSOR 114MAH, RECEPTOR 170MAH, ESTOJO DE CARREGAMENTO 1950MAH, COR: INFINITY BLACK, BLUETOOTH: 5.3. NA CAIXA DE CONTER: RECEPTOR (RX). TRANSMISSOR (TX INFINITY BLACK) X 2. ESTOJO DE CARREGAMENTO (CASE). BOLSA DE TRANSPORTE. CLIPE MAGNÉTICO X 2. ADAPTADOR PARA CELULAR USB-C E LIGHTNING. PARA-BRISA X 4. CABO DE ÁUDIO PARA CÂMERA. CABO DE CARREGAMENTO USB-C. DOCUMENTOS, MANUAIS E GARANTIA. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DJI MIC.	UNIDADE	1,0000	2.450,0000	2.450,0000
1	10	DIFUSOR FLASH - CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: ABS DE ALTA QUALIDADE, COR: TRANSPARENTE TAMANHO: PADRÃO, COMPATIBILIDADE: GODOX V1 FLASH (V1-S, V1-N, V1-C, V1-F), H200R ROUND FLASH-HEAD, AD200/AD200PRO. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO GODOX V1 DOME AK-R11.	UNIDADE	1,0000	198,0000	198,0000
1	11	FONES DE OUVIDO COM MODO EQ DE REDUÇÃO DE RUÍDO - CARACTERÍSTICAS: SOM IMERSIVO COM CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC), DRIVERS DINÂMICOS DE 10MM PARA QUALIDADE SONORA EXCEPCIONAL. CHIP DE CANCELAMENTO DE RUÍDO DIGITAL PARA ELIMINAR DISTRAÇÕES SONORAS. BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: ATÉ 70 HORAS COM ANC LIGADO UTILIZANDO 70% DO VOLUME. ATÉ 100 HORAS COM O ANC DESLIGADO UTILIZANDO 70% DO VOLUME. RESISTENTE A SUOR E POEIRA, IDEAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS. CONTROLES INTUITIVOS PARA ATENDER CHAMADAS E CONTROLAR A REPRODUÇÃO COM FACILIDADE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DESIGN OVER-EAR. CONEXÃO VIA BLUETOOTH. DRIVERS DE 10MM. CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO (ANC). DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 70 HORAS COM ANC LIGADO UTILIZANDO 70% DO VOLUME. ATÉ 100 HORAS COM O ANC DESLIGADO UTILIZANDO 70% DO VOLUME. RESISTÊNCIA A SUOR E POEIRA. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO BASEUS H11.	UNIDADE	2,0000	470,0000	940,0000
1	12	BATERIA RECARREGÁVEL ORIGINAL - BATERIA MODELO DE 2280MAH. - PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM CÂMERAS SONY. - BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA QUALIDADE, FABRICADA COM AS MELHORES CÉLULAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, AUMENTANDO A LONGEVIDADE. - NÃO APRESENTA EFEITO MEMÓRIA, O QUE PERMITE RECARREGAR A BATERIA PARCIALMENTE ESGOTADA SEM COMPROMETER A PERFORMANCE. - SISTEMAS INTERNOS DE PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE VOLTAGEM, EXCESSO DE CORRENTE E SOBRECARGA PROTEGEM A BATERIA DE ALGUMA EVENTUAL CONDIÇÃO INADEQUADA DE USO. TIPO: LI-ION, VOLTAGEM: 7.2V, RECARREGÁVEL, POSSUI MICROCHIP INTEGRADO QUE PREVINE A SOBRECARGA E PROLONGA A VIDA DA BATERIA. COMPATÍVEL COM A CÂMERA SONY A7III. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO SONY NP-FZ100.	UNIDADE	2,0000	790,0000	1.580,0000
1	13	BATERIA RECARREGÁVEL ORIGINAL - BATERIA MODELO DE 1200MAH. - PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM CÂMERAS SONY. - BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA QUALIDADE, FABRICADA COM AS MELHORES CÉLULAS DISPONÍVEIS NO MERCADO, AUMENTANDO A LONGEVIDADE. - NÃO APRESENTA EFEITO MEMÓRIA, O QUE PERMITE RECARREGAR A BATERIA PARCIALMENTE ESGOTADA SEM COMPROMETER A PERFORMANCE. - SISTEMAS INTERNOS DE PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE VOLTAGEM, EXCESSO DE CORRENTE E SOBRECARGA PROTEGEM A BATERIA DE ALGUMA EVENTUAL CONDIÇÃO INADEQUADA DE USO. TIPO: LI-ION, VOLTAGEM: 7.2V, RECARREGÁVEL, POSSUI MICROCHIP INTEGRADO QUE PREVINE A SOBRECARGA E PROLONGA A VIDA DA BATERIA. COMPATÍVEL COM A CÂMERA SONY ZV-E10 MIRRORLESS. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO SONY NP-FW50.	UNIDADE	2,0000	480,0000	960,0000



MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1	14	CARREGADOR DUPLO DE BATERIAS COMPATÍVEL COM O ITEM 13. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO USADO NA SONY NP-FW50.	UNIDADE		1,0000	395,0000	395,0000
1	15	CARREGADOR DE BATERIAS COMPATÍVEL COM O ITEM 12. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO USADO NA SONY FZ100 - HEDBOX DUPLO.	UNIDADE		1,0000	580,0000	580,0000
1	16	LENTE PARA CÂMERA: A LENTE CONTA COM UM SISTEMA DE FOCO AUTOMÁTICO APRIMORADO, EQUIPADO COM 4 MOTORES LINEARES XD, DOIS PARA CADA GRUPO DE FOCO, OPERANDO COM MAIS AGILIDADE QUE O MODELO ANTERIOR E MANTENDO O RASTREAMENTO DE FOCO DURANTE O ZOOM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ABERTURA: - MÁXIMA: F/4 - MÍNIMA: F/22, DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: - 26 CM, DIÂMETRO DA ROSCA PARA FILTRO: - 72MM. ITENS INCLUSOS NA CAIXA: - 01 LENTE 70-200MM F/4 G OSS II - 01 TAMPÁ FRONTAL - 01 TAMPÁ TRASEIRA - 01 MANUAL. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO SONY FE 70-200MM SEL70200G.	UNIDADE		1,0000	11.980,0000	11.980,0000
1	17	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA ORIGINAL 128GB 280MB/S120MBS V60 SILVER PROFISSIONAL. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO LEXAR.	UNIDADE		3,0000	395,0000	1.185,0000
1	18	ENGATE RÁPIDO COMPLETO PARA CÂMERA. COMPATÍVEL COM: ARCA-TYPE COMPATIBLE, INCLUSO: 1 X 2144, 4 X 1/4"-20 SCREW, 1 X 3/8"-16 SCREW, 2 X HEX SPANNER. DIMENSÃO DO PRODUTO: 72 X 70 X 14MM. PESO: 177G. MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO.	UNIDADE		2,0000	285,0000	570,0000
1	19	ALÇA SINGLE STRAP PARA CÂMERA, PARAFUSO E BACKUP DE SEGURANÇA. A ALÇA DEVE SER COMPLETA, PRONTA PARA O USO.	UNIDADE		1,0000	136,0000	136,0000
1	20	LENTE DE CÂMERA TAMRON - TIPO DE MONTAGEM: CANON EF, LENTE COM ABERTURA MÁXIMA DE 2,8 PARA FOTOS NÍTIDAS EM CONDIÇÕES DE POUCA LUZ, FAIXA DE ZOOM VERSÁTIL DE 24 A 70 MM, IDEAL PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE SITUAÇÕES E ASSUNTOS. O MODELO DA LENTE DE ENCAIXE EF É ADEQUADA PARA O FORMATO FULL FRAME. ELE TEM UMA FAIXA DE ABERTURA DE F/2.8 A F/22. INCLUI DOIS ELEMENTOS XR E TRÊS ELEMENTOS LD COMPATÍVEL COM O MODELO DE CÂMERA CANON OU SONY. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO CANON OU SONY.	UNIDADE		1,0000	9.800,0000	9.800,0000
1	21	DRONE PARA VÍDEOS/FOTOS - QUANTIDADE DE BATERIAS INCLuíDAS: 1; TIPO DE DRONE: AÉREO; GPS INCLuíDO; COM CONEXÃO WI-FI; RESOLUÇÃO MÁXIMA DA CÂMERA 4K; TEMPO MÁXIMO DE VOO: 18M; COM GIRO 360; VEM COM MODO DE RETENÇÃO DE ALTITUDE PARA VOOS ESTÁVEIS; POSSUI FUNÇÃO DE RETORNO AUTOMÁTICO; TEM MODO SEM CABEÇA PARA VOAR SEM A NECESSIDADE DE AJUSTAR A POSIÇÃO. DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS: INFERIOR; RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K; ALCANCE DE CONTROLE: ALCANCE DE ATÉ 50 METROS; DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO: 10 KM; ARMAZENAMENTO INTERNO: ATÉ 40 MINUTOS DE VÍDEO EM 4K/30 FPS OU 55 MINUTOS DE VÍDEO EM 1080P/60 FPS; TEMPO DE VOO: 18 MIN; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 DRONE, 1 PAR DE HÉLICES, 1 CABO DE CARREGAMENTO E BATERIA. DIMENSÕES (L X A X C): 13CM X 4.85CM X 15.7CM; PESO: 135G. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO DRONE DJI NEO.	UNIDADE		1,0000	1.980,0000	1.980,0000
1	22	CONTROLE REMOTO ORIGINAL - SUPORTANDO O MODO MANUAL E FORNECENDO O ESTILO DE PILOTAGEM USUAL, LEVANDO O DRONE A VOOS A UM NÍVEL SUPERIOR AO MOTION CONTROLLER. MODOS DE VOO: NORMAL, CINE E SPORT; DURAÇÃO DA BATERIA DE ATÉ 9 HORAS. ESPECIFICAÇÕES: PESO DO PRODUTO: 430G; ALTURA DO PRODUTO: 7.2CM; LARGURA DO PRODUTO: 14.4CM; COMPRIMENTO DO PRODUTO: 18.9CM; COR: CINZA; DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 9 HORAS; COMPATÍVEL COM DRONES COM: DJI FPV 2 DJI AVATA/DJI FPV; ITENS INCLUSOS: 1X CONTROLE REMOTO FPV COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AOS MODELOS DJI.	UNIDADE		1,0000	2.750,0000	2.750,0000
Total						57.149,0000	
Total						57.149,0000	



MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
PODER EXECUTIVO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

PODER EXECUTIVO, 12 de maio de 2025.

Responsável