



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:1960 / Pedido: 2020053966

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sector Requirante: HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS ANTONIO MARTINS DA COSTA

Responsável pela Demanda: JADER ADRIANO DA SILVA

Matrícula:

E-mail:

Telefone: (64) 3651-8812

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

REGISTRO DE PREÇOS PARA SOLICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS ANTONIO MARTINS DA COSTA.

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA É ESSENCIAL PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE HOSPITALAR SEGURO, HIGIENICO E EFICIENTE. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE PARA MANTER A SEGURANÇA DO PACIENTE, PARA A CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE, EFICIÊNCIA OPERACIONAL, SATISFAÇÃO DO PACIENTE E DA EQUIPE DE COLABORADORES E PREVENÇÃO DE CUSTOS FUTUROS COM RETRABALHO E INFECÇÕES QUE PODERIAM SER EVITADAS. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E LIMPEZA É UMA NECESSIDADE URGENTE E JUSTIFICADA, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E A SEGURANÇA DE TODOS QUE FREQUENTAM O HOSPITAL. SUPERVISIONADO PELO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

Hospital Municipal Antônio Martins da Costa, se constitui porta de entrada da urgência e emergência do município de Quirinópolis e região, está inserido na Rede Nacional de Atenção à Urgência e Emergência como componente hospitalar, contando com 60 leitos hospitalares, sala de emergência, sala de exame radiológico, sala de exame de ultrassonografia, centro cirúrgico e UTI.

Os equipamentos, quando couber, e os produtos saneantes utilizados no processamento de roupas e higienização hospitalar de serviços de saúde devem estar regularizados junto à ANVISA. De acordo com o Manual "Processamento de roupas de serviços de saúde: Prevenção e controle de riscos" (ANVISA, 2009), o processamento de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que influencia grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e ao conforto do paciente e do trabalhador.

A lavanderia hospitalar é a higienização da unidade considerada um setor de apoio que tem como finalidade coletar, pesar, separar, processar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições de uso, higiene, quantidade, qualidade e conservação à toda unidade hospitalar do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa. Ela exerce uma atividade especializada própria, devendo garantir o atendimento à demanda e a continuidade da assistência.

As roupas utilizadas nos serviços de saúde incluem lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, compressas, campos cirúrgicos, aventais, gorros, dentre outros. Por meio desses exemplos, percebe-se que existe uma grande variedade de sujeidades, locais de origem e formas de utilização dessas roupas nos serviços de saúde.

Alguns produtos são de grande importância na lavanderia, os produtos alcalinos ajustam a exata e necessária alcalinidade dos banhos de pré-lavagem e lavagem compatível com a intensidade da sujeidade a ser removida. O detergente com agentes enzimáticos para manter as roupas brancas e as coloridas mais vivas e brilhantes com um alto nível de alvejantes ópticos. O alvejante concentrado para lavagem de roupas hospitalares para promover uma remoção eficiente de manchas e desinfecção. Neutralizante de alcalinidade que possibilite o ajuste do pH das roupas. Amaciante com associação de tenso ativos que deixam as fibras e felpas sensivelmente macias e desembaraçadas, além de agradável aroma, reduz a atração estática em tecidos naturais e sintéticos, acelerando eficazmente o tempo de extração de água e secagem.

Os métodos e as técnicas operacionais têm a finalidade de facilitar o bom desenvolvimento da higienização nos hospitais, a limpeza e a desinfecção devem estar em associação e necessariamente ligadas entre si na higienização hospitalar, existem vários fatores que implicam na qualidade dos serviços gerais prestados, visando a estética, segurança e o conforto das dependências, oferecendo um ambiente agradável e isento de contaminação aos pacientes e trabalhadores do hospital.

Quando falamos de higienização hospitalar e das demais unidades de saúde, devemos levar em consideração as classificações das áreas. Nenhum detergente tem todas as propriedades desejáveis, para cada limpeza química, há um detergente ou produto adequado. Por isso medidas devem ser adotadas visando à redução ou eliminação das infecções nos hospitais e unidades de saúde.

A aquisição de material de limpeza e lavanderia para serem usados aos usuários atendidos no Hospital Municipal de Quirinópolis, contam com lavanderia que funciona 24 horas.

A lavanderia do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa é composta com máquina de lavar roupa, centrífuga, secadora, seladora e calandra. As máquinas possuem sistema de dosagem de produtos.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	48902793	ACIDULANTE NEUTRALIZANTE PARA TECIDO, LINHA HOSPITALAR, GARANTEM A NEUTRALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ALCALINOS, CLORADOS E FERROSOS, PERMITINDO ASSIM UM PERFEITO AMACIAMENTO. NATUREZA QUÍMICA: METABISSULFITO DE SÓDIO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE; COR: AMARELADA; ODOR: IRRITANTE/ÁCIDO; PH: 3 A 5. DILUIÇÃO: 2 ML/KG DE ROUPA. EMBALAGENS EM BOMBONAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 50L PERFEITAMENTE LACRADAS, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NÚMERO E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA E EM EMBALAGEM PRÓPRIA NUNCA ANTES UTILIZADA. VALIDADE DE 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. "CLASSE DE RISCO 1".	GALAO	100,0000
2	48902789	ADITIVO ALCALINIZANTE. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, E VEÍCULO AQUOSO. HIDRÓXIDO DE SÓDIO 15% ATÉ 30%. EMBALAGENS EM BOMBONAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 50L, PERFEITAMENTE LACRADAS, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NÚMERO E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA E EM EMBALAGEM PRÓPRIA NUNCA ANTES UTILIZADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FISPQ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA "CLASSE DE RISCO 2".	GALAO	100,0000
3	48902797	ALVEJANTE LÍQUIDO PERÓXIDO INDICADO NO ALVEJAMENTO E REMOÇÃO DE MANCHAS DE TECIDOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO. IDEAL PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, DEVIDO SUA COMPOSIÇÃO, NÃO MANCHA TECIDOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. TEOR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO MÍNIMA: 9,0 DENSIDADE: 1,040 G/CM3 - EMBALAGEM GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 50 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 1.	GALAO	120,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:1960 / Pedido: 2020053966

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4	48902794	AMACIANTE PARA TECIDO, LINHA HOSPITALAR. CONCENTRADO PROPORCIONANDO ALTO RENDIMENTO. FACILITA O PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO E CALANDRAGEM, REALINHA AS FIBRAS, LUBRIFICAM E ELIMINAM A CARGA ELETROSTÁTICA, PROPORCIONANDO PERFUME E MACIEZ ÀS FIBRAS E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS TECIDOS. NOME QUÍMICO: CLORETO DE DIESTEARIL DIMETIL AMÔNIO. NATUREZA QUÍMICA: DETERGENTE CATIÔNICO. PROPRIEDADES FÍSICOQUÍMICO: ASPECTO: LÍQUIDO OPACO; COR: AZUL; ODOR: CONFORTE; PH: 5 A 7; SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL EM QUALQUER PROPORÇÃO. DILUIÇÃO: 5 ML/KG DE ROUPA. EMBALAGENS EM BOMBONAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 50L PERFEITAMENTE LACRADAS, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NÚMERO E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA E EM EMBALAGEM PRÓPRIA NUNCA ANTES UTILIZADA. VALIDADE DE 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA, FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. "CLASSE DE RISCO 1".	GALAO	120,0000
5	48902792	DETERGENTE ALVEJANTE BASE ÁCIDO PERACÉTICO. ALVEJANTE NEUTRALIZADOR DE CLOREXIDINA PARA TECIDO, LINHA HOSPITALAR, USADO NA REMOÇÃO DE MANCHAS PIGMENTARIAS POR OXIDAÇÃO E PROMOVEM A DESINFECÇÃO DAS ROUPAS. DEVERÁ TER COMO PRINCÍPIO ATIVO O ÁCIDO PERACÉTICO, ESTABILIZADO E CONCENTRAÇÃO DE 19,6%. SUA ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO RESULTA EM UM ALTO PODER DE ALVEJAMENTO E CONSEQUENTEMENTE NA REMOÇÃO DAS MANCHAS SENSÍVEIS À OXIDAÇÃO. VALIDADE DE 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. NOME QUÍMICO: ÁCIDO PERACÉTICO. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICO: ASPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO; COR: INCOLOR; SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO. DILUIÇÃO: 4 ML/KG DE ROUPA. EMBALAGENS EM BOMBONAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 50L, PERFEITAMENTE LACRADAS, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NÚMERO E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA E EM EMBALAGEM PRÓPRIA NUNCA ANTES UTILIZADA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, LAUDO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO PERACÉTICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NA ANVISA, FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. "CLASSE DE RISCO 2".	GALAO	120,0000
6	48902790	DETERGENTE PARA TECIDO, LINHA HOSPITALAR. LÍQUIDO CONCENTRADO, PARA DESAGREGAÇÃO E LAVAGEM DE ROUPAS, TAMBÉM INDICADO NA REMOÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SUJIDADE, PRÉ-LAVAGEM. USADO PARA PROMOVER A QUEBRA DA TENSÃO SUPERFICIAL DA ÁGUA, FAVORECENDO A PENETRAÇÃO DE SOLUÇÕES NAS FIBRAS DOS TECIDOS. NATUREZA QUÍMICA: SOLUÇÃO ALCALINO. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO BRANCO; DILUIÇÃO: 5 ML/KG DE ROUPA. EMBALAGENS EM BOMBONAS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 50L, PERFEITAMENTE LACRADAS, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NÚMERO E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA E EM EMBALAGEM PRÓPRIA NUNCA ANTES UTILIZADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. "CLASSE DE RISCO 2".	GALAO	60,0000
7	48902795	PASTA UMECTANTE 20 KG – LINHA PROFISSIONAL, AUXILIA NA REMOÇÃO DE SUJIDADES PROTÉICAS E ALBUMINOSAS. PODE SER USADO EM MÁQUINAS DE LAVAR OU MANUALMENTE, NÃO DANIFICANDO AS FIBRAS. NATUREZA QUÍMICA: PASTA CONTENDO ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICA: ASPECTO: PASTA CREMOSA HOMOGÊNEA; COR: AMARELADO A CREME; ODOR: PINHO; PH: 8 A 10. DILUIÇÃO: 3G/KG DE ROUPA. EMBALAGENS BALDES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 20 KG PERFEITAMENTE LACRADOS, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, APRESENTAR FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA "CLASSE DE RISCO 1".	UN	100,0000
8	48902805	ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, AUTO BRILHANTE, BRILHO MOLHADO, FILME ULTRA TRANSPARENTE E ANTIDERRAPANTE QUE NÃO SOFRE AMARELAMENTO, POIS NÃO POSSUI MISTURA ESTIRENADA. PODE SER EMPREGADO EM SUPERFÍCIES SINTECADAS, MÁRMORES, ARDÓSIA, VULCAPISO, PAVIFLEX, PLURIGOMA, GRANILITE, PEDRAS E OS CHAMADOS PISOS FRIOS, COM EXCEÇÃO DOS VITRIFICADOS LISOS. NATUREZA QUÍMICA: RESINA ACRÍLICA EM EMULSÃO. ASPECTO: LÍQUIDO OPACO. COR: BRANCO. ODOR: NATURAL DAS MATÉRIAS PRIMAS QUE COMPÕE O PRODUTO. DENSIDADE 25°C: 1,01 ATÉ 1,03 G/CM³. PH (SOL.1%): 7,5 ATÉ 9,0. EMBALAGEM GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 1.	GALAO	140,0000
9	48902801	DESINFETANTE BACTERICIDA SUPER CONCENTRADO USO HOSPITALAR À BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO (QUATERNÁRIO DE AMÔNIO) COM NO MÍNIMO 34%. DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DE PISOS, APARELHOS SANITÁRIOS, SUPERFÍCIES EM GERAL, RALOS E FOSSAS. DILUIÇÃO DE 1:49. ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE. COR: INCOLOR. ODOR: SEM PERFUME. DENSIDADE (25°C): 1,00 ATÉ 1,02 G/CM³. PH (SOL.1%): 5,5 A 7,5. EMBALAGEM: GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, REGISTRO NA ANVISA CLASSE DE RISCO 2, LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO NA ANVISA COMPROVANDO EFICÁCIA FRENTE AS CEPAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA CHOLERAESUIS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	GALAO	170,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:1960 / Pedido: 2020053966

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
10	48902800	DESINFETANTE CONCENTRADO COMPLETO E VERSÁTIL DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DE PISOS, APARELHOS SANITÁRIOS, SUPERFÍCIES EM GERAL, RALOS E FOSSAS. POSSUI AGRAVADÉVEL FRAGRÂNCIA E ALTA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 4,5%. DILUIÇÃO DE 1/5. ASPECTO: LÍQUIDO. COR: ROXO. ODORE: LAVANDA. EMBALAGEM: GALÃO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS, PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, REGISTRO NA ANVISA CLASSE DE RISCO 2. LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO NA ANVISA QUE COMPROVE EFICÁCIA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS.	GALAO	60,0000
11	48902808	DESINFETANTE HOSPITALAR, COMPLETO E VERSÁTIL, COM QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO, COM 23,42% DE ATIVO REAL; E BIGUANIDA COM 2,74% DE ATIVO REAL, COMPROVADO NO LAUDO MICROBIOLÓGICO EM LABORATÓRIO REBLAS. DILUIÇÃO DE 1 PARTE DE PRODUTO PARA 200 PARTES DE ÁGUA. COMPROVADO NO LAUDO MICROBIOLÓGICO EM LABORATÓRIO REBLAS. DESTINADO A DESINFECÇÃO DE AMBIENTES HOSPITALARES, HIGIENIZAÇÃO DE PISOS, APARELHOS, SANITÁRIOS, SUPERFÍCIES EM GERAL, RALOS, SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, ELIMINANDO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO MICROBIOLÓGICO EM LABORATÓRIO REBLAS, 06 BACTÉRIAS E 02 FUNGOS. SÃO ELAS: PSEUDOMONAS AERUGINOSA (BACTÉRIA), ESCHERICHIA COLI (BACTÉRIA), SALMONELLA ENTERICA (BACTÉRIA), STAPHYLOCOCCUS AUREUS (BACTÉRIA), ENTEROCOCCUS FAECALIS, (BACTÉRIA) ACINETOBACTER BAUMANNII (BACTÉRIA), CANDIDA ALBICANS (FUNGO), ASPERGILLUS (FUNGO).COMPROVAÇÃO DE ESTUDO ATRAVÉS DE LAUDO MICROBIOLÓGICO EM LABORATÓRIO REBLAS PARA DUAS BACTÉRIAS COM RESISTÊNCIA A MEDICAMENTOS, SÃO ELAS:COMPROVAÇÃO EM LAUDO MICROBIOLÓGICO FEITO EM LABORATÓRIO REBLAS, DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (RESISTENTE A METICILINA) MRSA.COMPROVAÇÃO EM LAUDO MICROBIOLÓGICO FEITO EM LABORATÓRIO REBLAS, DE ENTEROCOCCUS FAECALIS (RESISTENTE A VANCOMICINA) VRE.PRODUTO REGISTRADO COMO DESINFETANTE HOSPITALAR, COM 24 MESES DE VALIDADE, INCOLOR, SEM PERFUME, PH NEUTRO, PODENDO SER MANUSEADO FACILMENTE, DESINFECÇÃO DE AMBIENTES. EMBALAGEM: GALÃO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONTENDO 5 LITROS, PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – REGISTRO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 2.	GALAO	150,0000
12	48902803	DETERGENTE ALCALINO CLORADO - DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL OU HOSPITALAR, PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES REVESTIDAS POR AZULEJOS, BANCADAS DE TRABALHO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AÇO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E COZINHAS INDUSTRIAIS. ASPECTO: GEL TRANSPARENTE. COR: AMARELADO. ODORE: PICANTE, CLORADO CARACTERÍSTICO. DENSIDADE APARENTE (25°C G/CM³): 1,10 ATÉ 1,20 G/CM³. PH (SOL 1%): >10,5. EMBALAGEM GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 10 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. REGISTRO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 2.	GALAO	80,0000
13	48895284	DETERGENTE CONCENTRADO LIMPADOR ANTI-ESTÁTICO DE USO GERAL – DETERGENTE ALTAMENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS DEIXANDO NO AMBIENTE UMA AGRAVADÉVEL FRAGRÂNCIA DE PINHO. ASPECTO GEL CONSISTENTE; COR VERDE; ODORE: PINHO; DENSIDADE APARENTE (25°C, G/CM³): 1,00 A 1,05; PH (SOL.1%): 7,0 A 8,0; EMBALAGEM: BALDES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 20KG, PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA CLASSE DE RISCO 1.	UNIDADE	60,0000
14	48895285	DETERGENTE FLORTADOR INDUSTRIAL - CONCENTRADO E DE ALTA DILUIÇÃO NA PROPORÇÃO DE 1:20. USADO NA LIMPEZA PESADA DE PISOS INDUSTRIAIS, LIMPEZA LEVE DE PISOS, COMO LIMPADOR MULTI USO E COMO LIMPA VIDROS, CADA QUAL COM SUA DILUIÇÃO, CONFORME RÓTULO. NOME QUÍMICO: BUTILGLICOL. ASPECTO: LÍQUIDO. COR: AZUL ESCURO. ODORE: CARACTERÍSTICO DO BUTILGLICOL. DENSIDADE APARENTE (25°C): 1,05 ATÉ 1,20 G/CM³. PH(SOL 1%): 6,5 A 8,0. EMBALAGEM GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. REGISTRO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 2	GALÃO	240,0000
15	48902799	DETERGENTE PERFUMADO LAVANDA SUPER CONCENTRADO. PARA SER USADO EM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, EXCELENTE PARA USO EM HOSPITAIS, CRECHES, HOTÉIS, ESCOLAS, ETC. ASPECTO: GEL CONSISTENTE; COR: ROXO; ODORE: LAVANDA; DENSIDADE APARENTE (25°C): 1,03 A 1,06 G/CM³; PH (SOL. 1%): 7,0 A 8,0. EMBALAGEM: GALÃO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS, PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA CLASSE DE RISCO 1.	GALAO	230,0000
16	48917446	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO A BASE DE TRICLOSAN (0,1%), CONTENDO AGENTES QUE DEIXAM A PELE LIMPA E MACIA. PEROLADO, COM FÓRMULA AVANÇADA E PH FISIOLÓGICO, COM AÇÃO ANTISSEPTICA COMPROVADA. PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ELIMINANDO TODA FLORA BACTERIANA TRANSITÓRIA PRESENTE. ASPECTO: LÍQUIDO. COR: TRANSLÚCIDO. ODORE: SEM PERFUME. DENSIDADE A 25°C: 1,00 ATÉ 1,02 G/CM³. PH (IN NATURA): 6,5 A 7,0. EMBALAGEM GALÃO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO NA ANVISA COMPROVANDO A EFICÁCIA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA.	UNIDADE	300,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:1960 / Pedido: 2020053966

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17	48917449	SELADOR PARA PISO - ESPECIALMENTE ELABORADO PARA SELAR PISOS POROSOS COMO VULCAPISOS, PAVIFLEX, CIMENTO POLIDO, GRANILITE, GRANITINA E MANTA VINÍLICA. - PH (TAL QUAL): 6,0 – 9,0 APARÊNCIA: LÍQUIDO OPACO COR: BRANCO ODOR: CARACTERÍSTICO TEOR DE SÓLIDOS NÃO VOLÁTEIS: 14,0 – 16,0%, AGENTES FORMADORES DE FILME, PLASTIFICANTE, ADITIVO, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTES E VEÍCULO.- EMBALAGEM GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 1.	GALAO	140,0000
18	48902804	STRIPPER - REMOVEDOR - PODE SER EMPREGADO EM QUALQUER TIPO DE PISO COM EXCEÇÃO DOS PISOS DE MADEIRA OU POR ELA REVESTIDOS. TAMBÉM PODE SER USADO COMO LIMPADOR DE ALTA PERFORMANCE. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS, ALCALINIZANTES, SOLVENTE, SEQUESTRANTE, HIDRÓTOPO, CORANTE E VEÍCULO DESMINERALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO DE ALCALINIZANTES DE SOLVENTES. ASPECTO: LÍQUIDO. COR: AMARELADO. ODOR: CARACTERÍSTICO DE SOLVENTE. DENSIDADE APROXIMADA (25°C, G/CM³): 1,0 A 1,03. PH: ALCALINO. EMBALAGEM GALÕES EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA CONTENDO 5 LITROS PERFEITAMENTE LACRADO, INVOLÁVEL. APRESENTAR FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. REGISTRO NA ANVISA. CLASSE DE RISCO 2.	GALAO	170,0000
19	48925226	AROMATIZADOR SPRAY AUTOMATICO COM REFIL FLOR DE ALGODAO,AIR WICK, PACOTE DE 2 REFS	FRASCOS C/ REFIL	400,0000
20	48925227	AROMATIZADOR SPRAY AUTOMATICO FLOR DE ALGODAO APARELHO + REFIL 250 ML	UNIDADE	400,0000
21	48897631	BALDE CENTRIFUGADOR, COM CABO RETRATIL ATÉ 1,40M, CAPACIDADE PARA 7 LITROS, MATERIAL POLIPROPILENO, DISCO 360 EM PLASTICO ABS, MOP EM MICROFIBRA	UNIDADE	60,0000
22	48890878	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA LIMPEZA, COM ALÇA DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UNIDADE	100,0000
23	48925085	CONJUNTO MOP PO ALGODAO 60 CM PARA LIMPEZA A SECO, SEM UTILIZACAO DE AGUA OU PRODUTOS QUIMICOS. COMPOSTO POR CABO, SUPORTE E REFIL DE ALGODAO.	UNIDADE	200,0000
24	48897677	DISCO REMOVEDOR DE FELTRO PARA ENCERADEIRA 350 MM, ESPESSURA APROXIMADAMENTE DE 25 MM, COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA, PRETO.	UNIDADE	360,0000
25	48928042	ENCEIRADEIRA PROFISSIONAL INDUSTRIAL - 350MM, COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1.500M², DIMENSOES(DIAMETRO X ALTURA DE 350 X 1100 MM, ROTACAO DA ESCOVA DE 175 RPM, ESCOVA DE 350MM, COM COMPRIMENTO DE FIO DE 12 MTS OU MAIS, COM ACESSORIO DE ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR E SUPORTE PARA DISCOS DE FIBRA, OU DE MELHOR QUALIDADE	UNIDADE	2,0000
26	48902788	KIT PARA LIMPEZA - UM KIT QUE PROPORCIONA SOLUÇÃO COMPLETA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFÍCIES. O CARRO FUNCIONAL AMÉRICA TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA. O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR QUANDO COMPARADO COM OUTROS SISTEMAS DE LIMPEZA. O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFICIÊNCIA DOS AMBIENTES PREVENINDO QUE VOLTEM A SE DEPOSITAR CAUSANDO DANOS E DOENÇAS. A PLACA SINALIZADORA AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COMO ESCORREGÕES E QUEDAS NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS. ACERTE NO ALVO COM OS KITS COMPLETOS. KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: CARRO FUNCIONAL AMÉRICA BALDE DOBLÔ 30 LITROS – 2 ÁGUAS; CABO ALUMÍNIO – 1,40 M; GARRA EURO PLÁSTICA; REFIL LOOP COM CINTA – 320G; PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO PÁ POP; CONJUNTO MOP PÓ – 60 CM	UNIDADE	12,0000
27	48924656	MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA PVC TRANÇADA – COMPOSTA POR TUBO INTERNO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA POR DENTRO(POLICLORETO DE VINILA), REFORÇADA COM UMA CAMADA DE FIOS DE POLIÉSTER E COBERTURA EM PVC FLEXÍVEL.	METROS	500,0000
28	48925087	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO, DESTINADA PARA USO PROFISSIONAL EM ESTABELECIMENTOS QUE EXIGEM HIGIENIZAÇÃO EFICIENTES. COM RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CERTIFICADA PELO IMETRO. POTENCIA A PARTIR DE 2000 W. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA JACTO OU STILL.	UNIDADE	5,0000
29	48925086	RODO LIMPA TUDO ACOPLADO COM 02 BUCHAS DE FIBRA, SENDO UMA BRANCA E OUTRA VERDE , AUXILIA NA LIMPEZA DE PISOS, AZULEIJOS E PAREDES, CABO DE ALUMINIO RETRATIL COM PONTA DE ROSCA, EXTENSOR DE ALCANCE DE NO MINIMO 1.40 CM DE ALTURA, QUE AUXILIA NO POSICIONAMENTO IDEAL DA COLUNA.	UNIDADE	150,0000
30	48925088	SUPORTE PARA RODOS E VASSOURAS COM SEIS GANCHOS, FEITO DE ALUMINIO RESISTENTE PARA SUPORTAR ATÉ 15 QUILOS. PARA MANTER ORGANIZADO O DML.	UNIDADE	20,0000

A quantidade de material de lavanderia e limpeza a ser adquirida e baseada em uma análise cuidadosa e criteriosa das necessidades operacionais da unidade, visando o fornecimento contínuo para que o serviço prestado seja eficaz e dentro das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

imediata

6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Os produtos adquiridos para o sistema de dosagem devem ser compatíveis entre si, devendo ser adquiridos produtos da mesma marca para um único dosador e a empresa se comprometer a fornecer o dosador.
A modernização, além de proporcionar maior segurança, qualidade e agilidade na recuperação dos pacientes.
EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

Centi @ e-Assinatura: gT8\$\$Z58teX

Emitido em 13/06/2025 13:09 por sinara.ferreira

Página 4 de 5



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:1960 / Pedido: 2020053966

Em até 05 (cinco) dias úteis após realização do certame, a (s) empresa (s) licitante (s) primeira (s) classificada(s) deverá (ão) apresentar amostra(s) dos de material de lavanderia e higienização hospitalar, acompanhados de ficha técnica contendo suas características, especificações de acordo como Edital.

As amostras deverão ser identificadas, com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa, número da licitação e o número do item a que se refere.

As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal Antônio Martins da Costa

A Secretaria designará os servidores para análise das amostras dos materiais apresentados pela(s) empresa(s) vencedora(s), e aqueles que não estiverem de acordo com as especificações, serão desclassificados do certame. Se isto vier a ocorrer, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para apresentar suas amostras, caso não atenda as especificações do Edital. Esse procedimento faz- se necessário, para evitar transtorno no ato do recebimento dos materiais.

As amostras recusadas serão devolvidas às empresas, que terão prazo de até 10 (dez) dias corridos, após comunicado, para recolhimento, eximindo-se a Prefeitura de qualquer ônus por utilização ou dano decorrente de testes efetuados.

As amostras aprovadas ficarão em poder do Fundo Municipal de Saúde, para referência no ato do recebimento quando, a critério do mesmo, serão devolvidas, mas não descontadas do total do material adquirido.

As amostras não recolhidas no prazo estipulado serão dadas o destino que melhor convier ao Fundo Municipal de Saúde.

DO COMODATO E ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

A empresa licitante que se sagrar vencedora do LOTE 1, deverá instalar em regime de comodato, 01 (um) dosador eletrônico com painel contendo teclas numéricas para parametrização de senha de acesso, com capacidade de controle de até 8 bombas dosadoras e armazenamento de no mínimo 15 programas de diluição com até 15 operações em cada uma. Deve permitir alteração da parametrização de dosagens apenas com o fornecimento de senha, com sinalizador acústico que informa o fim cada operação e o fim do processo. Dosador deve permitir a inserção de nomes aos processos e produtos através do teclado da CPU ou via PC, permitindo a programação e leitura das receitas e parâmetros cadastrados via PC. Deve ser fabricado em estrutura aço inox, compatível com as Lavadoras de Roupas:

A empresa licitante que se sagrar vencedora do LOTE 02, deverá instalar em regime de comodato, 02 Diluidor Elétrico (três) à 8 (oito) pontos de diluição, modelos: N300EPB, N400EPB, N500EPB, N600EPB, N700EPB;

Diluição técnica;

Abastecimento individual de produtos;

Motobomba pressurizadora já acoplada;

Acionamento por botão elétrico;

Painel inox;

Ajuste por TIP e/ou parafuso.

Os equipamentos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

A entrega, instalação, calibração e o funcionamento dos equipamentos colocados em regime de Comodato, serão de responsabilidade única e exclusiva do licitante vencedor, sendo acompanhadas por pessoa designada pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo que havendo qualquer divergência com o solicitado, o mesmo deverá ter sua reposição imediata;

Manutenções corretivas, preventivas e treinamentos

Manter assistência técnica para os equipamento (dosadores e diluidores) assim que solicitado via, e-mail ou ofício, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do ocorrido, tendo em vista que o hospital não pode ficar sem higienização, desinfecção ou lavagem dos ambientes e roupas por período superior;

A manutenção corretiva deverá ser realizada, quando necessário, nos equipamentos (dosadores e diluidores) que apresentarem defeitos, mediante abertura de chamado técnico por parte da Contratante, por meio de e-mail, ofício ou telefone, com a finalidade de recolocá-los em perfeitas condições de uso, em conformidade com o estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas específicas, incluindo o fornecimento de peças e mão

É de responsabilidade da Contratada, ministrar treinamentos tantos quantos forem necessários e de acordo com a solicitação da Contratante, aos servidores das Unidades que irão operacionalizar o dosador e os diluidores. Os treinamentos serão realizados durante o período do contrato, no local da instalação do dosador e dos diluidores, sem custo adicional para a Contratante.

7 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Integrantes Equipe:

Nome: CINATRA VIEIRA CINTRA

Matrícula: 14589

Email:

Nome: SINARA DONIZETH DA FONSECA FERREIRA

Matrícula: 16025

Email: sinarafonseca@hotmail.com

Responsável Fiscalização:

Nome: CINATRA VIEIRA CINTRA

Matrícula: 14589

Email:

8 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

JADER ADRIANO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde Quirinópolis-GO
Decreto SRH N° 766/2021

9 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

JADER ADRIANO DA SILVA
Gestor
JADER ADRIANO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde Quirinópolis-GO
Decreto SRH N° 766/2021