



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 298

INTRODUÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE BENS MÓVEIS SENDO PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO, PARA FORNECER AO POSTO AVANÇADO DA 15ª. CIBM DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SÃO SIMÃO-GO, PARA O SETOR SESSÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SECIP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BENS MÓVEIS SENDO PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO, PARA FORNECER AO POSTO AVANÇADO NA CIDADE DE SÃO SIMÃO-GO, PARA O SETOR SESSÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SECIP, O PURIFICADOR É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS SUPRA A DEMANDA E FORNEÇA UMA ÁGUA REFRIGERADA E NATURAL PARA O QUANTITATIVO DE NOSSOS BOMBEIROS, VISITANTES E AFINS, PORTANTO, SENDO ASSIM É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA DE PROPORCIONAR PRINCIPALMENTE ÁGUA REFRIGERADA PARA UNIDADE DO POSTO AVANÇADO, POR ISSO É DE RESPONSABILIDADE MANTER O SETOR SECIP SEMPRE ORGANIZADO PARA QUE TODOS OS QUE FREQUENTEM PARA TIRAR DUVIDAS, SOLICITAR SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRABALHO DOS BOMBEIROS, SACIANDO SUAS NECESSIDADES MAIS BÁSICAS SENDO MATANDO A SEDE, E TAMBÉM PARA A SAÚDE DE TODOS NOSSOS TRABALHADORES E VISITANTES DA UNIDADE DO POSTO AVANÇADO DE SÃO SIMÃO-GO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O MATERIAL DE BENS MÓVEIS SENDO PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO, DEVERÁ SER ENTREGUE PELO CONTRATANTE NO ENDEREÇO INDICADO PELO POSTO AVANÇADO DOS BOMBEIROS, COM AS RESPECTIVAS CARACTERÍSTICAS DO ITEM SOLICITADO, DE ACORDO COM DESCRITIVO NA ORDEM DE FORNECIMENTO; ONDE HÁ O PEDIDO DO PRODUTO NECESSÁRIO PARA NOSSA UNIDADE DO POSTO AVANÇADO DE SÃO SIMÃO-GO.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

NO MERCADO ATUAL TANTO LOCAL QUANTO REGIONAL/NACIONAL EXISTEM DISTRIBUIDORAS ESPECIALIZADAS NA COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS SOLICITADOS, A ESCOLHA ADEQUADA PARA A COMPRA DOS MESMOS E SERVIÇOS FOI REALIZAR A ABERTURA DE PROCESSO POR DISPENSA ONDE FORAM FEITOS OS 03(TRÊS) ORÇAMENTOS EM ANEXO, UMA VEZ QUE FOI POSSÍVEL DEFINIR PREVIAMENTE A DEMANDA FEITA PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA O POSTO AVANÇADO DE SÃO SIMÃO.

MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA - ME R\$ 1.689,00

ADALTON FERNANDES DE REZENDE -ME R\$ 1.750,00

ITALO THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME R\$ 1.785,00

MAPA DE PREÇOS R\$ 895,09

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O MATERIAL DE BENS MÓVEIS SENDO PURIFICADOR, PARA SER INSTALADO NO SETOR DO REFEITÓRIO DO POSTO AVANÇADO E DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS SUPRA A DEMANDA E FORNECER UMA ÁGUA REFRIGERADA E NATURAL PARA O QUANTITATIVO DE NOSSOS BOMBEIROS, VISITANTES E AFINS, PORTANTO, SENDO ASSIM A IMPORTÂNCIA DE PROPORCIONAR PRINCIPALMENTE ÁGUA REFRIGERADA PARA NOSSA UNIDADE, COM O ESTUDO REALIZADO E AS DEMANDAS EXISTENTES, A SOLUÇÃO PARA FINS DA NECESSIDADE É A REALIZAÇÃO DE COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM SOLICITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES A SEREM CONTRATADA

A QUANTIDADE FOI FEITA ATRAVÉS DA DEMANDA PARA A UNIDADE DO POSTO AVANÇADO, ONDE PODEM TRABALHAR COM MAIS CONFIANÇA À SAÚDE AO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, ONDE É DE ACORDO COM VALOR VALOR ACESSÍVEL DE MERCADO.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Referência	Valor Referência Total
2	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO COMPACTO - PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA INTEGRADA, POSSUINDO OPÇÃO DE DUAS TEMPERATURAS (NATURAL E GELADA); MÉTODO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POTÊNCIA MÍNIMA 90 WATTS; 220 VOLTS; GABINETE EXTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU CHAPA DE AÇO CARBONO, NAS CORES BRANCA, VERMELHA OU CINZA, COM LARGURA MÍNIMA 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 39 CM; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	UNIDADE	1,0000	0,0000	0,0000

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O PURIFICADOR DE ÁGUA SOLICITADO SERÁ ADQUIRIDO DE FORMA ÚNICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES REAIS DO INTERESSE DA UNIDADE, SENDO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ESTOQUE/ARMAZENAMENTO, PARA QUE TENHA À DISPOSIÇÃO IMEDIATA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DO POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

NÃO HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO CORRELATA E OU INTERDEPENDENTE.



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO ESPECIAL MUL DE REAPAR CORPO DE BOMB MILITA
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 298

ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA

A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESTÃO ALINHADAS COM O PLANEJAMENTO ANUAL DO POSTO AVANÇADO DOS BOMBEIROS, GARANTINDO QUE ATENDA NOSSAS NECESSIDADES.

RESULTADOS PRETENDIDO

A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO BEM MÓVEL SENDO PURIFICADOR, É UM INVESTIMENTO IMPORTANTE PARA A UNIDADE, GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO DO DIA A DIA COM ÁGUA REFRIGERADA, SENDO ASSIM GARANTE QUE NOSSOS BOMBEIROS FREQUENTAM UM AMBIENTE DE CONFORTO, SACIANDO SUAS NECESSIDADES MAIS BÁSICAS SENDO MATANDO A SEDE E TAMBÉM A SAÚDE DE TODOS NOSSOS TRABALHADORES E VISITANTES.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

APÓS A REALIZAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), SERÁ REALIZADA A AQUISIÇÃO DA COMPRA ONDE SERÁ DADO ANDAMENTO NO PROCESSO ATÉ O PROCESSO FINALIZADO E LOGO A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO AUTORIZADAS E ASSINADAS, ASSIM PODERÁ SER FEITA A AQUISIÇÃO DO ITEM SOLICITADO.

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

NÃO HÁ RISCOS AMBIENTAIS SE O ITEM SOLICITADO A SER ADQUIRIDO ESTIVER ACONDICIONADO DE FORMA CORRETA.

VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

APÓS TODO O LEVANTAMENTO DE DADOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR OBSERVOU-SE A VIABILIDADE NA AQUISIÇÃO DO PURIFICADOR, IRÁ AJUDAR NÃO SÓ A MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA QUE ESTÁ SENDO SERVIDA, COMO TAMBÉM A ÁGUA SER SEMPRE GELADA, AUMENTANDO O TEMPO DE VIDA ÚTIL DESTE DO PURIFICADOR DE UNIDADE DO POSTO AVANÇADO DO POSTO AVANÇADO DE BOMBEIROS.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO

NÃO HÁ SIGILO AOS ÓRGÃOS DE ANÁLISE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E EXTERNO, POIS TÊM ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PARA DAR ANDAMENTO AOS PROCESSOS QUANTO AS PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

RESPONSÁVEL(IS) PELA ELABORAÇÃO

OS RESPONSÁVEIS ESTÃO DE ACORDO COM O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), DIANTE DA NECESSIDADE DO PURIFICADOR PARA GARANTIR ÁGUA DE QUALIDADE E REFRIGERADA NA UNIDADE DO POSTO AVANÇADO NA CIDADE DE SÃO SIMÃO..

Responsável:

Nome: LUCIANO LUIZ FERREIRA XAVIER

Cargo:

Responsável:

Nome: FLAVIA LEMOS DE SOUSA

Cargo: ASSESSOR (A) DE GABINETE II



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: LUCIANO LUIZ FERREIRA XAVIER e-CPF: 015.040.436-00 Usuário: luciano.xavier Local: BR Data: 02/06/2026 11:29:40 IP: e-
Assinatura: XweF\$Z58teX - <http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios>



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por FLAVIA LEMOS DE SOUSA, portador do CPF: 956.746.831-15, em 02/06/2026 11:32:06. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/XweF\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/XweF$Z58teX) - utilizando o código: XweF\$Z58teX