



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS **PCA:** /

Sector Requirante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pela Demanda: JADER ADRIANO DA SILVA

Matrícula:

E-mail:

Telefone: (64) 3651-8812

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIRINÓPOLIS, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEM SOLICITAR A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, DESTINADO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UNIDADES DE SAÚDE, SETORES TÉCNICOS, COORDENAÇÕES, RECEPÇÕES, CONSULTÓRIOS, SALAS DE ATENDIMENTO E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A DEMANDA DECORRE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MÓVEIS DETERIORADOS PELO USO CONTÍNUO, AMPLIAÇÃO DE SETORES, ADEQUAÇÃO ERGONÔMICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, ESTRUTURAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	48927641	APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO – 16 ALTURAS. COM 16 ESTÁGIOS DE ALTURA; AJUSTE ATÉ 42 CM DE ALTURA; INCLINAÇÃO FIXA 5°; INTEGRALMENTE PRODUZIDO EM AÇO; PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES. COM ATÉ 42 CM DE ALTURA, O APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO – 16 ALTURAS É EXCELENTE PARA CAIXA/CHECKOUT E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO NANISMO. ELE SUPORTA ATÉ 40 KG E FOI DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO APOIO PARA PÉS NA POSIÇÃO SENTADO.	UNIDADE	30,0000
2	48910975	ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 4 PRATELEIRAS. DESCRITIVO: ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO; PINTURA EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O QUE PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO; É COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS; SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO; PORTA COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC.	UNIDADE	10,0000
3	48927397	ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA SUSPENSO 5 PORTAS NICHOS FILIPINAS – BRANCO, COM 5 PORTAS; MATERIAL EM MDF, GARANTIA DE 3 MESES, DESCRIÇÃO DO TAMANHO : 12X30X149,5 CM; PESO: 29.5 KG, PUXADORES PVC CROMADOS, ACOMPANHA FIXADORES PARA PAREDE	UNIDADE	20,0000
4	48927396	ARMÁRIO AÉREO NICHOS MULTIUSO SUSPENSO DE PAREDE, OCUPA POUCO ESPAÇO E POSSUI 03 PORTAS, ALÉM DE 02 NICHOS, MEDIDAS: 62 A X 90 I X 27 P CM; COR BRANCO, PUXADORES PVC CROMADOS, MATERIAL MDF, ACOMPANHA FIXADORES PARA PAREDE	UNIDADE	20,0000
5	48927775	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS EM MDF – COM AS MEDIDAS 80 DE LARGURA, 45 PROFUNDIDADE E 161 DE ALTURA, NA COR NATUREZA/PRETO - ESPESURA DO TAMPO É DE 40 MM ENCABEÇA E O PÉ TEM UMA ESPESURA DE 25 MM. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PANDIN. GARANTIA DE 24 MESES (2 ANOS).	UNIDADE	20,0000
6	48927630	ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO. PRODUZIDO EM MDP COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO. MEDIDAS: A 800 X 450 X 1600, COM DUAS PORTAS. TAMPO SUPERIOR: EM 15MM ENGROSSADO NAS BORDAS PARA 40MM. LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO EM 15MM DE ESPESURA. 03 PRATELEIRAS INTERNA, DEIXANDO 4 VÃOS PARA USO. POSIÇÃO DAS PRATELEIRAS INFERIOR E SUPERIOR CONTEM Furos PARA REGULAGEM DE ALTURA. FECHADURA COM DUAS CHAVES. SAPATAS COM REGULAGEM INTERNA DE DESNÍVEL DE PISO	UNIDADE	20,0000
7	48909114	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM MEDIDAS EXTERNAS DE A: 76CM X L: 80CM X P: 38CM, PRODUZIDA EM MDP 15MM COM TAMPO ENCABEÇADO DE 30MM, COMPOSTO COM PUXADORES CROMADOS, FECHADURA E TRAVAMENTO NAS PORTAS, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 90°, PRATELEIRA INTERNA.	UNIDADE	20,0000
8	48932410	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS – PA 90 – 1,98x0,92x0,40M – CHAPA # 26 – IGUAL OU SUPERIOR QUE A MARCA - AMAPA	UNIDADE	20,0000
9	48932411	ARMÁRIO DE AÇO PA 120 IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - AMAPÁ ORGANIZADOR ROBUSTO DE 1,98x1,20x0,40M, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS E ALMOXARIFADOS. FABRICADO EM CHAPA #22 (0,75MM), POSSUI 02 PORTAS REFORÇADAS COM VENEZIANAS, FECHADURA YALE COM CHAVES E 04 PRATELEIRAS INTERNAS (03 REGULÁVEIS), SUPORTANDO CERCA DE 40KG POR BANDEJA.	UNIDADE	20,0000
10	48932413	ARMÁRIO DE AÇO PARA COZINHA EM AÇO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ITATIAIA – MATERIAL DOS CONTROLES DESLIZANTES: METAL, MATERIAL DAS ALÇAS: ALUMÍNIO, MATERIAIS DAS PORTAS: AÇO, DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, DIMENSÕES DO BALCÃO: 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI 2 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA METÁLICA, 8 PORTAS, COM PRATELEIRAS, PÉS AJUSTÁVEIS COM SAPATA REGULÁVEL ATÉ 2.5 CM, SUPORTA DE ATÉ 150 KG.	UNIDADE	20,0000
11	48927398	ARMÁRIO DE CHÃO PRODUTO COMPACTO: NA COR BRANCO MATERIAL EM MDF, COM BANCADA 4 RODINHAS, DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, PUXADORES COM PINTURA CROMADA; PINTURA UV BRILHANTE. MEDIDAS: ALTURA: 72 CM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 34CM	UNIDADE	15,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
12	48890015	ARMÁRIO DE COZINHA 03 PORTAS, 55 ALT, 105 LARG, 28 CM PROFUNDIDADE	UNIDADE	20,0000
13	48890016	ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS, 181,5 ALT, 105 LARG, 28 CM PROFUNDIDADE	UNIDADE	16,0000
14	48932416	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS PARA VESTIÁRIO – COM PES E CADEADO.	UNIDADE	25,0000
15	48927387	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO 16 PORTAS LOCKER COR CINZA, FABRICADO EM AÇO, 16 PORTAS, DIMENSÕES DO CACIFO SÃO 198M X 1.25M X 40CM, AS MEDIDAS DOS ESCANINHOS SÃO 47CM X 27CM X 38CM, COM GRADES DE VENTILAÇÃO.	UNIDADE	30,0000
16	48932417	ARMÁRIO SUSPENSO SUPERIOR ESTILO PLANEJADO 1,10X0,30X1,50M, 3 PORTAS - DISPONIBILIDADE DE CORES CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	UNIDADE	30,0000
17	48932418	ARMÁRIO SUSPENSO SUPERIOR ESTILO PLANEJADO 1,60X0,0,30X1,50M, 3 PORTAS - DISPONIBILIDADE DE CORES CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	UNIDADE	30,0000
18	48932419	ARMÁRIO SUSPENSO SUPERIOR ESTILO PLANEJADO 1,80X0,30X1,50M, 3 PORTAS DISPONIBILIDADE DE CORES CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	UNIDADE	25,0000
19	48927644	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS. ESTRUTURA EM CHAPA Nº16 (1,50MM); FUNDO E TETO EM CHAPA Nº22 (0,75MM); BASE EM TUBO 30X30X1,20 COM PONTEIRAS DE BORRACHA; PORTA, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM; PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES DO ARMÁRIO: L: 0,65 X P: 0,40 X A: 1,45 M; DIMENSÕES TOTAIS: L: 0,65 X P: 0,40 X A: 1,65 M; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: L: 0,65 X P: 0,40 X A: 1,65 M; PESO BRUTO: 30KG.	UNIDADE	25,0000
20	48925671	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC CORES CRISTAL OU GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS SISTEMA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR PATINS NYLON; DESLIZA POR TRILHOS CORREDIÇAS COM ESFERAS; PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM P	UNIDADE	20,0000
21	48927978	ASPIRADOR COM TANQUE DE INOX DE 30 LITROS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (KÄRCHER). CAPACIDADE AMPLIADA COM DURABILIDADE SUPERIOR. CAPACIDADE SUPERIOR COM O TANQUE DE INOX DE 30L DO ASPIRADOR, PROJETADO PARA MAXIMIZAR SUA EFICIÊNCIA DE LIMPEZA. ESTA AMPLA CAPACIDADE, ALIADA À RESISTÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL, PERMITE LIMPAR GRANDES ÁREAS SEM A NECESSIDADE CONSTANTE DE ESVAZIAMENTO. 3 EM 1: ASPIRA PÓ, LÍQUIDOS E POSSUI FUNÇÃO SOPRADOR; ALCANCE TOTAL DE 7 METROS; COM PORTA-ACESSÓRIOS INTEGRADO, ARMAZENAR APÓS A LIMPEZA É RÁPIDO, PRÁTICO E SIMPLES. ALTA PERFORMANCE - COM 1.600 W DE POTÊNCIA E 170 MBAR DE SUÇÃO, ESTE ASPIRADOR OFERECE UMA PERFORMANCE EXCEPCIONAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM 220V; MODELO NT 3000; CERTIFICAÇÃO A SEGURANÇA DESTE PRODUTO É CERTIFICADA COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO PELO OCP ICBR – 0052; POTÊNCIA 1400W; RESERVATÓRIO DE COLETA (L) 20; TIPO DE USO USO INTENSIVO; VÁCUO MÁX. (MBAR) 170; COR CINZA; VAZÃO MÁX. (L/S) 31; RUÍDO LPA (NOMINAL) (DB(A)) 73; PESO 7700; NÍVEL DE RUÍDO (NOMINAL) (DB(A)) 90; ALTURA 64, 5 CM; LARGURA 37,6 CM; COMPRIMENTO 38,3 CM; COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO 3,5; MATERIAL DO TANQUE INOX	UNIDADE	2,0000
22	48927399	BALCÃO MULTIUSO E MULTI-AMBIENTE COM AMPLO ESPAÇO INTERNO, POSSUI 4 PORTAS E 4 PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR O QUE FOR PRECISO. POSSUI 6 RODÍZIOS PARA SUA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. MATERIAL: CORPO E PORTAS EM MDP 15MM; TRASEIROS E PAINÉIS EM MDF 2,5MM - TRATADOS CONTRA PRAGAS; COM ACABAMENTO EM PINTURA ULTRAVIOLETA DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS. DOBRADIÇAS METÁLICAS NAS PORTAS. PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS. CARACTERÍSTICAS: LARGURA: 128 CM, ALTURA: 87 CM PROFUNDIDADE: 35 CM, PESO: 35 KG, CORES: BRANCA	UNIDADE	10,0000
23	48927400	BALCÃO MULTIUSO EM MDF NA COR BRANCA COM 4 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS E UM TAMPO MEDINDO 1,41 CM AINDA POSSUI RODÍZIOS PARA FACILITAR NA LOCOMOÇÃO, COM AMPLA GAVETA COM CORREDIÇA METÁLICA. ALTURA: 88 CM, LARGURA: 141 CM, PROFUNDIDADE: 39 CM, MATERIAL DA GAVETA: MDP MATERIAL DA PORTA: MDP, MATERIAL DA PRATELEIRA: MDP, MATERIAL DO TAMPO: MDF, MATERIAL DOS PÉS: PLÁSTICO, MATERIAL PRINCIPAL: MDF/MDP, OPÇÃO DE MONTAGEM FLEX: GAVETA DUPLA FACE POSSUI PÉS: 06, NÚMERO DE PORTAS: 04 NÚMERO DE GAVETA: 01, PESO MÁXIMO SUPORTADO: 44,4 KG, PESO MÁXIMO POR GAVETA: 3 KG PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 5 KG	UNIDADE	10,0000
24	48925668	BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTENCIA MINIMA DE 300 W, 6 VELOCIDADES, 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	5,0000
25	48925670	BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTENCIA MINIMA DE 700 W, 12 VELOCIDADES, 220 VOLTS, 5 LTS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	3,0000
26	48932421	BEBEDOURO 100 LITROS COLUNA INOX 3 TORNEIRAS GELADA/NATURAL, ACOMPANHA FILTRO RA100 – CONTA COM UM RESERVATÓRIO INTERNO DE 100 LITROS, QUE GARANTE UM GRANDE VOLUME DE ÁGUA GELADA, MESMO EM HORÁRIOS DE PICO. IDEAL PARA ATENDER ATÉ 230 PESSOAS POR HORA, DEPENDENDO DO TIPO DE AMBIENTE. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA – FRISBEL.	UNIDADE	5,0000
27	48932423	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25 LITROS DE COLUNA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (FRISBEL). COM ISOLAMENTO EM EPS, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GÁS ECOLÓGICO R-134, TOMADA COM 3 PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351, ACOMPANHAR FILTRO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (FRISBEL), CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344, DUAS TORNEIRAS GELADAS, REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 5° C A 12° C COM 7 NÍVEIS (SENDO O 01 MENOS FRIO À 07 MAIS FRIO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES (AXLXP): 130 X 34 X 45 CM, VOLTAGEM: 220V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 125 (COPOS DE 200 ML) 42 (GARRAFAS 600 ML), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 3,6 L/H, CONSUMO: 17,58 KW/H/MÊS, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA: 350 W, PESO: 20 KG. GARANTIA MINIMA 12 MESES.	UNIDADE	5,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
28	48890021	BELICHE DE MADEIRA MACIÇA, MADEIRA PINUS, 88X188X12, SUPORTA 120 KG	UNIDADE	12,0000
29	48927968	CADEIRA CAIXA ALTA EXECUTIVA C/BRAÇO SUPORTA ATÉ 160KG - A CADEIRA CAIXA ALTA EXECUTIVA ERGONÔMICA É A ESCOLHA PERFEITA PARA AMBIENTES ONDE O ATENDIMENTO OCORRE EM BANCADAS ELEVADAS, COMO, FARMÁCIAS E RECEPÇÕES. COM MECANISMO BACK SYSTEM, ELA PERMITE AJUSTE DA ALTURA E DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, PROMOVENDO UMA POSTURA SAUDÁVEL DURANTE TODA A JORNADA. CONTA COM ARO PARA APOIO DOS PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, OFERECENDO CONFORTO ADICIONAL AO USUÁRIO. A BASE EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO GARANTE RESISTÊNCIA, ENQUANTO O ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA PROPORCIONAM ERGONOMIA E DURABILIDADE. SEUS BRAÇOS REGULÁVEIS SÃO IDEAIS PARA QUEM BUSCA FLEXIBILIDADE NA ROTINA DE TRABALHO. E AS SAPATAS FIXAS EM NYLON GARANTEM SEGURANÇA E ESTABILIDADE MESMO COM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MECANISMO: BACK SYSTEM COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ARO PARA APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; BASE: ESTRUTURA DE AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO (PP); SAPATAS FIXAS (SEM RODÍZIOS); BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; PISTÃO A GÁS PARA AJUSTE DE ALTURA	UNIDADE	36,0000
30	48922769	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR EXECUTIVE TRÊS COMFORT PRETA. REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO VAZADO EM TECIDO MESH SUPORTA ATÉ 120KG, APOIO PARA LOMBAR, BASE GIRATÓRIA, APOIO PARA BRAÇOS.	UNIDADE	5,0000
31	48910977	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA EXECUTIVA PRETA. DESCRITIVO: CADEIRA EXECUTIVA ESPALDAR ALTO COM COSTURA, EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA; BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BRAÇOS EM T AJUSTÁVEIS; ARANHA EM NYLON. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 140KG.	UNIDADE	50,0000
32	48932426	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA PROPORCIONA CONFORTO E BEM ESTAR, ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA, ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO, BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO, BRAÇOS: REGULÁVEIS COM APOIO EM POLIPROPILENO, MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS, LIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO POR LÂMINA DE AÇO, MEDIDAS ASSENTO: 46 CM LARGURA X 43 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA, MEDIDAS ENCOSTO: 42 CM LARGURA X 36 CM ALTURA X 70 ESPESSURA, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 45 CM - MÁXIMO 57 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 64 CM - MÁXIMO 83 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO 19 CM - MÁXIMO 26 CM, ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 85 CM - MÁXIMO 97 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55 CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE - PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG, GARANTIA: 3 MESES.	UNIDADE	50,0000
33	48932427	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN PRETO COM ENCOSTO E SEM BRAÇOS. REVESTIDA EM COURVIN - ESTOFADO EM COURVIN PRETO, REVESTIDA EM COURVIN DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA. DESIGN SEM BRAÇO, PROPORCIONA MAIS FLEXIBILIDADE E ECONOMIA DE ESPAÇO, IDEAL PARA AMBIENTES COMPACTOS, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA QUE PERMITE PERSONALIZAR A POSIÇÃO DO ASSENTO PARA MAIOR CONFORTO, ENCOSTO CONFORTÁVEL, ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA PROPORCIONAR SUPORTE ADICIONAL ÀS COSTAS, MANTENDO UMA POSTURA ADEQUADA, BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS, OFERECE MOBILIDADE E AGILIDADE, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO AO REDOR DA MESA, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 80 CM, LARGURA DA CADEIRA: 45 CM, CAPACIDADE DE PESO: 120 KG, MATERIAL: COURVIN DE ALTA QUALIDADE, COR: PRETO, BASE: ESTRELA ARCADEA COM RODÍZIOS DE NYLON	UNIDADE	20,0000
34	48927642	CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA COM ESTOFAMENTO 1 LUGAR. CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA COM ESTOFAMENTO 1 LUGAR. POSSUI ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM COURO PURO GARANTINDO CONFORTO E ESTRUTURA EM METAL CROMADO PROPORCIONAM BELEZA E DURABILIDADE. ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM COURO PURO PRETO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM COURO PURO PRETO; BRAÇO EM METAL CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; BASE FIXA EM FORMATO "Y" EM METAL CROMADO; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 KG; ENCOSTO: LARGURA: 52CM; ALTURA: 45CM; ALTURA DO ENCOSTO ATÉ O CHÃO: 80CM; ASSENTO: PROFUNDIDADE: 45CM; LARGURA: 52CM; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 40CM; BRAÇOS: COMPRIMENTO: 34CM; LARGURA: 3CM; ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: 56CM.	UNIDADE	10,0000
35	48927649	CADEIRA MOCHO BANQUETA PRETO BASE CINZA. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG; ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM; MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO; LARGURA ASSENTO (CM): 34 CM; PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 45 CM; ESPESSURA ASSENTO (CM): 6,5 CM; DENSIDADE ESPUMA: D45; ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM; ALTURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM; LARGURA TOTAL (CM): 59CM; PROFUNDIDADE TOTAL (CM): 59CM; COM RODÍZIO: SIM; COM SAPATA: NÃO; COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO.	UNIDADE	10,0000
36	48890022	CADEIRA PARA MESA DE JANTAR EM POLIPROPILENO PRETO	UNIDADE	10,0000
37	48910978	CADEIRA PRESIDENTE REVESTIDA TECIDO COSTURADA BRAÇO CORSA.	UNIDADE	30,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
38	48925679	CADEIRA PRESIDENTE, COM ACABAMENTOS EM COURO E DESIGNER MODERNO. POSSUI DETALHES NO ENCOSTO E NO ASSENTO. COM ASSENTO E ENCOSTO ENVOLVENTE, LINHAS ARROJADAS E REVESTIMENTO DE ALTO PADRÃO, A POLTRONA VENIRE ASSEGURA CONFORTO E ESTILO AO USUÁRIO. ENCOSTO COM ESPALDAR ALTO EM MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D26, ASSENTO EM MADEIRA, COM ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D26, BRAÇO FIXO CROMADO COM APOIO EM MADEIRA REVESTIDA, BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO COM RODÍZIO PP, PISTÃO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, MECANISMO COM SISTEMA MULTI-REGULÁVEL, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. PESO 20 KG, DIMENSÕES 70 x 67 x 99 CM, SUPORTA ATÉ 150 KG	UNIDADE	8,0000
39	48922770	CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO FIXA TECIDO	UNIDADE	280,0000
40	48922691	CADEIRA TIPO LONGARINA 5 LUGARES EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO	UNIDADE	50,0000
41	48932428	CADEIRA TIPO LONGARINA COM CINCO ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 230CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA.	UNIDADE	100,0000
42	48910979	CADEIRA TIPO LONGARINA COM DOIS ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 120CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA	UNIDADE	10,0000
43	48910980	CADEIRA TIPO LONGARINA COM QUATRO ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 230CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA	UNIDADE	50,0000
44	48910981	CADEIRA TIPO LONGARINA COM TRES ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA	UNIDADE	20,0000
45	48925646	CAFETEIRA PROFISSIONAL CONJUGADA 6 LITROS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (MONARCHA), VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO 220V, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 304. CONTROLE TERMOSTÁTICO DE TEMPERATURA (20° À 120°). RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO EM AÇO INOX BLINDADA, CAFETEIRA DE FILTRO, A SUA CAPACIDADE É DE 10 L, COM EMISSÃO DE VAPOR, POTÊNCIA DE 1500 W, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2,0000
46	48932429	CAIXA ORGANIZADORA 13 LTS MEDIA COM TRAVA, INCOLOR – IGUAL OU SUPERIOR A MARÇA – PLASÚTIL.	UNIDADE	30,0000
47	48932430	CAIXA ORGANIZADORA 8 LTS PEQUENA COM TRAVA, INCOLOR – IGUAL OU SUPERIOR A MARÇA – PLASÚTIL.	UNIDADE	30,0000
48	48932431	CAMA BOX SOLTEIRO COMUM, COM UM SUPORTE SÓLIDO PARA O COLCHÃO. TIPO: BASE Cama Box Modelo: Solteiro Comum - Cor: Preto, Cinza, Bege e Marrom - Dimensões do Produto Altura: 44cm Largura: 88cm Comprimento: 188cm - Composição do Produto : Revestimento: Tecido Plano 70% Poliéster, 22% Viscose e 8% Polipropileno - 254 G/M², Bordado em Espuma Convencional 100% Poliuretano - 20 KG/M³ e Tecido Não-Tecido Polipropileno; Lâmina de Espuma Convencional 100% Poliuretano - 33 KG/M³. Revestimento Inferior: Tecido Plano 69% Poliéster e 31% Algodão - 100 G/M², Bordado em Espuma Convencional 100% Poliuretano - 20 KG/M³ e Tecido Não-Tecido 100% Polipropileno. Peso suportado 180KG por pessoa, densidade D33, tamanho Solteiro, medidas: altura: 25 cm, largura: 88 cm, comprimento: 188 cm.	UNIDADE	20,0000
49	48927389	CAMA SOLTEIRO MADEIRA MACIÇA PARA COLCHÃO 88 X 188CM, COM DUPLA FURAÇÃO, POSSUI BARRAS REFORÇADAS E SUPORTA ATÉ 110 KG, ALTURA 90CM, LARGURA 190CM, PROFUNDIDADE 90CM.	UNIDADE	12,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
50	48927650	CARRINHO DE LIMPEZA (KIT DE LIMPEZA HOSPITALAR. UM KIT QUE PROPORCIONA SOLUÇÃO COMPLETA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFÍCIES; O CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA; - O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR QUANDO COMPARADO COM OUTROS SISTEMAS DE LIMPEZA; O CONJUNTO MOP PÔ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFICIÊNCIA DOS AMBIENTES PREVENINDO QUE VOLTEM A SE DEPOSITAR CAUSANDO DANOS E DOENÇAS; - A PLACA SINALIZADORA AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COMO ESCORREGÕES E QUEDAS NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS. KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: CARRO FUNCIONAL; BALDE DOBLÔ 30 LITROS – 2 ÁGUAS; CABO ALUMÍNIO – 1,40 M; GARRA EURO PLÁSTICA; REFIL LOOP COM CINTA – 320G; PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO; PÁ POP; CONJUNTO MOP PÔ – 60 CM.	UNIDADE	5,0000
51	48932432	CARRO DE TRANSPORTES ROUPAS-IGUAL OU SUPERIOR A MARCA-SALUTEM, DE MATERIAL INOX, FECHADO, PESO: 40 KG, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA, ALÇA DE TRANSPORTE E PARACHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS, DIMENSÕES EXTERNAS, COMPRIMENTO 100CM, LARGURA: 60CM , ALTURA: 82CM, CUBAGEM: 0,480 M	UNIDADE	2,0000
52	48890023	COLCHÃO 88X188X12 PARA BELICHE	UNIDADE	15,0000
53	48927388	COLCHÃO ISO 150 D45 SOLTEIRO (88X188X18) – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ORTOBOM COR MARROM	UNIDADE	15,0000
54	48932433	COLETOR PARA COPOS DESCARTAVEL LIXEIRA PVC ÁGUA CAFÉ DUPL0	KIT	40,0000
55	48932434	CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS PARA COLETA DE RESÍDUOS, VOLUME NOMINAL DE 1000 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, COMPOSTO DE CORPO, TAMPA, RODÍZIOS, DRENO, MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: VOLUME NOMINAL: 1000 LITROS, RODÍZIOS COM TRAVAMENTO, DRENO. O CONTÊINER DE LIXO 1000 LITROS PARA COLETA DE RESÍDUOS, ORGÂNICOS E OU RECICLÁVEIS EKOCONTAINER, SÃO FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3. ESTA NORMA DETERMINA OS REQUISITOS QUE UM CONTÊINER EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ENGENHARIA), PRECISA ATENDER PARA QUE POSSA SER UTILIZADO NA COLETA MECANIZADA DE LIXO URBANOS NOS MUNICÍPIOS QUE TEM ESTE SISTEMA ADOPTADO, OU EM PROCESSO DE ADOÇÃO. O CONTÊINER DEVE SER RESISTENTE PARA SUPORTAR O SERVIÇO BRUTO QUE É SUBMETIDO. TAIS COMO: OS IMPACTOS PROVOCADOS PELOS LEVANTADORES DE BASCULAMENTO INSTALADOS NOS CAMINHÕES DE COLETA, TANTO NO LEVANTAMENTO E AS INEVITÁVEIS "SACUDIDAS" PARA GARANTIR QUE TODO RESÍDUO DEPOSITADO EM SEU INTERIOR SEJA DESPEJADO NO "COCHO" DO VEÍCULO QUANTO NO RETORNO PARA O PISO, ONDE O IMPACTO SOBRE OS RODÍZIOS É MUITO FORTE, PRECISAM SUPORTAR A EXPOSIÇÃO CONTÍNUAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, (SOL, CHUVA, VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA, ETC.) SEM TER A SUAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAL ALTERADAS. PARA QUE ESTAS EXIGÊNCIAS SEJAM PLENAMENTE SATISFEITAS, AS MATÉRIAS PRIMAS APLICADAS EM SUA FABRICAÇÃO, (POLIETILENO APLICADO NA FABRICAÇÃO DO SEU CORPO E TAMPA E SEU PROCESSAMENTO ADEQUADO, RODÍZIOS, PARAFUSOS, MUNHÃO PARA O ENGATE NOS LIFTER, ETC.), PRECISAM SER DIMENSIONADOS PARA ISSO, E AVALIADOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS QUE ATTESTEM SUA CONFORMIDADE. DISPONIBILIDADE DE CORES: AZUL / AMARELO / VERDE / VERMELHO / CINZA / LARANJA / BRANCO / PRETO / MARROM, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO DE ESTACIONAMENTO COM GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E RODAS DE 200 MM EM BORRACHA MACIÇA, DIMENSÕES (MM): ALTURA: 1.330 – LARGURA: 1.360 – PROFUNDIDADE: 1.095 MM.	UNIDADE	15,0000
56	48932435	DISPENSER BRANCO COM RESERVATÓRIO 500ML PARA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO – DISPENSER BRANCO COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, POSSUI CAPACIDADE DE 500 ML, FEITO DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, OFERECENDO DURABILIDADE. – IGUAL OU SUPERIOR MARCA – DROPY	UNIDADE	120,0000
57	48927581	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM AÇO INOX - ALTA QUALIDADE E ECONOMIA PARA BANHEIROS PÚBLICOS, IDEAL PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO. MATERIAL EM AÇO INOX 430: GARANTE RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL À CORROSÃO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO ELEGANTE E DURADOURO QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE A QUALQUER AMBIENTE. SEGURANÇA REFORÇADA: EQUIPADO COM CHAVE DE SEGURANÇA, OFERECE PROTEÇÃO CONTRA FURTOS E VANDALISMO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E A TRANQUILIDADE DOS GESTORES. ECONOMIA DE RECURSOS: PROJETO PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, REDUZ A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO FREQUENTE, ECONOMIZANDO TEMPO E RECURSOS OPERACIONAIS. INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA: ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA UMA INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEGURA EM QUALQUER PAREDE. SUAS DIMENSÕES COMPACTAS GARANTEM UMA ADAPTAÇÃO DISCRETA E EFICIENTE AO ESPAÇO. ALTURA: 27 CM, LARGURA: 27 CM, PROFUNDIDADE: 12,5 CM.	UNIDADE	120,0000
58	48932436	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE ECONÔMICO – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA – FORTCOM -FÁCIL REPOSIÇÃO, SUPER RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO, PARA ROLO DE PAPEL TOALHA.	UNIDADE	130,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
59	48927643	DIVÃ EM METAL PARA EXAME CLÍNICO RECLINÁVEL COM AS PERNAS FIXAS E ESTOFAMENTO COR PRETO. DIVÃ EM ESTRUTURA TUBULAR COM ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIN, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA PARA REPOUSO E É INDICADO PARA PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS EM CONSULTÓRIOS, QUE NÃO NECESSITAM TRANSPORTAR A MACA. PINTURA ELETROSTÁTICA; CABECEIRA RECLINÁVEL; ESTOFADO CONFORTÁVEL; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO (1.1/4); LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN; PRÓPRIO PARA EXAMES, REPOUSO E MASSAGEM; FÁCIL MANUSEIO; DESIGN MODERNO; CONFORTO EM SUA UTILIZAÇÃO; FABRICADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA, TORNANDO-O MUITO MAIS QUALIDADE E RESISTÊNCIA INIGUALÁVEL.	UNIDADE	20,0000
60	48932960	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL350 PLUS 220V – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA – CLEANER - ENCERADEIRA LAVADORA INDUSTRIAL 350MM 0.75HP 175RPM 220V CL350. ACOMPANHA: 1 ESCOVA, 1 SUPORTE P/ DISCOS COM VELCRO. A ENCERADEIRA LAVADORA INDUSTRIAL, É UM EQUIPAMENTO DE ALTA PERFORMANCE, PROJETADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE LIMPEZA E POLIMENTO DE GRANDES ÁREAS. CARACTERÍSTICAS: PEDAL PARA REGULAGEM DE ALTURA, ALAVANCA LIGA E DESLIGA, CABO ELÉTRICO 12M, POTÊNCIA: 0.75HP, ROTAÇÕES POR MINUTO: 175 RPM, DIÂMETRO: 350 MM, CATEGORIA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA, VOLTAGEM - 220V	UNIDADE	8,0000
61	48927403	ESCADA ALUMÍNIO 87CM 5 DEGRAUS, AUTOSSUSTENTÁVEL COM DEGRAUS LARGOS E ACESSO UNILATERAL, CONTENDO PLATAFORMA E ALÇA DE APOIO, CAPACIDADE ADMISSÍVEL: 120 KG. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (FORPLAS). ESCADA LEVE, DOBRÁVEL, COMPACTA, PARA USO GERAL DE ABRIR. PRODUZIDA COM ALUMÍNIO ESTRUTURAL COM DEGRAUS LARGOS E CONFORTÁVEIS NO LANCE DE ACESSO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES, PATAMAR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE, PATAMAR COM TRAVA QUE LIMITA A ABERTURA E EVITA O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO, ALÇA DE APOIO, FECHADA: 142 X 41 X 10,5 CM, ALTURA DO PATAMAR NA POSIÇÃO DE USO: 87 CM. DEGRAUS: 4 + PATAMAR, DEGRAUS COM, PISO DE 7 CM, LARGURA DA BASE 41 CM, ATENDE ABNT NBR 16.308ATENDE PORTARIA DO INMETRO 615-616/2012	UNIDADE	30,0000
62	48927393	ESCADA ESCADINHA 3 (TRES) DEGRAUS PARA MACA SUPORTA 200KG, ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO, BRANCO OU ROSE GOLD (MAIS RESISTENTE), DEGRAUS EM REVESTIDO EM COURVIM ANTIDERRAPANTE PRETO OU BRANCO, SUPORTA 200 QUILOS. DIMENSÕES: ALTURA 34 CM, LARGURA 33,5 CM, COMPRIMENTO. 44 CM, DEGRAUS, 22 CM (LARGOS CADA UM COM 22 CENTÍMETROS)	UNIDADE	60,0000
63	48925682	ESTANTE MULTIUSO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA 6 PRATELEIRAS 90X190X30. O AÇO GALVANIZADO É RESISTENTE À CORROSÃO, SUPORTA PESOS ELEVADOS, IDEAL PARA ARMAZENAR FERRAMENTAS, PRODUTOS PESADOS OU ITENS DIVERSOS. FACILIDADE DE MONTAGEM: SISTEMAS DE MONTAGEM SIMPLES, PERMITINDO FÁCIL INSTALAÇÃO. SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA, DESIGN MODULAR.	UNIDADE	50,0000
64	48890065	EXTENSÃO ELÉTRICA 50 MTS, CABO PP 2X2,5 MM 10 A COMPLETA	UNIDADE	40,0000
65	48890025	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO 1200 W, 220 V	UNIDADE	20,0000
66	48890026	FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA EM AÇO INOX	UNIDADE	6,0000
67	48925499	FOGÃO 5 BOCAS PRETO COM MESA DE VIDRO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (DAKO), BIVOLT. COM MESA DE VIDRO TEMPERADO SEM MOLDURA, O FOGÃO AINDA CONTA COM BOTÕES REMOVÍVEIS, QUE FACILITAM NA HORA DA LIMPEZA. ALÉM DISSO, É EQUIPADO COM TREMPES DE FERRO FUNDIDO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. A VERSÃO 5 BOCAS POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW, 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW E 1 QUEIMADOR TRIPLA CHAMA DE 3,3KW. O FORNO POSSUI EXCELENTE CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM DIMENSÕES DE 61,5 X 36 X 45 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), ACABAMENTO LIMPA FÁCIL, ILUMINAÇÃO INTERNA (LÂMPADA ACOMPANHA O PRODUTO), 1 GRADE AUTO DESLIZANTE E 1 DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO QUE PRESERVA O CALOR. VOLTAGEM: BIVOLT, PADRÃO DE TOMADA: 10ª, COR: PRETO, QUANTIDADE DE BOCAS: 5 BOCAS, TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, GARANTIA: 1 ANO, ACABAMENTO DA MESA: VIDRO TEMPERADO, FUNCIONAMENTO: GÁS, INSTALAÇÃO: FOGÃO DE PISO, TREMPES: INDIVIDUAIS EM FERRO FUNDIDO QUADRADAS 6 PONTOS DE APOIO, GRADES DO FORNO: 1 GRADE AUTO DESLIZANTE E 1 DESLIZANTE, SISTEMA CORTA GÁS, ACABAMENTO FORNO: LIMPA FÁCIL, CAPACIDADE DO FORNO: 100L, LUZ NO FORNO: SIM (LÂMPADA ACOMPANHA O PRODUTO), VIDRO NO FORNO: VIDRO DUPLO, LARGURA: 76CM, ALTURA: 95,2 CM, PROFUNDIDADE: 63,8 CM, POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: 2Q RAMAL DE 1,7KW, 2Q FAMÍLIA DE 2,0KW E 1Q TRIPLA CHAMA DE 3,3KW. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	5,0000
68	48890027	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, COM FORNO	UNIDADE	2,0000
69	48927391	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS PRETO COM DUPLA CHAMA E PÉS REMOVÍVEIS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - DAKO - POTÊNCIA SUPERIOR: 2 QUEIMADORES COM DUPLA CHAMA DE 5,2KW E DUPLO CONTROLE, PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE GRANDES QUANTIDADES. ESTRUTURA RESISTENTE: MESA EM AÇO ESMALTADO COM REVESTIMENTO LIMPA FÁCIL E GRADES DE FERRO FUNDIDO EXTRA LARGAS E ROBUSTAS. VERSATILIDADE DE USO: PÉS REMOVÍVEIS PERMITEM A UTILIZAÇÃO DO FOGÃO TANTO NO CHÃO QUANTO EM BANCADAS, ADAPTANDO-SE AO ESPAÇO DISPONÍVEL. FACILIDADE NA LIMPEZA: EQUIPADO COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS PARA FACILITAR A LIMPEZA APÓS O USO.	UNIDADE	6,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
70	48925598	FOGÃO INOX 6 QUEIMADORES DUPLOS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (PROGÁS). O FOGÃO E UM EQUIPAMENTO ROBUSTO E EFICIENTE, IDEAL PARA USO EM RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS. ESTE FOGÃO DE CENTRO, COM SEUS 6 QUEIMADORES DUPLOS DE 20 CM, PERMITE O PREPARO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS PRATOS, OTIMIZANDO O TEMPO NA COZINHA. PRODUZIDO COM PERFIL REFORÇADO DE 9 CM E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO DE 43 X 43 CM, ESTE FOGÃO OFERECE DURABILIDADE. SEUS REGISTROS DE ESTÁGIOS CONTÍNUOS GARANTEM UM CONTROLE PRECISO DA CHAMA, ENQUANTO AS SAPATAS PLÁSTICAS PROPORCIONAM ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO. FEITO EM AÇO INOX, O FOGÃO DEVE SER RESISTENTE E TEM UMA ÓTIMA APARÊNCIA. ELE FUNCIONA A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, O QUE PROPORCIONAR ECONOMIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ALÉM DISSO, SEU DESIGN MODULAR E DESMONTÁVEL FACILITA O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: S/FORNO, TIPO: FOGÃO E CENTRO, QUEIMADORES: 6 QUEIMADORES DUPLOS 20 CM CONSUMO: QUEIMADOR DUPLO 600 G/H, MATERIAL: AÇO INOX, FUNCIONAMENTO: A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, DESIGN: MODULAR E DESMONTÁVEL, GRELHAS: EM FERRO FUNDIDO DE 43 X 43 CM, REGISTROS: DE ESTÁGIOS CONTÍNUOS, MANUTENÇÃO: BANDEJA COLETORA DE GORDURA, EXTRAS: SAPATAS PLÁSTICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2,0000
71	48932474	FONE COM MICROFONE PARA COMPUTADOR COM FIO USB COM ALMOFADAS CONFORTÁVEIS, CONTROLES DE ÁUDIO INTEGRADO E MICROFONE COM REDUÇÃO DE RUÍDO – PRETO, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, HEADSET COM USB PARA COMPUTADOR - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - LOGITECH	UNIDADE	25,0000
72	48925494	FORNO ELÉTRICO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 LITROS, COM FORNO AUTOLIMPANTE. 220 VOLTS	UNIDADE	10,0000
73	48932477	FORNO ELÉTRICO, 220V - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - VENÂNCIO - ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DO FORNO OFERECE DURABILIDADE E FACILIDADE NA LIMPEZA, E O CONTROLE DE TEMPERATURA PRECISO PERMITE AJUSTAR O CALOR PARA CADA TIPO DE RECEITA. O SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO EFICIENTE GARANTE AQUECIMENTO RÁPIDO E MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA, OTIMIZANDO O CONSUMO DE ENERGIA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: - EQUIPAMENTO DE ACORDO COM PORTARIA 446 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO. - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - POSSUI 2 RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO 01 INFERIOR E 01 SUPERIOR COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA. - PAINEL COMPOSTO POR 2 TERMOSTATO DE 50º C À 300º C PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA INFERIOR. - TEMPERATURA DE TRABALHO - ACONSELHÁVEL DE MÁXIMO 300º C - LATERAL, FRENTE E TETO EXTERNA EM AÇO INÓX. - 2 PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. - CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA. - FABRICADO SOMENTE NA TENSÃO 220 V. - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. - REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO - ISOLAMENTO EM LÁ DE ROCHA - CÂMARA COM 2 TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA, ESPAÇO DE 5CM CADA NÍVEL. - ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA. - OBS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, NÃO ACOMPANHA PLUGUE (FLECHA DE 3 PINOS) , SENDO QUE DEVE-SE IMPRETERIVELMENTE REALIZAR A CONEXÃO DO EQUIPAMENTO DIRETAMENTE A UM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CURVA “C “ - 2 RESISTÊNCIA 3000 WATTS - CONSUMO 6,0 KW/H - LITRAGEM FORNO – 243,7 LTS - PESO LÍQUIDO – 152 KG - PESO BRUTO – 160,8KG - MEDIDAS INTERNAS UTEIS: 29CM ALT X 95CM L X 95CM P - MEDIDAS TOTAIS : 120CM A (139CM MONTADA) X 111CM L X 97CM P - MEDIDAS COM A EMBALAGEM: 69CM A X 129CM L X 115CM P	UNIDADE	2,0000
74	48890029	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, 850 W DE POTENCIA, 220 VOLTS	UNIDADE	10,0000
75	48932478	FREEZER HORIZONTAL INVERTER 2 TAMPAS DUPLA AÇÃO 546 LITROS BRANCO – BIVOLT – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - METALFRI - COM SITEMA DE DUPLA AÇÃO PARA AMPLIAR A VERSATILIDADE DE USO, POSSIBILITANDO DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE. COM FUNCIONAMENTO BIVOLT, QUE OFERECE MAIOR FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.	UNIDADE	2,0000
76	48890030	FRIGOBAR NA COR BRANCO, CAPACIDADE 122 LTS, 220 VOLTS	UNIDADE	4,0000
77	48932469	FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 18 LITROS, INOX AÇO INOXIDÁVEL, 8000W, 220V – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA –METALCUBAS. FREQUÊNCIA: 50HZ/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 8 KW PARA UM DESEMPENHO INDUSTRIAL EFICIENTE, CAPACIDADE DE 18 LITROS PARA FRITAR GRANDES VOLUMES. PAINEL DIGITAL QUE GARANTE CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA. GARANTIA DE 1 ANO	UNIDADE	2,0000
78	48932479	GANGORRA CAVALINHO PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS (CORES VIBRANTES DISPONÍVEIS VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL E ROSA). PRODUZIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, POSSUI ASSENTO ANATÔMICO E APOIO PARA OS PÉS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES: 90 CM X 28 CM X 42 CM (C X L X A) MATERIAL: PLÁSTICO VIRGEM ROTOMOLDADO PESO SUPORTADO: ATÉ 60 KG INDICAÇÃO: CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS USO: INTERNO E EXTERNO BENEFÍCIOS ESTIMULA O EQUILÍBRIO E A COORDENAÇÃO MOTORA LATERAIS ELEVADAS PARA MAIOR SEGURANÇA FÁCIL DE TRANSPORTAR E LIMPAR BRINQUEDO LEVE, DURÁVEL E DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS VERMELHO, AZUL MARINHO, AMARELO.	UNIDADE	5,0000
79	48925702	GAVETA PLÁSTICA CAIXA ORGANIZADORA, PODEM SER EMPILHADAS (ENCAIXAM UMA EM CIMA DA OUTRA), MEDIDAS: ALTURA 15 CM, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 38 CM	UNIDADE	250,0000
80	48909111	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS + 02 GAVETÕES PASTA SUSPENSA 460X450X710	UNIDADE	30,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
81	48932480	KIT ESCORREGADOR BABY + PISCINA 1X1 + GANGORRA UNICÓRNIO + 500 BOLINHAS. BRINQUEDOS COLORIDOS, SEGUROS E RESISTENTES, PROPORCIONANDO DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS! ACOMPANHA O KIT PISCINA DE BOLINHAS 1X1M, DIMENSÕES: 100 CM X 100 CM X 40 CM (CXLXA), ESTRUTURA REFORÇADA E LATERAIS ACOLCHOADAS, FÁCIL DE MONTAR E DESMONTAR 500 BOLINHAS COLORIDAS, DIÂMETRO: 75 MM CADA, PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO AMASSAM E VOLTAM AO FORMATO ORIGINAL, CORES VIBRANTES PARA ESTIMULAR A DIVERSÃO ESCORREGADOR BABY, DIMENSÕES: 105 CM X 58 CM X 74 CM (CXLXA), DESIGN COMPACTO E SEGURO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR ESTABILIDADE GANGORRA UNICÓRNIO, DIMENSÕES: 77 CM X 24 CM X 45 CM (CXLXA), DESIGN ENCANTADOR E ASSENTO ANATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO ROTOMOLDADO ATÓXICO E RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 60 KG BENEFÍCIOS DO KIT: ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO MOTOR E SOCIAL BRINQUEDOS SEGUROS E DURÁVEIS IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS MONTAGEM PRÁTICA E RÁPIDA.	KIT	2,0000
82	48927971	KIT Estante METÁLICA GAVETEIRO COM 54/5 GAVETAS EM PLASTICO REMOVIVEL, NA COR PRETA – MEDIDAS 2,13 COMPRIMENTO POR 1,45 ALTURA	KIT	30,0000
83	48927385	LAVADORA RE 100 ALTA PRESSÃO 220V, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA STIHL - TENSÃO NOMINAL(V) 127/220, PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) 84/100, PRESSÃO MÁXIMA (BAR) 100/120, VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA (L/H) 440/510, PESO 17,6, POTENCIA (KW) 1,6/1,7, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A) 81, COMPREMENTO DA MANGUEIRA (M) 7, COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO(M) 5.	UNIDADE	5,0000
84	48927620	LAVADORA RE 150 DE ALTA PRESSÃO 220V, IGUAL OU SUPERIORES QUE A MARCA (STIHL). TENSÃO NOMINAL 220V, ABSORÇÃO DE POTÊNCIA 2,8 KW, QUANTIDADE DE FASES 1, ROTAÇÃO 3450 R/MIN, PESO DE DISPOSITIVO SEM CABO 30 KG 1, PRESSÃO MÁXIMA 180 BAR 2, VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA 560 L/H, VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA 600 L/H, TEMPERATURA MÁX. ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA 60 C, FREQUENCIA 60HZ, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 9 M.	UNIDADE	2,0000
85	48932482	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS PRATA COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 220V. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SKYSEN. GARANTIA DE 1 ANO	UNIDADE	2,0000
86	48932483	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS BIVOLT - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SKYSEN. GARANTIA DE 1 ANO	UNIDADE	2,0000
87	48890032	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 3 LTS, ROTAÇÃO 22.000 RPM, 220 VOLTS	UNIDADE	2,0000
88	48932485	LIXEIRA COM PEDAL E RODAS – 100 L É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA. PRODUZIDA EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, ATENDE ÀS NORMAS DA ANVISA E CONTA COM PROTEÇÃO HIGIÊNICA POR ACIONAMENTO VIA PEDAL, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O LIXO.SUA HASTE EXTERNA IMPEDE O ACÚMULO DE RESÍDUOS E A ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO MANTÉM O SACO DE LIXO FIRME ATÉ A REMOÇÃO SEGURA. EQUIPADA COM RODAS DE BORRACHA MACIÇA DE 200 MM DE DIÂMETRO, FACILITA A LOCOMOÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES.	UNIDADE	60,0000
89	48932486	LIXEIRA ESCRITÓRIO CESTO METAL ARAMADO GRANDE 12 LITROS TELADO SEM TAMPA MULTIUSO, COR: PRETO, DESIGN TELADO MODERNO, MATERIAL RESISTENTE: FABRICADA EM METAL DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO DIÁRIO, FÁCIL MANUTENÇÃO: SUPERFÍCIE TELADA FACILITA A LIMPEZA E EVITA ACÚMULO DE SUJEIRA. ALTURA: 27,5 CM, DIÂMETRO SUPERIOR: 24,5 CM, DIÂMETRO INFERIOR (BASE): 19 CM, CORES DISPONÍVEIS: PRETO OU PRATEADO, MODELO REDONDO	UNIDADE	120,0000
90	48932488	LIXEIRA PLÁSTICA - C/ PEDAL - CINZA/AMARELO 35 LT – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA NOBRE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: PEDAL CONVENIENTE: O PEDAL INTEGRADO PERMITE QUE VOCÊ ABRA A LIXEIRA SEM USAR AS MÃOS, GARANTINDO UMA OPERAÇÃO HIGIÊNICA E SEM ESFORÇO; TAMPA SEGURA: A TAMPA DA LIXEIRA MANTÉM O CONTEÚDO PROTEGIDO CONTRA ODORES INDESEJADOS E INSETOS, MANTENDO O AMBIENTE LIMPO E HIGIÊNICO.	UNIDADE	100,0000
91	48932490	LIXEIRA PLÁSTICA - C/ PEDAL - CINZA/AMARELO 50 LT – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA NOBRE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: PEDAL CONVENIENTE: O PEDAL INTEGRADO PERMITE QUE VOCÊ ABRA A LIXEIRA SEM USAR AS MÃOS, GARANTINDO UMA OPERAÇÃO HIGIÊNICA E SEM ESFORÇO; TAMPA SEGURA: A TAMPA DA LIXEIRA MANTÉM O CONTEÚDO PROTEGIDO CONTRA ODORES INDESEJADOS E INSETOS, MANTENDO O AMBIENTE LIMPO E HIGIÊNICO.	UNIDADE	70,0000
92	48927651	LOUSA QUADRO PLANEJAMENTO. FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, RESISTENTE E COM CANTOS LAPIDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA. A LOUSA É FIXADA COM ESPAÇADORES, DESTACANDO-A DA PAREDE. CONTA COM UMA PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA, GARANTINDO BRILHO E PROTEÇÃO. LOUSA É FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, SENDO MUITO MAIS RESISTENTE QUE O VIDRO COMUM. DESIGN SEGURO E ELEGANTE: CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA. FIXAÇÃO CONFIÁVEL: FUROS E ESPAÇADORES QUE MANTÊM A LOUSA DESTACADA DA PAREDE. PELÍCULA DE SEGURANÇA: FOSCA E BRANCA, GARANTE UM VISUAL MAIS CLARO E 100% SEGURO. DURABILIDADE INCOMPARÁVEL: PRODUTO COM USO CORRETO PODE DURAR INDEFINIDAMENTE.	UNIDADE	20,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
93	48927386	MÁQUINA DE LAVAR IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BRASTEMP 13KG BRANCA ESSENTIAL CARE COM CESTO INOX E JET&CLEAN - 220V. COM TECNOLOGIA JET&CLEAN: DISPENSER AUTOLIMPANTE COM TECNOLOGIA JET&CLEAN, QUE ATRAVÉS DE FORTES JATOS DE ÁGUA OTIMIZA O USO DO SABÃO E DO AMACIANTE, ALÉM DE DILUI-LOS EM ATÉ 100% ANTES DE ENTRAREM EM CONTATO COM AS ROUPAS, EVITANDO MANCHAS E RELAVAGEM. ¹ TESTE COMPARATIVO INTERNO REALIZADO COM A LT10B (SEM JET&CLEAN), VERIFICANDO A DISTRIBUIÇÃO DOS INSUMOS LÍQUIDOS NA CARGA DE ROUPA MAIS PRÓXIMA AO FUNDO DO CESTO. USO DE AMACIANTE LÍQUIDO (150ML) E 8KG DE CARGA, COM PRESSÃO DE ÁGUA DE 240KPA. ÁREA ATINGIDA PELO AMACIANTE DE 99,99% E DESVIO PADRÃO 0,01. ULTRA FILTER PEGA FIAPOS: RETÉM E ARMAZENA ATÉ 8 VEZES ² MAIS FIAPOS: SISTEMA DE FILTRAGEM QUE RETÉM OS FIAPOS DESAGRADÁVEIS QUE PODEM FICAR NAS ROUPAS APÓS A LAVAGEM. ³ O MAIOR VOLUME INTERNO DO FILTRO PODE ARMAZENAR ATÉ 8 VEZES MAIS FIAPOS. ESTE PRODUTO POSSUI FILTRO COM VOLUME INTERNO 8 VEZES MAIOR QUANDO COMPARADO AO VOLUME INTERNO DO FILTRO DO PRODUTO LT12F, SEGUNDO PROCEDIMENTO INTERNO EM LABORATÓRIO DA ELECTROLUX. SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS: VIDA LONGA ÀS ROUPAS. POSSUI UM SISTEMA DE LAVAGEM, QUE OTIMIZA O TEMPO DOS PROGRAMAS DE FORMA AUTOMÁTICA, DEIXANDO-OS MAIS RÁPIDOS QUANDO NECESSÁRIO E MANTENDO A MESMA PERFORMANCE. ISSO PROMOVE MAIS CUIDADO E MENOS DESGASTE DAS ROUPAS. FUNÇÃO LIMPEZA DE CESTO: POSSUI UMA FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA NO CESTO DA MÁQUINA. ESSA LIMPEZA, EVITA QUE RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGENS FIQUEM ACUMULADOS NO CESTO, PROMOVENDO UMA LAVAGEM MAIS EFICIENTE. FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/SECAGEM: AUMENTA A AÇÃO MECÂNICA DA AGITAÇÃO MELHORANDO O DESEMPENHO DA LAVAGEM. INDICADO PARA TIRAR MANCHAS MAIS DIFÍCEIS OU ROUPAS MAIS SUJAS. TAMBÉM AUMENTA O TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PERMITINDO QUE AS ROUPAS SAIAM MENOS ÚMIDAS DA LAVADORA COMPARADO A UMA CENTRIFUGAÇÃO NORMAL. FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE: FUNÇÃO QUE PROMOVE MAIS PERFORMANCE NO ENXÁGUE E MENOS RESÍDUOS DE SABÃO NAS ROUPAS.	UNIDADE	5,0000
94	48909106	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR PARA CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, ESTÉTICAS, TATUAGEM E LABORATÓRIOS. MESA AUXILIAR POSSUI ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304, AÇO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO; OS PÉS DA MESA SÃO FABRICADOS EM TUBO REDONDO E POSSUEM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" (50MM) QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO; AS BANDEJAS SÃO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO INOX E CONTAM COM ACABAMENTO POLIDO. LARGURA: 0,40M; PROFUNDIDADE: 0,40M; ALTURA: 0,80M.	UNIDADE	10,0000
95	48927394	MESA CANTINHO DO CAFÉ ESTILO INDUSTRIAL 1.20M SALÃO ESCRITORIO, ESTRUTURA: PÉS EM AÇO COR COBRE, TAMPO PRODUZIDO EM MDF 15MM NA COR OFF WHITE, SISTEMA ANTI-RUÍDO.	UNIDADE	10,0000
96	48890034	MESA COM 04 CADEIRAS POLIPROPILENO, 69,5 X 69 X 69, CADEIRAS 39 CM DE ALTURA	UNIDADE	5,0000
97	48932496	MESA CONFECCIONADA EM MADEIRA E M.D.F. MESA QUADRADA COM BORDA COLORIDA. PÉS COLORIDOS PINTADOS COM TINTA ATÓXICA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. ACOMPANHA 4 CADEIRAS COLORIDAS (NAS CORES VERDE, VERMELHA, AMARELA E AZUL), COM ESTRUTURA DE FERRO BRANCO. MEDIDA CADEIRA: 26 X 34,5 X 60 CM. MEDIDAS MESA: 60 X 60 X 55.	KIT	20,0000
98	48932497	MESA CONSULTÓRIO MÉDICO - MESA TAMBURATO COM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS QUE PODEM SER TRANCADAS, CORREDIÇAS TELESÓPICAS E PUXADORES DE METAL CROMADO NAS GAVETAS, TAMPO: EM TAMBURATO 50MM COM FITA DE BORDA PVC COM 1MM DE ESPESSURA; GAVETAS: COM TRILHOS TELESÓPICOS, COM DISPONIBILIDADES DE CORES PRETO, MARROM, CINZA, CARVALHO E COMBINAÇÕES COMO POR EXEMPLO NOGAL/PRETO, CARVALHO/CINZA, PRETO/MARRON. CHAVE: LATERAL PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS; SAPATAS: PLÁSTICAS COM REGULAGEM DE ALTURA; ALTURA: 75 CM; LARGURA: 180 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM, PESO: 75 KG.	UNIDADE	30,0000
99	48932509	MESA DE APOIO MAXXI 92X61X75 SEM GAVETA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PANDIN – CORES DISPONÍVEIS PRETA, MARROM, CINZA, CARVALHO, NOGAL.	UNIDADE	20,0000
100	48922692	MESA DE ESCRITÓRIO 15MM COM 2 GAVETAS 1,20X60	UNIDADE	50,0000
101	48932511	MESA DE ESCRITÓRIO 15MM SEM GAVETAS 1,20X60 (MB.MS 140) - CORES DISPONÍVEIS: PRETO, CINZA, NOGAL, MONTANA, OU COMBINAÇÕES EX; (PRETO/CINZA), (CARVALHO / CINZA).	UNIDADE	35,0000
102	48925680	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM 3M COMPRIMENTO POR 1M LARGURA COM TAMPO EM MDF LAMINAÇÃO PB ENGROSSURADO 30MM, COM CAIXAS DE TOMADAS E PES EM METAL NA COR: NOGAL/PRETA	UNIDADE	20,0000
103	48910982	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR – 2.20M. DESCRITIVO: COR: MUNIQUE; MATERIAL: MDP; REVESTIMENTO: PINTURA BP; ACABAMENTO: FOSCO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 50 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 77 X 220 X 91 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 46,8KG.	UNIDADE	15,0000
104	48932513	MESA DE TRABALHO EM MDF COM TAMPO COR CARVALHO COM GAVETAS/CHAVE, COM PES PARA EVITAR CONTATO COM ÁGUA - DIMENSÕES 1,00X0,55X E ALTURA DE 0,75 (MB.MS100), CORES DISPONÍVEIS: NOGAL, PRETO, MARROM, CARVALHO, CINZA E COMBINAÇÕES EX: NOGAL/PRETO/MARROM, CARVALHO/CINZA, NOGAL/PRETA	UNIDADE	30,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
105	48932519	MESA DECORATIVA DE CENTRO - EM PINUS, MDP E MDF, COM ACABAMENTO EM PINTURA SEMI-BRILHO, O TAMPO CHANFRADO NO FORMATO OVAL, FEITO DE MDF DE 15 MM, OS PÉS EM TAEDA DE 35 MM GARANTEM ESTABILIDADE E DURABILIDADE. COM UM TAMANHO IDEAL, É PERFEITA PARA SALAS DE ESTAR QUE EXIGEM FUNCIONALIDADE. SUA CAPACIDADE DE SUPORTE É DE ATÉ 10 KG, QUANDO O PESO É DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM PINUS, MDP E MDF, ACABAMENTO EM PINTURA SEMI-BRILHO, TAMPO CHANFRADO NO FORMATO OVAL EM MDF DE 15 MM, PÉS EM TAEDA DE 35 MM, CAPACIDADE DE SUPORTE: ATÉ 10 KG, MEDIDAS (MONTADA): ALTURA: 32 CM, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. SE PRODUTO FOR ENTREGUE DESMONTADO, ENVIAR TODAS AS PEÇAS E O MANUAL DE MONTAGEM INCLUSOS.	UNIDADE	10,0000
106	48909110	MESA EM L COM CONEXÃO E 02 GAVETAS COM CHAVES 1800X1400X750	UNIDADE	10,0000
107	48927401	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM BRANCA, DUAS GAVETAS COM TRANCA, COM PES DESCRIÇÃO: ALTURA (CM): 76, LARGURA (CM): 120 COMPRIMENTO (CM): 60, MATERIAL: MDP, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL: SIM, PÉS DA MESA EM 15MM DE ESPESSURA, É NECESSÁRIO MONTAGEM: SIM (ACOMPANHA MANUAL), DIFICULDADE DA MONTAGEM: FÁCIL, PESO SUPORTADO (DISTRIBUÍDO): 85KGS	UNIDADE	20,0000
108	48927645	MESA REFEITÓRIO E BANCO COM 6 LUGARES. TAMPOS MDP 15MM MELAMÍNICO BP / ACABAMENTO MESA FITA E BANCO PERFIL T REFILADO; CORES REVESTIMENTO MDP E FÓRMICA: CINZA; ESTRUTURA: TUBO AÇO METALON 50X30 / ACABAMENTO COM PONTEIRAS PVC; CORES ESTRUTURA: PRETA.	UNIDADE	5,0000
109	48910983	MESA REFEITÓRIO E BANCO COM 8 LUGARES FIXO. DESCRITIVOS: TAMPOS MDP, COR BRANCO DE 25 MM / ACABAMENTO MESA FITA E BANCO PERFIL T REFILADO; CORES REVESTIMENTO MDP E FÓRMICA: CINZA; ESTRUTURA: TUBO AÇO METALON 50X30 / ACABAMENTO COM PONTEIRAS PVC; CORES ESTRUTURA: PRETA.	UNIDADE	5,0000
110	48932520	MESAS REDONDAS (KIT), DECORATIVA PARA RECEPÇÃO COM TAMPO EM MDF E PÉS PALITOS EM MADEIRA MACIÇA POSSUI CARACTERÍSTICA RETRÔ – PARA MONTAGEM: ACOMPANHAR KIT DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETO. - DIMENSÕES: MESA GRANDE - 29 CM DIÂMETRO (TAMPO DA MESA) - 40 CM ALTURA - 15 MM ESPESSURA DO MDF MESA PEQUENA - 29 CM DIÂMETRO (TAMPO DA MESA) - 30 CM ALTURA - 15 MM ESPESSURA DO MDF COR: - BRANCO TX (FOSCO) - PRETO TX (FOSCO) ITENS INCLUSOS NA CAIXA: - 2 TAMPOS 29 CM - 6 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DOS PÉS - PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - 3 PÉS 40 CM - 3 PÉS 30 CM - 6 SAPATAS DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO - MANUAL DE MONTAGEM - O TAMPO POSSUI MARCAÇÕES NA PARTE INFERIOR (EMBAIXO), INDICANDO O PONTO PARA A FURAÇÃO E POSICIONAMENTO DOS PÉS. - CADA MESA SUPORTA ATÉ 10KG. - GARANTIA DE 3 MESES	KIT	5,0000
111	48932521	MINICAMARA FRIA INDUSTRIAL INOX 6 PORTAS 1290L, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA DURABILIDADE E HIGIENE. – IGUAL OU SUPERIOR – MARCA KOFISA – GARANTIA DE 01 ANO.	UNIDADE	2,0000
112	48925519	MULTIPROCESSADOR COM LIQUIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 VOLTS, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (MONDIAL), CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL, DIMENSÕES 26X27,5X40A CENTIMETROS, COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS. PROCESSADOR 5 EM 1: ALÉM DO PROCESSADOR, REÚNE JARRA DO LIQUIDIFICADOR, LÂMINA PICADORA, FATIADOR, RALADOR E FILTRO DO LIQUIDIFICADOR. JARRA DO PROCESSADOR: SÃO 3,2L TOTAIS. PARA PROCESSAR CARNES, GRÃOS E TEMPEROS. 1.000W: ALTA POTÊNCIA PERMITE PREPARO DE ALIMENTOS MAIS CONSISTENTES E MASSAS PESADAS. 2 VELOCIDADES + FUNÇÃO TURBO: PERMITE CONTROLAR A INTENSIDADE DE TRITURAÇÃO DO ALIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	6,0000
113	48925620	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL INOX 7 DISCOS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (SKYMSSEN), 220V, É UMA ESCOLHA IDEAL PARA ESTABELECIMENTOS QUE POSSUEM COZINHAS INDUSTRIAIS. ELE É CAPAZ DE RALAR, DESFIAR E FATIAR UMA VARIEDADE DE PRODUTOS, COMO CALABRESA, SALAME, PRESUNTO, QUEIJO, COCO, VERDURAS E LEGUMES EM GERAL. ISSO FACILITA E AGILIZA O PREPARO DE ALIMENTOS, ECONOMIZANDO TEMPO E ESFORÇO NA COZINHA. ALÉM DISSO, O MULTIPROCESSADOR FOI DESENVOLVIDO COM A SIMPLICIDADE DE USO EM MENTE. COM APENAS UM MOVIMENTO ÚNICO PARA ALIMENTAÇÃO, SUA OPERAÇÃO É INTUITIVA E PRÁTICA. ELE É FEITO COM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO, SENDO PROJETADO PARA SUPORTAR USO INTENSIVO E OFERECER UMA PRODUÇÃO CONSISTENTE E DE QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO COM NOVAS FUNÇÕES E DISCOS PARA CUBO, ACOMPANHA 7 DISCOS REMODELADOS PARA RALAR, DESFIAR E FATIAR, ESTRUTURA EM AÇO INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO, BOCAL DE ALIMENTAÇÃO AINDA MAIS LARGO, TAMPA REMOVÍVEL POR COMPLETO, PARA HIGIENIZAÇÃO, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE DISCO, PROCESSA VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS COM PRECISÃO E PADRONIZAÇÃO DE CORTE, MAIS DE 30 OPÇÕES DE CORTE, ATENDE AS NORMATIVAS DO INMETRO, PÉS EMBORRACHADOS, DESIGN INOVADOR EM INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO, DISCOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: E1: FATIADOR DE 1 MM, E3: FATIADOR DE 3 MM, V: RALADOR FINO, Z3: RALADOR DE 3 MM, Z5: RALADOR DE 5 MM, Z8: RALADOR DE 8 MM, JULIENNE DE 7X7 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: 0,5 CV, VELOCIDADE: 438 RPM, PRODUÇÃO APROX: 250 KG/H, POTÊNCIA: 600 W, CONSUMO: 0,6 KW/H, VOLTAGEM: BIVOLT COM CHAVE SELETORA 220/110V, DIMENSÕES (AXLXP): ALTURA: 59 CM, LARGURA: 32,5 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, PESO: 27,8 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2,0000
114	48927974	PALLET PLÁSTICO 1,20 X 1 METRO CM VAZADO REFORÇADO	UNIDADE	40,0000
115	48925520	POLTRONA 3 POSIÇÕES RETRÁTIL COM TRÊS POSIÇÕES: SENTADO, LEITURA E DESCANSO. SUA ESTRUTURA É EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, RESISTENTE E ACABAMENTO EM CORINO DE NA COR PRETA. E SUPORTA ATÉ 110KG. TIPO DE ENCOSTO RECLINÁVEL, TIPO DE ASSENTO FIXO, ENCOSTO CONFORTÁVEL E COM FIBRA DE SILICONE, FLOCOS DE ESPUMA, MATERIAL DE ASSENTO ESPUMA DENSIDADE D23, PÉS MADEIRA E MONTAGEM FÁCIL. DIMENSÕES: 80CM DE LARGURA, 116M DE ALTURA E 80M DE PROFUNDIDADE.	UNIDADE	5,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
116	48925526	POLTRONA DECORATIVA OPALA PARA SALA CONFORTÁVEL COR PRETO OFERECE CONFORTO SUPERIOR COM SEU ESTOFAMENTO DE ESPUMA D23 DE ALTA DENSIDADE. ESTRUTURA: MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA, PERCINTAS ELÁSTICAS, GRAMPOS GALVANIZADOS. ALMOFADAS: 100% FIBRA DE SILICONE TECIDO: SUEDE LISO E PRETO, PÉS: TRAPÉZIO 25 CM - MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA: 87 CM, LARGURA: 85 CM	UNIDADE	5,0000
117	48932548	POLTRONA OBESO COM BRAÇOS - SUPORTA ATÉ 400KG - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 9050, ASSENTO E ENCOSTO, MATERIAL EM COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO OU TECIDO, ESPUMA DENSIDADE 60 KG/M3, ANATÔMICOS, UNIÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, DUAS LÂMINAS DE AÇO, BRAÇOS 100% POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETO, MODELO DO BRAÇO CORSA, ESTRUTURA MATERIAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 40MM NAS LATERAIS E 20 X 20MM BASE DO ASSENTO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR PRETO, PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO 4 UNIDADES, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA O ACABAMENTO, ATRAVÉS DE ENCAIXE; DIMENSÕES: ASSENTO 750 X 490MM, ENCOSTO 750 X 480MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO 430MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO 930MM, LARGURA 830MM, PROFUNDIDADE 670MM. 1 ANO DE GARANTIA.	UNIDADE	12,0000
118	48932523	POLTRONA RECEPÇÃO RESISTENTE QUALIDADE EXTRA MACIA, CONFORTÁVEL ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO ESTILO DECORATIVO, COM ESPUMAS CERTIFICADAS DE QUALIDADE ÚNICA NO MERCADO QUE TRAZEM EXTREMA MACIEZ E CONFORTO PÉS PALITO DE ALTA QUALIDADE EM MADEIRA MACIÇA TECIDO SUEDE DE PRIMEIRA LINHA QUE TRANSMITE MACIEZ AO SEU TOQUE CM CORES DISPONÍVEIS PRETO, CARAMELO OU AZUL MARINHO. MEDIDAS EXTERNAS LARGURA 60 CM PROFUNDIDADE 60 CM ALTURA 80 CM ALTURA DO BRAÇO EM RELAÇÃO AO CHÃO 66 CM MEDIDAS INTERNAS: ACENTO LARGURA INTERNA 48CM ACENTO PROFUNDIDADE INTERNA 46 CM ACENTO ALTURA EM RELAÇÃO AO CHÃO 44 CM ACENTO ATÉ PARTE DE CIMA O ENCOSTO 45CM PÉ PALITO 35CM SUPORTA 120K, FÁCIL MONTAGEM.	UNIDADE	5,0000
119	48927395	PRATELEIRA MINI PALLET NA COR PRETO – 180X200X60 (CXLXP), COMPLETA COM BASE E AS PRATELEIRAS. COM 2,00M DE ALTURA E 1,80M DE ARGURA, 0,60 COMPRIMENTO ESTE MINI PORTA PALLET PROPORCIONA UMA EXIBIÇÃO/ARMAZENAGEM EFICIENTE DOS PRODUTOS, MAXIMIZANDO O ESPAÇO VERTICAL DO DEPÓSITO E PERMITINDO UMA ORGANIZAÇÃO PRÁTICA E ACESSÍVEL. O MINI PORTA PALLET É PRÁTICO E FÁCIL DE MONTAR, COM A SIMPLES COLOCAÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS UNINDO AS BANDEJAS ÀS COLUNAS. PRODUZIDO EM AÇO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 250KG POR NÍVEL E REFORÇO NAS LATERAIS. A PINTURA DO PRODUTO É FEITA POR MEIO DA TÉCNICA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO UNIFORME E RESISTENTE DEIXANDO UM ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. CAPACIDADE DE CADA NÍVEL É DE 250 KG; FÁCIL DE MONTAR; LONGARINAS AJUSTÁVEIS; SAPATAS DE FIXAÇÃO	UNIDADE	30,0000
120	48932525	PURIFICADOR DE AGUA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - SOFT STAR - ÁGUA GELADA PARA AMBIENTES COM 15 PESSOAS – CORES DISPONÍVEIS PRATA E PRETO, PURIFICADOR MAIS ROBUSTO, O RESERVATÓRIO PRESSURIZADO DE ÁGUA HERMÉTICO, EVITA A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA PURIFICADA COM O AR AMBIENTE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, POR COMPRESSOR, DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA MESMO SEM ENERGIA, FILTRO E CARTUCHO COM A MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - EVEREST, QUE SÃO CERTIFICADOS, OBDECEM AS NORMAS DO INMETRO, DUPLA FILTRAÇÃO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO (MELT BROWN), CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 5 MICRA E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL PARA REDUÇÃO DE CLORO, ODORES E SABORES, REFIL DESCARTÁVEL, TROCADO UMA VEZ AO ANO, DE FÁCIL MANUTENÇÃO, PODENDO SER INSTALADO TANTO EM BANCADA COMO EM PAREDE, ALTURA: 39,5 CM, LARGURA: 30,5 CM, PROFUNDIDADE: 37,0 CM.	UNIDADE	20,0000
121	48925619	REFRESQUEIRA 32 LITROS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (VENÂNCIO), IDEAL ESTABELECIMENTOS QUE PRECISAM SERVIR REFRESCOS DE ALTA E BAIXA DENSIDADE, COM UM DESIGN MODERNO COM LINHAS HARMONIOSAS, POSSUI CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE E ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, SEU GABINETE É EM AÇO INOXIDÁVEL 430 ESCOVADO, COM PÉS DE BORRACHA QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS: POSSUI TERMOSTATO DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE 5° A 15° C, RESERVATÓRIO COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE REFRIGERAÇÃO COM ALTO RENDIMENTO, BAIXO CONSUMO E SUPER SILENCIOSO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, AGE SEM AGREDIR A NATUREZA, MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DE LÍQUIDO NO PRÓPRIO RESERVATÓRIO, EVAPORADOR EM AÇO INOX 304 E SERPENTINA EM COBRE, COMPONENTES PLÁSTICOS INJETADOS E ATÓXICOS EM CONTATO COM O LÍQUIDO; SISTEMA DE AGITAÇÃO POR PÁ INDICADO PARA BEBIDAS DE MAIOR OU MENOR DENSIDADE, TECLAS DE COMANDO INDEPENDENTES DA REFRIGERAÇÃO E DO AGITADOR, BICOS DE SAÍDA DE LÍQUIDOS EM SILICONE, PINGADEIRAS REMOVÍVEIS, QUE FACILITAM A LIMPEZA, ACIONADOR DAS TORNEIRAS EM ABS DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO, QUE FUNCIONA ATRAVÉS DE UMA MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPA DO EVAPORADOR, QUE FICA EM CONTATO DIRETO COM OS LÍQUIDOS É CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 ESTAMPADO, CERTIFICADO PELO INMETRO, COM 2 BOJOS DE 16 LITROS CADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 32 LITROS, POTÊNCIA DO, COMPRESSOR: 1/6 HP, ROTAÇÃO DA PÁ: 40 RPM, CONSUMO: 0,24 KW/H; VOLTAGEM: 220V, DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 68 CM, LARGURA: 41 CM, PROFUNDIDADE: 49 CM, PESO: 24 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2,0000
122	48890036	REFRIGERADOR DUPLEX 260 LTS, FROST FREE	UNIDADE	2,0000
123	48890037	REFRIGERADOR DUPLEX 475 LTS, FROST FREE, FREEZZER COM 150 LTS DE CAPACIDADE	UNIDADE	2,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
124	48927969	RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE LED MODERNO COM CALENDÁRIO - RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE COM CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MODO DE EXIBIÇÃO: OFERECE OPÇÕES DE EXIBIÇÃO NO FORMATO 12H OU 24H, ALÉM DE MOSTRAR A DATA COMPLETA, INCLUINDO DIA, MÊS E ANO. TEMPERATURA: EQUIPADO COM SENSOR DE TEMPERATURA, PERMITINDO UMA LEITURA RÁPIDA E PRECISA. MEMÓRIA EMBUTIDA: MESMO EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA, O RELÓGIO MANTÉM SUAS CONFIGURAÇÕES E DADOS, GRAÇAS À SUA MEMÓRIA INTERNA. CONSTRUÇÃO: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E COM UM DESIGN COMPACTO NA COR PRETA, GARANTINDO DURABILIDADE E ESTÉTICA. VISUALIZAÇÃO: OS NÚMEROS GRANDES (5 CM X 3 CM) E A COR VERMELHA DO DISPLAY GARANTEM EXCELENTE NITIDEZ E FÁCIL VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA. ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICO, FUNCIONANDO EM 220V. DIMENSÕES: LARGURA: 25 CM; ALTURA: 15 CM; PROFUNDIDADE: 3 CM; PESO: 500 GRAMAS; FUNCIONALIDADES ADICIONAIS: SISTEMA ELETRÔNICO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (QUARTZ), GARANTE PRECISÃO NO HORÁRIO, SEM ADIANTAMENTOS OU ATRASOS. BOTÕES LATERAIS FACILITAM A PROGRAMAÇÃO E AJUSTES NO EQUIPAMENTO. O DIA DA SEMANA É EXIBIDO EM PORTUGUÊS, FACILITANDO A COMPREENSÃO.	UNIDADE	15,0000
125	48890038	SANDUICHEIRA 750 W, ANTIADERENTE	UNIDADE	20,0000
126	48890039	SMART TV 32 CONECTIVIDADE WI-FI BLUETOOTH HDR ALEXA BUILT. IN 3 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA LAN E 1 ENTRADA AV.	UNIDADE	5,0000
127	48890040	SMART TV 50" CRYSTAL 4K, CONECTIVIDADE WI-FI BLUETOOTH HDR ALEXA BUILT. IN 3 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA LAN E 1 ENTRADA AV.	UNIDADE	5,0000
128	48890041	SMART TV COM TELA LED FULL HD DE 40" E PAINEL VA, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH. O CONTROLE REMOTO COM COMANDO DE VOZ DO GOOGLE, 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA LAN E 1 ENTRADA AV.	UNIDADE	5,0000
129	48932526	SMART TV OLED EVO C5 42 POLEGADAS 4K IGUAL OU SUPERIOR A MARCA LG. PRINCIPAIS RECURSOS: QUALIDADE DE IMAGEM 4K APRIMORADA, NÍVEIS DE PRETO PURO EM CADA PIXEL PARA CONTRASTE, 100% DE FIDELIDADE DE CORES PARA CORES REALISTAS E PRECISAS, E 100% DE VOLUME DE CORES PARA TONS MAIS INTENSOS, QUALIDADE DE IMAGEM 4K E ÁUDIO SURROUND DO PROCESSADOR ALPHA 9 AI GEN8, ELEMENTOS VISUAIS MAIS BRILHANTES COM A NOVA ESTRUTURA DE EMISSÃO DE LUZ DO BRIGHTNESS BOOSTER, CONTROLE INTUITIVO COM O AI MAGIC REMOTE: NOVO BOTÃO AI, CONTROLES DE VOZ E FUNÇÕES DE ARRASTAR E SOLTAR.	UNIDADE	5,0000
130	48932527	SOFÁ RECEPÇÃO 2 LUGARES 145CM D05 SINTÉTICO PRETO, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - MPOZENATO, COR PRETA COM PES MARROM POSSUI ESTRUTURA E BASE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, ALÉM DISSO, POSSUI ESPUMA D-26 + PLUMANTE NO ASSENTO E ESPUMA SOFT NO ENCOSTO - ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 145 CM. ALTURA: 90 CM. PROFUNDIDADE: 85 CM. PESO: 35 KG. OUTRAS MEDIDAS ALTURAS DOS PÉS: 12 CM. ALTURA ENCOSTO: 50 CM. ALTURA ASSENTO ATÉ O CHÃO: 43 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ A BRAÇA: 61 CM. LARGURA DO ASSENTO: 55 CM. LARGURA DA BRAÇA: 17,5 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 55 CM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO. MATERIAL DO ASSENTO: ESPUMA D-26 + PLUMANTE. MATERIAL DO ENCOSTO: ESPUMA SOFT + PLUMANTE. PESO SUPORTADO: 200 KG. REVESTIMENTO: SINTÉTICO. QUANTIDADE DE LUGARES: 2 LUGARES. POSSUI PÉS: - POSSUI CINTAS ELÁSTICAS NO ASSENTO E ENCOSTO. - ENCOSTO FIXO. - PÉS EM MADEIRA. - ESTRUTURA REFORÇADA. SISTEMA DE MONTAGEM: O PRODUTO É ENVIADO MONTADO. MANUAL DE MONTAGEM: SIM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SOFÁ. VOLUMES: 1 VOLUME. GARANTIA DO FABRICANTE: 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	10,0000
131	48927584	SUPORTE BOTIJÃO DE GAS, FABRICADO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO, DESTINADO PARA BOTIJÃO DE GÁS, SUPORTA ATÉ 40 KG, 3 RODINHAS PARA A FÁCIL LOCOMOÇÃO	UNIDADE	40,0000
132	48932528	SUPORTE COM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL 1,2M - DESENVOLVIDO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E BASE PARA FACILITAR O ACIONAMENTO, O EQUIPAMENTO DISPONIBILIZA O ÁLCOOL EM GEL COM SEGURANÇA E SEM USAR AS MÃOS, BASTA ACIONAR O PEDAL. ESTRUTURA EM AÇO INOX, ACIONAMENTO POR PEDAL, MEDIDAS: 31X101,5CM.	UNIDADE	50,0000
133	48932532	SUPORTE DISPENSER PARA COPOS 200ML POUPA COPO - BRANCO - DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TERMOPLÁSTICO, FACILITANDO A RECICLAGEM, PRÁTICO É SÓ PUXAR O COPO E ELE SAI FACILMENTE SOMENTE 1 COPO POR VEZ.	UNIDADE	40,0000
134	48927970	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20L: ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO DESCARTE DE RESÍDUOS. O SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20L OFERECE UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E SEGURA PARA O DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES, COMO AGULHAS E OBJETOS CORTANTES, EM AMBIENTES DE SAÚDE, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. FABRICADO EM ARAME BTC, ESTE SUPORTE É PROJETADO PARA ACOMODAR COLETORES DE PAPELÃO DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. FABRICADO EM ARAME BTC, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COR BRANCA: ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E FÁCIL DE COMBINAR COM DIFERENTES AMBIENTES. TAMANHO ADEQUADO: DESENVOLVIDO NO TAMANHO IDEAL PARA GARANTIR PRECISÃO NO DESCARTE DE RESÍDUOS. VERSATILIDADE DE INSTALAÇÃO: PODE SER USADO SOB UMA BANCADA OU FIXADO NA PAREDE, OFERECENDO FLEXIBILIDADE DE USO. ITENS INCLUSOS: SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 20 LITROS DESCARPACK. PARAFUSOS; BUCHAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA DO PRODUTO: 30,00 CM LARGURA DO PRODUTO: 31,00 CM; PROFUNDIDADE DO PRODUTO: 26,00 CM; PESO LÍQUIDO: 0,280 KG; ALTURA DA EMBALAGEM: 30,00 CM; LARGURA DA EMBALAGEM: 31,00 CM; PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 26,00 CM PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 0,280 KG	UNIDADE	120,0000



ESTADO DE GOIÁS
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3102 / Pedido: 2020066383

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
135	48932529	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS – PRETO - ESPECIFICAÇÕES: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL - COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX - BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS - PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS - ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5 CM - FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU - PLÁSTICO RESISTENTE - SISTEMA DE AJUSTE - FÁCIL INSTALAÇÃO.	UNIDADE	100,0000
136	48927583	SUPORTE PARA FORNO MICRO-ONDAS, POSSUI ESTRUTURA REFORÇADA E APOIOS LATERAIS É FÁCIL DE INSTALAR, SUPORTA ATÉ 40KG E TEM A LARGURA AJUSTÁVEL, POSSIBILITANDO O USO EM QUALQUER FORNO. COMPATIBILIDADE: UNIVERSAL	UNIDADE	30,0000
137	48927585	SUPORTE PARA GELADEIRA E MÁQUINA DE LAVAR COM RODÍZIOS AJUSTÁVEL 90X90 IGUAL OU SUPERIOR QUE A MARCA (FRIGOPRO), OFERECE UMA SOLUÇÃO ROBUSTA E AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAR ELETRODOMÉSTICOS DE GRANDE PORTE. SUA ESTRUTURA RESISTENTE GARANTE SUPORTE FIRME PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, PERMITINDO O DESLOCAMENTO SEGURO E FÁCIL DE GELADEIRAS E MÁQUINAS DE LAVAR. COM SEUS RODÍZIOS ROBUSTOS, O SUPORTE PERMITE MOVIMENTAR OS APARELHOS COM FLUIDEZ, FACILITANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIFÍCEIS DE ALCANÇAR. A TRAVA DE SEGURANÇA NOS RODÍZIOS GARANTE QUE OS APARELHOS PERMANEÇAM ESTÁVEIS QUANDO O SUPORTE NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO, OFERECENDO TRANQUILIDADE NO USO.	UNIDADE	40,0000
138	48932530	SUPORTE PARA IMPRESSORA COM RODINHAS E GAVETA EM MDF FABRICADO EM 100% MDF 15MM; BORDAS COLADAS COM FITA PVC EM ALTA TEMPERATURA; PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE PRA PEÇA. COMPRIMENTO: 42 CM PROFUNDIDADE: 35 CM ALTURA: 41CM ESPESSURA 15MM.	UNIDADE	50,0000
139	48890042	TABUA DE PASSAR ROUPA COM ARMÁRIO	UNIDADE	20,0000
140	48932531	TANQUINHO/MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMÁTICA 20KG LCS – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA COLORMAQ ECOMAX, PRATA - 220V	UNIDADE	30,0000

FEITO CONFORME AS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

CONFORME ESTIPULADO PELO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

6 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

7 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LEI 14.133

8 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Integrantes Equipe:

Nome: SIMONE CRISTINA FONSECA

Matrícula: 13493

Email: simonecristina.saude@quirinopolis.go.gov.br

Responsável Fiscalização:

Nome: SHINAYDA DOS SANTOS MARIANO

Matrícula:

Email: shinayda.saude@quirinopolis.go.gov.br

9 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

JADER ADRIANO DA SILVA

Gestor/Ordenador

10 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

JADER ADRIANO DA SILVA

GESTOR



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por SIMONE CRISTINA FONSECA, portador do CPF: 878.681.721-34, em 03/08/2026 11:13:16. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7jct\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7jct$Z58teX) - utilizando o código: 7jct\$Z58teX

Assinado digitalmente por SHINAYDA DOS SANTOS MARIANO, portador do CPF: 918.792.051-49, em 03/08/2026 11:35:10. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7jct\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7jct$Z58teX) - utilizando o código: 7jct\$Z58teX



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: JADER ADRIANO DA SILVA e-CPF: 015.078.601-88 Usuário: jader.adriano Local: BR Data: 03/08/2026 13:55:09 IP: e-Assinatura: 7jct\$Z58teX - <http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios>