



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1. Registro de preço para futura aquisição de Mobiliário, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, DFD, ETP e demais documentos anexo neste processo.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	30	UNID.	APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO - 16 ALTURAS. COM 16 ESTÁGIOS DE ALTURA; AJUSTE ATÉ 42 CM DE ALTURA; INCLINAÇÃO FIXA 5°; INTEGRALMENTE PRODUZIDO EM AÇO; PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES. COM ATÉ 42 CM DE ALTURA, O APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO - 16 ALTURAS É EXCELENTE PARA CAIXA/CHECKOUT E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO NANISMO. ELE SUPORTA ATÉ 40 KG E FOI DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO APOIO PARA PÉS NA POSIÇÃO SENTADO.	337,88	10.136,40
02	10	UNID.	ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 4 PRATELEIRAS. DESCRITIVO: ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO; PINTURA EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O QUE PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO; É COMPOSTO POR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS; SUPORTA ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; POSSUI PÉS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO; PORTA COM FECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC.	1.022,67	10.226,70
03	20	UNID.	ARMÁRIO AEREO DE COZINHA SUSPENSO 5 PORTAS NICHOS FILIPINAS - BRANCO, COM 5 PORTAS; MATERIAL EM MDF, GARANTIA DE 3 MESES, DESCRIÇÃO DO TAMANHO: 12X30X149,5 CM; PESO: 29.5 KG, PUXADORES PVC CROMADOS, ACOMPANHA FIXADORES PARA PAREDE.	1.688,08	33.761,60
04	20	UNID.	ARMÁRIO AEREO NICHOS MULTIUSO SUSPENSO DE PAREDE, OCUPA POUCO ESPAÇO E POSSUI 03 PORTAS, ALÉM DE 02 NICHOS, MEDIDAS: 62 A X 90 I X 27 P CM; COR BRANCO, PUXADORES PVC CROMADOS, MATERIAL MDF, ACOMPANHA FIXADORES PARA PAREDE.	1.290,60	25.812,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

05	20	UNID.	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS EM MDF - COM AS MEDIDAS 80 DE LARGURA, 45 PROFUNDIDADE E 161 DE ALTURA, NA COR NATURE/PRETO - ESPESSURA DO TAMPO É DE 40 MM ENCABEÇA E O PÉ TEM UMA ESPESSURA DE 25 MM. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PANDIN. GARANTIA DE 24 MESES (2 ANOS).	1.846,46	36.929,20
06	20	UNID.	ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO. PRODUZIDO EM MDP COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO. MEDIDAS: A 800 X 450 X 1600, COM DUAS PORTAS. TAMPO SUPERIOR: EM 15MM ENGROSSADO NAS BORDAS PARA 40MM. LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO EM 15MM DE ESPESSURA. 03 PRATELEIRAS INTERNA, DEIXANDO 4 VÃOS PARA USO. POSIÇÃO DAS PRATELEIRAS INFERIOR E SUPERIOR CONTÉM FUROS PARA REGULAGEM DE ALTURA. FECHADURA COM DUAS CHAVES. SAPATAS COM REGULAGEM INTERNA DE DESNÍVEL DE PISO.	1.250,00	25.000,00
07	20	UNID.	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM MEDIDAS EXTERNAS DE A: 76CM X L:80CM X P: 38CM, PRODUZIDA EM MDP 15MM COM TAMPO ENCABEÇADO DE 30MM, COMPOSTO COM PUXADORES CROMADOS, FECHADURA E TRAVAMENTO NAS PORTAS, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 90°, PRATELEIRA INTERNA.	1.180,81	23.616,20
08	20	UNID.	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS - PA 90 - 1,98x0,92x0,40M - CHAPA # 26 - IGUAL OU SUPERIOR QUE A MARCA - AMAPA.	1.886,99	37.739,80
09	20	UNID.	ARMÁRIO DE AÇO PA 120 IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - AMAPÁ ORGANIZADOR ROBUSTO DE 1,98X1,20X0,40M, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS E ALMOXARIFADOS. FABRICADO EM CHAPA #22 (0,75MM), POSSUI 02 PORTAS REFORÇADAS COM VENEZIANAS, FECHADURA YALE COM CHAVES E 04 PRATELEIRAS INTERNAS (03 REGULÁVEIS), SUPORTANDO CERCA DE 40KG POR BANDEJA.	2.463,40	49.268,00
10	20	UNID.	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA EM AÇO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ITATIAIA - MATERIAL DOS CONTROLES DESLIZANTES: METAL, MATERIAL DAS ALÇAS: ALUMÍNIO, MATERIAIS DAS PORTAS: AÇO, DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, DIMENSÕES DO BALCÃO: 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA, 45CM DE PROFUNDIDADE, POSSUI 2 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA METÁLICA, 8 PORTAS, COM PRATELEIRAS, PÉS AJUSTÁVEIS	1.227,59	24.551,80



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			COM SAPATA REGULÁVEL ATÉ 2.5 CM, SUPORTA DE ATÉ 150 KG.		
11	15	UNID.	ARMÁRIO DE CHÃO PRODUTO COMPACTO: NA COR BRACO MATERIAL EM MDF, COM BANCADA 4 RODINHAS, DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS, PUXADORES COM PINTURA CROMADA; PINTURA UV BRILHANTE. MEDIDAS: ALTURA: 72 CM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 34CM.	849,67	12.745,05
12	20	UNID.	ARMÁRIO DE COZINHA 03 PORTAS, 55 ALT, 105 LARG, 28 CM PROFUNDIDADE.	393,30	7.866,00
13	16	UNID.	ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS, 181,5 ALT, 105 LARG, 28 CM PROFUNDIDADE.	1.141,33	18.261,28
14	25	UNID.	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS PARA VESTIÁRIO - COM PES E CADEADO.	1.241,67	31.041,75
15	30	UNID.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO 16 PORTAS LOCKER COR CINZA, FABRICADO EM AÇO, 16 PORTAS, DIMENSÕES DO CACIFO SÃO 198M X 1.25M X 40CM, AS MEDIDAS DOS ESCANINHOS SÃO 47CM X 27CM X 38CM, COM GRADES DE VENTILAÇÃO.	1.426,66	42.799,80
16	30	UNID.	ARMÁRIO SUSPENSO SUPERIOR ESTILO PLANEJADO 1,10X0,30X1,50M, 3 PORTAS - DISPONIBILIDADE DE CORES CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	2.410,56	72.316,80
17	30	UNID.	ARMÁRIO SUSPENSO SUPERIOR ESTILO PLANEJADO 1,60X0,30X1,50M, 3 PORTAS - DISPONIBILIDADE DE CORES CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	2.415,33	72.459,90
18	25	UNID.	ARMÁRIO SUSPENSO SUPERIOR ESTILO PLANEJADO 1,80X0,30X1,50M, 3 PORTAS DISPONIBILIDADE DE CORES CINZA, BRANCO, PRETO E MARROM.	2.437,04	60.926,00
19	25	UNID.	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS. ESTRUTURA EM CHAPA Nº16 (1,50MM); FUNDO E TETO EM CHAPA Nº22 (0,75MM); BASE EM TUBO 30X30X1,20 COM PONTEIRAS DE BORRACHA; PORTA, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM; PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES DO ARMÁRIO: L: 0,65 X P: 0,40 X A: 1,45 M; DIMENSÕES TOTAIS: L: 0,65 X P: 0,40 X A: 1,65 M; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: L: 0,65 X P: 0,40 X A: 1,65 M; PESO BRUTO: 30KG.	2.152,67	53.816,75
20	20	UNID.	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NA PARTE SUPERIOR DAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC CORES CRISTAL OU GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS SISTEMA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR PATINS NYLON; DESLIZA POR TRILHOS CORREDIÇAS	903,33	18.066,60



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			COM ESFERAS; PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM P.		
21	02	UNID.	ASPIRADOR COM TANQUE DE INOX DE 30 LITROS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (KÄRCHER). CAPACIDADE AMPLIADA COM DURABILIDADE SUPERIOR. CAPACIDADE SUPERIOR COM O TANQUE DE INOX DE 30L DO ASPIRADOR, PROJETADO PARA MAXIMIZAR SUA EFICIÊNCIA DE LIMPEZA. ESTA AMPLA CAPACIDADE, ALIADA À RESISTÊNCIA DO AÇO INOXIDÁVEL, PERMITE LIMPAR GRANDES ÁREAS SEM A NECESSIDADE CONSTANTE DE ESVAZIAMENTO. 3 EM 1: ASPIRA PÓ, LÍQUIDOS E POSSUI FUNÇÃO SOPRADOR; ALCANCE TOTAL DE 7 METROS; COM PORTA-ACESSÓRIOS INTEGRADO, ARMAZENAR APÓS A LIMPEZA É RÁPIDO, PRÁTICO E SIMPLES. ALTA PERFORMANCE - COM 1.600 W DE POTÊNCIA E 170 MBAR DE SUÇÃO, ESTE ASPIRADOR OFERECE UMA PERFORMANCE EXCEPCIONAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM 220V; MODELO NT 3000; CERTIFICAÇÃO A SEGURANÇA DESTE PRODUTO É CERTIFICADA COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO PELO OCP ICBR - 0052; POTÊNCIA 1400W; RESERVATÓRIO DE COLETA (L) 20; TIPO DE USO USO INTENSIVO; VÁCUO MÁX. (MBAR) 170; COR CINZA; VAZÃO MÁX. (L/S) 31; RUÍDO LPA (NOMINAL) (DB(A)) 73; PESO 7700; NÍVEL DE RUÍDO (NOMINAL) (DB(A)) 90; ALTURA 64, 5 CM; LARGURA 37,6 CM; COMPRIMENTO 38,3 CM; COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO 3,5; MATERIAL DO TANQUE INOX.	842,29	1.684,58
22	10	UNID.	BALCÃO MULTIUSO E MULTI-AMBIENTE COM AMPLO ESPAÇO INTERNO, POSSUI 4 PORTAS E 4 PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR O QUE FOR PRECISO. POSSUI 6 RODÍZIOS PARA SUA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. MATERIAL: CORPO E PORTAS EM MDP 15MM; TRASEIROS E PAINÉIS EM MDF 2,5MM - TRATADOS CONTRA PRAGAS; COM ACABAMENTO EM PINTURA ULTRAVIOLETA DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS. DOBRADIÇAS METÁLICAS NAS PORTAS. PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS. CARACTERÍSTICAS: LARGURA: 128 CM, ALTURA: 87 CM PROFUNDIDADE: 35 CM, PESO: 35 KG, CORES: BRANCA.	2.346,11	23.461,10
23	10	UNID.	BALCÃO MULTIUSO EM MDF NA COR BRANCA COM 4 PORTAS COM	2.296,67	22.966,70



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			PRATELEIRAS INTERNAS E UM TAMPO MEDINDO 1,41 CM AINDA POSSUI RODÍZIOS PARA FACILITAR NA LOCOMOÇÃO, COM AMPLA GAVETA COM CORREDIÇA METÁLICA. ALTURA: 88 CM, LARGURA: 141 CM, PROFUNDIDADE: 39 CM, MATERIAL DA GAVETA: MDP MATERIAL DA PORTA: MDP, MATERIAL DA PRATELEIRA: MDP, MATERIAL DO TAMPO: MDF, MATERIAL DOS PÉS: PLÁSTICO, MATERIAL PRINCIPAL: MDF/MDP, OPÇÃO DE MONTAGEM FLEX: GAVETA DUPLA FACE POSSUI PÉS: 06, NÚMERO DE PORTAS: 04 NÚMERO DE GAVETA: 01, PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 44,4KG, PESO MÁXIMO POR GAVETA: 3KG PESO MÁXIMO POR PRATELEIRA: 5 KG.		
24	05	UNID.	BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTENCIA MINIMA DE 300 W, 6 VELOCIDADES, 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	818,99	4.094,95
25	03	UNID.	BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTENCIA MINIMA DE 700 W, 12 VELOCIDADES, 220 VOLTS, 5 LTS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1.519,78	4.559,34
26	05	UNID.	BEBEDOURO 100 LITROS COLUNA INOX 3 TORNEIRAS GELADA/NATURAL, ACOMPANHA FILTRO RA100 - CONTA COM UM RESERVATÓRIO INTERNO DE 100 LITROS, QUE GARANTE UM GRANDE VOLUME DE ÁGUA GELADA, MESMO EM HORÁRIOS DE PICO. IDEAL PARA ATENDER ATÉ 230 PESSOAS POR HORA, DEPENDENDO DO TIPO DE AMBIENTE. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - FRISBEL.	2.682,93	13.414,65
27	05	UNID.	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25 LITROS DE COLUNA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (FRISBEL). COM ISOLAMENTO EM EPS, ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GÁS ECOLÓGICO R-134, TOMADA COM 3 PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351, ACOMPANHAR FILTRO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (FRISBEL), CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344, DUAS TORNEIRAS GELADAS, REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 5° C A 12° C COM 7 NÍVEIS (SENDO O 01 MENOS FRIO À 07 MAIS FRIO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES (AXLXP): 130 X 34 X 45 CM, VOLTAGEM: 220V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 125 (COPOS DE 200 ML) 42 (GARRAFAS 600 ML), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 3,6 L/H, CONSUMO: 17,58 KW/H/MÊS, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA: 350 W,	1.692,39	8.461,95



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			PESO: 20 KG. GARANTIA MINIMA 12 MESES.		
28	12	UNID.	BELICHE DE MADEIRA MACIÇA, MADEIRA PINUS, 88X188X12, SUPORTA 120 KG.	1.767,00	21.204,00
29	36	UNID.	CADEIRA CAIXA ALTA EXECUTIVA C/BRAÇO SUPORTA ATE 160KG - A CADEIRA CAIXA ALTA EXECUTIVA ERGONÔMICA É A ESCOLHA PERFEITA PARA AMBIENTES ONDE O ATENDIMENTO OCORRE EM BANCADAS ELEVADAS, COMO, FARMÁCIAS E RECEPÇÕES. COM MECANISMO BACK SYSTEM, ELA PERMITE AJUSTE DA ALTURA E DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, PROMOVENDO UMA POSTURA SAUDÁVEL DURANTE TODA A JORNADA. CONTA COM ARO PARA APOIO DOS PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, OFERECENDO CONFORTO ADICIONAL AO USUÁRIO. A BASE EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO GARANTE RESISTÊNCIA, ENQUANTO O ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA PROPORCIONAM ERGONOMIA E DURABILIDADE. SEUS BRAÇOS REGULÁVEIS SÃO IDEAIS PARA QUEM BUSCA FLEXIBILIDADE NA ROTINA DE TRABALHO. E AS SAPATAS FIXAS EM NYLON GARANTEM SEGURANÇA E ESTABILIDADE MESMO COM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MECANISMO: BACK SYSTEM COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ARO PARA APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; BASE: ESTRUTURA DE AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO (PP); SAPATAS FIXAS (SEM RODÍZIOS); BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; PISTÃO A GÁS PARA AJUSTE DE ALTURA	1.248,92	44.961,12
30	05	UNID.	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIRETOR EXECUTIVE TRÊS COMFORT PRETA. REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO VAZADO EM TECIDO MESH SUPORTA ATÉ 120KG, APOIO PARA LOMBAR, BASE GIRATÓRIA, APOIO PARA BRAÇOS.	1.240,00	6.200,00
31	50	UNID.	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA EXECUTIVA PRETA. DESCRITIVO: CADEIRA EXECUTIVA ESPALDAR ALTO COM COSTURA, EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA; BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BRAÇOS EM T AJUSTÁVEIS; ARANHA EM NYLON. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 140KG.	849,67	42.483,50



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

32	50	UNID.	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA PROPORCIONA CONFORTO E BEM ESTAR, ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA, ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO, BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO, BRAÇOS: REGULÁVEIS COM APOIO EM POLIPROPILENO, MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS, LIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO POR LÂMINA DE AÇO, MEDIDAS ASSENTO: 46 CM LARGURA X 43 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA, MEDIDAS ENCOSTO: 42 CM LARGURA X 36 CM ALTURA X 70 ESPESSURA, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 45 CM - MÁXIMO 57 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 64 CM - MÁXIMO 83 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O ASSENTO: MÍNIMO 19 CM - MÁXIMO 26 CM, ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 85 CM - MÁXIMO 97 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55 CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE - PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG , GARANTIA: 3 MESES.	938,89	46.944,50
33	20	UNID.	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN PRETO COM ENCOSTO E SEM BRAÇOS. REVESTIDA EM COURVIN - ESTOFADO EM COURVIN PRETO, REVESTIDA EM COURVIN DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA. DESIGN SEM BRAÇO, PROPORCIONA MAIS FLEXIBILIDADE E ECONOMIA DE ESPAÇO, IDEAL PARA AMBIENTES COMPACTOS, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA QUE PERMITE PERSONALIZAR A POSIÇÃO DO ASSENTO PARA MAIOR CONFORTO, ENCOSTO CONFORTÁVEL, ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA PROPORCIONAR SUPORTE ADICIONAL ÀS COSTAS, MANTENDO UMA POSTURA ADEQUADA, BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS, OFERECE MOBILIDADE E AGILIDADE, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO AO REDOR DA MESA, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 80 CM, LARGURA DA CADEIRA: 45 CM, CAPACIDADE DE PESO: 120 KG, MATERIAL: COURVIN DE ALTA QUALIDADE, COR: PRETO, BASE: ESTRELA ARCADA COM RODÍZIOS DE NYLON.	1.247,97	24.959,40



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

34	10	UNID.	CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA COM ESTOFAMENTO 1 LUGAR. CADEIRA LONGARINA AEROPORTO CROMADA COM ESTOFAMENTO 1 LUGAR. POSSUI ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM COURO PURO GARANTINDO CONFORTO E ESTRUTURA EM METAL CROMADO PROPORCIONAM BELEZA E DURABILIDADE. ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM COURO PURO PRETO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM COURO PURO PRETO; BRAÇO EM METAL CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; BASE FIXA EM FORMATO "Y" EM METAL CROMADO; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 KG; ENCOSTO: LARGURA: 52CM; ALTURA: 45CM; ALTURA DO ENCOSTO ATÉ O CHÃO: 80CM; ASSENTO: PROFUNDIDADE: 45CM; LARGURA: 52CM; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 40CM; BRAÇOS: COMPRIMENTO: 34CM; LARGURA: 3CM; ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: 56CM.	1.550,00	15.500,00
35	10	UNID.	CADEIRA MOCHO BANQUETA PRETO BASE CINZA. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG; ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM; MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO; LARGURA ASSENTO (CM): 34 CM; PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 45 CM; ESPESSURA ASSENTO (CM): 6,5 CM; DENSIDADE ESPUMA: D45; ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM; ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM; LARGURA TOTAL(CM): 59CM; PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM; COM RODÍZIO: SIM; COM SAPATA: NÃO; COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO.	1.140,00	11.400,00
36	10	UNID.	CADEIRA PARA MESA DE JANTAR EM POLIPROPILENO PRETO.	169,33	1.693,30
37	30	UNID.	CADEIRA PRESIDENTE REVESTIDA TECIDO COSTURADA BRAÇO CORSA.	1.175,29	35.258,70
38	08	UNID.	CADEIRA PRESIDENTE, COM ACABAMENTOS EM COURO E DESIGNER MODERNO. POSSUI DETALHES NO ENCOSTO E NO ASSENTO. COM ASSENTO E ENCOSTO ENVOLVENTE, LINHAS ARROJADAS E REVESTIMENTO DE ALTO PADRÃO, A POLTRONA VENIRE ASSEGURA CONFORTO E	1.439,67	11.517,36



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			ESTILO AO USUÁRIO.ENCOSTO COM ESPALDAR ALTO EM MADEIRA, ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D26, ASSENTO EM MADEIRA, COM ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D26, BRAÇO FIXO CROMADO COM APOIO EM MADEIRA REVESTIDA, BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO COM RODÍZIO PP, PISTÃO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, MECANISMO COM SISTEMA MULTI-REGULÁVEL, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. PESO 20KG, DIMENSÕES 70×67×99CM, SUPORTA ATÉ 150 KG.		
39	280	UNID.	CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO FIXA TECIDO.	419,33	117.412,40
40	50	UNID.	CADEIRA TIPO LONGARINA 5 LUGARES EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO.	581,47	29.073,50
41	100	UNID.	CADEIRA TIPO LONGARINA COM CINCO ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 230CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA.	3.447,50	344.750,00
42	10	UNID.	CADEIRA TIPO LONGARINA COM DOIS ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 120CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSU.	1.255,87	12.558,70
43	50	UNID.	CADEIRA TIPO LONGARINA COM QUATRO ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO;	1.884,90	94.245,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 230CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPES.		
44	20	UNID.	CADEIRA TIPO LONGARINA COM TRES ASSENTOS E BASE FIXA. DESCRITIVO: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSU.	1.428,56	28.571,20
45	02	UNID.	CAFETEIRA PROFISSIONAL CONJUGADA 6 LITROS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (MONARCHA), VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO 220V, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 304. CONTROLE TERMOSTÁTICO DE TEMPERATURA (20° À 120°). RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO EM AÇO INOX BLINDADA, CAFETEIRA DE FILTRO, A SUA CAPACIDADE É DE 10 L, COM EMISSÃO DE VAPOR, POTÊNCIA DE 1500 W, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	2.538,36	5.076,72
46	30	UNID.	CAIXA ORGANIZADORA 13 LTS MEDIA COM TRAVA, INCOLOR - IGUAL OU SUPERIOR A MARÇA -PLASÚTIL.	84,64	2.539,20
47	30	UNID.	CAIXA ORGANIZADORA 8 LTS PEQUENA COM TRAVA, INCOLOR - IGUAL OU SUPERIOR A MARÇA - PLASÚTIL.	60,12	1.803,60
48	20	UNID.	CAMA BOX SOLTEIRO COMUM, COM UM SUPORTE SÓLIDO PARA O COLCHÃO. TIPO: BASE CAMA BOX MODELO: SOLTEIRO COMUM - COR: PRETO, CINZA, BEGE E MARROM - DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA: 44CM LARGURA: 88CM COMPRIMENTO: 188CM - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: REVESTIMENTO: TECIDO PLANO 70% POLIÉSTER, 22% VISCOSE E 8% POLIPROPILENO - 254 G/M², BORDADO EM ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - 20 KG/M³ E TECIDO NÃO-TECIDO POLIPROPILENO; LÂMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - 33KG/M³. REVESTIMENTO INFERIOR: TECIDO	1.787,47	35.749,40



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			PLANO 69% POLIÉSTER E 31% ALGODÃO - 100 G/M², BORDADO EM ESPUMA CONVENCIONAL 100% POLIURETANO - 20 KG/M³ E TECIDO NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. PESO SUPORTADO 180KG POR PESSOA, DENSIDADE D33, TAMANHO SOLTEIRO, MEDIDAS: ALTURA: 25 CM, LARGURA: 88 CM, COMPRIMENTO: 188 CM.		
49	12	UNID.	CAMA SOLTEIRO MADEIRA MACIÇA PARA COLCHÃO 88 X 188CM, COM DUPLA FURAÇÃO, POSSUI BARRAS REFORÇADAS E SUPORTA ATÉ 110 KG, ALTURA 90CM, LARGURA 190CM, PROFUNDIDADE 90CM.	2.099,51	25.194,12
50	05	UNID.	CARRINHO DE LIMPEZA (KIT DE LIMPEZA HOSPITALAR. UM KIT QUE PROPORCIONA SOLUÇÃO COMPLETA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFÍCIES; O CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA; - O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR QUANDO COMPARADO COM OUTROS SISTEMAS DE LIMPEZA; O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFICIÊNCIA DOS AMBIENTES PREVENINDO QUE VOLTEM A SE DEPOSITAR CAUSANDO DANOS E DOENÇAS; - A PLACA SINALIZADORA AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COMO ESCORREGÕES E QUEDAS NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS. KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: CARRO FUNCIONAL; BALDE DOBLÔ 30 LITROS - 2 ÁGUAS; CABO ALUMÍNIO - 1,40 M; GARRA EURO PLÁSTICA; REFIL LOOP COM CINTA - 320G; PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO; PÁ POP; CONJUNTO MOP PÓ - 60 CM.	2.897,69	14.488,45
51	02	UNID.	CARRO DE TRANSPORTES ROUPAS-IGUAL OU SUPERIOR A MARCA-SALUTEM, DE MATERIAL INOX, FECHADO, PESO: 40 KG, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA, ALÇA DE TRANSPORTE E PARACHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS, MONTADO SOBRE CHASSIS COM	7.849,00	15.698,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIAMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS, DIMENSÕES EXTERNAS, COMPRIMENTO 100CM, LARGURA: 60CM, ALTURA: 82CM, CUBAGEM: 0,480 M.		
52	15	UNID.	COLCHÃO 88X188X12 PARA BELICHE.	500,00	7.500,00
53	15	UNID.	COLCHÃO ISO 150 D45 SOLTEIRO (88X188X18) - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ORTOBOM COR MARROM.	699,33	10.489,95
54	40	KIT	COLETOR PARA COPOS DESCARTAVEL LIXEIRA PVC ÁGUA CAFÉ DUPLO.	188,44	7.537,60
55	15	UNID.	CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS PARA COLETA DE RESÍDUOS, VOLUME NOMINAL DE 1000 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, COMPOSTO DE CORPO, TAMPA, RODÍZIOS, DRENO, MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: VOLUME NOMINAL: 1000 LITROS, RODÍZIOS COM TRAVAMENTO, DRENO. O CONTÊINER DE LIXO 1000 LITROS PARA COLETA DE RESÍDUOS, ORGÂNICOS E OU RECICLÁVEIS EKOCONTAINER, SÃO FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, ESTA NORMA DETERMINA OS REQUISITOS QUE UM CONTÊINER EM POLIETILENO (PLASTICO DE ENGENHARIA), PRECISA ATENDER PARA QUE POSSA SER UTILIZADO NA COLETA MECANIZADA DE LIXO URBANOS NOS MUNICÍPIOS QUE TEM ESTE SISTEMA ADOTADO, OU EM PROCESSO DE ADOÇÃO. O CONTÊINER DEVE SER RESISTENTE PARA SUPORTAR O SERVIÇO BRUTO QUE É SUBMETIDO. TAIS COMO: OS IMPACTOS PROVOCADOS PELOS LEVANTADORES DE BASCULAMENTO INSTALADOS NOS CAMINHÕES DE COLETA, TANTO NO LEVANTAMENTO E AS INEVITÁVEIS "SACUDIDAS" PARA GARANTIR QUE TODO RESÍDUO DEPOSITADO EM SEU INTERIOR SEJA DESPEJADO NO "COCHO" DO VEÍCULO QUANTO NO RETORNO PARA O PISO, ONDE O IMPACTO SOBRE OS RODÍZIOS É MUITO FORTE, PRECISAM SUPORTAR A EXPOSIÇÃO CONTINUA AS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS, (SOL, CHUVA, VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA, ETC.) SEM TER A SUAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAL ALTERADAS. PARA QUE ESTAS EXIGÊNCIAS SEJAM PLENAMENTE SATISFEITAS, AS MATÉRIAS PRIMAS APLICADAS EM SUA FABRICAÇÃO, (POLIETILENO APLICADO NA FABRICAÇÃO DO SEU CORPO E TAMPA	5.830,48	87.457,20



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			E SEU PROCESSAMENTO ADEQUADO, RODÍZIOS, PARAFUSOS, MUNHÃO PARA O ENGATE NOS LIFTER, ETC.), PRECISAM SER DIMENSIONADOS PARA ISSO, E AVALIADOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS QUE ATESTEM SUA CONFORMIDADE. DISPONIBILIDADE DE CORES: AZUL / AMARELO / VERDE / VERMELHO / CINZA / LARANJA / BRANCO / PRETO / MARROM, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO DE ESTACIONAMENTO COM GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO E RODAS DE 200 MM EM BORRACHA MACIÇA, DIMENSÕES (MM): ALTURA: 1.330 - LARGURA: 1.360 - PROFUNDIDADE: 1.095 MM.		
56	120	UNID.	DISPENSER BRANCO COM RESERVATÓRIO 500ML PARA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO - DISPENSER BRANCO COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, POSSUI CAPACIDADE DE 500 ML, FEITO DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, OFERECENDO DURABILIDADE. - IGUAL OU SUPERIOR MARCA – DROPY.	62,45	7.494,00
57	120	UNID.	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM AÇO INOX - ALTA QUALIDADE E ECONOMIA PARA BANHEIROS PÚBLICOS, IDEAL PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO. MATERIAL EM AÇO INOX 430: GARANTE RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL À CORROSÃO, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO ELEGANTE E DURADOURO QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE A QUALQUER AMBIENTE. SEGURANÇA REFORÇADA: EQUIPADO COM CHAVE DE SEGURANÇA, OFERECE PROTEÇÃO CONTRA FURTOS E VANDALISMO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E A TRANQUILIDADE DOS GESTORES. ECONOMIA DE RECURSOS: PROJETADO PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, REDUZ A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO FREQUENTE, ECONOMIZANDO TEMPO E RECURSOS OPERACIONAIS. INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA: ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA UMA INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEGURA EM QUALQUER PAREDE. SUAS DIMENSÕES COMPACTAS GARANTEM UMA ADAPTAÇÃO DISCRETA E EFICIENTE AO ESPAÇO. ALTURA: 27 CM, LARGURA: 27 CM, PROFUNDIDADE: 12,5 CM.	194,45	23.334,00
58	130	UNID.	DISPENSER PAPEL TOALHA BOBINA AUTO CORTE ECONÔMICO - IGUAL OU	196,70	25.571,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			SUPERIOR A MARCA - FORTCOM -FÁCIL REPOSIÇÃO, SUPER RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO, PARA ROLO DE PAPEL TOALHA.		
59	20	UNID.	DIVÃ EM METAL PARA EXAME CLÍNICO RECLINÁVEL COM AS PERNAS FIXAS E ESTOFAMENTO COR PRETO. DIVÃ EM ESTRUTURA TUBULAR COM ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIN, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA PARA REPOUSO E É INDICADO PARA PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS EM CONSULTÓRIOS, QUE NÃO NECESSITAM TRANSPORTAR A MACA. PINTURA ELETROSTÁTICA; CABECEIRA RECLINÁVEL; ESTOFADO CONFORTÁVEL; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO (1.1/4); LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN; PRÓPRIO PARA EXAMES, REPOUSO E MASSAGEM; FÁCIL MANUSEIO; DESIGN MODERNO; CONFORTO EM SUA UTILIZAÇÃO; FABRICADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA, TORNANDO-O MUITO MAIS QUALIDADE E RESISTÊNCIA INIGUALÁVEL.	1.899,97	37.999,40
60	08	UNID.	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL350 PLUS 220V - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - CLEANER - ENCERADEIRA LAVADORA INDUSTRIAL 350MM 0.75HP 175RPM 220V CL350. ACOMPANHA: 1 ESCOVA, 1 SUPORTE P/ DISCOS COM VELCRO. A ENCERADEIRA LAVADORA INDUSTRIAL, É UM EQUIPAMENTO DE ALTA PERFORMANCE, PROJETADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE LIMPEZA E POLIMENTO DE GRANDES ÁREAS. CARACTERÍSTICAS: PEDAL PARA REGULAGEM DE ALTURA, ALAVANCA LIGA E DESLIGA, CABO ELÉTRICO 12M, POTÊNCIA: 0.75HP, ROTAÇÕES POR MINUTO: 175 RPM, DIÂMETRO: 350 MM, CATEGORIA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA, VOLTAGEM - 220V.	3.903,41	31.227,28
61	30	UNID.	ESCADA ALUMÍNIO 87CM 5 DEGRAUS, AUTOSSUSTENTÁVEL COM DEGRAUS LARGOS E ACESSO UNILATERAL, CONTENDO PLATAFORMA E ALÇA DE APOIO, CAPACIDADE ADMISSÍVEL: 120 KG. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (FORPLAS). ESCADA LEVE, DOBRÁVEL, COMPACTA, PARA USO GERAL DE ABRIR. PRODUZIDA COM ALUMÍNIO ESTRUTURAL COM DEGRAUS LARGOS E CONFORTÁVEIS NO LANCE DE ACESSO. SAPATAS ANTIDERRAPANTES, PATAMAR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE, PATAMAR COM TRAVA QUE LIMITA A	599,25	17.977,50



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			ABERTURA E EVITA O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO, ALÇA DE APOIO, FECHADA: 142 X 41 X 10,5 CM, ALTURA DO PATAMAR NA POSIÇÃO DE USO: 87 CM. DEGRAUS: 4 + PATAMAR, DEGRAUS COM, PISO DE 7 CM, LARGURA DA BASE 41 CM, ATENDE ABNT NBR 16.308 ATENDE PORTARIA DO INMETRO 615-616/2012.		
62	60	UNID.	ESCADA ESCADINHA 3 (TRES) DEGRAUS PARA MACA SUPORTA 200KG, ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO, BRANCO OU ROSE GOLD (MAIS RESISTENTE), DEGRAUS EM REVESTIDO EM COURVIM ANTIDERRAPANTE PRETO OU BRANCO, SUPORTA 200 QUILOS. DIMENSÕES: ALTURA 34 CM, LARGURA 33,5 CM, COMPRIMENTO. 44 CM, DEGRAUS, 22 CM (LARGOS CADA UM COM 22 CENTÍMETROS).	410,67	24.640,20
63	50	UNID.	ESTANTE MULTIUSO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA 6 PRATELEIRAS 90X190X30. O AÇO GALVANIZADO É RESISTENTE À CORROSÃO, SUPORTA PESOS ELEVADOS, IDEAL PARA ARMAZENAR FERRAMENTAS, PRODUTOS PESADOS OU ITENS DIVERSOS. FACILIDADE DE MONTAGEM: SISTEMAS DE MONTAGEM SIMPLES, PERMITINDO FÁCIL INSTALAÇÃO. SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR A LIMPEZA, DESIGN MODULAR.	333,37	16.668,50
64	40	UNID.	EXTENSÃO ELÉTRICA 50 MTS, CABO PP 2X2,5 MM 10 A COMPLETA.	631,96	25.278,40
65	20	UNID.	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO 1200 W, 220 V.	400,00	8.000,00
66	06	UNID.	FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA EM AÇO INOX.	4.867,50	29.205,00
67	05	UNID.	FOGÃO 5 BOCAS PRETO COM MESA DE VIDRO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (DAKO), BIVOLT. COM MESA DE VIDRO TEMPERADO SEM MOLDURA, O FOGÃO AINDA CONTA COM BOTÕES REMOVÍVEIS, QUE FACILITAM NA HORA DA LIMPEZA. ALÉM DISSO, É EQUIPADO COM TREMPES DE FERRO FUNDIDO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. A VERSÃO 5 BOCAS POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW, 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW E 1 QUEIMADOR TRIPLA CHAMA DE 3,3KW. O FORNO POSSUI EXCELENTE CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM DIMENSÕES DE 61,5 X 36 X 45 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), ACABAMENTO LIMPA FÁCIL, ILUMINAÇÃO INTERNA (LÂMPADA ACOMPANHA O PRODUTO), 1	3.755,00	18.775,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			GRADE AUTO DESLIZANTE E 1 DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO QUE PRESERVA O CALOR. VOLTAGEM: BIVOLT, PADRÃO DE TOMADA: 10ª, COR: PRETO, QUANTIDADE DE BOCAS: 5 BOCAS, TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, GARANTIA: 1 ANO, ACABAMENTO DA MESA: VIDRO TEMPERADO, FUNCIONAMENTO: GÁS, INSTALAÇÃO: FOGÃO DE PISO, TREMPES: INDIVIDUAIS EM FERRO FUNDIDO QUADRADAS 6 PONTOS DE APOIO, GRADES DO FORNO: 1 GRADE AUTO DESLIZANTE E 1 DESLIZANTE, SISTEMA CORTA GÁS, ACABAMENTO FORNO: LIMPA FÁCIL, CAPACIDADE DO FORNO: 100L, LUZ NO FORNO: SIM (LÂMPADA ACOMPANHA O PRODUTO), VIDRO NO FORNO: VIDRO DUPLO, LARGURA: 76CM, ALTURA: 95,2 CM, PROFUNDIDADE: 63,8 CM, POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: 2Q RAMAL DE 1,7KW, 2Q FAMÍLIA DE 2,0KW E 1Q TRIPLA CHAMA DE 3,3KW. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
68	02	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, COM FORNO.	2.812,65	5.625,30
69	06	UNID.	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS PRETO COM DUPLA CHAMA E PÉS REMOVÍVEIS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - DAKO - POTÊNCIA SUPERIOR: 2 QUEIMADORES COM DUPLA CHAMA DE 5,2KW E DUPLO CONTROLE, PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE E EFICIÊNCIA NO PREPARO DE GRANDES QUANTIDADES. ESTRUTURA RESISTENTE: MESA EM AÇO ESMALTADO COM REVESTIMENTO LIMPA FÁCIL E GRADES DE FERRO FUNDIDO EXTRA LARGAS E ROBUSTAS. VERSATILIDADE DE USO: PÉS REMOVÍVEIS PERMITEM A UTILIZAÇÃO DO FOGÃO TANTO NO CHÃO QUANTO EM BANCADAS, ADAPTANDO-SE AO ESPAÇO DISPONÍVEL. FACILIDADE NA LIMPEZA: EQUIPADO COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS PARA FACILITAR A LIMPEZA APÓS O USO.	1.426,68	8.560,08
70	02	UNID.	FOGÃO INOX 6 QUEIMADORES DUPLOS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (PROGÁS). O FOGÃO É UM EQUIPAMENTO ROBUSTO E EFICIENTE, IDEAL PARA USO EM RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS. ESTE FOGÃO DE CENTRO, COM SEUS 6 QUEIMADORES DUPLOS DE 20 CM, PERMITE O PREPARO SIMULTÂNEO DE DIVERSOS PRATOS, OTIMIZANDO O TEMPO NA COZINHA. PRODUZIDO COM PERFIL REFORÇADO DE 9 CM E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO DE 43 X 43 CM, ESTE FOGÃO	4.758,67	9.517,34



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			OFERECE DURABILIDADE. SEUS REGISTROS DE ESTÁGIOS CONTÍNUOS GARANTEM UM CONTROLE PRECISO DA CHAMA, ENQUANTO AS SAPATAS PLÁSTICAS PROPORCIONAM ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO. FEITO EM AÇO INOX, O FOGÃO DEVE SER RESISTENTE E TEM UMA ÓTIMA APARÊNCIA. ELE FUNCIONA A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, O QUE PROPORCIONAR ECONOMIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ALÉM DISSO, SEU DESIGN MODULAR E DESMONTÁVEL FACILITA O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: S/FORNO, TIPO: FOGÃO E CENTRO, QUEIMADORES: 6 QUEIMADORES DUPLOS 20 CM CONSUMO: QUEIMADOR DUPLO 600 G/H, MATERIAL: AÇO INOX, FUNCIONAMENTO: A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, DESIGN: MODULAR E DESMONTÁVEL, GRELHAS: EM FERRO FUNDIDO DE 43 X 43 CM, REGISTROS: DE ESTÁGIOS CONTÍNUOS, MANUTENÇÃO: BANDEJA COLETORA DE GORDURA, EXTRAS: SAPATAS PLÁSTICAS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
71	25	UNID.	FONE COM MICROFONE PARA COMPUTADOR COM FIO USB COM ALMOFADAS CONFORTÁVEIS, CONTROLES DE ÁUDIO INTEGRADO E MICROFONE COM REDUÇÃO DE RUÍDO - PRETO, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, HEADSET COM USB PARA COMPUTADOR - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - LOGITECH.	409,52	10.238,00
72	10	UNID.	FORNO ELÉTRICO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 LITROS, COM FORNO AUTOLIMPANTE. 220 VOLTS.	1.200,00	12.000,00
73	02	UNID.	FORNO ELÉTRICO, 220V - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - VENÂNCIO - ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOXIDÁVEL DO FORNO OFERECE DURABILIDADE E FACILIDADE NA LIMPEZA, E O CONTROLE DE TEMPERATURA PRECISO PERMITE AJUSTAR O CALOR PARA CADA TIPO DE RECEITA. O SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO EFICIENTE GARANTE AQUECIMENTO RÁPIDO E MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA, OTIMIZANDO O CONSUMO DE ENERGIA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: - EQUIPAMENTO DE ACORDO COM PORTARIA 446 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO. - SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM	3.616,67	7.233,34



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - POSSUI 2 RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO 01 INFERIOR E 01 SUPERIOR COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA. - PAINEL COMPOSTO POR 2 TERMOSTATO DE 50° C Á 300° C PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA INFERIOR. - TEMPERATURA DE TRABALHO- ACONSELHÁVEL DE MÁXIMO 300° C - LATERAL, FRENTE E TETO EXTERNA EM AÇO INÓX. - 2 PEDRA REFRATÁRIA QUE ARMAZENA O CALOR OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. - CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. - ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA. - FABRICADO SOMENTE NA TENSÃO 220 V. - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. - REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO - ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA - CÂMARA COM 2 TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA, ESPAÇO DE 5CM CADA NÍVEL. - ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA. - OBS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, NÃO ACOMPANHA PLUGUE (FLECHA DE 3 PINOS) , SENDO QUE DEVE-SE IMPRETERIVELMENTE REALIZAR A CONEXÃO DO EQUIPAMENTO DIRETAMENTE A UM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CURVA “C “ - 2 RESISTÊNCIA 3000 WATTS - CONSUMO 6,0 KW/H - LITRAGEM FORNO - 243,7 LTS - PESO LÍQUIDO - 152 KG - PESO BRUTO - 160,8KG - MEDIDAS INTERNAS UTEIS: 29CM ALT X 95CM L X 95CM P - MEDIDAS TOTAIS : 120CM A (139CM MONTADA) X 111CM L X 97CM P - MEDIDAS COM A EMBALAGEM: 69CM A X 129CM L X 115CM P.		
74	10	UNID.	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, 850 W DE POTENCIA, 220 VOLTS.	1.163,98	11.639,80
75	02	UNID.	FREEZER HORIZONTAL INVERTER 2 TAMPAS DUPLA AÇÃO 546 LITROS BRANCO - BIVOLT - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - METALFRIO - COM SITEMA DE DUPLA AÇÃO PARA AMPLIAR A VERSATILIDADE DE USO, POSSIBILITANDO DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE. COM FUNCIONAMENTO BIVOLT, QUE OFERECE MAIOR FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.	7.803,33	15.606,66



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

76	04	UNID.	FRIGOBAR NA COR BRANCO, CAPACIDADE 122 LTS, 220 VOLTS.	1.557,17	6.228,68
77	02	UNID.	FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 18 LITROS, INOX AÇO INOXIDÁVEL, 8000W, 220V - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA – METALCUBAS. FREQUÊNCIA: 50HZ/60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA DE 8 KW PARA UM DESEMPENHO INDUSTRIAL EFICIENTE, CAPACIDADE DE 18 LITROS PARA FRITAR GRANDES VOLUMES. PAINEL DIGITAL QUE GARANTE CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA. GARANTIA DE 1 ANO.	2.056,33	4.112,66
78	05	UNID.	GANGORRA CAVALINHO PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS (CORES VIBRANTES DISPONÍVEIS VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL E ROSA). PRODUZIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, POSSUI ASSENTO ANATÔMICO E APOIO PARA OS PÉS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES: 90 CM X 28 CM X 42 CM (C X L X A) MATERIAL: PLÁSTICO VIRGEM ROTOMOLDADO PESO SUPORTADO: ATÉ 60 KG INDICAÇÃO: CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS USO: INTERNO E EXTERNO BENEFÍCIOS ESTIMULA O EQUILÍBRIO E A COORDENAÇÃO MOTORA LATERAIS ELEVADAS PARA MAIOR SEGURANÇA FÁCIL DE TRANSPORTAR E LIMPAR BRINQUEDO LEVE, DURÁVEL E DE ALTA QUALIDADE. CORES VARIADAS VERMELHO, AZUL MARINHO, AMARELO.	592,00	2.960,00
79	250	UNID.	GAVETA PLÁSTICA CAIXA ORGANIZADORA, PODEM SER EMPILHADAS (ENCAIXAM UMA EM CIMA DA OUTRA), MEDIDAS: ALTURA 15 CM, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 38 CM.	6,28	1.570,00
80	30	UNID.	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS + 02 GAVETÕES PASTA SUSPensa 460X450X710.	885,00	26.550,00
81	02	KIT	KIT ESCORREGADOR BABY + PISCINA 1X1 + GANGORRA UNICÓRNIO + 500 BOLINHAS. BRINQUEDOS COLORIDOS, SEGUROS E RESISTENTES, PROPORCIONANDO DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS! ACOMPANHA O KIT PISCINA DE BOLINHAS 1X1M, DIMENSÕES: 100 CM X 100 CM X 40 CM (CXLXA), ESTRUTURA REFORÇADA E LATERAIS ACOLCHOADAS, FÁCIL DE MONTAR E DESMONTAR 500 BOLINHAS COLORIDAS, DIÂMETRO: 75 MM CADA, PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO AMASSAM E VOLTAM AO FORMATO ORIGINAL, CORES VIBRANTES PARA ESTIMULAR A DIVERSÃO ESCORREGADOR BABY, DIMENSÕES: 105 CM X 58 CM X 74 CM	4.790,00	9.580,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			(CXLXA), DESIGN COMPACTO E SEGURO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR ESTABILIDADE GANGORRA UNICÓRNIO, DIMENSÕES: 77 CM X 24 CM X 45 CM (CXLXA), DESIGN ENCANTADOR E ASSENTO ANATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO ROTOMOLDADO ATÓXICO E RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 60 KG BENEFÍCIOS DO KIT: ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO MOTOR E SOCIAL BRINQUEDOS SEGUROS E DURÁVEIS IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS MONTAGEM PRÁTICA E RÁPIDA.		
82	30	KIT	KIT ESTANTE METÁLICA GAVETEIRO COM 54/5 GAVETAS EM PLASTICO REMOVIVEL, NA COR PRETA - MEDIDAS 2,13 COMPRIMENTO POR 1,45 ALTURA.	744,00	22.320,00
83	05	UNID.	LAVADORA RE 100 ALTA PRESSÃO 220V, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA STIHL - TENSÃO NOMINAL(V) 127/220, PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) 84/100, PRESSÃO MÁXIMA (BAR) 100/120, VAZÃO MÁXIMA DE AGUA (L/H) 440/510, PESO 17,6, POTENCIA (KW) 1,6/1,7, NIVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A) 81, COMPREMENTO DA MANGUEIRA (M) 7, COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO(M) 5.	2.821,12	14.105,60
84	02	UNID.	LAVADORA RE 150 DE ALTA PRESSÃO 220V, IGUAL OU SUPERIOS QUE A MARCA (STIHL). TENSÃO NOMINAL 220V, ABSORÇÃO DE POTÊNCIA 2,8 KW, QUANTIDADE DE FASES 1, ROTAÇÃO 3450 R/MIN, PESO DE DISPOSITIVO SEM CABO 30 KG 1, PRESÃO MÁXIMA 180 BAR 2, VAZÃO MINIMA DE AGUA 560 L/H, VAZÃO MÁXIMA DE AGUA 600 L/H, TEMPERATURA MÁX. ALIMENTAÇÃO DE AGUA 60 C, FREQUENCIA 60HZ, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 9 M.	4.926,63	9.853,26
85	02	UNID.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS PRATA COM JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 220V. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SKYMSSEN. GARANTIA DE 1 ANO.	969,66	1.939,32
86	02	UNID.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS BIVOLT - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SKYMSSEN. GARANTIA DE 1 ANO.	1.842,30	3.684,60
87	02	UNID.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 3 LTS, ROTAÇÃO 22.000 RPM, 220 VOLTS.	935,73	1.871,46
88	60	UNID.	LIXEIRA COM PEDAL E RODAS - 100 L É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA. PRODUZIDA EM MÁQUINAS DE ALTA	492,50	29.550,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			TECNOLOGIA, ATENDE ÀS NORMAS DA ANVISA E CONTA COM PROTEÇÃO HIGIÊNICA POR ACIONAMENTO VIA PEDAL, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O LIXO.SUA HASTE EXTERNA IMPEDE O ACÚMULO DE RESÍDUOS E A ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO MANTÉM O SACO DE LIXO FIRME ATÉ A REMOÇÃO SEGURA. EQUIPADA COM RODAS DE BORRACHA MACIÇA DE 200 MM DE DIÂMETRO, FACILITA A LOCOMOÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES.		
89	120	UNID.	LIXEIRA ESCRITORIO CESTO METAL ARAMADO GRANDE 12 LITROS TELADO SEM TAMPA MULTIUSO, COR: PRETO, DESIGN TELADO MODERNO, MATERIAL RESISTENTE: FABRICADA EM METAL DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO DIÁRIO, FÁCIL MANUTENÇÃO: SUPERFÍCIE TELADA FACILITA A LIMPEZA E EVITA ACÚMULO DE SUJEIRA. ALTURA: 27,5 CM, DIÂMETRO SUPERIOR: 24,5 CM, DIÂMETRO INFERIOR (BASE): 19 CM, CORES DISPONÍVEIS: PRETO OU PRATEADO, MODELO REDONDO.	45,82	5.498,40
90	100	UNID.	LIXEIRA PLÁSTICA - C/ PEDAL - CINZA/AMARELO 35 LT - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA NOBRE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: PEDAL CONVENIENTE: O PEDAL INTEGRADO PERMITE QUE VOCÊ ABRA A LIXEIRA SEM USAR AS MÃOS, GARANTINDO UMA OPERAÇÃO HIGIÊNICA E SEM ESFORÇO; TAMPA SEGURA: A TAMPA DA LIXEIRA MANTÉM O CONTEÚDO PROTEGIDO CONTRA ODORES INDESEJADOS E INSETOS, MANTENDO O AMBIENTE LIMPO E HIGIÊNICO.	295,67	29.567,00
91	70	UNID.	LIXEIRA PLÁSTICA - C/ PEDAL - CINZA/AMARELO 50 LT - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA NOBRE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: PEDAL CONVENIENTE: O PEDAL INTEGRADO PERMITE QUE VOCÊ ABRA A LIXEIRA SEM USAR AS MÃOS, GARANTINDO UMA OPERAÇÃO HIGIÊNICA E SEM ESFORÇO; TAMPA SEGURA: A TAMPA DA LIXEIRA MANTÉM O CONTEÚDO PROTEGIDO CONTRA ODORES INDESEJADOS E INSETOS, MANTENDO O AMBIENTE LIMPO E HIGIÊNICO.	407,33	28.513,10
92	20	UNID.	LOUSA QUADRO PLANEJAMENTO. FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, RESISTENTE E COM CANTOS LAPIDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA. A LOUSA É FIXADA COM ESPAÇADORES, DESTACANDO-A DA PAREDE. CONTA COM UMA PELÍCULA	1.199,97	23.999,40



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			DE SEGURANÇA BRANCA, GARANTINDO BRILHO E PROTEÇÃO. LOUSA É FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, SENDO MUITO MAIS RESISTENTE QUE O VIDRO COMUM. DESIGN SEGURO E ELEGANTE: CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS PARA MAIOR SEGURANÇA. FIXAÇÃO CONFIÁVEL: FUROS E ESPAÇADORES QUE MANTÊM A LOUSA DESTACADA DA PAREDE. PELÍCULA DE SEGURANÇA: FOSCA E BRANCA, GARANTE UM VISUAL MAIS CLARO E 100% SEGURO. DURABILIDADE INCOMPARÁVEL: PRODUTO COM USO CORRETO PODE DURAR INDEFINIDAMENTE.		
93	05	UNID.	MÁQUINA DE LAVAR IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BRASTEMP 13KG BRANCA ESSENTIAL CARE COM CESTO INOX E JET&CLEAN - 220V. COM TECNOLOGIA JET&CLEAN: DISPENSER AUTOLIMPANTE COM TECNOLOGIA JET&CLEAN, QUE ATRAVÉS DE FORTES JATOS DE ÁGUA OTIMIZA O USO DO SABÃO E DO AMACIANTE, ALÉM DE DILUI-LOS EM ATÉ 100% ANTES DE ENTRAREM EM CONTATO COM AS ROUPAS, EVITANDO MANCHAS E RELAVAGEM. ¹ TESTE COMPARATIVO INTERNO REALIZADO COM A LT10B (SEM JET&CLEAN), VERIFICANDO A DISTRIBUIÇÃO DOS INSUMOS LÍQUIDOS NA CARGA DE ROUPA MAIS PRÓXIMA AO FUNDO DO CESTO. USO DE AMACIANTE LÍQUIDO (150ML) E 8KG DE CARGA, COM PRESSÃO DE ÁGUA DE 240KPA. ÁREA ATINGIDA PELO AMACIANTE DE 99,99% E DESVIO PADRÃO 0,01. ULTRA FILTER PEGA FIAPOS: RETÉM E ARMAZENA ATÉ 8 VEZES ² MAIS FIAPOS: SISTEMA DE FILTRAGEM QUE RETÉM OS FIAPOS DESAGRADÁVEIS QUE PODEM FICAR NAS ROUPAS APÓS A LAVAGEM. ² O MAIOR VOLUME INTERNO DO FILTRO PODE ARMAZENAR ATÉ 8 VEZES MAIS FIAPOS. ESTE PRODUTO POSSUI FILTRO COM VOLUME INTERNO 8 VEZES MAIOR QUANDO COMPARADO AO VOLUME INTERNO DO FILTRO DO PRODUTO LT12F, SEGUNDO PROCEDIMENTO INTERNO EM LABORATÓRIO DA ELECTROLUX. SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS: VIDA LONGA ÀS ROUPAS. POSSUI UM SISTEMA DE LAVAGEM, QUE OTIMIZA O TEMPO DOS PROGRAMAS DE FORMA AUTOMÁTICA, DEIXANDO-OS MAIS RÁPIDOS QUANDO NECESSÁRIO E MANTENDO A MESMA PERFORMANCE. ISSO PROMOVE MAIS CUIDADO E MENOS DESGASTE DAS	2.667,54	13.337,70



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			ROUPAS. FUNÇÃO LIMPEZA DE CESTO: POSSUI UMA FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA NO CESTO DA MÁQUINA. ESSA LIMPEZA, EVITA QUE RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGENS FIQUEM ACUMULADOS NO CESTO, PROMOVENDO UMA LAVAGEM MAIS EFICIENTE. FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/SECAGEM: AUMENTA A AÇÃO MECÂNICA DA AGITAÇÃO MELHORANDO O DESEMPENHO DA LAVAGEM. INDICADO PARA TIRAR MANCHAS MAIS DIFÍCEIS OU ROUPAS MAIS SUJAS. TAMBÉM AUMENTA O TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PERMITINDO QUE AS ROUPAS SAIAM MENOS ÚMIDAS DA LAVADORA COMPARADO A UMA CENTRIFUGAÇÃO NORMAL. FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE: FUNÇÃO QUE PROMOVE MAIS PERFORMANCE NO ENXÁGUE E MENOS RESÍDUOS DE SABÃO NAS ROUPAS.		
94	10	UNID.	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR PARA CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, ESTÉTICAS, TATUAGEM E LABORATÓRIOS. MESA AUXILIAR POSSUI ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304, AÇO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO; OS PÉS DA MESA SÃO FABRICADOS EM TUBO REDONDO E POSSUEM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" (50MM) QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO; AS BANDEJAS SÃO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO INOX E CONTAM COM ACABAMENTO POLIDO. LARGURA: 0,40M; PROFUNDIDADE: 0,40M; ALTURA: 0,80M.	935,14	9.351,40
95	10	UNID.	MESA CANTINHO DO CAFÉ ESTILO INDUSTRIAL 1.20M SALÃO ESCRITÓRIO, ESTRUTURA: PÉS EM AÇO COR COBRE, TAMPO PRODUZIDO EM MDF 15MM NA COR OFF WHITE, SISTEMA ANTI-RUÍDO.	272,50	2.725,00
96	05	UNID.	MESA COM 04 CADEIRAS POLIPROPILENO, 69,5 X 69 X 69, CADEIRAS 39 CM DE ALTURA.	286,63	1.433,15
97	20	KIT	MESA CONFECCIONADA EM MADEIRA E M.D.F. MESA QUADRADA COM BORDA COLORIDA. PÉS COLORIDOS PINTADOS COM TINTA ATÓXICA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. ACOMPANHA 4 CADEIRAS COLORIDAS (NAS CORES VERDE, VERMELHA, AMARELA E AZUL), COM ESTRUTURA DE FERRO BRANCO. MEDIDA CADEIRA: 26 X 34,5 X 60 CM. MEDIDAS MESA: 60X60X55.	805,89	16.117,80
98	30	UNID.	MESA CONSULTÓRIO MÉDICO - MESA TAMBURATO COM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS QUE PODEM SER	1675,67	5.0270,10



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			TRANCADAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADORES DE METAL CROMADO NAS GAVETAS, TAMPO: EM TAMBURATO 50MM COM FITA DE BORDA PVC COM 1MM DE ESPESSURA; GAVETAS: COM TRILHOS TELESCÓPICOS, COM DISPONIBILIDADES DE CORES PRETO, MARROM, CINZA, CARVALHO E COMBINAÇÕES COMO POR EXEMPLO NOGAL/PRETO, CARVALHO/CINZA, PRETO/MARRON. CHAVE: LATERAL PARA TRAVAMENTO DAS GAVETAS; SAPATAS: PLÁSTICAS COM REGULAGEM DE ALTURA; ALTURA: 75CM; LARGURA: 180CM, PROFUNDIDADE: 80CM, PESO: 75KG.		
99	20	UNID.	MESA DE APOIO MAXXI 92X61X75 SEM GAVETA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PANDIN - CORES DISPONÍVEIS PRETA, MARROM, CINZA, CARVALHO, NOGAL.	239,83	4.796,60
100	50	UNID.	MESA DE ESCRITÓRIO 15MM COM 2 GAVETAS 1,20X60.	684,67	34.233,50
101	35	UNID.	MESA DE ESCRITÓRIO 15MM SEM GAVETAS 1,20X60 (MB.MS 140) - CORES DISPONÍVEIS: PRETO, CINZA, NOGAL, MONTANA, OU COMBINAÇÕES EX; (PRETO/CINZA), (CARVALHO / CINZA).	670,00	23.450,00
102	20	UNID.	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM 3M COMPRIMENTO POR 1M LARGURA COM TAMPO EM MDF LAMINAÇÃO PB ENGROSSURADO 30MM, COM CAIXAS DE TOMADAS E PES EM METAL NA COR: NOGAL/PRETA.	3.131,83	62.636,60
103	15	UNID.	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR - 2.20M. DESCRITIVO: COR: MUNIQUE; MATERIAL: MDP; REVESTIMENTO: PINTURA BP; ACABAMENTO: FOSCO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 50 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 77 X 220 X 91 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 46,8KG.	1.428,67	21.430,05
104	30	UNID.	MESA DE TRABALHO EM MDF COM TAMPO COR CARVALHO COM GAVETAS/CHAVE, COM PES PARA EVITAR CONTATO COM AGUA - DIMENSÕES 1,00X0,55X E ALTURA DE 0,75(MB.MS100), CORES DISPONÍVEIS: NOGAL, PRETO, MARROM, CARVALHO, CINZA E COMBINAÇÕES EX: NOGAL/PRETO/MARROM, CARVALHO/CINZA, NOGAL/PRETA.	2.496,98	74.909,40
105	10	UNID.	MESA DECORATIVA DE CENTRO - EM PINUS, MDP E MDF, COM ACABAMENTO EM PINTURA SEMI-BRILHO, O TAMPO CHANFRADO NO FORMATO OVAL, FEITO DE MDF DE 15 MM, OS PÉS EM TAEDA DE 35 MM GARANTEM ESTABILIDADE E DURABILIDADE. COM UM TAMANHO IDEAL, É PERFEITA PARA	195,00	1.950,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			SALAS DE ESTAR QUE EXIGEM FUNCIONALIDADE. SUA CAPACIDADE DE SUPORTE É DE ATÉ 10 KG, QUANDO O PESO É DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM PINUS, MDP E MDF, ACABAMENTO EM PINTURA SEMI-BRILHO, TAMPO CHANFRADO NO FORMATO OVAL EM MDF DE 15 MM, PÉS EM TAEDA DE 35 MM, CAPACIDADE DE SUPORTE: ATÉ 10 KG, MEDIDAS (MONTADA): ALTURA: 32 CM, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. SE PRODUTO FOR ENTREGUE DESMONTADO, ENVIAR TODAS AS PEÇAS E O MANUAL DE MONTAGEM INCLUSOS.		
106	10	UNID.	MESA EM L COM CONEXÃO E 02 GAVETAS COM CHAVES 1800X1400X750.	2.667,86	26.678,60
107	20	UNID.	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM BRANCA, DUAS GAVETAS COM TRANCA, COM PES DESCRIÇÃO: ALTURA (CM): 76, LARGURA (CM): 120 COMPRIMENTO (CM): 60, MATERIAL: MDP, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL: SIM, PÉS DA MESA EM 15MM DE ESPESSURA, É NECESSÁRIO MONTAGEM: SIM (ACOMPANHA MANUAL), DIFICULDADE DA MONTAGEM: FÁCIL, PESO SUPORTADO (DISTRIBUÍDO): 85KGS.	478,00	9.560,00
108	05	UNID.	MESA REFEITÓRIO E BANCO COM 6 LUGARES. TAMPOS MDP 15MM MELAMÍNICO BP / ACABAMENTO MESA FITA E BANCO PERFIL T REFILADO; CORES REVESTIMENTO MDP E FÓRMICA: CINZA; ESTRUTURA: TUBO AÇO METALON 50X30 / ACABAMENTO COM PONTEIRAS PVC; CORES ESTRUTURA: PRETA.	7.623,33	38.116,65
109	05	UNID.	MESA REFEITÓRIO E BANCO COM 8 LUGARES FIXO. DESCRITIVOS: TAMPOS MDP, COR BRANCO DE 25 MM / ACABAMENTO MESA FITA E BANCO PERFIL T REFILADO; CORES REVESTIMENTO MDP E FÓRMICA: CINZA; ESTRUTURA: TUBO AÇO METALON 50X30 / ACABAMENTO COM PONTEIRAS PVC; CORES ESTRUTURA: PRETA.	8.582,67	42.913,35
110	05	KIT	MESAS REDONDAS (KIT), DECORATIVA PARA RECEPÇÃO COM TAMPO EM MDF E PÉS PALITOS EM MADEIRA MACIÇA POSSUI CARACTERÍSTICA RETRÔ - PARA MONTAGEM: ACOMPANHAR KIT DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETO. - DIMENSÕES: MESA GRANDE - 29 CM DIÂMETRO (TAMPO DA MESA) - 40 CM ALTURA - 15 MM ESPESSURA DO MDF MESA PEQUENA - 29 CM DIÂMETRO (TAMPO DA MESA) -	197,75	988,75



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			30 CM ALTURA - 15 MM ESPESSURA DO MDF COR: - BRANCO TX (FOSCO) - PRETO TX (FOSCO) ITENS INCLUSOS NA CAIXA: - 2 TAMPOS 29 CM - 6 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DOS PÉS - PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - 3 PÉS 40 CM - 3 PÉS 30 CM - 6 SAPATAS DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DO PISO - MANUAL DE MONTAGEM - O TAMPO POSSUI MARCAÇÕES NA PARTE INFERIOR (EMBAIXO), INDICANDO O PONTO PARA A FURAÇÃO E POSICIONAMENTO DOS PÉS. - CADA MESA SUPORTA ATÉ 10KG. - GARANTIA DE 3 MESES.		
111	02	UNID.	MINICÂMARA FRIA INDUSTRIAL INOX 6 PORTAS 1290L, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA DURABILIDADE E HIGIENE. - IGUAL OU SUPERIOR - MARCA KOFISA - GARANTIA DE 01 ANO.	7.226,49	14.452,98
112	06	UNID.	MULTIPROCESSADOR COM LIQUIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 VOLTS, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (MONDIAL), CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL, DIMENSÕES 26PX27,5LX40A CENTÍMETROS, COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS. PROCESSADOR 5 EM 1: ALÉM DO PROCESSADOR, REÚNE JARRA DO LIQUIDIFICADOR, LÂMINA PICADORA, FATIADOR, RALADOR E FILTRO DO LIQUIDIFICADOR. JARRA DO PROCESSADOR: SÃO 3,2L TOTAIS. PARA PROCESSAR CARNES, GRÃOS E TEMPEROS. 1.000W: A ALTA POTÊNCIA PERMITE PREPARO DE ALIMENTOS MAIS CONSISTENTES E MASSAS PESADAS. 2 VELOCIDADES + FUNÇÃO TURBO: PERMITE CONTROLAR A INTENSIDADE DE TRITURAÇÃO DO ALIMENTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	554,67	3.328,02
113	02	UNID.	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL INOX 7 DISCOS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (SKYMSSEN), 220V, É UMA ESCOLHA IDEAL PARA ESTABELECIMENTOS QUE POSSUEM COZINHAS INDUSTRIAIS. ELE É CAPAZ DE RALAR, DESFIAR E FATIAR UMA VARIEDADE DE PRODUTOS, COMO CALABRESA, SALAME, PRESUNTO, QUEIJO, COCO, VERDURAS E LEGUMES EM GERAL. ISSO FACILITA E AGILIZA O PREPARO DE ALIMENTOS, ECONOMIZANDO TEMPO E ESFORÇO NA COZINHA. ALÉM DISSO, O MULTIPROCESSADOR FOI DESENVOLVIDO COM A SIMPLICIDADE DE USO EM MENTE. COM APENAS UM MOVIMENTO ÚNICO PARA ALIMENTAÇÃO, SUA OPERAÇÃO É	4.823,33	9.646,66



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			INTUITIVA E PRÁTICA. ELE É FEITO COM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO, SENDO PROJETADO PARA SUPORTAR USO INTENSIVO E OFERECER UMA PRODUÇÃO CONSISTENTE E DE QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO COM NOVAS FUNÇÕES E DISCOS PARA CUBO, ACOMPANHA 7 DISCOS REMODELADOS PARA RALAR, DESFIAR E FATIAR, ESTRUTURA EM AÇO INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO, BOCAL DE ALIMENTAÇÃO AINDA MAIS LARGO, TAMPA REMOVÍVEL POR COMPLETO, PARA HIGIENIZAÇÃO, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE DISCO, PROCESSA VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS COM PRECISÃO E PADRONIZAÇÃO DE CORTE, MAIS DE 30 OPÇÕES DE CORTE, ATENDE AS NORMATIVAS DO INMETRO, PÉS EMBORRACHADOS, DESIGN INOVADOR EM INOX E ALUMÍNIO FUNDIDO, DISCOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: E1: FATIADOR DE 1 MM, E3: FATIADOR DE 3 MM, V: RALADOR FINO, Z3: RALADOR DE 3 MM, Z5: RALADOR DE 5 MM, Z8: RALADOR DE 8 MM, JULIENNE DE 7X7 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: 0,5 CV, VELOCIDADE: 438 RPM, PRODUÇÃO APROX: 250 KG/H, POTÊNCIA: 600 W, CONSUMO: 0,6 KW/H, VOLTAGEM: BIVOLT COM CHAVE SELETORA 220/110V, DIMENSÕES (AXLXP): ALTURA: 59 CM, LARGURA: 32,5 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, PESO: 27,8 KG. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
114	40	UNID.	PALLET PLÁSTICO 1,20 X 1 METRO CM VAZADO REFORÇADO.	164,45	6.578,00
115	05	UNID.	POLTRONA 3 POSIÇÕES RETRÁTIL COM TRÊS POSIÇÕES: SENTADO, LEITURA E DESCANSO. SUA ESTRUTURA É EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, RESISTENTE E ACABAMENTO EM CORINO DE NA COR PRETA. E SUPORTA ATÉ 110KG. TIPO DE ENCOSTO RECLINAVEL, TIPO DE ASSENTO FIXO, ENCOSTO CONFORTÁVEL E COM FIBRA DE SILICONE, FLOCOS DE ESPUMA, MATERIAL DE ASSENTO ESPUMA DENSIDADE D23, PÉS MADEIRA E MONTAGEM FÁCIL. DIMENSÕES: 80CM DE LARGURA, 116M DE ALTURA E 80M DE PROFUNDIDADE.	736,00	3.680,00
116	05	UNID.	POLTRONA DECORATIVA OPALA PARA SALA CONFORTÁVEL COR PRETO OFERECE CONFORTO SUPERIOR COM SEU ESTOFAMENTO DE ESPUMA D23 DE ALTA DENSIDADE. ESTRUTURA:	279,50	1.397,50



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA, PERCINTAS ELÁSTICAS, GRAMPOS GALVANIZADOS. ALMOFADAS: 100% FIBRA DE SILICONE TECIDO: SUEDE LISO E PRETO, PÉS: TRAPÉZIO 25 CM - MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA: 87 CM, LARGURA: 85 CM.		
117	12	UNID.	POLTRONA OBESO COM BRAÇOS - SUPORTA ATÉ 400KG - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 9050, ASSENTO E ENCOSTO, MATERIAL EM COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO OU TECIDO, ESPUMA DENSIDADE 60 KG/M3, ANATÔMICOS, UNIÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, DUAS LÂMINAS DE AÇO, BRAÇOS 100% POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETO, MODELO DO BRAÇO CORSA, ESTRUTURA MATERIAL EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 40MM NAS LATERAIS E 20 X 20MM BASE DO ASSENTO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR PRETO, PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO 4 UNIDADES, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA O ACABAMENTO, ATRAVÉS DE ENCAIXE; DIMENSÕES: ASSENTO 750 X 490MM, ENCOSTO 750 X 480MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO 430MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO 930MM, LARGURA 830MM, PROFUNDIDADE 670MM. 1 ANO DE GARANTIA.	1.450,85	17.410,20
118	05	UNID.	POLTRONA RECEPÇÃO RESISTENTE QUALIDADE EXTRA MACIA, CONFORTÁVEL ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO ESTILO DECORATIVO, COM ESPUMAS CERTIFICADAS DE QUALIDADE ÚNICA NO MERCADO QUE TRAZEM EXTREMA MACIEZ E CONFORTO PÉS PALITO DE ALTA QUALIDADE EM MADEIRA MACIÇA TECIDO SUEDE DE PRIMEIRA LINHA QUE TRANSMITE MACIEZ AO SEU TOQUE CM CORES DISPONÍVEIS PRETO, CARAMELO OU AZUL MARINHO. MEDIDAS EXTERNAS LARGURA 60 CM PROFUNDIDADE 60 CM ALTURA 80 CM ALTURA DO BRAÇO EM RELAÇÃO AO CHÃO 66 CM MEDIDAS INTERNAS: ACENTO LARGURA INTERNA 48CM ACENTO PROFUNDIDADE INTERNA 46 CM ACENTO ALTURA EM RELAÇÃO AO CHÃO 44 CM ACENTO ATÉ PARTE DE CIMA O ENCOSTO 45CM PÉ PALITO 35CM SUPORTA 120K, FÁCIL	746,67	3.733,35



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			MONTAGEM.		
119	30	UNID.	PRATELEIRA MINI PALLET NA COR PRETO - 180X200X60 (CXLXP), COMPLETA COM BASE E AS PRATELEIRAS. COM 2,00M DE ALTURA E 1,80M DE ARGURA, 0,60 COMPRIMENTO ESTE MINI PORTA PALLET PROPORCIONA UMA EXIBIÇÃO/ARMAZENAGEM EFICIENTE DOS PRODUTOS, MAXIMIZANDO O ESPAÇO VERTICAL DO DEPÓSITO E PERMITINDO UMA ORGANIZAÇÃO PRÁTICA E ACESSÍVEL. O MINI PORTA PALLET É PRÁTICO E FÁCIL DE MONTAR, COM A SIMPLES COLOCAÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS UNINDO AS BANDEJAS ÀS COLUNAS. PRODUZIDO EM AÇO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 250KG POR NÍVEL E REFORÇO NAS LATERAIS. A PINTURA DO PRODUTO É FEITA POR MEIO DA TÉCNICA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO UNIFORME E RESISTENTE DEIXANDO UM ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. CAPACIDADE DE CADA NÍVEL É DE 250 KG; FÁCIL DE MONTAR; LONGARINAS AJUSTÁVEIS; SAPATAS DE FIXAÇÃO.	3.222,00	96.660,00
120	20	UNID.	PURIFICADOR DE AGUA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - SOFT STAR - ÁGUA GELADA PARA AMBIENTES COM 15 PESSOAS - CORES DISPONÍVEIS PRATA E PRETO, PURIFICADOR MAIS ROBUSTO, O RESERVATÓRIO PRESSURIZADO DE ÁGUA HERMÉTICO, EVITA A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA PURIFICADA COM O AR AMBIENTE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, POR COMPRESSOR, DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNCIONA MESMO SEM ENERGIA, FILTRO E CARTUCHO COM A MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - EVEREST, QUE SÃO CERTIFICADOS, OBDECEM AS NORMAS DO INMETRO, DUPLA FILTRAÇÃO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO (MELT BROWN), CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 5 MICRA E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL PARA REDUÇÃO DE CLORO, ODORES E SABORES, REFIL DESCARTÁVEL, TROCADO UMA VEZ AO ANO, DE FÁCIL MANUTENÇÃO, PODENDO SER INSTALADO TANTO EM BANCADA COMO EM PAREDE, ALTURA: 39,5CM, LARGURA: 30,5CM, PROFUNDIDADE: 37,0CM.	2.826,25	56.525,00
121	02	UNID.	REFRESQUEIRA 32 LITROS IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (VENÂNCIO), IDEAL ESTABELECIMENTOS QUE	4.620,25	9.240,50



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			PRECISAM SERVIR REFRESCOS DE ALTA E BAIXA DENSIDADE, COM UM DESIGN MODERNO COM LINHAS HARMONIOSAS, POSSUI CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE E ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, SEU GABINETE É EM AÇO INOXIDÁVEL 430 ESCOVADO, COM PÉS DE BORRACHA QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS: POSSUI TERMOSTATO DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE 5° A 15° C, RESERVATÓRIO COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE REFRIGERAÇÃO COM ALTO RENDIMENTO, BAIXO CONSUMO E SUPER SILENCIOSO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, AGE SEM AGREDIR A NATUREZA, MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DE LÍQUIDO NO PRÓPRIO RESERVATÓRIO, EVAPORADOR EM AÇO INOX 304 E SERPENTINA EM COBRE, COMPONENTES PLÁSTICOS INJETADOS E ATÓXICOS EM CONTATO COM O LÍQUIDO; SISTEMA DE AGITAÇÃO POR PÁ INDICADO PARA BEBIDAS DE MAIOR OU MENOR DENSIDADE, TECLAS DE COMANDO INDEPENDENTES DA REFRIGERAÇÃO E DO AGITADOR, BICOS DE SAÍDA DE LÍQUIDOS EM SILICONE, PINGADEIRAS REMOVÍVEIS, QUE FACILITAM A LIMPEZA, ACIONADOR DAS TORNEIRAS EM ABS DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO, QUE FUNCIONA ATRAVÉS DE UMA MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPA DO EVAPORADOR, QUE FICA EM CONTATO DIRETO COM OS LÍQUIDOS É CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 ESTAMPADO, CERTIFICADO PELO INMETRO, COM 2 BOJOS DE 16 LITROS CADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 32 LITROS, POTÊNCIA DO, COMPRESSOR: 1/6 HP, ROTAÇÃO DA PÁ: 40 RPM, CONSUMO: 0,24 KW/H; VOLTAGEM: 220V, DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 68 CM, LARGURA: 41 CM, PROFUNDIDADE: 49 CM, PESO: 24 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
122	02	UNID.	REFRIGERADOR DUPLEX 260 LTS, FROST FREE.	6.515,80	13.031,60
123	02	UNID.	REFRIGERADOR DUPLEX 475 LTS, FROST FREE, FREEZZER COM 150 LTS DE CAPACIDADE.	7.566,50	15.133,00
124	15	UNID.	RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE LED MODERNO COM CALENDÁRIO - RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE COM CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MODO	178,70	2.680,50



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			DE EXIBIÇÃO: OFERECE OPÇÕES DE EXIBIÇÃO NO FORMATO 12H OU 24H, ALÉM DE MOSTRAR A DATA COMPLETA, INCLUINDO DIA, MÊS E ANO. TEMPERATURA: EQUIPADO COM SENSOR DE TEMPERATURA, PERMITINDO UMA LEITURA RÁPIDA E PRECISA. MEMÓRIA EMBUTIDA: MESMO EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA, O RELÓGIO MANTÉM SUAS CONFIGURAÇÕES E DADOS, GRAÇAS À SUA MEMÓRIA INTERNA. CONSTRUÇÃO: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E COM UM DESIGN COMPACTO NA COR PRETA, GARANTINDO DURABILIDADE E ESTÉTICA. VISUALIZAÇÃO: OS NÚMEROS GRANDES (5 CM X 3 CM) E A COR VERMELHA DO DISPLAY GARANTEM EXCELENTE NITIDEZ E FÁCIL VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA. ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICO, FUNCIONANDO EM 220V. DIMENSÕES: LARGURA: 25 CM; ALTURA: 15 CM; PROFUNDIDADE: 3 CM; PESO: 500 GRAMAS; FUNCIONALIDADES ADICIONAIS: SISTEMA ELETRÔNICO IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (QUARTZ), GARANTE PRECISÃO NO HORÁRIO, SEM ADIANTAMENTOS OU ATRASOS. BOTÕES LATERAIS FACILITAM A PROGRAMAÇÃO E AJUSTES NO EQUIPAMENTO. O DIA DA SEMANA É EXIBIDO EM PORTUGUÊS, FACILITANDO A COMPREENSÃO.		
125	20	UNID.	SANDUICHEIRA 750 W, ANTIADERENTE.	292,56	5.851,20
126	05	UNID.	SMART TV 32 CONECTIVIDADE WI-FI BLUETOOTH HDR ALEXA BUILT. IN 3 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA LAN E 1 ENTRADA AV.	2.900,00	14.500,00
127	05	UNID.	SMART TV 50" CRYSTAL 4K, CONECTIVIDADE WI-FI BLUETOOTH HDR ALEXA BUILT. IN 3 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA LAN E 1 ENTRADA AV.	6.568,69	32.843,45
128	05	UNID.	SMART TV COM TELA LED FULL HD DE 40" E PAINEL VA, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH. O CONTROLE REMOTO COM COMANDO DE VOZ DO GOOGLE, 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA LAN E 1 ENTRADA AV.	4.353,98	21.769,90
129	05	UNID.	SMART TV OLED EVO C5 42 POLEGADAS 4K IGUAL OU SUPERIOR A MARCA LG. PRINCIPAIS RECURSOS: QUALIDADE DE IMAGEM 4K APRIMORADA , NÍVEIS DE PRETO PURO EM CADA PIXEL PARA	4.698,60	23.493,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			CONTRASTE, 100% DE FIDELIDADE DE CORES PARA CORES REALISTAS E PRECISAS, E 100% DE VOLUME DE CORES PARA TONS MAIS INTENSOS, QUALIDADE DE IMAGEM 4K E ÁUDIO SURROUND DO PROCESSADOR ALPHA 9 AI GEN8, ELEMENTOS VISUAIS MAIS BRILHANTES COM A NOVA ESTRUTURA DE EMISSÃO DE LUZ DO BRIGHTNESS BOOSTER, CONTROLE INTUITIVO COM O AI MAGIC REMOTE: NOVO BOTÃO AI, CONTROLES DE VOZ E FUNÇÕES DE ARRASTAR E SOLTAR.		
130	10	UNID.	SOFÁ RECEPÇÃO 2 LUGARES 145CM D05 SINTÉTICO PRETO, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA - MPOZENATO, COR PRETA COM PES MARROM POSSUI ESTRUTURA E BASE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, ALÉM DISSO, POSSUI ESPUMA D-26 + PLUMANTE NO ASSENTO E ESPUMA SOFT NO ENCOSTO - ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA: 145 CM. ALTURA: 90 CM. PROFUNDIDADE: 85 CM. PESO: 35 KG. OUTRAS MEDIDAS ALTURAS DOS PÉS: 12 CM. ALTURA ENCOSTO: 50 CM. ALTURA ASSENTO ATÉ O CHÃO: 43 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ A BRAÇA: 61 CM. LARGURA DO ASSENTO: 55 CM. LARGURA DA BRAÇA: 17,5 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 55 CM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO. MATERIAL DO ASSENTO: ESPUMA D-26 + PLUMANTE. MATERIAL DO ENCOSTO: ESPUMA SOFT + PLUMANTE. PESO SUPORTADO: 200 KG. REVESTIMENTO: SINTÉTICO. QUANTIDADE DE LUGARES: 2 LUGARES. POSSUI PÉS: - POSSUI CINTAS ELÁSTICAS NO ASSENTO E ENCOSTO. - ENCOSTO FIXO. - PÉS EM MADEIRA. - ESTRUTURA REFORÇADA. SISTEMA DE MONTAGEM: O PRODUTO É ENVIADO MONTADO. MANUAL DE MONTAGEM: SIM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SOFÁ. VOLUMES: 1 VOLUME. GARANTIA DO FABRICANTE: 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	1.352,98	13.529,80
131	40	UNID.	SUPORTE BOTIJÃO DE GAS, FABRICADO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO CROMADO, DESTINADO PARA BOTIJÃO DE GÁS, SUPORTA ATÉ 40 KG, 3 RODINHAS PARA A FÁCIL LOCOMOÇÃO.	48,39	1.935,60
132	50	UNID.	SUPORTE COM PEDAL PARA ÁLCOOL EM GEL 1,2M - DESENVOLVIDO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E BASE PARA FACILITAR O ACIONAMENTO, O EQUIPAMENTO DISPONIBILIZA O ÁLCOOL EM GEL COM SEGURANÇA E SEM USAR AS MÃOS, BASTA ACIONAR O	275,00	13.750,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			PEDAL. ESTRUTURA EM AÇO INOX, ACIONAMENTO POR PEDAL, MEDIDAS: 31X101,5CM.		
133	40	UNID.	SUPORTE DISPENSER PARA COPOS 200ML POUPA COPO - BRANCO - DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TERMOPLÁSTICO, FACILITANDO A RECICLAGEM, PRÁTICO É SÓ PUXAR O COPO E ELE SAI FACILMENTE SOMENTE 1 COPO POR VEZ.	59,93	2.397,20
134	120	UNID.	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20L: ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO DESCARTE DE RESÍDUOS. O SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20L OFERECE UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E SEGURA PARA O DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES, COMO AGULHAS E OBJETOS CORTANTES, EM AMBIENTES DE SAÚDE, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. FABRICADO EM ARAME BTC, ESTE SUPORTE É PROJETADO PARA ACOMODAR COLETORES DE PAPELÃO DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. FABRICADO EM ARAME BTC, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COR BRANCA: ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E FÁCIL DE COMBINAR COM DIFERENTES AMBIENTES. TAMANHO ADEQUADO: DESENVOLVIDO NO TAMANHO IDEAL PARA GARANTIR PRECISÃO NO DESCARTE DE RESÍDUOS. VERSATILIDADE DE INSTALAÇÃO: PODE SER USADO SOB UMA BANCADA OU FIXADO NA PAREDE, OFERECENDO FLEXIBILIDADE DE USO. ITENS INCLUSOS: SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO TAMANHO 20 LITROS DESCARPACK. PARAFUSOS; BUCHAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA DO PRODUTO: 30,00 CM LARGURA DO PRODUTO: 31,00 CM; PROFUNDIDADE DO PRODUTO: 26,00 CM; PESO LÍQUIDO: 0,280 KG; ALTURA DA EMBALAGEM: 30,00 CM; LARGURA DA EMBALAGEM: 31,00 CM; PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM: 26,00 CM PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 0,280 KG.	109,19	13.102,80
135	100	UNID.	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS - PRETO - ESPECIFICAÇÕES: - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL - COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX - BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS - PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS - ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5 CM - FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU - PLÁSTICO RESISTENTE - SISTEMA DE AJUSTE -	48,17	4.817,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			FÁCIL INSTALAÇÃO.		
136	30	UNID.	SUPORTE PARA FORNO MICRO-ONDAS, POSSUI ESTRUTURA REFORÇADA E APOIOS LATERAIS É FÁCIL DE INSTALAR, SUPORTA ATÉ 40KG E TEM A LARGURA AJUSTÁVEL, POSSIBILITANDO O USO EM QUALQUER FORNO. COMPATIBILIDADE: UNIVERSAL.	68,18	2.045,40
137	40	UNID.	SUPORTE PARA GELADEIRA E MÁQUINA DE LAVAR COM RODÍZIOS AJUSTÁVEL 90X90 IGUAL OU SUPERIOR QUE A MARCA (FRIGOPRO), OFERECE UMA SOLUÇÃO ROBUSTA E AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAR ELETRODOMÉSTICOS DE GRANDE PORTE. SUA ESTRUTURA RESISTENTE GARANTE SUPORTE FIRME PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, PERMITINDO O DESLOCAMENTO SEGURO E FÁCIL DE GELADEIRAS E MÁQUINAS DE LAVAR. COM SEUS RODÍZIOS ROBUSTOS, O SUPORTE PERMITE MOVIMENTAR OS APARELHOS COM FLUIDEZ, FACILITANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DIFÍCEIS DE ALCANÇAR. A TRAVA DE SEGURANÇA NOS RODÍZIOS GARANTE QUE OS APARELHOS PERMANEÇAM ESTÁVEIS QUANDO O SUPORTE NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO, OFERECENDO TRANQUILIDADE NO USO.	119,84	4.793,60
138	50	UNID.	SUPORTE PARA IMPRESSORA COM RODINHAS E GAVETA EM MDF FABRICADO EM 100% MDF 15MM; BORDAS COLADAS COM FITA PVC EM ALTA TEMPERATURA; PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE PRA PEÇA. COMPRIMENTO: 42 CM PROFUNDIDADE: 35 CM ALTURA: 41CM ESPESSURA 15MM.	248,00	12.400,00
139	20	UNID.	TABUA DE PASSAR ROUPA COM ARMÁRIO.	492,60	9.852,00
140	30	UNID.	TANQUINHO/MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMÁTICA 20KG LCS - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA COLORMAQ ECOMAX, PRATA - 220V.	2.453,06	73.591,80
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$					3.355.814,81

2.1. O valor máximo a ser pago para o registro de preço será de **R\$ 3.355.814,81 (três milhões trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos)**.

2.2. O custo estimado para o registro de preços foi baseado em preços públicos de licitações ocorridas em diversos pontos do Brasil, pesquisados através do Sistema triângulo.

2.3. A garantia dos produtos deverá seguir os prazos legais estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

2.4. Os produtos desta licitação deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas da ABNT e INMETRO em sua versão mais recente.

2.5. Os produtos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO e demais órgãos, atentando-se o proponente, principalmente para prescrição do art. nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2.6. Comprovado que o produto entregue não corresponde às especificações constantes na proposta ou apresente alguma irregularidade, será notificado o contratado, obrigando-se este a refazê-lo imediatamente após a notificação, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

2.7. Apurada, a qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à Contratada sanções previstas no edital e na legislação vigente.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexado ao processo.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

4.1. A Descrição da Solução encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexado ao processo.

5. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

5.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de entrega emitida pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS.

5.2. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante na autorização de entrega, conforme necessidades da contratante, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 17h00m horas ou outro horário designado.

5.3. Caso os produtos não atendam as devidas exigências estabelecidas, deverão ser imediatamente substituídos, caso contrário, o pagamento ficará paralisado até a devida troca.

5.4. A administração rejeitará, no todo ou em parte a entrega dos produtos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

5.5. Será de responsabilidade da licitante vencedora, quando da aquisição controlar os quantitativos adquiridos, para que não ultrapasse o solicitado.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

6.1. Os itens serão recebidos da seguinte forma:

Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do produto com as exigências contratuais, no período máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

6.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7. FORMA DE PAGAMENTO:

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, correspondente a entrega dos materiais/equipamentos/bens/produtos recebidos, que será atestada pelo Gestor ou servidor expressamente designado, do órgão solicitante. O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias, após o cumprimento do subitem anterior.

7.2. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

7.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada.

8. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:

8.1. A ata de registro de preço terá validade de até 12 meses, incluídas eventuais prorrogações permitidas pela legislação vigente. Formalizado o contrato, a vigência do mesmo será a partir da sua assinatura no período de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes e previsão legal.

8.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas na Lei 14.133/21.

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

9.1. A gestão financeira dos recursos e a fiscalização do cumprimento do contrato será exercido pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS, ou servidor expressamente designado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata o parágrafo anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, em conformidade com artigo 120 da lei 14.131/21.

9.3. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS OBRIGAÇÕES:

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1.1. Efetuar a entrega dos produtos nas condições estipuladas no edital e anexos, no prazo e local indicado pelo Fundo Municipal de Saúde - FMS em estrita observância das especificações do Edital, Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir ou remover, às suas expensas produtos com avarias ou defeitos;

10.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

10.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.8. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor da contratante encarregado de acompanhar a execução do contrato prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

10.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, impostos, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

10.1.10. Os produtos rejeitados pelo Fundo Municipal de Saúde, deverão ser devolvidos. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 48 horas para fazer a entrega correta do produto, para que não venha causar transtornos e prejuízos ao Município, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato;

10.2. DA CONTRATANTE:

10.2.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

10.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

10.2.3. Receber provisoriamente o produto disponibilizando data, local e horário;

10.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.1. Os licitantes deverão apresentar:

11.1.1. Comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS:

12.1. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

- I.** Advertência por escrito;
- II.** Multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) ao dia de acordo com a gravidade ou prejuízo do atraso, sobre o valor da ordem de fornecimento em caso de atraso na entrega do produto, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
- III.** Multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração da Prefeitura;
- IV.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

- V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO ÚNICO - As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. Aplica-se o previsto na Lei 14.131/21, com observância do disposto no edital e na minuta do contrato.

Quirinópolis-GO, 06 de Agosto de 2026.

JADER ADRIANO DA SILVA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Quirinópolis - FMS



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: JADER ADRIANO DA SILVA e-CPF: 015.078.601-88 Usuário: jader.adriano Local: BR Data: 07/08/2026 08:53:53 IP: e-Assinatura: ja5z\$Z58teX - <http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacao/relatorios>