



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

Registro de Preços para futura locação de decoração natalina (montagem, instalação, manutenção e desmontagem de equipamentos e materiais) e aquisição de materiais complementares decorativos, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração do Município de Quirinópolis, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, DFD, ETP e demais Documentos anexos, do Edital.

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO POR LOTE:

LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO					
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	10	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PEÇA ORNAMENTAL COM ESTRELA NA EXTREMIDADE SUPERIOR PRA FORMAR TÚNEL EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM MANGUEIRAS DE LED E CORDÕES DE LED BRANCO, DIMENSÕES: ALTURA: 4M, BASE: 0,65M, LARGURA DA ESTRELA: 1,34M, MÉDIA DE MATERIAL GASTO NA FIGURA: 52 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES. 40 UNIDADES DE CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	5.868,10	58.681,00
02	02	UND PRESTAÇÃO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM	8.783,33	17.566,66



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

		DE SERVIÇO	DE BENGALA DUPLA LUMINOSA, ALT. 2,50M X PROF. 0,40M X LARG. 2,0M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
03	02	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TRIO DE BENGALAS LUMINOSAS COM TABLADO 1,50M X 1,50M X 3,80M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES	19.661,91	39.323,82



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
04	02	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DUPLO COMETA COM ESTRELA NA PONTA 2D 1,80M ALTURA FINAL, EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	11.343,04	22.686,08
05	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO 2027 LETRA CAIXA E PASSAGEM DE PEDESTRE PELO NUMERO ZERO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO	20.723,80	20.723,80



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. TAMANHO APROXIMADO: 2,5M DE ALTURA E 2,0M DE LARGURA CADA NÚMERO. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
06	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LETREIRO FELIZ NATAL 2,50M DE ALTURA LETRA CAIXA ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRA BRANCO QUENTE E CORDÃO VERMELHO. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	24.756,75	24.756,75
07	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LETREIRO "HOHOHO" ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS	17.430,48	17.430,48



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. TAMANHO APROXIMADO: 2,5M DE ALTURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
08	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM: DE ARVORES DE 15M DE ALTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	69.949,45	69.949,45
09	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO DE FLOCO DE NEVE, TAMANHO: 6,70 X 0,50 X 4,45 ESTRUTURAS METÁLICAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS	14.243,41	14.243,41



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
10	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA BIDIMENSIONAL LUMINOSA, ALT. 2,10M X PROF. 0,40M X LARG. 2,10M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	13.518,50	13.518,50
11	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA BIDIMENSIONAL LUMINOSA, ALT. 2,10M X PROF. 0,40M X LARG. 2,10M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W,	14.107,20	14.107,20



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
12	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA ESTRELA GIGANTE COM ABERTURA ESTRELA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 CHAPA 18 TODA TRAVADA EM FERRO CHATO 1/2X1/8, REVESTIDA DE MANGUEIRA LED BLINDADA E CORDÃO DE LED BLINDADO:- ALTURA: 3,50M;- DIÂMETRO: 3,25M; MÉDIA DE MATERIAL GASTO NA FIGURA: 150 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES. 85 UNIDADES DE CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	32.970,53	32.970,53
13	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BOLA DE NATAL GIGANTE EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 CHAPA 18 TODA TRAVADA EM FERRO CHATO 1/2X1/8, REVESTIDA DE MANGUEIRA LED BLINDADA E CORDÃO DE LED BLINDADO:- ALTURA: 3,50M;- DIÂMETRO: 3,25M; MÉDIA DE	25.583,10	25.583,10



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			MATERIAL GASTO NA FIGURA: 150 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES. 85 UNIDADES DE CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL VERDE, TOMADA MACHO/FÊMEA (AUTO TRAVANTE). TENSÃO BIVOLT OU 220V. CORDÕES BLINDADOS PARA USO EXTERNO IP65. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
14	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAIXA DE PRESENTE BANCO COM ASSENTO ESTOFADO 2,70M X 3,50M, ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	12.343,80	12.343,80
15	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ARVORE DE NATAL COM	14.144,89	14.144,89



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			BANCO COM ASSENTO ESTOFADO, ALTURA MEDIA 2,50M, ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
16	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PORTAL LUXO CAIXA COM LAÇO BIDIMENSIONAL LUMINOSA COM PASSAGEM PARA PEDESTRE, ALT. 3,10M X LARG. 4,00 X PROF.0,50M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS NA COR BRANCO FRIO E CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE NO PREENCHIMENTO DA CAIXA E LAÇO NA COR VERMELHA. ENTREGAR MONTADO E	20.234,66	20.234,66



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
17	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PORTAL LAÇO BIDIMENSIONAL LUMINOSA COM PASSAGEM PARA PEDESTRE, ALT. 5,50M X LARG. 4,45M X PROF.0,50M EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS NA COR BRANCO FRIO E CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE NO PREENCHIMENTO DA CAIXA E LAÇO NA COR VERMELHA. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	13.433,33	13.433,33
18	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LETREIRO "HOHOHO" VERTICAL DE 3,0M DE ALTURA LETRA CAIXA, ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO	10.845,07	10.845,07



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS E CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE E VERMELHO. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
19	02	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SUPER GUIRLANDA COM ASSENTO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 COM ASSENTA PARA CENÁRIO DE FOTOS, REVESTIDA COM FESTÃO ARAMADO VERDE ANTICHAMA, CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS DECORAÇÃO NATALINA EM TODA A ESTRUTURA, LAÇO GIGANTE NA PARTE SUPERIOR. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	15.910,77	31.821,54
20	10	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE PINHEIRO TRIDIMENSIONAL DE 2,50M EM FORMATO CIRCULAR COM ESTRELA DIMENSÕES, ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, ILUMINAÇÃO 360º LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA 10W, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS E CORDÕES NA COR VERMELHA. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO	8.817,00	88.170,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			PELA ADMINISTRAÇÃO.		
21	02	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ÁRVORE CEREJEIRA 3M LUXO COM NO MÍNIMO 2272 LEDS COM 3M DE ALTURA ARVORE ARTIFICIAL A CEREJEIRA COM FLORES DE LED GALHOS E TRONCO TODO REVESTIDO DE LEDS AMBIENTE EXTERNO. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	7.935,30	15.870,60
22	01	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PRESÉPIO CONJUNTO DE FIGURAS EM FIBRA DE VIDRO TAMANHO REAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA REPRESENTANDO O PRESÉPIO, CONTENDO 10 PEÇAS, CONFORME DESCRIÇÃO E TAMANHO MÍNIMO DE: 3 – REIS MAGOS, ALTURA MEDIA 1,70M; 1 – MARIA ALTURA MEDIA 1,38M; 1 – JOSÉ ALTURA MEDIA 1,70M; 1 – MANJEDOURA TAMANHO MÉDIO COMP. 0,86M, LARG. 0,65M; 1 – MENINO JESUS ALTURA MEDIA 0,70M; 1 – ANJO PAINEL TAMANHO MÉDIO 1,50M; 4 – ANIMAIS DEITADOS ALTURA MEDIA 1,20M; - VACA, CAMELO, BURRO, OVELHA. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	23.340,51	23.340,51
23	50	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DE VEGETAÇÃO (ARVORE E PALMEIRA) COM CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 4MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 1,8MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. PREENCHIMENTO DO TRONCO E TODOS OS GALHOS COM UM TOTAL DE 10 UND DE CORDÕES POR ARVORE ATÉ ALTURA MÁXIMA DE 4M. CONTORNO COM CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE. E NA COPA DAS ARVORES 20 TUBO SNOWFALL LED ACRÍLICO 1M DE COMPRIMENTO, POTENCIA 10,2W; TENSÃO 12V; COR BRANCA. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.	1.177,63	58.881,50
24	01	UND PRESTAÇÃO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM	12.343,80	12.343,80



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

		DE SERVIÇO	DE BANCO ESTRELA DIMENSÕES ALT. 3,40M X LARG. 1,46M X PROF. 0,45M COM ASSENTO ESTOFADO, BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. CONTORNO COM MANGUEIRAS NEON E CORDÕES NA COR BRANCO QUENTE COM STROBO. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
25	10	UND PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PÓRTICO AÉREO DE ESTRELAS PARA TÚNEL 6,5M DE LARGURA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 15X15 CHAPA 18 REVESTIDA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13 MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V , ILUMINAÇÃO 360ª LEDS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DA MANGUEIRA NAS PEÇAS OU PAREDES E CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,9W, LEDS DE 7MM, LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS ESPESSURA DO FIO 2,4MM, (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS) DE TAL FORMA QUE SE QUEIMAR UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. INCLUSIVE OS POSTES PARA FIXAÇÃO, DOIS POSTES RETO DE	11.166,49	111.664,90



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			10M DE ALTURA GALVANIZADOS A FOGO. ENTREGAR MONTADO E INSTALADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO.		
Valor total estimado LOTE 01				R\$ 784.635,38	

LOTE 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	20	UND	PRODUTO PARA MAQUINA DE NEVE 1500W X 220V COM CONTROLE WIRELESS (SEM FIO) COM PROTOCOLA DMX 512, VAZÃO MEDIA 1500W (500 ML POR MINUTO), FREQUÊNCIA 50- 60 HZ, O PRODUTO PARA A MÁQUINA FUNCIONAR E PRODUZIR A NEVE, SENDO LIQUIDO FLUIDO ARTIFICIAL DE ESPUMA GALÃO 5 LITROS.	85,34	1.706,80
02	03	UND	ÁRVORE NATALINA ARTIFICIAL COM 2,10 M DE ALTURA, DECORADA COM NO MÍNIMO 120 ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, INCLUINDO LAÇOS, PINHAS, FLORES TRADICIONAIS, URSOS E DEMAIS PEÇAS EM TEMA NATALINO, DISTRIBUÍDOS DE FORMA HARMONIOSA POR TODA A ÁRVORE, ALÉM DE CORDÃO LUMINOSO DE LED ESTÁTICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 10W, COM LIGAÇÃO PARALELA A TRÊS FIOS ANTICHAMAS (DUAS SÉRIES DE LÂMPADAS), DE FORMA QUE, EM CASO DE QUEIMA DE UMA LÂMPADA, AS DEMAIS PERMANEÇAM ACESAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	7.326,67	21.980,01
03	20	UND	PROJETOR/REFLETOR DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 100 W, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240 V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, INDICADO PARA USO EXTERNO. DISPONÍVEL NAS CORES DE EMISSÃO: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, AZUL, VERMELHO E RGB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	78,22	1.564,40
04	20	UND	PROJETOR/REFLETOR DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 200 W, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240 V), FREQUÊNCIA DE	126,92	2.538,40



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			50/60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, INDICADO PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS. DISPONÍVEL NAS CORES DE EMISSÃO BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, AZUL, VERMELHO E RGB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
05	15	UND	CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA COM ESTROBINHO DE 13MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	12,10	181,50
06	15	UND	CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA FIXA DE 13MM/12MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	13,63	204,45
07	15	UND	CABOS DE FORÇA PARA MANGUEIRA FIXA DE 10,5/11 MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	10,50	157,50
08	100	UND	CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM/12MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	2,88	288,00
09	50	UND	CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	1,38	69,00
10	50	UND	EMENDA PARA MANGUEIRAS DE 13MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL	2,95	147,50



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
11	200	PCT	ABRAÇADEIRA NYLON 140 MM X 3,5 BRANCA C/ 100 UNID.	5,49	1.098,00
12	200	PCT	ABRAÇADEIRA NYLON 200 MM X 3,5 BRANCA C/ 100 UNID.	6,65	1.330,00
13	200	PCT	ABRAÇADEIRA NYLON 380 MM X 4,8 BRANCA C/ 100 UNID.	12,19	2.438,00
14	15	UND	TELA TIPO SILICONE PARA REVESTIMENTO E DECORAÇÃO, FLEXÍVEL, ROLO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LARGURA 100CM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO/ PRETO/ VERDE/ VERMELHO/ AMARELO/ URO/ TRANSPARENTE/ AZUL ESCURO/ AZUL CLARO/ ROSA/ LILÁS/ LARANJA. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	708,75	10.631,25
15	50	UND	CASCATA 400 LEDS FIXOS. BIVOLT. USO EXTERNO IP44. FIACÃO NA COR BRANCA, 1,5MM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE. EXTENSÃO 10 METROS. CAÍDA MAIOR 70 CM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	139,59	6.979,50
16	50	UND	CASCATA COM NO MÍNIMO 370 LEDS FIXOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, EXTERNO, IP-44, 220V, COM NO MÍNIMO 75 CAÍDAS: 50 CM, 40 CM, 30 CM, COMPRIMENTO 10 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO QUENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	232,67	11.633,50
17	50	UND	CASCATA COM NO MÍNIMO 500 LEDS COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA, MÍNIMO 405 LEDS FIXOS E 95 ESTROBINHOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, EXTERNO, IP- 44, 220V, COM NO MÍNIMO 72 CAÍDAS: 90 CM, 70 CM, 50 CM, COMPRIMENTO 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), TOMADA M/F. UNIÃO NO MÁXIMO DE 5 CASCATAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. CASCATA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, ROSA, ROXO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT,	278,40	13.920,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
18	100	UND	TUBO SNOWFALL DE 100 CM, C/ 48 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 96 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM, VERMELHO, VERDE, AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	23,91	2.391,00
19	100	UND	TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE/WARM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	22,84	2.284,00
20	150	ROLO	MANGUEIRA DE LED, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERDE, AZUL, VERMELHO, ROSA, ROXO, AZUL CLARO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	818,15	122.722,50
21	10	ROLO	FITA DE LED 5050/MANGUEIRA CHATA, ROLO COM 100 MTS. 220 V. CORTE A CADA METRO. NAS CORES BRANCO QUENTE, BRANCO FRIO E VERDE. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	823,26	8.232,60
22	100	UND	CORDÃO 100 LEDS BLINDADOS, COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA, MÍNIMO 84 LEDS FIXOS E 16 ESTROBINHOS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. USO EXTERNO, IP-65 C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM,	44,97	4.497,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			EXTENSÃO MÍNIMA 10 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 5 CORDÕES. CORES DISPONÍVEIS: OURO FIO NA COR OURO TRANSPARENTE, BRANCO FRIO FIO BRANCO, BRANCO FRIO FIO TRANSPARENTE, VERMELHO FIO VERMELHO TRANSPARENTE, BRANCO QUENTE/WARM FIO VERDE, BRANCO QUENTE/WARM FIO TRANSPARENTE, VERDE FIO VERDE TRANSPARENTE, AZUL FIO AZUL TRANSPARENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
23	200	UND	CORDÃO 100 LEDS FIXOS, VOLTAGEM: 220 VOLTS. USO EXTERNO, IP-44, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, EXTENSÃO MÍNIMA 10 MTS, CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	31,00	6.200,00
24	200	UND	CORDÃO 100 LEDS, FIO TRANSPARENTE NA COR DOS LEDS, C/ DIÂMETRO 2,2 MM, EXTERNO, 220V, COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO QUENTE, ROSA, AZUL, ROXO E AZUL CLARO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	39,30	7.860,00
25	100	UND	CORDÃO 150 LEDS BLINDADOS FIXO, VOLTAGEM: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. USO EXTERNO, IP-65, FIO VERDE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, EXTENSÃO MÍNIMA 15 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 7 CORDÕES. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	50,67	5.067,00
26	1.000	UND	CORDÃO 150 LEDS, COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA - CORDÕES 150 LEDS, COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA, DOS	50,67	50.670,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			LEDS, MÍNIMO 120 LEDS FIXOS E 30 ESTROBINHOS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 7 WATTS. USO EXTERNO, IP-44, FIO VERDE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP- 65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. EXTENSÃO MÍNIMA 15 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 7 CORDÕES. CORDÃO COM RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, ROXO, OURO, LARANJA, VERDE CLARO, AZUL CLARO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
27	20	ROLO	CORDÃO 350 LEDS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS, MÍNIMO 280 LEDS FIXOS E 70 ESTROBINHOS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. USO EXTERNO, IP-44, FIO VERDE C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 2,2 MM, FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP- 65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. EXTENSÃO MÍNIMA 35 MTS, TOMADA M/F, PODENDO UNIR NO MÁXIMO 3 CORDÕES. CORDÃO COM RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA ROXO, OURO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	95,93	1.918,60
28	50	UND	CORTINA COM NO MÍNIMO 580 LEDS COM ESTROBINHOS NA COR BRANCA, MÍNIMO 470 LEDS FIXOS E 110 ESTROBINHOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,8 MM, EXTERNO, IP-44, 220V, 24 CAÍDAS, MEDIDAS 4 X 2,5 METROS. TOMADA M/F, UNIÃO NO MÁXIMO DE 3 CORTINAS. POTÊNCIA MÍNIMA: 18 WATTS. CORTINA CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA RETANGULAR BLINDADA, IP-65, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS, CLA: 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	210,48	10.524,00
29	100	UND	LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA (ESTROBO), POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 WATTS, 220 VOLTS, EXTERNO, MEDIDAS: 7,5 X 8 CM. 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM	18,63	1.863,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. NÃO POSSUI LEDS NESTE ESTROBO. COR BRANCA. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.		
30	50	UND	ESTRELA DE NEON C/ 55 CM, ESTRELA DUPLA, AS DUAS DA MESMA COR, SENDO A MAIOR COM 55 CM E A MENOR NO CENTRO C/ 30 CM. COM 8 FUNÇÕES. 220V. EXTERNO. IP-44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE, ROSA OURO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	78,00	3.900,00
31	100	UND	FESTÃO ARAMADO VERDE PVC, 180 GALHOS, MEDIDAS: 2,70MX20CM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	63,22	6.322,00
32	100	UND	FESTÃO ARAMADO VERDE PVC, 240 GALHOS, MEDIDAS: 2,70MX25CM. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	80,93	8.093,00
33	100	ROLO	FITA DE LED COM MOVIMENTOS, MOVING LEDS, COM 7 FUNÇÕES DE VELOCIDADE, COM MEMÓRIA, TOMADA BIVOLT, CABO DE FORÇA DE 70CM, ROLO COM 12 METROS. POTÊNCIA MÍNIMA: 24 WATTS. MEDIDAS DA FITA: LARGURA 1 CM, ALTURA 0,5 CM. CORTE A CADA 15 LEDS, 120 LEDS POR METRO. ROLO COM 1.440 LEDS. USO INTERNO E EXTERNO. IP 44. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL CLARO, AZUL VERDE E OURO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STAR LED, VIP LED, JEQT, TOP LIGHT, FORTLUX NATAL OU EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTEM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	379,00	37.900,00
34	30	ROLO	CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM²: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DO TIPO CORDÃO PARALELO, COMPOSTO POR 02 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ROLO COM 100 METROS, TÊMPERA MOLE, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² CADA, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM PVC ANTICHAMA NA TENSÃO NOMINAL DE 300/500 V, DESTINADO A INSTALAÇÕES	264,93	7.947,90



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETROELETRÔNICOS, DEVENDO APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, BOA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO ELÉTRICA, RESISTÊNCIA À UMIDADE, ABRASÃO E ENVELHECIMENTO, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE À ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR 5410, SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, METRAGEM, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.		
35	30	ROLO	CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM ² : CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DO TIPO CORDÃO PARALELO, COMPOSTO POR 02 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ROLO COM 100 METROS, TÊMPERA MOLE, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM ² CADA, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM PVC ANTICHAMA PARA TENSÃO NOMINAL DE 300/500 V, DESTINADO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETROELETRÔNICOS, DEVENDO APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CONDUÇÃO ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA À UMIDADE, ABRASÃO, ENVELHECIMENTO E PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE À ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR 5410, SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, METRAGEM, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.	305,93	9.177,90
36	50	ROLO	CABO PP 2 X 1,5 MM ² : CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DO TIPO PP, COMPOSTO POR 02 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ROLO COM 100 METROS, TÊMPERA MOLE, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM ² CADA, ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM PVC E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PARA TENSÃO NOMINAL DE 300/500 V, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETROELETRÔNICOS, EXTENSÕES E INSTALAÇÕES MÓVEIS DE BAIXA TENSÃO, DEVENDO APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, UMIDADE, ÓLEOS, INTEMPÉRIES E PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS,	283,38	14.169,00



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			ESPECIALMENTE À ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR 5410, SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, METRAGEM, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.		
37	50	ROLO	CABO PP 2 X 2,5 MM ² : CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DO TIPO PP, COMPOSTO POR 02 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO, ROLO COM 100 METROS, TÊMPERA MOLE, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM ² CADA, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM PVC E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, PARA TENSÃO NOMINAL DE 300/500 V, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETROELETRÔNICOS, EXTENSÕES E INSTALAÇÕES MÓVEIS DE BAIXA TENSÃO, DEVENDO APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CONDUÇÃO ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, UMIDADE, ÓLEOS, INTEMPÉRIES E PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE À ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR 5410, SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, METRAGEM, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.	326,54	16.327,00
38	05	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG: ARAME DE AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE OU PROCESSO EQUIVALENTE, COM BITOLA Nº 14 BWG (APROXIMADAMENTE 2,11 MM DE DIÂMETRO), DESTINADO À AMARRAÇÃO, FIXAÇÃO, CERCAMENTOS E DEMAIS APLICAÇÕES EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EVENTOS, DEVENDO APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BOA FLEXIBILIDADE, CAMADA UNIFORME DE GALVANIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E OXIDAÇÃO, ACABAMENTO SEM REBARBAS, TRINCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, SER FORNECIDO EM ROLO OU EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PESO, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.	18,09	90,45
39	05	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 22 BWG: ARAME DE AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE OU PROCESSO	19,57	97,85



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

			EQUIVALENTE, COM BITOLA Nº 22 BWG (APROXIMADAMENTE 0,71 MM DE DIÂMETRO), DESTINADO À AMARRAÇÃO, FIXAÇÃO, ARTESANATO, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E DEMAIS APLICAÇÕES QUE EXIJAM ELEVADA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, DEVENDO APRESENTAR CAMADA UNIFORME DE GALVANIZAÇÃO, BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÃO OU OUTROS DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, SER FORNECIDO EM ROLO OU EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PESO, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.		
40	100	UND	FITA ISOLANTE ELÉTRICA – ROLO COM 20 METROS: FABRICADA EM FILME DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA) FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO À BASE DE BORRACHA OU ACRÍLICO, NA COR PRETA, MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO, 19 MM DE LARGURA (± 1 MM) E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,13 MM, DESTINADA AO ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE EMENDAS, FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, DEVENDO APRESENTAR BOA FLEXIBILIDADE, ELEVADA ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA À UMIDADE, ABRASÃO, CORROSÃO, INTEMPÉRIES E ENVELHECIMENTO, SER AUTOEXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGANTE DE CHAMA), SUPORTAR TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO ENTRE 0°C E 80°C OU SUPERIOR, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, SER FORNECIDA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO ACEITA QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.	5,71	571,00
Valor total estimado LOTE 02				R\$ 405.693,61	

Valor total estimado DOS LOTES	R\$ 1.190.328,99
--------------------------------------	------------------

1.2. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 1.190.328,99 (um milhão cento e noventa mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos)** conforme custos unitários apostos na tabela acima, baseado em cotações realizadas conforme Mapa de Apuração de Preços da plataforma Preço Estimado, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços proporciona uma série de benefícios à Administração Pública, dos quais podemos destacar: maior celeridade nas contratações; redução



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

da quantidade de licitações; redução dos custos de armazenamento e controle de estoques; menores preços pelo efeito da economia de escala.

Diante disto, o SRP mostra-se como um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resultada em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos para aquisição de bens por disponibilizá-los por um ano em ata para quando surgir a necessidade, o objeto ser executado pela Administração.

O objeto desta licitação visa a aquisição de Registro de Preços para futura locação de decoração natalina (montagem, instalação, manutenção e desmontagem de equipamentos e materiais) e aquisição de materiais complementares decorativos, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração do Município de Quirinópolis, sendo o fornecimento a ser realizado de forma parcelada.

Desta forma, o Sistema de Registro de Preço (SRP) foi adotado com base nos arts. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e em conformidade com os pressupostos do art. 3º, incisos I e II do Decreto Municipal nº 13.146/2024.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 13.147/2024.

1.5. Os itens desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.6. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, segundo o Art. 84 da Lei Nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 13.146/2024.

1.7. Formalizando o contrato o mesmo terá vigência a contar da data da última assinatura eletrônica das partes aposta no instrumento, com período de **12 (doze) meses**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.7.1. O instrumento contratual de que trata o item 1.7 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

1.8. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexado ao processo.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. A solução escolhida para atendimento da necessidade da Administração consiste na realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando à formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas destinadas à execução do Natal Encantado do Município de Quirinópolis-GO.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

3.2. A utilização do Sistema de Registro de Preços mostra-se a alternativa mais adequada por proporcionar maior eficiência ao planejamento das contratações públicas, permitindo que a Administração realize as aquisições e contratações de acordo com sua efetiva necessidade, observada a disponibilidade orçamentária e o interesse público, sem obrigatoriedade de contratação da totalidade dos quantitativos registrados.

3.3. A solução contempla a divisão do objeto em 02 (dois) lotes independentes, considerando a natureza distinta dos serviços e dos materiais, em observância ao princípio do parcelamento previsto no art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme descrito a seguir: **Lote 01** - Registro de Preços para futura e eventual prestação dos serviços de locação, montagem, instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e desmontagem da decoração natalina, compreendendo toda a infraestrutura necessária para a implantação, funcionamento e retirada da decoração temática durante o período oficial do evento. Para fins de execução da ata, os serviços integrantes do Lote 01 serão considerados como uma solução integrada, sendo sua unidade de contratação correspondente à realização integral do evento. Assim, a locação compreenderá todo o período necessário à mobilização, montagem, instalação, manutenção, assistência técnica permanente e desmontagem da decoração natalina, não sendo admitido fracionamento por diária, período ou etapa de execução. **Lote 02** - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais destinados à decoração natalina, compreendendo árvores natalinas, elementos decorativos, iluminação em LED, refletores, estruturas ornamentais, ornamentos e demais materiais especificados no Termo de Referência.

3.4. Cada lote será objeto de disputa e julgamento de forma independente, sendo adjudicado ao licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para o respectivo lote, observados os critérios estabelecidos no edital. Assim, a Ata de Registro de Preços poderá registrar um ou mais fornecedores, conforme o resultado do certame, podendo um mesmo licitante ser vencedor de ambos os lotes ou haver fornecedores distintos para cada um deles.

3.5. As futuras contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser formalizadas mediante contrato administrativo ou outro instrumento hábil previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, conforme a natureza do objeto e a necessidade da Administração.

No **Lote 01**, a futura contratada será responsável pela execução integral dos serviços contratados, incluindo a disponibilização de mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, veículos, materiais auxiliares, equipamentos de proteção individual e coletiva, transporte, montagem, instalações elétricas, manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de funcionamento da decoração, assistência técnica permanente, substituição de componentes defeituosos e desmontagem completa ao término do evento.

No **Lote 02**, os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, atender integralmente às especificações técnicas constantes do Termo de Referência e observar os requisitos de qualidade, segurança, durabilidade, eficiência energética e resistência às condições de utilização em ambientes internos e externos, quando aplicável.

3.6. Todas as futuras contratações deverão observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras relacionadas à segurança do trabalho, a legislação ambiental, as normas de acessibilidade e as demais disposições legais pertinentes ao objeto.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

3.7. A fiscalização das futuras contratações será exercida por servidor ou comissão formalmente designada pela Administração, competindo-lhe acompanhar a execução do objeto, verificar a conformidade dos materiais fornecidos e dos serviços prestados, atestar o recebimento e adotar as providências cabíveis em caso de descumprimento das obrigações assumidas.

3.8. Dessa forma, conclui-se que a solução proposta atende de maneira eficiente às necessidades da Administração Pública, assegurando maior flexibilidade nas futuras contratações, ampliação da competitividade, racionalização dos recursos públicos, eficiência na gestão administrativa e seleção da proposta mais vantajosa, em conformidade com os princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A presente contratação deverá observar rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº 11.462/2023, das normas técnicas aplicáveis, da legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, de segurança do trabalho e das demais normas que regulamentam o objeto da contratação.

4.2. A futura licitação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços (SRP), objetivando o registro formal de preços para futuras e eventuais contratações, sendo o objeto dividido em 02 (dois) lotes, considerando a natureza distinta dos serviços e dos materiais, em observância ao princípio do parcelamento previsto no art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. Requisitos Gerais

Os futuros fornecedores deverão:

- Possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto licitado;
- Atender integralmente às especificações técnicas constantes do Termo de Referência;
- Cumprir todas as normas de segurança aplicáveis à execução do objeto;
- Fornecer materiais novos, de primeiro uso, sem qualquer indício de reutilização, remanufatura ou recondicionamento esse referente ao lote II o qual se trata de aquisição;
- Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, ambientais e securitários decorrentes da execução do objeto;
- Disponibilizar equipe técnica qualificada sempre que necessária ao cumprimento das obrigações assumidas;
- Substituir imediatamente materiais ou equipamentos que apresentem defeitos, avarias ou não atendam às especificações estabelecidas pela Administração.

4.4. Requisitos Específicos do Lote 01 - Locação, Instalação, Manutenção e Desmontagem

A futura empresa contratada deverá possuir capacidade técnica para executar integralmente todas as etapas necessárias à realização do **Natal Encantado**, compreendendo:

- Locação dos equipamentos e estruturas constantes do Termo de Referência;
- Montagem e instalação completa da decoração natalina;
- Execução de todas as instalações elétricas necessárias ao perfeito funcionamento da decoração;



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

- Fornecimento de toda mão de obra especializada, ferramentas, equipamentos, veículos, plataformas elevatórias, equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e demais recursos necessários à execução dos serviços;
- Manutenção preventiva durante todo o período de funcionamento da decoração;
- Manutenção corretiva imediata sempre que constatadas falhas, defeitos ou interrupções de funcionamento;
- Substituição imediata de equipamentos, materiais ou componentes danificados;
- Desmontagem completa da decoração ao término do evento;
- Retirada integral de todos os equipamentos, materiais, resíduos e estruturas utilizadas.

A futura ganhadora/contratada será integralmente responsável pelo funcionamento da decoração durante todo o período oficial do Natal Encantado, portanto deverá manter todos os equipamentos, estruturas e elementos locados em pleno funcionamento durante todo o período oficial do Natal Encantado, compreendido entre novembro, dezembro e janeiro, com início da montagem em outubro, ou conforme cronograma estabelecido pela Administração, responsabilizando-se pela sua disponibilidade desde o início da montagem até a completa desmontagem, caracterizando-se a unidade de locação como correspondente ao evento em sua integralidade, mantendo equipe técnica disponível para atendimento imediato das solicitações da fiscalização, sem qualquer ônus adicional para o Município.

A execução somente será considerada concluída após a desmontagem integral da decoração, retirada dos equipamentos, limpeza dos locais utilizados e emissão do respectivo termo de recebimento definitivo pela fiscalização da Administração Pública.

Os equipamentos, estruturas, materiais decorativos, componentes elétricos, projetos executivos, catálogos, fichas técnicas, portfólios, imagens ilustrativas e demais documentos técnicos apresentados pela futura contratada deverão ser previamente analisados e aprovados pela equipe designada para a coordenação do Natal Encantado, como condição para sua utilização na execução do objeto, observadas as especificações constantes do Termo de Referência e os padrões de qualidade definidos pela Administração.

Quando aplicável, os produtos e equipamentos deverão possuir certificações, registros, selos de conformidade ou homologações emitidos pelos órgãos competentes, tais como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às demais normas técnicas e de segurança pertinentes ao objeto.

4.5. Requisitos Específicos do Lote 02 - Aquisição de Materiais

Os materiais registrados deverão:

- Ser novos e de primeiro uso;
- Possuir qualidade compatível com utilização em áreas públicas;
- Atender integralmente às especificações técnicas constantes do Termo de Referência;
- Apresentar resistência às intempéries, quando destinados à utilização em ambientes externos;
- Possuir características compatíveis com decoração natalina profissional;
- Ser entregues em perfeitas condições de uso, funcionamento e conservação;



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

- Possuir garantia mínima prevista no Termo de Referência ou oferecida pelo fabricante, prevalecendo a mais vantajosa para a Administração.

Os materiais fornecidos somente poderão ser entregues e aceitos após análise e aprovação da equipe designada para a coordenação do Natal Encantado, que verificará sua conformidade com as especificações técnicas, imagens de referência, fichas técnicas, padrões de acabamento, qualidade, dimensões, características estéticas e demais requisitos estabelecidos pela Administração.

4.6. Requisitos de Segurança

Todos os equipamentos elétricos utilizados na decoração deverão atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança das instalações elétricas, eficiência energética e proteção contra choques elétricos.

As instalações elétricas deverão ser executadas de forma a garantir a segurança da população, dos servidores públicos e dos trabalhadores envolvidos na execução do objeto, observando integralmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho, especialmente a NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-35 (Trabalho em Altura), quando aplicáveis, bem como as exigências da concessionária de energia elétrica e dos órgãos fiscalizadores competentes.

A futura contratada do Lote 01 deverá ser responsável por um profissional legalmente habilitado, quando exigido pela legislação profissional aplicável, para acompanhar e responder tecnicamente pela execução dos serviços de instalação elétrica, apresentando a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando cabível, conforme a natureza dos serviços executados.

4.7. Requisitos Ambientais e de Sustentabilidade

Sempre que tecnicamente possível, os materiais empregados deverão possuir maior eficiência energética, maior vida útil, reduzida necessidade de manutenção e menor impacto ambiental, observando o princípio do desenvolvimento nacional sustentável previsto no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os resíduos eventualmente gerados durante a montagem, manutenção e desmontagem deverão ser recolhidos pela futura contratada e destinados de forma ambientalmente adequada, observada a legislação ambiental vigente.

4.8. Requisitos de Habilitação

Os futuros licitantes deverão atender às exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às exigências específicas que vierem a ser estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

A comprovação da qualificação técnica deverá ser compatível com a natureza e a complexidade dos objetos licitados, observando os limites estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 e pela jurisprudência dos Tribunais de Contas, vedadas exigências excessivas ou que restrinjam indevidamente a competitividade do certame.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Condições de Entrega

5.1. O fornecimento será efetuado com o seguinte prazo de entrega:

Para o Lote 01 – Locação e Serviços: a mobilização e o início da execução dos serviços ocorrerão em até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento - OF pela contratada, podendo esse prazo ser prorrogável por igual período, por comum acordo entre as partes.

Para o Lote 02 – Aquisição de Materiais: o prazo de entrega será de até **10 (dez) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento – OF pela contratada, podendo esse prazo ser prorrogável por igual período, por comum acordo entre as partes.

5.2. Os produtos poderão ser solicitados na quantidade total e/ou parcial, especificada na autorização de entrega, de acordo com as necessidades do contratante e sem prejuízo dos valores contratados inicialmente.

5.3. Os itens serão entregues conforme quantidade estabelecida e endereço especificado na Ordem de Fornecimento no Município de Quirinópolis-GO.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.9. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

6.10. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.11. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.12. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14133/2021.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

Recebimento do Objeto

Os produtos serão recebidos:

7.1. Provisoriamente: de forma sumária ou no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega, junto a nota fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

7.2. Definitivamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório;

7.2.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.4. A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega de produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Forma de Pagamento

7.7. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, correspondente a entrega dos itens recebidos, que será atestada pelo Secretário ou servidor expressamente designado;

7.8. O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias úteis, após o cumprimento do subitem 7.7;

7.9. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo;

7.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA.

7.11. Nenhum pagamento será efetuado ao(à) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço e modo de disputa aberto.

8.2. O pregão será adotado por se tratar de modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, a forma eletrônica possui preferência de utilização em detrimento do modo presencial, além de propiciar maior eficiência e economia, conforme art. 6º inc. XLI da Lei Geral de Licitações, na modalidade pregão somente poderá ser adotado o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, sendo o critério de menor preço o mais adequado a presente licitação, por fim o modo de disputa aberto será utilizado conforme estabelece o Regulamento Municipal (Decreto 799/2023). Isto posto, resta demonstrado a adequação e eficiência da forma de combinação dos parâmetros de modalidade de licitação, critério de julgamento e modo de disputa em conformidade com o que preconiza o art.7º, inc. XVIII, alínea f) da IN nº 09/2023/TCM-GO e o art. 18, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021.

9. REAJUSTE:

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **07/08/2026**.



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

9.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do item 9.1.

9.4. Caso a Contratada não pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela contratante, em estrita observância das especificações do Edital, Termo de Referência e da proposta;

10.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do processo;

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos;

10.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualidade exigidas na licitação;

10.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta do Contrato;

10.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega, frete, despesas com substituição de itens que não atenderem as especificações do Termo de Referência, do Edital e da Proposta, embalagem, tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que indicam ou venham a incidir na execução do contrato;



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

10.9. Comunicar à contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer alterações ocorridas no contrato social, durante o prazo de vigência do mesmo, bem como, apresentar documentos comprobatórios;

10.10. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor da contratante, encarregado de acompanhar a execução do contrato prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

10.11. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados, durante a execução dos serviços de entrega;

10.12. Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, e com acabamento impecável, sem falhas;

10.13. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual conforme disposto no Termo de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1. Receber os serviços, disponibilizando local, data e horário;

11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos alimentos recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação do recebimento definitivo;

11.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado;

11.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. DAS PENALIDADES:

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, a presente contratação, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

12.2.1. Advertência;

12.2.2. Multa:

- Moratória de 1,5 % (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;



PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS

- Compensatória de até 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;

12.3. A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no edital.

Quirinópolis-GO, 30 de setembro de 2026.

VALMIR ANDRADE

Secretário Municipal de Administração

MICAEL DA SILVA NASCIMENTO

Coordenador Geral de Comunicação

LEIDIENE MEDEIROS SILVA

Assessora Técnica de Planejamento



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: VALMIR ANDRADE e-CPF: 492.490.451-15 Usuário: valmir.andrade Local: BR Data: 02/10/2026 14:25:04 IP: e-Assinatura:
9Vr\$\$Z58teX - <http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios>



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por MICAEL DA SILVA NASCIMENTO, portador do CPF: 054.153.191-31, em 02/10/2026 14:46:23. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/9Vr\\$\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/9Vr$$Z58teX) - utilizando o código: 9Vr\$\$Z58teX

Assinado digitalmente por LEIDIENE MEDEIROS SILVA, portador do CPF: 014.583.971-06, em 02/10/2026 14:58:33. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/9Vr\\$\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/9Vr$$Z58teX) - utilizando o código: 9Vr\$\$Z58teX