



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**TERMO DE REFERÊNCIA 54688**  
**2026**

**01 - Objeto:**

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, FME, FMS E FMAS.

ITEM	PRODUTO	UN	QUANTIDADE
1	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM RECARTEILHADA 1/2"-3/4". ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM RECARTEILHADA AÇO CARBONO COM APERTO DE TORQUE EM MANGUEIRA DE GÁS FLEXÍVEL. CABEÇA SEXTAVADA COM FENDA. DIÂMETRO MÍNIMO DA ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM: 1/2"-13 MM. DIÂMETRO MÁXIMO DA ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM: 3/4" - 19 MM.	UN	74,0000
2	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG. RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13, ENVASADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (REPOSIÇÃO) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CAPAZ DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES, COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL, TIPO RESIDENCIAL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO CONTENDO 13KG, PESANDO NO TOTAL (VASILHAME + GÁS) 28KG; PESO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 47, DE 24/03/99 DA ANP E NBR-14024 DA ABNT. VASILHAME COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 ANOS AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UN	1.096,0000
3	BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG. RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P45, ENVASADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (REPOSIÇÃO) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CAPAZ DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: PROPANO E BUTANO, SUBSTÂNCIA TÓXICA E INFLAMÁVEL. TIPO INDUSTRIAL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO CONTENDO 45 KG, PESANDO NO TOTAL (VASILHAME + GÁS) APROXIMADAMENTE 85 KG. PESO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 47, DE 24/03/99 DA ANP E NBR-13523 ABNT NBR 15514 DA ABNT. VASILHAME COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 ANOS AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UN	70,0000
4	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS 1,25M. MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA TRANSPARENTE TRANÇADA, COMPOSTA DE PVC COM TRAMAS DE FIO DE POLIESTER, PARA REGULADOR DE GÁS SEMI-INDUSTRIAL, PRODUZIDO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CERTIFICADO PELO INMETRO PARA BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG. COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 4 ANOS AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA. DIMENSÕES: 1,25M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO 10MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,9MM. PRESSÃO DE TRABALHO 2,80 KPA; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: -5°C A 55°C.	UN	43,0000
5	REGISTRO PARA GÁS GLP. REGULADOR DE GÁS SEMI-INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, PRODUZIDO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CERTIFICADO PELO INMETRO: MATERIAL DO CORPO, TAMPA E REGISTRO EM ZAMAC 5; INDICADO PARA BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13KG; ROSCA DO CORPO: ENTRADA 1/8 NPT E SAÍDA 1/4 NPT; PRESSÃO ENTRADA (PE): 7 BAR; PRESSÃO DE SAÍDA (PS) 2,80 KPA; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: -10°C A 60°C E VAZÃO DE 1KG/H. COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 4 ANOS AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UN	43,0000
6	VASILHAME (BOTIJÃO) DE GÁS GLP P13 VAZIO. BOTIJÃO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, CAPAZ DE SUPORTAR ALTA PRESSÃO. EM PERFEITO ESTADO, SEM PARTES AMASSADAS OU ENFERRUJADAS. PESO DO BOTIJÃO VAZIO 15KG E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO BOTIJÃO 13KG. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT. COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 ANOS AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UN	21,0000

**02 - Motivação:**

2.1. CONSIDERANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POSSUI DIVERSOS DEPARTAMENTOS COM AMPLO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS QUE ALI PERMANECEM POR ATÉ 08 HORAS DIÁRIAS.

2.2. CONSIDERANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSSUI UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA E O HOSPITAL MUNICIPAL QUE FAZEM VULTUOSO NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS E INTERNAÇÕES.

2.3. CONSIDERANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA, POSSUI UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE COM RECURSOS PÚBLICOS, ONDE RESIDEM IDOSOS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, DE ABANDONO OU EM TRATAMENTO MÉDICO. QUE NECESSITAM DE UMA ALIMENTAÇÃO VARIADA, SAUDÁVEL E A CADA 3 HORAS.

2.4. CONSIDERANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA, POSSUI UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, ONDE IDOSOS DO MUNICÍPIO E MUNICÍPIOS VIZINHOS SE ENCONTRAM E CONFRATERNIZAM EM BAILES INTERVALADOS COM ALMOÇOS.

2.5. CONSIDERANDO QUE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SÃO DIARIAMENTE VISITADOS POR DIVERSOS CIDADÃOS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES, PASSEIOS EDUCACIONAIS, ATENDIMENTO, TRATAMENTO, DENTRE OUTROS.

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA ELENCADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PACIENTES, CIDADÃOS CARENTES, IDOSOS ABRIGADOS E OS CIDADÃOS DE MODO GERAL. ATENDENDO ASSIM, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA; ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; URBANISMO E MEIO AMBIENTE; EDUCAÇÃO E CULTURA; ESPORTE E LAZER; FINANÇAS; AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA; SAÚDE; GABINETE DO PREFEITO.

**03 - Especificações Técnicas:**

1. ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM RECARTEILHADA AÇO CARBONO COM APERTO DE TORQUE EM MANGUEIRA DE GÁS FLEXÍVEL. CABEÇA SEXTAVADA COM FENDA. DIÂMETRO MÍNIMO DA ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM: 1/2"-13 MM. DIÂMETRO MÁXIMO DA ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM: 3/4"-19 MM.

2. BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG. RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13, ENVASADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (REPOSIÇÃO) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CAPAZ DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES, COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL, TIPO RESIDENCIAL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO CONTENDO 13KG, PESANDO NO TOTAL (VASILHAME + GÁS) 28KG; PESO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 47, DE 24/03/99 DA ANP E NBR-14024 DA ABNT. VASILHAME COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 ANOS, AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.

3. BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG. RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P45, ENVASADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (REPOSIÇÃO) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CAPAZ DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: PROPANO E BUTANO,



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**TERMO DE REFERÊNCIA 54688**

**2026**

SUBSTÂNCIA TÓXICA E INFLAMÁVEL. TIPO INDUSTRIAL, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO CONTENDO 45 KG, PESANDO NO TOTAL (VASILHAME + GÁS) APROXIMADAMENTE 85 KG. PESO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 47, DE 24/03/99 DA ANP E NBR-13523 ABNT NBR 15514 DA ABNT. VASILHAME COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 ANOS AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.

4. MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS 1,25M. MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA TRANSPARENTE TRANÇADA, COMPOSTA DE PVC COM TRAMAS DE FIO DE POLIÉSTER, PARA REGULADOR DE GÁS SEMI-INDUSTRIAL, PRODUZIDO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CERTIFICADO PELO INMETRO PARA BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG. COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 4 ANOS, AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA. DIMENSÕES: 1,25M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO 10MM, ESPESSURA DA PAREDE 3,9MM. PRESSÃO DE TRABALHO 2,80 KPA; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: -5?°C A 55?°C.

5. REGISTRO PARA GÁS GLP. REGULADOR DE GÁS SEMI-INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO, PRODUZIDO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CERTIFICADO PELO INMETRO; MATERIAL DO CORPO, TAMPA E REGISTRO EM ZAMAC 5; INDICADO PARA BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13KG; ROSCA DO CORPO: ENTRADA 1/8 NPT E SAÍDA 1/4 NPT; PRESSÃO ENTRADA (PE): 7 BAR; PRESSÃO DE SAÍDA (PS) 2,80 KPA; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: -10?°C A 60?°C E VAZÃO DE 1KG/H. COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 4 ANOS, AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.

6. VASILHAME (BOTIJÃO) DE GÁS GLP P13 VAZIO. BOTIJÃO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, CAPAZ DE SUPOARTAR ALTA PRESSÃO. EM PERFEITO ESTADO, SEM PARTES AMASSADAS OU ENFERRUJADAS. PESO DO BOTIJÃO VAZIO 15KG E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO BOTIJÃO 13KG. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT. COM VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 ANOS, AINDA RESTANTES, NO MOMENTO DA ENTREGA.

**04 - Prazo, local e condições de entrega ou execução:**

4.1. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO OU NOTA DE EMPENHO.

4.2. OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES NA SEDE DA PREFEITURA, SITUADA NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/Nº, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 11:00 E DE 13:00 ÀS 17:00, EM DIA DE EXPEDIENTE.

4.3. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES INTEGRALMENTE, PUROS, VÁLIDOS, INTACTOS, SEM AMASSADOS OU FERRUGENS, OBSERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS, FÍSICO-QUÍMICAS, TOXICOLÓGICAS. ATENDENDO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ESTABELECIDADA PELO INMETRO E PELA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCUMBUSTÍVEIS – ANP. E EMBALADOS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DE CONSERVAÇÃO E ROTULAGEM VIGENTES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

**05 - Prazo e Condições de Garantia:**

5.1. O PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS PARA VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, SERÁ DE 30 DIAS, PARA PRODUTOS NÃO DURÁVEIS, E DE 90 DIAS PARA PRODUTOS DURÁVEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO E ATESTE DA NOTA FISCAL PELA CONTRATANTE, CONFORME ART. 26, I E II DO CDC (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FICANDO, O FORNECEDOR, OBRIGADO A SUBSTITUIR AS UNIDADES QUE APRESENTAREM DEFEITOS NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS.

**06 - Responsável pelo acompanhamento da prestação de serviço, telefone e email:**

1.1. O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, SERÁ DEVIDAMENTE ACOMPANHADA E FISCALIZADA POR SERVIDOR (ES), DEVIDAMENTE NOMEADO E DESIGNADO (S) PELO CONTRATANTE ATRAVÉS DE PORTARIAS, DENOMINADO FISCAL, AO QUAL COMPETIRÁ DIRIMIR AS DÚVIDAS QUE SURGIREM NO CURSO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ANOTANDO EM REGISTRO PRÓPRIO TODAS AS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO, DETERMINANDO O QUE FOR NECESSÁRIO À REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS FALTAS E/OU DEFEITOS CONSTATADOS OU, AINDA, COMUNICANDO AOS SEUS SUPERIORES QUANDO AS PROVIDÊNCIAS ULTRAPASSAREM OS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 117, DA LEI Nº 14.133/21.

**07 - Condições e prazo de pagamento:**

7.1. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA E CONDICIONADO À ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, SENDO EFETUADO MENSALMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO NOMEADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

7.2. O PAGAMENTO DEPENDERÁ AINDA DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DA RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT.

**08 - Critério de avaliação das propostas:**

8.1. SERÁ AVALIADO CONFORME PREVISTO NA LEI 14.133/2021.

**09 - Resultados esperados:**

9.1. DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CIDADÃOS, ENFERMOS OU SOB A TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E MUNICÍPIES DE MODO GERAL, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E SEUS ACESSÓRIOS, BEM COMO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. OBJETIVANDO ALCANÇAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES E POTENCIALIZANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

9.2. A ECONOMICIDADE A SER OBTIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ACESSÓRIOS POR PREÇO UNITÁRIO, NELE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS E TRANSPORTE, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, ONDE CERTAMENTE SE FOMENTARÁ A DISPUTA DOS LICITANTES E SE ALCANÇARÁ O MENOR PREÇO POR ITEM.

**Isabella de Cássia Ferrado de Medeiros**  
**Gestora Executivo**

**Ilma Divina Barbosa Silva**  
**Gestora FME**



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIGUARA**  
**TERMO DE REFERÊNCIA 54688**  
**2026**

**Camila Flauzino da Silva**  
**Gestora FMS**

**Cátia Barcelos Santos Barbosa**  
**Gestora FMAS**