

# ATA FINAL

## Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba - FUNETEC Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba - FUNETEC Pregão Eletrônico - 007/2026

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/04/2026 16:44	20/04/2026 10:00	28/04/2026 23:59	04/05/2026 10:00	04/05/2026 10:01

### Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
27/04/2026 - 00:05:53	Local de entrega	28/04/2026 - 10:14:16

**Dúvida:** Prezado Agente de contratação! Poderia por gentileza confirmar o endereço de entrega dos materiais?

**Resposta:** Prezado(a),

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Brasil, Nº 920 - Campus Rio Branco, Xavier Maia, Rio Branco, Acre, CEP: 69.903-068, dentro do horário comercial, entre às 08h às 17h (horário do Acre).

Essa informação se encontra no item 5.3 do Termo de Referência- ANEXO I do Edital.

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TABLET 10" A 11.5" OCTA-CORE COM 256GB DE ARMAZENAMENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA: DISPLAY COM TECNOLOGIA IPS, LCD OU AMOLED, TAMANHO DA TELA VARIANDO ENTRE 10.4" E 11.5 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD OU SUPERIOR. PROCESSAMENTO E MEMÓRIA: PROCESSADOR OCTA-CORE (VELOCIDADE MÍNIMA DE 2.0 GHZ), MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8 GB. ARMAZENAMENTO: ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 256 GB, COM SUPORTE A EXPANSÃO VIA CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1 TB OU 2 TB. CÂMERAS: CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 8.0 MEGAPIXELS E CÂMERA FRONTAL ADEQUADA PARA VIDEOCONFERÊNCIAS. CONECTIVIDADE E BATERIA: CONEXÃO WI-FI (802.11 A/B/G/N/AC/AX) E BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR. PORTA USB-C. BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (MÍNIMO DE 7.000 MAH). SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID (VERSÃO 13 OU SUPERIOR) OU IPADOS.	R\$ 3.019,02	3	UND	Homologado
0002	RELÓGIO INTELIGENTE (SMARTWATCH) COM MONITORAMENTO DE SAÚDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA E DESIGN: VISOR DIGITAL COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE (AMOLED, OLED OU RETINA), COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 1.2" E 1.6" POLEGADAS. PULSEIRA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL EM SILICONE OU MATERIAL EMBORRACHADO. CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE: BLUETOOTH VERSÃO 5.2 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS ANDROID E IOS. SENSORES E FUNCIONALIDADES: DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO: SENSOR ÓPTICO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (BATIMENTOS), ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO E BARÔMETRO. FUNÇÕES DE MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, PASSOS, SONO E RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÕES DO CELULAR. RESISTÊNCIA: PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA, COM CERTIFICAÇÃO MÍNIMA IP68 OU 5 ATM (RESISTENTE A NATAÇÃO/MERGULHO). ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO/BASE MAGNÉTICA PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.	R\$ 487,78	3	UND	Fracassado



0003	<p>FONE DE OUVIDO SEM FIO INTRA-AURICULAR TWS COM CANCELAMENTO DE RUÍDO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>FORMATO E TECNOLOGIA: FONE TIPO INTRA-AURICULAR (IN-EAR), TOTALMENTE SEM FIO (TRUE WIRELESS STEREO - TWS). QUALIDADE DE ÁUDIO E MICROFONE: DRIVERS DE SOM DINÂMICOS (MÍNIMO DE 10MM). DEVE POSSUIR MÚLTIPLOS MICROFONES EMBUTIDOS (MÍNIMO DE 4 MICROFONES NO TOTAL) PARA CAPTAÇÃO CLARA DE VOZ EM CHAMADAS E REUNIÕES. CANCELAMENTO DE RUÍDO: DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO (ANC) E MODO AMBIENTE. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH VERSÃO 5.2 OU SUPERIOR. BATERIA/AUTONOMIA: ESTOJO (CASE) DE CARREGAMENTO PORTÁTIL COM PORTA USB-C. AUTONOMIA COMBINADA (FONES + ESTOJO) DE, NO MÍNIMO, 24 HORAS DE REPRODUÇÃO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE CARREGAMENTO USB E PONTEIRAS DE SILICONE DE TAMANHOS VARIADOS (P, M, G) PARA AJUSTE NA ORELHA. PESO FÍSICO: DESIGN LEVE E ERGONÔMICO, PESANDO NO MÁXIMO 55G (SOMANDO ESTOJO E FONES).</p>	R\$ 498,67	3 UND	Homologado
0004	<p>TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>HARDWARE E PROCESSAMENTO:</p> <p>EQUIPAMENTO EM FORMATO ALL-IN-ONE. PROCESSADOR MÍNIMO QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB, E ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 64GB. SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID (VERSÃO 11 OU SUPERIOR) OU WINDOWS EMBARCADO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FISICAMENTE UM SLOT OPS (OPEN PLUGGABLE SPECIFICATION) PADRÃO, PARA FUTURA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO PC. TELA E IMAGEM: DISPLAY DE 75 POLEGADAS, TECNOLOGIA DLED (OU SUPERIOR), RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K (3840 X 2160), TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 60HZ. BRILHO MÍNIMO DE 400 CD/M² (NITS). A TELA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E TRATAMENTO ANTIRREFLEXO E TECNOLOGIA DE COLAGEM OPTICAL BONDING (OU ZERO GAP), ELIMINANDO O ESPAÇO DE AR ENTRE O VIDRO E O PAINEL LCD PARA PRECISÃO DE TOQUE. INTERATIVIDADE TOUCHSCREEN: TELA SENSÍVEL AO TOQUE COM SUPORTE A, NO MÍNIMO, 20 TOQUES SIMULTÂNEOS. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 1 (UMA) CANETA INTERATIVA (STYLUS). ÁUDIO E VIDEOCONFERÊNCIA INTEGRADOS: CÂMERA INTEGRADA (RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD/1080P), MATRIZ DE MICROFONES INTEGRADOS (ARRAY) COM TECNOLOGIA DE CANCELAMENTO DE RUÍDO PARA CAPTAÇÃO DE VOZ AMBIENTE A PELO MENOS 6 METROS DE DISTÂNCIA, E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS.</p> <p>CONECTIVIDADE E CERTIFICAÇÕES: WI-FI INTEGRADO (PADRÕES 802.11 A/G/N/AC OU SUPERIOR) E BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR. O MÓDULO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO (WI-FI/BLUETOOTH) DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO VIGENTE DA ANATEL. DEVE POSSUIR ENTRADAS HDMI E USB (INCLUINDO USB TIPO-C FRONTAL OU LATERAL). ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V). CONSUMO EM STANDBY &amp;#8804; 0,5W.</p>	R\$ 15.180,98	4 UND	Fracassado
0005	<p>TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA</p> <p>TELA FIXA ELÉTRICA ESTILO: ELÉTRICA, MATERIAL: MATTE WHITE, PORTÁTIL: SIM, MATERIAL: AÇO OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RETRÁTIL VOLTAGEM: 110V, ACIONAMENTO MANUAL, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO DA ALTURA NO PONTO DESEJADO COM CONTROLE REMOTO COM FIO E CONTROLE REMOTO SEM FIO</p> <p>FREQUÊNCIA: 315MHZ PARA TELA ELÉTRICA</p> <p>FORMATO 4:3, MEDIDA EM POLEGADA 100", MEDIDAS EM METROS 2,03 X 1,52, PESO 10,5 KG.</p>	R\$ 775,33	2 UND	Fracassado



0006	<p>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (WIRELESS) - DUPLO</p> <p>CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: KIT CONTENDO 02 (DOIS) TRANSMISSORES (TX) COM MICROFONE EMBUTIDO, 01 (UM) RECEPTOR (RX) E 01 (UM) ESTOJO (CASE) DE CARREGAMENTO PORTÁTIL. TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO DIGITAL SEM FIO (FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ OU SUPERIOR), COM PAREAMENTO AUTOMÁTICO, BAIXA LATÊNCIA E ALCANCE MÍNIMO DE TRANSMISSÃO DE 50 METROS (EM LINHA DE VISADA). PADRÃO POLAR (CAPTAÇÃO): OMNIDIRECIONAL (CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM 360 GRAUS DE FORMA LIMPA E CLARA). AUTONOMIA DE BATERIA: TEMPO DE OPERAÇÃO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 40 A 48 HORAS (CONSIDERANDO A AUTONOMIA DOS TRANSMISSORES SOMADA ÀS RECARGAS COMPLETAS FORNECIDAS PELO CASE DE CARREGAMENTO). CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (TRANSMISSOR - TX): DESIGN ULTRACOMPACTO, DISCRETO E NA COR PRETA, PESO DO TRANSMISSOR LEVE, NA FAIXA DE 9G A 35G, GARANTINDO QUE NÃO PUXE OU AMASSE O TECIDO DA ROUPA DO USUÁRIO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: DEVE POSSUIR CLIPE/PRESILHA TRASEIRA E/OU SISTEMA DE FIXAÇÃO MAGNÉTICA (IMÃ) PARA ROUPAS. CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE: O RECEPTOR (RX) DEVE SER COMPATÍVEL E ACOMPANHAR CONECTORES/CABOS PARA USO IMEDIATO EM CÂMERAS (SAÍDA DE ÁUDIO P2/TRS 3.5MM) E EM SMARTPHONES/COMPUTADORES (CONEXÃO USB-C E/OU LIGHTNING). ACESSÓRIOS INCLUSOS: PROTETORES DE VENTO DE PELÚCIA (DEADCAT/WINDSHIELD) PARA OS TRANSMISSORES, VISANDO GRAVAÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS</p>	R\$ 1.594,64	1 UND	Homologado
0007	<p>ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CELULAR</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>ESTABILIZAÇÃO: MECÂNICA DE 3 EIXOS (PAN, TILT E ROLL) COM MOTORES SEM ESCOVA (BRUSHLESS) PARA ANULAÇÃO DE VIBRAÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA (PAYLOAD): SUPORTE PARA SMARTPHONES COM PESO MÍNIMO DE ATÉ 290 GRAMAS (PARA GARANTIR COMPATIBILIDADE COM APARELHOS MODERNOS COMO MODELOS MAX/ULTRA). COMPATIBILIDADE DE TAMANHO: ABERTURA DA GARRA COMPATÍVEL COM SMARTPHONES DE LARGURA ENTRE 67 MM E 84 MM (OU SUPERIOR) E ESPESSURA DE ATÉ 10 MM. BATERIA E AUTONOMIA: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL VIA USB-C, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS DE USO CONTÍNUO. CONECTIVIDADE E SOFTWARE: CONEXÃO BLUETOOTH. DEVE POSSUIR APLICATIVO PRÓPRIO COMPATÍVEL COM IOS E ANDROID, OFERECENDO RECURSOS DE RASTREAMENTO INTELIGENTE DE ROSTO/OBJETOS (SMART TRACKING), CONTROLE DE GESTOS E MODOS DE FILMAGEM (TIMELAPSE/PANORAMA). CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DESIGN ERGONÔMICO E PORTÁTIL (PREFERENCIALMENTE DOBRÁVEL). PESO DO EQUIPAMENTO LEVE, NA FAIXA DE 280G A 450G. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE CARREGAMENTO, MINI TRIPÉ DE MESA PARA APOIO E BOLSA/ESTOJO DE TRANSPORTE.</p>	R\$ 1.323,62	1 UND	Homologado



0008	<p>EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL DE PISO MULTITOMADAS COM USB E USB-C CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO E USO: DESIGN EM TORRE/TOTEM VERTICAL AUTOPORTANTE, PROJETADO PARA USO E INSTALAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO (PISO) DE ÁREAS DE CONVIVÊNCIA OU TRABALHO. DEVE POSSUIR BASE ALARGADA E ESTÁVEL PARA EVITAR TOMBAMENTO DURANTE O USO. QUANTIDADE DE TOMADAS (CA): MÍNIMO DE 06 (SEIS) TOMADAS ELÉTRICAS DISPOSTAS AO LONGO DA TORRE, OBRIGATORIAMENTE NO PADRÃO BRASILEIRO (NORMA NBR 14136), 3 PINOS, CORRENTE MÍNIMA DE 10A. CONEXÕES USB: MÍNIMO DE 02 (DUAS) PORTAS EXCLUSIVAS PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) PORTA USB-C COM TECNOLOGIA DE CARREGAMENTO RÁPIDO (POWER DELIVERY - PD, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W OU 20W) PARA COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONES DE NOVA GERAÇÃO, E 01 (UMA) PORTA USB-A PADRÃO. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT (COMPATÍVEL COM REDES DE 127V E 220V). CABO DE ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,2 METROS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. SEGURANÇA E MATERIAL: EQUIPAMENTO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTICHAMAS E RESISTENTE A IMPACTOS. DEVE POSSUIR CHAVE INTERRUPTORA (BOTÃO LIGA/DESLIGA) E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E CURTOS-CIRCUITOS. ERGONOMIA: O TOPO DA TORRE DEVE POSSUIR ENCAIXE/SUPORTE FÍSICO PARA APOIO SEGURO DE SMARTPHONES DURANTE O CARREGAMENTO. A BASE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMA/FENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS.</p>	R\$ 415,11	15 UND	Fracassado
0009	<p>SUPORTE MÓVEL DE CHÃO (PEDESTAL COM RODÍZIOS) PARA TELA INTERATIVA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: APLICAÇÃO E TAMANHO: PEDESTAL DE CHÃO MÓVEL, COMPATÍVEL COM MONITORES E TELAS INTERATIVAS DE 55 A 86 POLEGADAS. COMPATIBILIDADE: SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PADRÃO UNIVERSAL VESA (ABRANGENDO DESDE 400X400MM ATÉ 800X600MM). ESTRUTURA E MATERIAL: FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO ESTABILIDADE CONTRA TOMBAMENTOS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. MOBILIDADE (RODÍZIOS): BASE EQUIPADA COM, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS (RODINHAS) DE ALTA RESISTÊNCIA (HEAVY DUTY), SENDO OBRIGATÓRIO QUE PELO MENOS 02 (DOIS) POSSUAM SISTEMA DE TRAVA/FREIO (PARA IMOBILIZAR O SUPORTE ENQUANTO A TELA TOUCH ESTIVER SENDO TOCADA). CAPACIDADE DE CARGA (SEGURANÇA): A ESTRUTURA DEVE SER DIMENSIONADA PARA SUPORTAR UMA CARGA MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 80 KG A 100 KG, GARANTINDO MARGEM DE SEGURANÇA FÍSICA PARA EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: DEVE ACOMPANHAR PRATELEIRA/BANDEJA AJUSTÁVEL (PARA APOIO DE NOTEBOOKS OU PERIFÉRICOS), KIT COMPLETO DE PARAFUSOS/BUCHAS PARA FIXAÇÃO DA TELA, E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO/PASSAGEM DE CABOS.</p>	R\$ 2.319,24	4 UND	Homologado



0010	<p>CAVALETE TIPO FLIP CHART MAGNÉTICO MÓVEL (COM RODÍZIOS)</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>FORMATO E USO: QUADRO BRANCO MAGNÉTICO TIPO FLIP CHART, MONTADO EM ESTRUTURA DE CAVALETE COM RODÍZIOS PARA USO MÓVEL EM PISOS VARIADOS.</p> <p>DIMENSÕES DO QUADRO (ÁREA DE ESCRITA): ALTURA APROXIMADA ENTRE 90 CM E 100 CM; LARGURA APROXIMADA ENTRE 65 CM E 75 CM. MATERIAIS DO QUADRO: SUPERFÍCIE LISA CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA OU LAMINADO MELAMÍNICO COM TRATAMENTO BRANCO BRILHANTE, COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO (APAGAMENTO A SECO) E FIXAÇÃO DE ÍMÃS. ESTRUTURA DO CAVALETE: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA (CORES NEUTRAS COMO BRANCO, PRETO, CINZA OU PRATA).</p> <p>MOBILIDADE E ESTABILIDADE: BASE EQUIPADA COM, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO OBRIGATÓRIO QUE PELO MENOS 02 (DOIS) POSSUAM SISTEMA DE TRAVA/FREIO PARA ESTABILIZAÇÃO DURANTE O USO.</p> <p>ACESSÓRIOS INTEGRADOS: MOLDURA DE ACABAMENTO NAS BORDAS (ALUMÍNIO OU MATERIAL RESISTENTE). DEVE POSSUIR SISTEMA SUPERIOR DE GARRAS/PRESILHAS OU PINOS AJUSTÁVEIS PARA FIXAÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL DE FLIP CHART PADRÃO. BANDEJA OU PORTA-CANETAS/APAGADOR NA BASE DO QUADRO (TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM). PESO: ESTRUTURA LEVE E PORTÁTIL, COM PESO TOTAL NÃO SUPERIOR A 12 KG.</p> <p>OBSERVAÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DE BLOCOS DE PAPEL E MARCADORES NESTE ITEM.</p>	R\$ 1.159,26	3 UND	Homologado
0011	<p>SUPORTE TIPO TRIPÉ PARA BANNER (REGULÁVEL ATÉ 3 METROS)</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>ESTRUTURA E BASE: SUPORTE NO FORMATO TRIPÉ DE CHÃO, COM BASE ARTICULADA E PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR ESTABILIDADE NO PISO. AJUSTE DE ALTURA: HASTE TELESCÓPICA (RETRÁTIL) COM SISTEMA DE TRAVAS PARA REGULAGEM CONTÍNUA DE ALTURA. ALTURA MÁXIMA EXPANSÍVEL DE NO MÍNIMO 3,00 METROS, E ALTURA MÍNIMA RETRAÍDA DE APROXIMADAMENTE 1,00 METRO A 1,10 METRO. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: TUBOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (GARANTINDO LEVEZA E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO). CONEXÕES, TRAVAS E GARRAS FABRICADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON, ABS OU SIMILAR). SISTEMA DE FIXAÇÃO: DEVE POSSUIR GARRAS/GANCHOS PLÁSTICOS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR PARA ESTICAR E FIXAR BANNERS COM CORDÃO/ALÇA. CAPACIDADE E COMPATIBILIDADE: O SUPORTE DEVE TER ESPESSURA/ROBUSTEZ SUFICIENTE PARA SUSTENTAR COM ESTABILIDADE BANNERS DE LONA EM DIMENSÕES GRANDES, SUPORTANDO LONAS DE ATÉ 2,70M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA SEM ENVERGAR. ACESSÓRIOS (OPCIONAL RECOMENDADO): ACOMPANHA BOLSA/CAPA EM TECIDO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.</p>	R\$ 174,77	10 UND	Homologado
0012	<p>TRIPÉ PROFISSIONAL PARA VÍDEO</p> <p>CARACTERÍSTICAS: TRIPÉ PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO OU LIGA METÁLICA, COM CABEÇA FLUIDA (FLUID HEAD) PARA MOVIMENTOS SUAVES DE PAN E TILT. CAPACIDADE E MEDIDAS: SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 8 KG. ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO NÃO INFERIOR A 185 CM.</p> <p>ACESSÓRIOS: DEVE POSSUIR ESPALHADOR CENTRAL (MID-LEVEL SPREADER) PARA ESTABILIDADE E SAPATA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA (QUICK RELEASE PLATE) ESTENDIDA.</p>	R\$ 1.295,40	1 UND	Homologado



0013	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR BRANCA</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE <math>\pm 0,05</math> MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE).</p> <p>QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: BRANCA (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA).</p> <p>COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO. PARÂMETROS DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C.</p> <p>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 109,70	1 UND	Homologado
0014	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERMELHO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE <math>\pm 0,05</math> MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE).</p> <p>QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: VERMELHO (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA).</p> <p>COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO. PARÂMETROS DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C.</p> <p>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 109,70	1 UND	Homologado
0015	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR LARANJA</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE <math>\pm 0,05</math> MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE).</p> <p>QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: LARANJA (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA).</p> <p>COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO. PARÂMETROS DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C.</p> <p>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 104,47	1 UND	Homologado



0016	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR AZUL</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE <math>\pm 0,05</math> MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE).</p> <p>QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: AZUL (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA). COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO.</p> <p>PARÂMETROS DE OPERAÇÃO:</p> <p>TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C.</p> <p>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 109,70	1 UND	Homologado
0017	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR CINZA/GRAFENO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE <math>\pm 0,05</math> MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE).</p> <p>QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: CINZA/GRAFENO (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA). COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO. PARÂMETROS DE OPERAÇÃO:</p> <p>TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C.</p> <p>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 126,07	1 UND	Homologado
0018	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR MÁRMORE/GRANITO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE <math>\pm 0,05</math> MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE).</p> <p>QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: MÁRMORE/GRANITO (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA). COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO. PARÂMETROS DE OPERAÇÃO:</p> <p>TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C.</p> <p>ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 109,70	1 UND	Fracassado





0019	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERDE</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MATERIAL: FILAMENTO DE PLA (ÁCIDO POLILÁTICO) PREMIUM, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEM RENOVÁVEL/BIODEGRADÁVEL, SEM BOLHAS E SEM IMPUREZAS. DIÂMETRO E PRECISÃO: ESPESSURA DE 1,75 MM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL MÁXIMA DE ± 0,05 MM (PARA GARANTIR UM FLUXO CONTÍNUO E EVITAR O ENTUPIMENTO DO BICO EXTRUSOR/NOZZLE). QUANTIDADE/PESO: CARRETEL CONTENDO, NO MÍNIMO, 1 KG DE PESO LÍQUIDO (SOMENTE DE FILAMENTO, DESCONSIDERANDO O PESO DO CARRETEL/TARA). COR: VERDE (PIGMENTAÇÃO SÓLIDA/OPACA). COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM QUALQUER IMPRESSORA 3D DE TECNOLOGIA FDM/FFF (FUSED DEPOSITION MODELING / FUSED FILAMENT FABRICATION) DE SISTEMA ABERTO. PARÂMETROS DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA RECOMENDADA DE EXTRUSÃO/IMPRESSÃO VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 190°C E 220°C. ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM: OBRIGATÓRIO SER ENTREGUE EMBALADO A VÁCUO DE FÁBRICA, SELADO, ACOMPANHADO DE SACHÊ DE SÍLICA GEL (DESSECANTE) EM SEU INTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. ENROLADO DE FORMA MECÂNICA/ORGANIZADA PARA EVITAR NÓS DURANTE A IMPRESSÃO.</p>	R\$ 104,47	1 UND	Homologado
0020	<p>MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO COM MOEDOR INTEGRADO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>TIPO E ESTRUTURA: CAFETEIRA ELÉTRICA PARA CAFÉ ESPRESSO, COM CORPO/ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA. MOEDOR INTEGRADO: MOINHO DE GRÃOS EMBUTIDO NA MÁQUINA, COM AJUSTE DE NÍVEIS DE MOAGEM E RESERVATÓRIO DE GRÃOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 GRAMAS. PRESSÃO E EXTRAÇÃO: BOMBA DE PRESSÃO PROFISSIONAL DE, NO MÍNIMO, 15 BAR. SISTEMA DE AQUECIMENTO RÁPIDO (TIPO THERMOBLOCK OU SIMILAR) PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL E FUNÇÃO DE PRÉ-INFUSÃO DE ÁGUA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE E REMOVÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,0 LITROS. VAPORIZADOR: EQUIPADA COM HASTE VAPORIZADORA/ESPUMADORA DE LEITE PARA O PREPARO DE CAPPUCCINOS E LATTES. ACESSÓRIOS INCLUSOS: DEVE ACOMPANHAR PORTA-FILTRO PROFISSIONAL, FILTROS DE METAL (MÍNIMO DE 02 TAMANHOS: EXPRESSO CURTO E LONGO), PRENSADOR DE CAFÉ (TAMPER), JARRA EM AÇO INOX PARA VAPORIZAÇÃO DE LEITE E KIT/ESCOVA DE LIMPEZA. SEGURANÇA: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA COMPULSÓRIA DO INMETRO.</p>	R\$ 3.501,90	1 UND	Homologado
0021	<p>CHALEIRA ELÉTRICA DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA (1,7 LITROS)</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>CAPACIDADE: VOLUME DE, NO MÍNIMO, 1,7 LITROS. CONTROLE DIGITAL: PAINEL DIGITAL (TOUCH OU BOTÕES FÍSICOS COM VISOR LED), PERMITINDO A SELEÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA. TEMPERATURAS AJUSTÁVEIS: DEVE POSSUIR NÍVEIS OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE AQUECIMENTO (ABRANGENDO A FAIXA DE 40°C A 100°C), PARA CHÁS, CAFÉS E FERVURA COMPLETA. FUNÇÃO TÉRMICA: FUNÇÃO "MANTER AQUECIDO", CAPAZ DE CONSERVAR A TEMPERATURA DA ÁGUA POR, NO MÍNIMO, 01 A 02 HORAS APÓS O AQUECIMENTO. SISTEMAS DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA FUNCIONAMENTO A SECO (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA ÁGUA NO RECIPIENTE) E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO ATINGIR A FERVURA. ERGONOMIA E BASE: BASE DE AQUECIMENTO DESTACÁVEL (A CHALEIRA PODE SER LEVADA À MESA SEM O FIO), COM SISTEMA PORTA-FIO INTEGRADO E PÉS ANTIDERRAPANTES. SEGURANÇA: PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA COMPULSÓRIA DO INMETRO.</p>	R\$ 1.671,73	1 UND	Cancelado





0022	<p>UPORTE PEDESTAL ARTICULÁVEL DE MESA (TIPO BRAÇO/BOOM ARM)</p> <p>CARACTERÍSTICAS: SUPORTE DE MESA ARTICULÁVEL PARA MICROFONES DE ESTÚDIO/PODCAST. CONSTRUÇÃO EM METAL DURÁVEL COM MOLAS INTERNAS OU EXTERNAS DE ALTA TENSÃO. FIXAÇÃO: SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO "MORSA" (C-CLAMP) PARA PRENDER EM MESAS COM ESPESSURA DE ATÉ 4,5 CM OU SUPERIOR. AJUSTES E COMPATIBILIDADE: ROTAÇÃO DE 360 GRAUS NA BASE. ROSCA PADRÃO DA INDÚSTRIA (5/8" OU ADAPTADOR 3/8") COMPATÍVEL COM CACHIMBOS, MICROFONES DINÂMICOS PESADOS E SUPORTES ANTI-VIBRAÇÃO (SHOCK-MOUNT / ARANHA). COR PREDOMINANTE: PRETO</p>	R\$ 57,83	6 UND	Deserto
0023	<p>CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL P10 ESTÉREO (TRS) PARA XLR FÊMEA - 2 METROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:            CONECTORES: 01 (UM) CONECTOR TIPO P10 MACHO ESTÉREO (TRS - 6,35MM) EM UMA EXTREMIDADE E 01 (UM) CONECTOR TIPO XLR FÊMEA (3 PINOS) NA OUTRA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 2,0 METROS. CONSTRUÇÃO DO CABO: CABO DE ÁUDIO BALANCEADO, FABRICADO COM CONDUTORES EM COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), GARANTINDO ALTA FIDELIDADE E BAIXA PERDA DE SINAL. BLINDAGEM E REVESTIMENTO: DUPLA BLINDAGEM (MALHA DE COBRE TRANÇADA E/OU FITA DE ALUMÍNIO) PARA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS (EMI) E RUÍDOS (RFI). REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. MATERIAL DOS CONECTORES: PLUGS METÁLICOS DE ALTA DURABILIDADE (LATÃO NIQUELADO OU LIGA DE ZINCO), COM SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NO CONECTOR XLR E CONTATOS RESISTENTES À OXIDAÇÃO.</p>	R\$ 93,79	10 UND	Homologado
0024	<p>CABO DE VÍDEO HDMI 2.1 ULTRA HIGH SPEED (8K) - 5 METROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:            PADRÃO E VERSÃO: CABO HDMI VERSÃO 2.1 (ULTRA HIGH SPEED). COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 5,0 METROS. RESOLUÇÃO E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: SUPORTE A RESOLUÇÕES DE VÍDEO DE, NO MÍNIMO, 4K A 120HZ E 8K A 60HZ. SUPORTE A HDR DINÂMICO (HIGH DYNAMIC RANGE). RECURSOS DE ÁUDIO E VÍDEO: COMPATIBILIDADE COM EARC (CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO APRIMORADO), VRR (TAXA DE ATUALIZAÇÃO VARIÁVEL) E ALLM (MODO DE BAIXA LATÊNCIA AUTOMÁTICO). CONSTRUÇÃO E BLINDAGEM: CONDUTORES INTERNOS EM COBRE DE ALTA PUREZA. MÚLTIPLA BLINDAGEM INTERNA PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS. CONECTORES BANHADOS A OURO PARA EVITAR OXIDAÇÃO E GARANTIR A MELHOR CONDUTIVIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC REFORÇADO OU MALHA DE NYLON TRANÇADA.</p>	R\$ 226,44	5 UND	Homologado
0025	<p>CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL ADAPTADOR P2 ESTÉREO PARA P10 MONO - 3 METROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:            CONECTORES: 01 (UM) CONECTOR TIPO P2 MACHO ESTÉREO (TRS - 3,5MM) EM UMA EXTREMIDADE E 01 (UM) CONECTOR TIPO P10 MACHO MONO (TS - 6,35MM) NA OUTRA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 3,0 METROS. CONSTRUÇÃO DO CABO: CONDUTORES EM COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), IDEAIS PARA CONEXÃO DE DISPOSITIVOS DE ÁUDIO PORTÁTEIS (NOTEBOOKS, SMARTPHONES) A MESAS DE SOM OU CAIXAS ATIVAS. BLINDAGEM E REVESTIMENTO: MALHA DE BLINDAGEM TRANÇADA EM COBRE E FITA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS EXTERNOS E INTERFERÊNCIAS. REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC FLEXÍVEL, COM REFORÇO MECÂNICO INTERNO PARA EVITAR ROMPIMENTOS. MATERIAL DOS CONECTORES: CONECTORES METÁLICOS (ALUMÍNIO, LATÃO OU LIGA DE ZINCO), COM CONTATOS BANHADOS A OURO OU NIQUELADOS PARA MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE SINAL.</p>	R\$ 61,39	10 UND	Deserto



0026	<p>CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PARA MICROFONE (XLR MACHO PARA XLR FÊMEA) - 3 METROS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>CONECTORES: 01 (UM) CONECTOR TIPO XLR MACHO (3 PINOS) EM UMA EXTREMIDADE E 01 (UM) CONECTOR TIPO XLR FÊMEA (3 PINOS) NA OUTRA EXTREMIDADE.</p> <p>COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 3,0 METROS.</p> <p>CONSTRUÇÃO DO CABO: CABO DE ÁUDIO BALANCEADO, FABRICADO COM CONDUTORES EM COBRE LIVRE DE OXIGÊNIO (OFC), IDEAL PARA CONEXÃO DE MICROFONES DINÂMICOS E CONDENSADORES (SUPORTE A PHANTOM POWER 48V), BLINDAGEM E REVESTIMENTO: BLINDAGEM DUPLA DE ALTA DENSIDADE CONTRA INTERFERÊNCIAS DE RÁDIO E ELETROMAGNÉTICAS. REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC FLEXÍVEL EMBORRACHADO, QUE EVITA DOBRAS VICIADAS E FACILITA O ENROLAMENTO.</p> <p>MATERIAL DOS CONECTORES: CORPO DOS CONECTORES EM METAL REFORÇADO, COM CONTATOS PRECISOS E SISTEMA DE TRAVA EFICIENTE NA EXTREMIDADE FÊMEA.</p>	R\$ 56,32	10 UND	Deserto
0027	<p>ACCESS POINT CORPORATIVO WI-FI 6 DUAL BAND (TETO/PAREDE) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>PADRÃO WIRELESS: TECNOLOGIA WI-FI 6 (IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A), OPERANDO SIMULTANEAMENTE NAS FREQUÊNCIAS DE 2.4 GHZ E 5 GHZ (DUAL BAND). VELOCIDADE E DESEMPENHO: TAXA DE TRANSFERÊNCIA COMBINADA (AX1800 OU SUPERIOR), SENDO NO MÍNIMO 574 MBPS EM 2.4 GHZ E 1200 MBPS EM 5 GHZ. CONECTIVIDADE: 01 PORTA LAN GIGABIT (10/100/1000 MBPS) COM SUPORTE A ALIMENTAÇÃO VIA CABO DE REDE - POE/POE+ (PADRÃO 802.3AT OU 802.3AF). RECURSOS CORPORATIVOS: SUPORTE A MÚLTIPLOS SSIDS (MÍNIMO DE 16), VLAN, QOS, BAND STEERING E TECNOLOGIA DE TRANSIÇÃO CONTÍNUA ENTRE ROTEADORES (SEAMLESS ROAMING / FAST ROAMING - PADRÕES 802.11K/V).</p> <p>SUPORTE A REDE MESH CORPORATIVA.</p> <p>SEGURANÇA E VISITANTES: SUPORTE AOS PROTOCOLOS WPA2-ENTERPRISE E WPA3. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE PORTAL CATIVO PARA REDE DE CONVIDADOS (GUEST NETWORK). GERENCIAMENTO: OBRIGATÓRIO SER INTEGRÁVEL A UMA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO (SDN - SOFTWARE-DEFINED NETWORKING) LOCAL OU EM NUVEM. INSTALAÇÃO: DESIGN DISCRETO, INCLUINDO SUPORTES/KITS PARA FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE.</p>	R\$ 938,82	3 UND	Homologado
0028	<p>SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 48 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS SFP CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>INTERFACES: MÍNIMO DE 48 PORTAS RJ45 GIGABIT (10/100/1000 MBPS) E, NO MÍNIMO, 04 SLOTS SFP GIGABIT (PARA UPLINK DE FIBRA ÓPTICA). DEVE POSSUIR PORTA DE CONSOLE PARA GERENCIAMENTO LOCAL.</p> <p>DESEMPENHO: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (SWITCHING CAPACITY) DE, NO MÍNIMO, 104 GBPS. TAXA DE ENCAMINHAMENTO MÍNIMA DE 77 MPPS. TABELA MAC PARA PELO MENOS 16K ENDEREÇOS.</p> <p>RECURSOS L2 E L2+: SUPORTE A VLAN (802.1Q, MÍNIMO DE 4.000 GRUPOS), SPANNING TREE (STP/RSTP/MSTP), LINK AGGREGATION (LACP), QOS (MÍNIMO DE 8 FILAS DE PRIORIDADE), IGMP SNOOPING E PORT MIRRORING. RECURSOS L3 (BÁSICOS): SUPORTE A ROTEAMENTO ESTÁTICO (IPV4 E IPV6) E SERVIDOR/RELAY DHCP.</p> <p>SEGURANÇA: CONTROLE DE ACESSO (ACL IPV4/IPV6), 802.1X, IP-MAC-PORT BINDING, DHCP SNOOPING E PROTEÇÃO CONTRA DOS.</p> <p>GERENCIAMENTO: SUPORTE A GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB (GUI), CLI (TELNET/SSH), SNMP (V1/V2C/V3) E COMPATIBILIDADE COM CONTROLADORAS DE REDE (SOFTWARE, HARDWARE OU NUVEM) PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO. FORMATO E ALIMENTAÇÃO: PADRÃO RACK 19 POLEGADAS (1U), COM ABAS DE FIXAÇÃO INCLUSAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V).</p>	R\$ 3.580,75	1 UND	Homologado



0029	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST CARACTERÍSTICAS: MICROFONE DO TIPO MICROFONE DO TIPO DINÂMICO, COM PADRÃO POLAR DIRECIONAL (CARDIOIDE OU SUPERCARDIOIDE), OTIMIZADO PARA CAPTAÇÃO DE VOZ EM RÁDIO, PODCASTS E LOCUÇÕES. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA ABRANGENDO A FAIXA DE 50 HZ A 20 KHZ. DEVE POSSUIR SISTEMA NATIVO (CHAVES FÍSICAS) OU VIA SOFTWARE/DSP PARA CONTROLE DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA, COMO FILTRO CORTA-GRAVES (HIGH-PASS/BASS ROLL-OFF). DEVE POSSUIR SISTEMA DE AMORTECIMENTO CONTRA IMPACTOS E VIBRAÇÕES (SHOCK-MOUNT INTERNO OU EXTERNO) E SUPORTE ARTICULADO/CACHIMBO COMPATÍVEL COM PEDESTAIS PADRÃO DE MERCADO. CONEXÃO XLR.	R\$ 3.988,59	6 UN	Homologado
0030	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE TRANSMISSÃO SEM FIO (TRANSMISSOR TIPO BODYPACK + RECEPTOR PARA MONTAGEM EM CÂMERA) OPERANDO EM BANDA UHF OU TECNOLOGIA DIGITAL DE 2.4GHZ EQUIVALENTE, COM SISTEMA DE DIVERSIDADE (TRUE DIVERSITY OU SIMILAR) PARA EVITAR QUEDAS DE SINAL. ALCANCE E CANAIS: ALCANCE OPERACIONAL LIMPO DE, NO MÍNIMO, 90 METROS EM LINHA DE VISÃO. MÚLTIPLOS CANAIS SELECIONÁVEIS PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS. CONEXÕES E ENERGIA: SAÍDAS TRS 3.5MM (P2/P3) NO RECEPTOR, COM SAÍDA DEDICADA PARA FONE DE OUVIDO (MONITORAMENTO). ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS VIA USB. ACESSÓRIOS: ACOMPANHA MICROFONE DE LAPELA COM GARRA, ESPUMAS, CABOS DE CONEXÃO PARA CÂMERA E SUPORTE DE SAPATA (SHOE-MOUNT)	R\$ 5.303,02	2 UND	Fracassado
0031	MESA DE SOM / GRAVADOR PORTÁTIL MULTIFAIXA PARA PODCAST ENTRADAS DE ÁUDIO: DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) ENTRADAS INDEPENDENTES PARA MICROFONE COM CONECTORES XLR OU COMBO (XLR/TRS), COM SUPORTE A PHANTOM POWER (+48V) SELECIONÁVEL. PROCESSAMENTO E GRAVAÇÃO: CONSOLE COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO MULTIPISTA (CANALIS ISOLADOS) DIRETAMENTE EM CARTÃO DE MEMÓRIA (SD/MICROSD) OU VIA CONEXÃO USB EM COMPUTADOR (INTERFACE DE ÁUDIO). DEVE POSSUIR CANAIS/FADERS FÍSICOS PARA CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL DE CADA ENTRADA. RECURSOS DE PODCAST: SUPORTE PARA DISPARO DE EFEITOS SONOROS (SOUND PADS), CONECTIVIDADE BLUETOOTH E/OU ENTRADA DEDICADA PARA INTEGRAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS SEM ECO (MIX-MINUS). MONITORAMENTO (SAÍDAS DE FONE): O SISTEMA DEVE PERMITIR O MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA NO MÍNIMO 06 (SEIS) PARTICIPANTES. NOTA TÉCNICA: CASO O CONSOLE POSSUA MENOS DE 06 SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO INTEGRADAS EM SEU CHASSI, O ITEM DEVERÁ SER ACOMPANHADO OBRIGATORIAMENTE POR UM AMPLIFICADOR/DISTRIBUIDOR DE FONES DE OUVIDO EXTERNO (COM NO MÍNIMO 4 OU 6 SAÍDAS INDEPENDENTES) E OS CABOS NECESSÁRIOS PARA A INTERCONEXÃO, GARANTINDO O VOLUME INDIVIDUAL PARA OS 6 USUÁRIOS. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO OU VIA FONTE EXTERNA INCLUSA.	R\$ 3.885,42	1 UND	Homologado
0032	MESA DE CORTE DE VÍDEO (SWITCHER HDMI) COM GRAVAÇÃO MULTICANAL SWITCHER (MESA DE CORTE) DE VÍDEO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) ENTRADAS FÍSICAS DE VÍDEO HDMI INDEPENDENTES. CAPACIDADE DE REALIZAR TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING) DIRETAMENTE VIA HARDWARE. RECURSO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MULTICANAL: O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE GRAVAR SIMULTANEAMENTE TODAS AS ENTRADAS DE VÍDEO DE FORMA ISOLADA (CANALIS INDIVIDUAIS) E A SAÍDA DO PROGRAMA PRINCIPAL (PGM) EM UM DISCO RÍGIDO OU PEN DRIVE EXTERNO VIA USB. SUPORTE A TRANSIÇÕES, CONTROLE DE ÁUDIO EMBUTIDO E SAÍDA PARA MONITORAMENTO (MULTIVIEW).	R\$ 5.049,35	1 UND	Homologado



0033	<p>KIT DE ILUMINAÇÃO DE ESTÚDIO (3 PONTOS) COM SOFTBOX E SUPORTE GIRAFÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DO KIT: SISTEMA COMPLETO DE ILUMINAÇÃO CONTÍNUA DE 3 PONTOS PARA ESTÚDIO, CONTENDO NO MÍNIMO: 03 (TRÊS) SOFTBOXES, 03 (TRÊS) TRIPÊS DE ILUMINAÇÃO, 01 (UM) BRAÇO ARTICULADO TIPO "GIRAFÁ" COM CONTRAPESO, E O CONJUNTO COMPLETO DE LÂMPADAS, SOFTBOXES (DIFUSORES); DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM X 70 CM. CONFECCIONADOS EM MATERIAL INTERNO REFLEXIVO E TELA DIFUSORA BRANCA FRONTAL. DEVEM POSSUIR SOQUETES PADRÃO E27 EMBUTIDOS (SENDO PELO MENOS UM DOS SOFTBOXES COM SOQUETE MÚLTIPLO/QUÁDRUPLO PARA MAIOR POTÊNCIA, OU EQUIVALENTE EM PLACA DE LED INTEGRADA). CABOS DE ENERGIA COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. TRIPÊS E HASTE GIRAFÁ: 03 (TRÊS) TRIPÊS FABRICADOS EM ALUMÍNIO, COM SEÇÕES TELESCÓPICAS E TRAVAS. ALTURA MÁXIMA EXPANSÍVEL DE, NO MÍNIMO, 2,00 METROS. 01 (UMA) HASTE ARTICULADA (BRAÇO GIRAFÁ) COM SISTEMA DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO/CATRAÇA E BOLSA DE CONTRAPESO (SANDBAG) PARA ESTABILIDADE. LÂMPADAS/ILUMINAÇÃO: O KIT DEVE SER ENTREGUE ACOMPANHADO DE TODAS AS LÂMPADAS NECESSÁRIAS (TECNOLOGIA LED OU FLUORESCENTE DE ALTA POTÊNCIA), DE LUZ CONTÍNUA FRIA/BRANCA (TEMPERATURA DE COR APROXIMADA ENTRE 5400K E 5600K), PRÓPRIAS PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO. TRANSPORTE: ACOMPANHA 01 (UMA) BOLSA OU MALETA DE TRANSPORTE RESISTENTE, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA ACONDICIONAR OS TRIPÊS E OS SOFTBOXES DESMONTADOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: EQUIPAMENTO BIVOLT (110V/220V).</p>	R\$ 4.399,96	4 UND	Anulado
0034	<p>FONE DE OUVIDO MONITOR DE ESTÚDIO (HEADPHONES) CARACTERÍSTICAS: FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL DO TIPO OVER-EAR (CIRCUMAURO) COM DESIGN FECHADO, PARA MÁXIMO ISOLAMENTO ACÚSTICO EM ESTÚDIO. ESPECIFICAÇÕES ACÚSTICAS: DRIVERS DE, NO MÍNIMO, 40 MM. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ABRANGENDO A FAIXA DE 15 HZ A 20.000 HZ (OU SUPERIOR). CONEXÃO: CABO ROBUSTO COM CONECTOR P2 (3,5 MM) E ADAPTADOR PARA P10 (6,3 MM) INCLUSO.</p>	R\$ 687,24	6 UND	Homologado
0035	<p>SUPORTE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE (BASE SÓLIDA) CARACTERÍSTICAS: PEDESTAL DE MESA CLÁSSICO PARA MICROFONE, COMPOSTO POR HASTE METÁLICA E BASE REDONDA SÓLIDA DE FERRO OU LIGA PESADA PARA EVITAR TOMBAMENTO. AJUSTE: ALTURA AJUSTÁVEL. ROSCA NA PONTA COMPATÍVEL COM SUPORTES DE MICROFONES PESADOS (PADRÃO 5/8" OU ADAPTADOR).</p>	R\$ 184,93	6 UND	Fracassado
0036	<p>KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) 4 CANAIS FULL HD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: GRAVADOR DE VÍDEO (DVR/NVR): 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE 4 CANAIS, TECNOLOGIA HÍBRIDA/PENTÁBRIDA (COMPATÍVEL COM HDCVI, AHD, HDTVI, ANALÓGICO E IP). RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1080P (FULL HD). SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA. COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 OU SUPERIOR. SUPORTE A ACESSO REMOTO VIA APLICATIVO DE CELULAR. CÂMERAS DE SEGURANÇA: 04 (QUATRO) CÂMERAS FORMATO BULLET OU DOME, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1080P (FULL HD / 2 MEGAPIXELS), COM INFRAVERMELHO (IR) PARA VISÃO NOTURNA COM ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS. PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (IP66 OU SUPERIOR PARA USO EXTERNO/INTERNO). ARMAZENAMENTO: 01 (UM) DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO DE 1 TB, SÉRIE ESPECÍFICA/HOMOLOGADA PARA CFTV (FUNCIONAMENTO 24/7). CABEAMENTO E ALIMENTAÇÃO: INCLUSOS TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO DAS 4 CÂMERAS: MÍNIMO DE 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL (MALHA 80% OU SUPERIOR), 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA (12V / 5A) TIPO COLMEIA, 08 CONECTORES BNC (MACHO COM MOLA/PARAFUSO) E 04 CONECTORES P4 (BORNE).</p>	R\$ 1.002,50	1 UND	Fracassado



## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/04/2026 - 16:42	<a href="#">EDITAL - INOVA HUB.pdf</a>
17/04/2026 - 16:42	<a href="#">ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - POR ITENS.pdf</a>
17/04/2026 - 16:42	<a href="#">ANEXO II- MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO_PREGÃO ELETRONICO 003_2026.docx.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/05/2026 - 09:05:50	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:08:21	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:13:00	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:15:21	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:22:12	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:24:42	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:26:42	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:39:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:48:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:48:46	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 10:09:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 10:21:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 10:22:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 10:37:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 10:37:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:02:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:07:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:19:31	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:24:40	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



05/05/2026 - 11:27:18	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:29:55	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:38:44	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:49:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:49:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 11:51:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 12:29:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 14:42:02	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 14:57:41	Correção de valores	Prezados Licitantes, Estão sendo solicitadas diligências.
05/05/2026 - 16:23:41	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 16:41:49	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 16:54:37	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 16:58:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 17:15:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 10:17:46	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 10:35:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 11:51:53	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 12:11:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 14:48:38	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 15:35:05	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2026 - 15:52:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 10:18:22	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 10:22:45	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 10:40:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



07/05/2026 - 10:50:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 11:31:41	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 12:21:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 13:24:09	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 15:45:36	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 16:14:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 08:54:57	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 10:05:07	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 10:21:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 11:43:27	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 12:04:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 14:24:47	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 15:04:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 15:18:04	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 15:31:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 15:40:30	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 16:15:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 17:07:56	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 19:07:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 19:33:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 11:50:21	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 11:56:04	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 11:58:50	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 12:12:05	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 007/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





11/05/2026 - 12:16:18	Solicitação de diligências	Prezados(as),  Estão sendo solicitadas diligências na sessão pública.
11/05/2026 - 12:25:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 12:32:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 12:59:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 15:20:02	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 15:29:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 15:30:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 16:55:57	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 17:43:05	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 09:05:18	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 09:26:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 09:51:58	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 09:56:31	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 10:11:31	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 10:20:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 10:24:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 12:11:31	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 13:27:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 17:59:53	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2026 - 09:08:53	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2026 - 09:09:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2026 - 09:40:44	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2026 - 09:52:52	Solicitação de diligências	Prezados(as) Licitantes,  Foram solicitadas diligências no processo.
28/05/2026 - 10:47:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



28/05/2026 - 11:55:01	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2026 - 12:24:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2026 - 14:33:31	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2026 - 15:51:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 09:28:26	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2026 - 09:14:21	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2026 - 10:37:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2026 - 11:03:52	Documentos solicitados para o processo 007/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	TABLET 10" A 11.5" OCTA-CORE COM 256GB DE ARMAZENAMENTO Características Técnicas Mínimas: Tela: Display com tecnologia IPS, LCD ou AMOLED, tamanho da tela variando entre 10.4" e 11.5 polegadas, com resolução mínima Full HD ou superior. Processamento e Memória: Processador Octa-Core (velocidade mínima de 2.0 GHz), Memória RAM de no mínimo 8 GB. Armazenamento: Armazenamento interno de no mínimo 256 GB, com suporte a expansão via cartão MicroSD de até 1 TB ou 2 TB. Câmeras: Câmera traseira com resolução mínima de 8.0 Megapixels e câmera frontal adequada para videoconferências. Conectividade e Bateria: Conexão Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) e Bluetooth 5.0 ou superior. Porta USB-C. Bateria de longa duração (mínimo de 7.000 mAh). Sistema Operacional: Android (versão 13 ou superior) ou iPadOS.	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	TABLET XIAOMI REDMI PAD 2 - 256GB- 8GB R	TABLET XIAOMI REDMI PAD 2 - 256GB- 8GB R	2.100,00	3	6.300,00



0002	RELÓGIO INTELIGENTE (SMARTWATCH) COM MONITORAMENTO DE SAÚDE Características Técnicas Mínimas: Tela e Design: Visor digital colorido sensível ao toque (AMOLED, OLED ou Retina), com tamanho variando entre 1,2" e 1,6" polegadas. Pulseira ajustável e removível em silicone ou material emborrachado. Conectividade e Compatibilidade: Bluetooth versão 5.2 ou superior. O equipamento deve ser obrigatoriamente compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Sensores e Funcionalidades: Deve possuir, no mínimo: Sensor óptico de frequência cardíaca (batimentos), acelerômetro, giroscópio e barômetro. Funções de monitoramento de atividades físicas, passos, sono e recebimento de notificações do celular. Resistência: Proteção contra água e poeira, com certificação mínima IP68 ou 5 ATM (resistente a natação/mergulho). Acessórios Inclusos: Cabo/Base magnética para carregamento da bateria.				0,00	3	0,00
0003	FONE DE OUVIDO SEM FIO INTRA-AURICULAR TWS COM CANCELAMENTO DE RUÍDO Características Técnicas Mínimas: Formato e Tecnologia: Fone tipo Intra-auricular (In-Ear), totalmente sem fio (True Wireless Stereo - TWS). Qualidade de Audio e Microfone: Drivers de som dinâmicos (mínimo de 10mm). Deve possuir múltiplos microfones embutidos (mínimo de 4 microfones no total) para captação clara de voz em chamadas e reuniões. Cancelamento de Ruído: Deve possuir tecnologia de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e Modo Ambiente. Conectividade: Bluetooth versão 5.2 ou superior. Bateria/Autonomia: Estojo (Case) de carregamento portátil com porta USB-C. Autonomia combinada (fones + estojo) de, no mínimo, 24 horas de reprodução. Acessórios Inclusos: Cabo de carregamento USB e ponteiros de silicone de tamanhos variados (P, M, G) para ajuste na orelha. Peso Físico: Design leve e ergonômico, pesando no máximo 55g (somando estojo e fones).	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	T13 ANC	QCY	275,90	3	827,70



0004	<p>TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Hardware e Processamento:</p> <p>Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB.</p> <p>Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC.</p> <p>Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m<sup>2</sup> (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque.</p> <p>Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus).</p> <p>Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos.</p> <p>Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral).</p> <p>Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &amp;#8804; 0,5W.</p>	0,00	4	0,00
0005	<p>TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA</p> <p>Tela fixa elétrica Estilo: Elétrica, Material: Matte White, Portátil: Sim, Material: aço ou alumínio com pintura eletrostática, retrátil voltagem: 110V, acionamento manual, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado com controle remoto com fio e controle remoto sem fio</p> <p>Frequência: 315Mhz para tela elétrica formato 4:3, medida em polegada 100", medidas em metros 2,03 X 1,52, peso 10,5 Kg.</p>	0,00	2	0,00



0006	<p>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (WIRELESS) - DUPL0</p> <p>Configuração do Sistema:</p> <p>Kit contendo 02 (dois) Transmissores (TX) com microfone embutido, 01 (um) Receptor (RX) e 01 (um) Estojo (Case) de carregamento portátil.</p> <p>Tecnologia de Transmissão:</p> <p>Transmissão digital sem fio (frequência de 2.4 GHz ou superior), com pareamento automático, baixa latência e alcance mínimo de transmissão de 50 metros (em linha de visada). Padrão Polar (Captação):</p> <p>Omnidirecional (captação de áudio em 360 graus de forma limpa e clara).</p> <p>Autonomia de Bateria:</p> <p>Tempo de operação total de, no mínimo, 40 a 48 horas (considerando a autonomia dos transmissores somada às recargas completas fornecidas pelo case de carregamento).</p> <p>Características Físicas (Transmissor - TX):</p> <p>Design ultracompacto, discreto e na cor preta.</p> <p>Peso do transmissor leve, na faixa de 9g a 35g, garantindo que não puxe ou amasse o tecido da roupa do usuário. Sistema de Fixação: Deve possuir clipe/presilha traseira e/ou sistema de fixação magnética (ímã) para roupas. Conectividade e Compatibilidade: O receptor (RX) deve ser compatível e acompanhar conectores/cabos para uso imediato em câmeras (saída de áudio P2/TRS 3.5mm) e em smartphones/computadores (conexão USB-C e/ou Lightning). Acessórios</p> <p>Inclusos: Protetores de vento de pelúcia (deadcat/windshield) para os transmissores, visando gravações em áreas externas</p>	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	LARK M2 COMBO (2TX+3RX)	HOLLYLAND	798,00	1	798,00
------	---	------------------------------------	-------------------------	-----------	--------	---	--------



0007	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CELULAR	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Tdx	Tdx	1.000,00	1	1.000,00
<p>Características Técnicas</p> <p>Mínimas: Estabilização: Mecânica de 3 eixos (Pan, Tilt e Roll) com motores sem escova (brushless) para anulação de vibrações. Capacidade de Carga (Payload): Suporte para smartphones com peso mínimo de até 290 gramas (para garantir compatibilidade com aparelhos modernos como modelos Max/Ultra). Compatibilidade de Tamanho: Abertura da garra compatível com smartphones de largura entre 67 mm e 84 mm (ou superior) e espessura de até 10 mm. Bateria e Autonomia: Bateria interna recarregável via USB-C, com autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. Conectividade e Software: Conexão Bluetooth. Deve possuir aplicativo próprio compatível com iOS e Android, oferecendo recursos de rastreamento inteligente de rosto/objetos (smart tracking), controle de gestos e modos de filmagem (timelapse/panorama). Características Físicas: Design ergonômico e portátil (preferencialmente dobrável). Peso do equipamento leve, na faixa de 280g a 450g. Acessórios Incluídos: Cabo de carregamento, mini tripé de mesa para apoio e bolsa/estojo de transporte.</p>							



0008	<p>EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL DE PISO MULTITOMADAS COM USB E USB-C</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Formato e Uso: Design em torre/totem vertical autoportante, projetado para uso e instalação diretamente no chão (piso) de áreas de convivência ou trabalho. Deve possuir base alargada e estável para evitar tombamento durante o uso.</p> <p>Quantidade de Tomadas (CA): Mínimo de 06 (seis) tomadas elétricas dispostas ao longo da torre, obrigatoriamente no padrão brasileiro (Norma NBR 14136), 3 pinos, corrente mínima de 10A.</p> <p>Conexões USB: Mínimo de 02 (duas) portas exclusivas para carregamento de dispositivos móveis, sendo pelo menos 01 (uma) porta USB-C com tecnologia de Carregamento Rápido (Power Delivery - PD, com potência mínima de 18W ou 20W) para compatibilidade com smartphones de nova geração, e 01 (uma) porta USB-A padrão.</p> <p>Tensão/Voltagem: Bivolt (compatível com redes de 127V e 220V). Cabo de Alimentação: Comprimento mínimo de 1,2 metros, com certificação do INMETRO.</p> <p>Segurança e Material: Equipamento fabricado em material termoplástico antichamas e resistente a impactos. Deve possuir chave interruptora (Botão Liga/Desliga) e sistema de proteção contra sobrecargas e curtos- circuitos. Ergonomia: O topo da torre deve possuir encaixe/suporte físico para apoio seguro de smartphones durante o carregamento. A base do equipamento deve possuir sistema/fendas para organização dos cabos.</p>	0,00	15	0,00
------	---	------	----	------





0009	<p>SUPORTE MÓVEL DE CHÃO (PEDESTAL COM RODÍZIOS) PARA TELA INTERATIVA</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Aplicação e Tamanho: Pedestal de chão móvel, compatível com monitores e telas interativas de 55 a 86 polegadas.</p> <p>Compatibilidade: Sistema de fixação com padrão universal VESA (abrangendo desde 400x400mm até 800x600mm). Estrutura e Material: Fabricado em aço carbono de alta resistência, garantindo estabilidade contra tombamentos, com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva.</p> <p>Mobilidade (Rodízios): Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios (rodinhas) de alta resistência (Heavy Duty), sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio (para imobilizar o suporte enquanto a tela touch estiver sendo tocada). Capacidade de Carga (Segurança): A estrutura deve ser dimensionada para suportar uma carga máxima de, no mínimo, 80 kg a 100 kg, garantindo margem de segurança física para equipamentos de grande porte. Acessórios Inclusos: Deve acompanhar prateleira/bandeja ajustável (para apoio de notebooks ou periféricos), kit completo de parafusos/buchas para fixação da tela, e sistema de organização/passagem de cabos.</p>	HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	Central Suportes	CTS900	999,00	4	3.996,00
------	---	-----------------------------	------------------	--------	--------	---	----------



0010	<p>CAVALETE TIPO FLIP CHART MAGNÉTICO MÓVEL (COM RODÍZIOS)</p> <p>Características Técnicas Mínimas: Formato e Uso: Quadro branco magnético tipo Flip Chart, montado em estrutura de cavalete com rodízios para uso móvel em pisos variados. Dimensões do Quadro (Área de Escrita): Altura aproximada entre 90 cm e 100 cm; Largura aproximada entre 65 cm e 75 cm. Materiais do Quadro: Superfície lisa confeccionada em chapa metálica ou laminado melamínico com tratamento branco brilhante, compatível com marcadores de quadro branco (apagamento a seco) e fixação de ímãs. Estrutura do Cavalete: Estrutura tubular em aço carbono ou alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura em pó eletrostática (cores neutras como branco, preto, cinza ou prata). Mobilidade e Estabilidade: Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios, sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio para estabilização durante o uso. Acessórios Integrados: Moldura de acabamento nas bordas (alumínio ou material resistente). Deve possuir sistema superior de garras/presilhas ou pinos ajustáveis para fixação de blocos de papel de flip chart padrão. Bandeja ou porta-canetas/apagador na base do quadro (tamanho mínimo de 15 cm). Peso: Estrutura leve e portátil, com peso total não superior a 12 kg. Observação: Não é necessário o fornecimento de blocos de papel e marcadores neste item.</p>	Multi Quadros e Vidros Ltda	PRÓPRIO	PRÓPRIA	949,00	3	2.847,00
------	---	--------------------------------	---------	---------	--------	---	----------



0011	<p>SUPORE TIPO TRIPÉ PARA BANNER (REGULÁVEL ATÉ 3 METROS) Características Técnicas Mínimas: Estrutura e Base: Suporte no formato tripé de chão, com base articulada e ponteiros antiderrapantes para garantir estabilidade no piso. Ajuste de Altura: Haste telescópica (retrátil) com sistema de travas para regulagem contínua de altura. Altura máxima expansível de no mínimo 3,00 metros, e altura mínima retraída de aproximadamente 1,00 metro a 1,10 metro. Material de Fabricação: Tubos confeccionados em alumínio (garantindo leveza e resistência à oxidação). Conexões, travas e garras fabricadas em polímero/plástico injetado de alta resistência (Nylon, ABS ou similar). Sistema de Fixação: Deve possuir garras/ganchos plásticos nas extremidades superior e inferior para esticar e fixar banners com cordão/alça. Capacidade e Compatibilidade: O suporte deve ter espessura/robustez suficiente para sustentar com estabilidade banners de lona em dimensões grandes, suportando lonas de até 2,70m de altura x 1,50m de largura sem envergar. Acessórios (Opcional recomendado): Acompanha bolsa/capa em tecido para transporte e armazenamento.</p>	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	porta banner 3 m c garras	USEFUL	170,00	10	1.700,00
0012	<p>TRIPÉ PROFISSIONAL PARA VÍDEO Características: Tripé profissional em alumínio ou liga metálica, com cabeça fluida (fluid head) para movimentos suaves de Pan e Tilt. Capacidade e Medidas: Suporte de carga máxima de, no mínimo, 8 kg. Altura máxima de trabalho não inferior a 185 cm. Acessórios: Deve possuir espalhador central (mid-level spreader) para estabilidade e sapata de liberação rápida (Quick Release plate) estendida.</p>	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Tripé Neewer	Tripé Neewer	1.230,00	1	1.230,00



0013	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR BRANCA Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Branca (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade.</p> <p>Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	109,50	1	109,50
------	---	---	-----------------	-----------------	--------	---	--------



0014	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERMELHO</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Vermelho (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	<p>EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI</p>	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	109,50	1	109,50
------	---	--	-----------------	-----------------	--------	---	--------



0015	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR LARANJA</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Laranja (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	<p>EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI</p>	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	104,45	1	104,45
------	---	--	-----------------	-----------------	--------	---	--------



0016	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR AZUL</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Azul (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	<p>EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI</p>	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	109,45	1	109,45
------	---	--	-----------------	-----------------	--------	---	--------





0017	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR CINZA/GRAFENO</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Cinza/Grafeno (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	<p>EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI</p>	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	126,05	1	126,05
------	---	--	-----------------	-----------------	--------	---	--------



0018	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR MÁRMORE/GRANITO</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Mármore/Granito (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	0,00	1	0,00
------	---	------	---	------



0019	<p>FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERDE Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de <math>\pm 0,05</math> mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle).</p> <p>Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Verde (pigmentação sólida/opaca).</p> <p>Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto.</p> <p>Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C.</p> <p>Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade.</p> <p>Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.</p>	<p>EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI</p>	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	104,45	1	104,45
------	---	--	-----------------	-----------------	--------	---	--------



0020	<p>MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO COM MOEDOR INTEGRADO</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Tipo e Estrutura: Cafeteira elétrica para café espresso, com corpo/acabamento externo em aço inoxidável, garantindo alta durabilidade e facilidade de limpeza. Moedor Integrado: Moinho de grãos embutido na máquina, com ajuste de níveis de moagem e reservatório de grãos com capacidade mínima para 200 gramas. Pressão e Extração: Bomba de pressão profissional de, no mínimo, 15 Bar. Sistema de aquecimento rápido (tipo Thermoblock ou similar) para controle de temperatura estável e função de pré-infusão de água. Reservatório de Água: Reservatório de água transparente e removível, com capacidade mínima de 2,0 Litros. Vaporizador: Equipada com haste vaporizadora/espumadora de leite para o preparo de cappuccinos e lattes. Acessórios Inclusos: Deve acompanhar porta-filtro profissional, filtros de metal (mínimo de 02 tamanhos: expresso curto e longo), prensador de café (tamper), jarra em aço inox para vaporização de leite e kit/escova de limpeza. Segurança: Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.</p>	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Cafeteira Espresso Oster Xpert Perfect B	Oster	3.480,00	1	3.480,00
0021	<p>CHALEIRA ELÉTRICA DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA (1,7 LITROS)</p> <p>Características Técnicas Mínimas: Capacidade: Volume de, no mínimo, 1,7 Litros. Controle Digital: Painele digital (Touch ou botões físicos com visor LED), permitindo a seleção e visualização da temperatura da água. Temperaturas Ajustáveis: Deve possuir níveis ou funções pré-programadas de aquecimento (abrangendo a faixa de 40°C a 100°C), para chás, cafés e fervura completa. Função Térmica: Função "Manter Aquecido", capaz de conservar a temperatura da água por, no mínimo, 01 a 02 horas após o aquecimento. Sistemas de Segurança: Proteção contra funcionamento a seco (desligamento automático caso não haja água no recipiente) e desligamento automático ao atingir a fervura. Ergonomia e Base: Base de aquecimento destacável (a chaleira pode ser levada à mesa sem o fio), com sistema porta-fio integrado e pés antiderrapantes. Segurança: Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.</p>	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	OCEL920	Oster	1.650,00	1	1.650,00



0022	<p>UPORTE PEDESTAL ARTICULÁVEL DE MESA (TIPO BRAÇO/BOOM ARM)</p> <p>Características: Suporte de mesa articulável para microfones de estúdio/podcast. Construção em metal durável com molas internas ou externas de alta tensão. Fixação: Sistema de fixação tipo "morsa" (C-clamp) para prender em mesas com espessura de até 4,5 cm ou superior. Ajustes e Compatibilidade: Rotação de 360 graus na base. Rosca padrão da indústria (5/8" ou adaptador 3/8") compatível com cachimbos, microfones dinâmicos pesados e suportes anti-vibração (Shock-mount / Aranha). Cor predominante: Preto</p>				0,00	6	0,00
0023	<p>CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL P10 ESTÉREO (TRS) PARA XLR FÊMEA - 2 METROS</p> <p>Características Técnicas Mínimas: Conectores: 01 (um) conector tipo P10 Macho Estéreo (TRS - 6,35mm) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo XLR Fêmea (3 pinos) na outra extremidade. Comprimento: Mínimo de 2,0 metros. Construção do Cabo: Cabo de áudio balanceado, fabricado com condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), garantindo alta fidelidade e baixa perda de sinal. Blindagem e Revestimento: Dupla blindagem (malha de cobre trançada e/ou fita de alumínio) para proteção contra interferências eletromagnéticas (EMI) e ruídos (RFI). Revestimento externo em PVC flexível de alta resistência mecânica. Material dos Conectores: Plugs metálicos de alta durabilidade (latão niquelado ou liga de zinco), com sistema de trava de segurança no conector XLR e contatos resistentes à oxidação.</p>	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	P10CANON30	PlusCable	92,00	10	920,00



0024	<p>CABO DE VÍDEO HDMI 2.1 ULTRA HIGH SPEED (8K) - 5 METROS</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Padrão e Versão: Cabo HDMI versão 2.1 (Ultra High Speed).</p> <p>Comprimento: Mínimo de 5,0 metros. Resolução e Taxa de Atualização:</p> <p>Suporte a resoluções de vídeo de, no mínimo, 4K a 120Hz e 8K a 60Hz.</p> <p>Suporte a HDR Dinâmico (High Dynamic Range).</p> <p>Recursos de Audio e Vídeo: Compatibilidade com eARC (Canal de Retorno de Audio Aprimorado), VRR (Taxa de Atualização Variável) e ALLM (Modo de Baixa Latência Automático).</p> <p>Construção e Blindagem: Condutores internos em cobre de alta pureza. Múltipla blindagem interna para evitar interferências. Conectores banhados a ouro para evitar oxidação e garantir a melhor condutividade.</p> <p>Revestimento externo em PVC reforçado ou malha de nylon trançada.</p>	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Cabo Hdmi 8k 2.1	Aquario	220,00	5	1.100,00
0025	<p>CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL ADAPTADOR P2 ESTÉREO PARA P10 MONO - 3 METROS</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Conectores: 01 (um) conector tipo P2 Macho Estéreo (TRS - 3,5mm) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo P10 Macho Mono (TS - 6,35mm) na outra extremidade.</p> <p>Comprimento: Mínimo de 3,0 metros. Construção do Cabo: Condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), ideais para conexão de dispositivos de áudio portáteis (notebooks, smartphones) a mesas de som ou caixas ativas. Blindagem e Revestimento: Malha de blindagem trançada em cobre e fita de alumínio para proteção contra ruídos externos e interferências.</p> <p>Revestimento externo em PVC flexível, com reforço mecânico interno para evitar rompimentos.</p> <p>Material dos Conectores: Conectores metálicos (alumínio, latão ou liga de zinco), com contatos banhados a ouro ou niquelados para máxima transferência de sinal.</p>				0,00	10	0,00



0026	<p>CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PARA MICROFONE (XLR MACHO PARA XLR FÊMEA) - 3 METROS</p> <p>Características Técnicas Mínimas: Conectores: 01 (um) conector tipo XLR Macho (3 pinos) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo XLR Fêmea (3 pinos) na outra extremidade. Comprimento: Mínimo de 3,0 metros. Construção do Cabo: Cabo de áudio balanceado, fabricado com condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), ideal para conexão de microfones dinâmicos e condensadores (suporte a Phantom Power 48V). Blindagem e Revestimento: Blindagem dupla de alta densidade contra interferências de rádio e eletromagnéticas. Revestimento externo em PVC flexível emborrachado, que evita dobras viciadas e facilita o enrolamento. Material dos Conectores: Corpo dos conectores em metal reforçado, com contatos precisos e sistema de trava eficiente na extremidade fêmea.</p>				0,00	10	0,00
0027	<p>ACCESS POINT CORPORATIVO WI-FI 6 DUAL BAND (TETO/PAREDE)</p> <p>Características Técnicas Mínimas: Padrão Wireless: Tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a), operando simultaneamente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz (Dual Band). Velocidade e Desempenho: Taxa de transferência combinada (AX1800 ou superior), sendo no mínimo 574 Mbps em 2.4 GHz e 1200 Mbps em 5 GHz. Conectividade: 01 porta LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) com suporte a alimentação via cabo de rede - PoE/PoE+ (Padrão 802.3at ou 802.3af). Recursos Corporativos: Suporte a múltiplos SSIDs (mínimo de 16), VLAN, QoS, Band Steering e tecnologia de transição contínua entre roteadores (Seamless Roaming / Fast Roaming - padrões 802.11k/v). Suporte a rede Mesh corporativa. Segurança e Visitantes: Suporte aos protocolos WPA2-Enterprise e WPA3. Possibilidade de criação de portal cativo para rede de convidados (Guest Network). Gerenciamento: Obrigatório ser integrável a uma plataforma de gerenciamento centralizado (SDN - Software-Defined Networking) local ou em nuvem. Instalação: Design discreto, incluindo suportes/kits para fixação em teto ou parede.</p>	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AP361	HUAWEI	450,00	3	1.350,00





0028	<p>SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 48 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS SFP</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Interfaces: Mínimo de 48 portas RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) e, no mínimo, 04 slots SFP Gigabit (para uplink de fibra óptica). Deve possuir porta de console para gerenciamento local.</p> <p>Desempenho:</p> <p>Capacidade de comutação (Switching Capacity) de, no mínimo, 104 Gbps. Taxa de encaminhamento mínima de 77 Mpps. Tabela MAC para pelo menos 16K endereços.</p> <p>Recursos L2 e L2+:</p> <p>Suporte a VLAN (802.1q, mínimo de 4.000 grupos), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP), Link Aggregation (LACP), QoS (mínimo de 8 filas de prioridade), IGMP Snooping e Port Mirroring.</p> <p>Recursos L3 (Básicos):</p> <p>Suporte a roteamento estático (IPv4 e IPv6) e servidor/relay DHCP.</p> <p>Segurança: Controle de acesso (ACL IPv4/IPv6), 802.1X, IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping e proteção contra DoS.</p> <p>Gerenciamento: Suporte a gerenciamento via interface Web (GUI), CLI (Telnet/SSH), SNMP (v1/v2c/v3) e compatibilidade com controladoras de rede (Software, Hardware ou Nuvem) para gerenciamento centralizado. Formato e Alimentação: Padrão rack 19 polegadas (1U), com abas de fixação inclusas. Fonte de alimentação interna bivolt automático (100-240V).</p>	EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	DGS1210-52	Dlink	1.957,04	1	1.957,04
0029	<p>MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST</p> <p>Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioides ou Supercardioides), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 KHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.</p>	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	SM7B	SHURE	3.652,00	6	21.912,00



0030	SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3,5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)				0,00	2	0,00
0031	MESA DE SOM / GRAVADOR PORTÁTIL MULTIFAIXA PARA PODCAST Entradas de Áudio: Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) entradas independentes para microfone com conectores XLR ou Combo (XLR/TRS), com suporte a Phantom Power (+48V) selecionável. Processamento e Gravação: Console com capacidade de gravação multipista (canais isolados) diretamente em cartão de memória (SD/microSD) ou via conexão USB em computador (Interface de Áudio). Deve possuir canais/faders físicos para controle de volume individual de cada entrada. Recursos de Podcast: Suporte para disparo de efeitos sonoros (Sound Pads), conectividade Bluetooth e/ou entrada dedicada para integração de chamadas telefônicas sem eco (Mix-Minus). Monitoramento (Saídas de Fone): O sistema deve permitir o monitoramento individual para no mínimo 06 (seis) participantes. Nota técnica: Caso o console possua menos de 06 saídas de fone de ouvido integradas em seu chassi, o item deverá ser acompanhado obrigatoriamente por um Amplificador/Distribuidor de Fones de Ouvido externo (com no mínimo 4 ou 6 saídas independentes) e os cabos necessários para a interconexão, garantindo o volume individual para os 6 usuários. Alimentação: Bivolt automático ou via fonte externa inclusa.	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	PODTRAK P8	ZOOM	3.885,42	1	3.885,42



0032	<p>MESA DE CORTE DE VÍDEO (SWITCHER HDMI) COM GRAVAÇÃO MULTICANAL</p> <p>Switcher (mesa de corte) de vídeo para transmissão ao vivo. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) entradas físicas de vídeo HDMI independentes. Capacidade de realizar transmissão ao vivo (streaming) diretamente via hardware. Recurso de gravação de vídeo multicanal: o equipamento deve ser capaz de gravar simultaneamente todas as entradas de vídeo de forma isolada (canais individuais) e a saída do programa principal (PGM) em um disco rígido ou pen drive externo via USB. Suporte a transições, controle de áudio embutido e saída para monitoramento (Multiview).</p>	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO.	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO.	3.700,00	1	3.700,00
0033	<p>KIT DE ILUMINAÇÃO DE ESTÚDIO (3 PONTOS) COM SOFTBOX E SUPORTE GIRAFÁ</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Composição do Kit:</p> <p>Sistema completo de iluminação contínua de 3 pontos para estúdio, contendo no mínimo: 03 (três) softboxes, 03 (três) tripés de iluminação, 01 (um) braço articulado tipo "girafa" com contrapeso, e o conjunto completo de lâmpadas. Softboxes (Difusores): Dimensões aproximadas de 50 cm x 70 cm. Confeccionados em material interno reflexivo e tela difusora branca frontal. Devem possuir soquetes padrão E27 embutidos (sendo pelo menos um dos softboxes com soquete múltiplo/quádruplo para maior potência, ou equivalente em placa de LED integrada). Cabos de energia com interruptor liga/desliga. Tripés e Haste Girafa: 03 (três) tripés fabricados em alumínio, com seções telescópicas e travas. Altura máxima expansível de, no mínimo, 2,00 metros. 01 (uma) haste articulada (braço girafa) com sistema de ajuste de inclinação/catraca e bolsa de contrapeso (sandbag) para estabilidade. Lâmpadas/iluminação: O kit deve ser entregue acompanhado de todas as lâmpadas necessárias (tecnologia LED ou Fluorescente de alta potência), de luz contínua fria/branca (temperatura de cor aproximada entre 5400K e 5600K), próprias para estúdio fotográfico e gravação de vídeo. Transporte: Acompanha 01 (uma) bolsa ou maleta de transporte resistente, com dimensões compatíveis para acondicionar os tripés e os softboxes desmontados. Alimentação Elétrica: Equipamento Bivolt (110V/220V).</p>	ANDES PARTICIPACOES LTDA	7654	TUDO PRA FOTO	2.500,00	4	10.000,00



0034	<p>FONE DE OUVIDO MONITOR DE ESTÚDIO (HEADPHONES)</p> <p>Características: Fone de ouvido profissional do tipo Over-Ear (circumaural) com design fechado, para máximo isolamento acústico em estúdio.</p> <p>Especificações Acústicas: Drivers de, no mínimo, 40 mm. Resposta de frequência abrangendo a faixa de 15 Hz a 20.000 Hz (ou superior).</p> <p>Conexão: Cabo robusto com conector P2 (3,5 mm) e adaptador para P10 (6,3 mm) incluso.</p>	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	AITEK	HF1000	298,76	6	1.792,56
0035	<p>SUPORTE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE (BASE SÓLIDA)</p> <p>Características: Pedestal de mesa clássico para microfone, composto por haste metálica e base redonda sólida de ferro ou liga pesada para evitar tombamento. Ajuste: Altura ajustável. Rosca na ponta compatível com suportes de microfones pesados (padrão 5/8" ou adaptador).</p>				0,00	6	0,00
0036	<p>KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) 4 CANAIS FULL HD</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Gravador de Vídeo (DVR/NVR): 01 (um)</p> <p>Gravador digital de 4 canais, tecnologia híbrida/pentabrída (compatível com HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP). Resolução de gravação e visualização de, no mínimo, 1080p (Full HD). Saídas de vídeo HDMI e VGA.</p> <p>Compressão de vídeo H.265 ou superior.</p> <p>Suporte a acesso remoto via aplicativo de celular.</p> <p>Câmeras de Segurança: 04 (quatro) Câmeras formato Bullet ou Dome, resolução mínima de 1080p (Full HD / 2 Megapixels), com infravermelho (IR) para visão noturna com alcance mínimo de 20 metros. Proteção contra intempéries (IP66 ou superior para uso externo/interno).</p> <p>Armazenamento: 01 (um) Disco Rígido (HD) Interno de 1 TB, série específica/homologada para CFTV (funcionamento 24/7).</p> <p>Cabeamento e Alimentação: Inclusos todos os acessórios para funcionamento completo das 4 câmeras: Mínimo de 100 metros de cabo coaxial flexível (malha 80% ou superior), 01 Fonte de alimentação chaveada (12V / 5A) tipo colmeia, 08 conectores BNC (macho com mola/parafuso) e 04 conectores P4 (borne).</p>				0,00	1	0,00

Itens marcados com "" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - TABLET 10" A 11.5" OCTA-CORE COM 256GB DE ARMAZENAMENTO Características Técnicas Mínimas:

Tela: Display com tecnologia IPS, LCD ou AMOLED, tamanho da tela variando entre 10.4" e 11.5 polegadas, com resolução mínima Full HD ou superior. Processamento e Memória: Processador Octa-Core (velocidade mínima de 2.0 GHz), Memória RAM de no mínimo 8 GB. Armazenamento: Armazenamento interno de no mínimo 256 GB, com suporte a expansão via cartão MicroSD de até 1 TB ou 2 TB. Câmeras: Câmera traseira com resolução mínima de 8.0 Megapixels e câmera frontal adequada para videoconferências. Conectividade e Bateria: Conexão Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) e Bluetooth 5.0 ou superior. Porta USB-C. Bateria de longa duração (mínimo de 7.000 mAh). Sistema Operacional: Android (versão 13 ou superior) ou iPadOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	28/04/2026 - 14:40:28	Redmi Pad2	Xiaomi	3	R\$3.019,00	R\$ 9.057,00	Sim
OC INFORMATICA LTDA	51.933.016/0001-98	30/04/2026 - 15:42:21	idea tab 8/256gb 11"	lenovo	3	R\$3.019,02	R\$ 9.057,06	Sim
W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29.529.181/0001-20	02/05/2026 - 09:46:45	XIAOMI	REDMIPAD 2	3	R\$3.019,02	R\$ 9.057,06	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:45	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	3	R\$3.018,00	R\$ 9.054,00	Sim
ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	03/05/2026 - 09:24:47	Idea pad	Lenovo	3	R\$3.019,02	R\$ 9.057,06	Sim
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	34.354.190/0001-67	03/05/2026 - 10:22:37	REDMI PAD 2	XIAOMI	3	R\$3.019,00	R\$ 9.057,00	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	03/05/2026 - 11:33:09	Redmi Pad Se	xiaomi	3	R\$3.010,00	R\$ 9.030,00	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:55	Redmi Pad 2 11" 256gb 8gb Ram	Xiaomi	3	R\$3.019,00	R\$ 9.057,00	Sim
NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	03/05/2026 - 21:37:44	TABLET XIAOMI REDMI PAD 2 - 256GB- 8GB R	TABLET XIAOMI REDMI PAD 2 - 256GB- 8GB R	3	R\$3.019,00	R\$ 9.057,00	Sim
VILAVI MODA FEMININA LTDA	44.622.593/0001-01	04/05/2026 - 08:24:51	mega 2	Black view	3	R\$3.000,00	R\$ 9.000,00	Sim

### 0002 - RELÓGIO INTELIGENTE (SMARTWATCH) COM MONITORAMENTO DE SAÚDE Características Técnicas Mínimas:

Tela e Design: Visor digital colorido sensível ao toque (AMOLED, OLED ou Retina), com tamanho variando entre 1.2" e 1.6" polegadas. Pulseira ajustável e removível em silicone ou material emborrachado. Conectividade e Compatibilidade: Bluetooth versão 5.2 ou superior. O equipamento deve ser obrigatoriamente compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Sensores e Funcionalidades: Deve possuir, no mínimo: Sensor óptico de frequência cardíaca (batimentos), acelerômetro, giroscópio e barômetro. Funções de monitoramento de atividades físicas, passos, sono e recebimento de notificações do celular. Resistência: Proteção contra água e poeira, com certificação mínima IP68 ou 5 ATM (resistente a natação/mergulho). Acessórios Inclusos: Cabo/Base magnética para carregamento da bateria.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:45	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	3	R\$487,00	R\$ 1.461,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---	-----------	--------------	-----

### 0003 - FONE DE OUVIDO SEM FIO INTRA-AURICULAR TWS COM CANCELAMENTO DE RUÍDO

#### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Tecnologia:** Fone tipo Intra-auricular (In-Ear), totalmente sem fio (True Wireless Stereo - TWS). **Qualidade de Áudio e Microfone:** Drivers de som dinâmicos (mínimo de 10mm). Deve possuir múltiplos microfones embutidos (mínimo de 4 microfones no total) para captação clara de voz em chamadas e reuniões. **Cancelamento de Ruído:** Deve possuir tecnologia de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e Modo Ambiente. **Conectividade:** Bluetooth versão 5.2 ou superior. **Bateria/Autonomia:** Estojo (Case) de carregamento portátil com porta USB-C. Autonomia combinada (fones + estojo) de, no mínimo, 24 horas de reprodução. **Acessórios Inclusos:** Cabo de carregamento USB e ponteiros de silicone de tamanhos variados (P, M, G) para ajuste na orelha. **Peso Físico:** Design leve e ergonômico, pesando no máximo 55g (somando estojo e fones).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:45	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	3	R\$498,60	R\$ 1.495,80	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	03/05/2026 - 11:38:17	Fone Qcy Ht15 Buds Anc Bluetooth 5.4	QCY	3	R\$497,00	R\$ 1.491,00	Sim
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	04/05/2026 - 08:21:19	T13 ANC	QCY	3	R\$498,67	R\$ 1.496,01	Sim

### 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)

#### Características Técnicas Mínimas:

**Hardware e Processamento:** Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. **Sistema Operacional:** Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. **Tela e Imagem:** Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. **Interatividade Touchscreen:** Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). **Áudio e Videoconferência Integrados:** Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. **Conectividade e Certificações:** Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). **Alimentação:** Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &#8804; 0,5W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	20/04/2026 - 17:20:50	AIO 75	WTotem	4	R\$20.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	39.378.032/0001-60	30/04/2026 - 11:56:49	TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE	TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE	4	R\$20.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	25.040.889/0001-61	30/04/2026 - 16:27:33	QUINYX	QTD-7520X-ZB60	4	R\$15.180,00	R\$ 60.720,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:45	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	4	R\$15.180,00	R\$ 60.720,00	Sim
ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	03/05/2026 - 09:25:29	75TR3DK-BM	LG	4	R\$15.180,98	R\$ 60.723,92	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:55	WAF75	SAMSUNG	4	R\$15.180,00	R\$ 60.720,00	Sim
57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA	57.775.531/0001-73	04/05/2026 - 02:44:44	IR Touch MTK9666	HQ	4	R\$15.100,00	R\$ 60.400,00	Sim

### 0005 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA

**Tela fixa elétrica Estilo:** Elétrica, **Material:** Matte White, **Portátil:** Sim, **Material:** aço ou alumínio com pintura eletrostática, **retrátil** **voltagem:** 110V, **acionamento manual**, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado com controle remoto com fio e controle remoto sem fio **Frequência:** 315Mhz para tela elétrica formato 4:3, medida em polegada 100", medidas em metros 2,03 X 1,52, peso 10,5 Kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:46	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	2	R\$775,00	R\$ 1.550,00	Sim
MULTAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA	42.092.696/0001-73	02/05/2026 - 22:24:40	GET220W	GET	2	R\$1.200,00	R\$ 2.400,00	Sim

#### 0006 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (WIRELESS) - DUPLO

**Configuração do Sistema:** Kit contendo 02 (dois) Transmissores (TX) com microfone embutido, 01 (um) Receptor (RX) e 01 (um) Estojo (Case) de carregamento portátil. **Tecnologia de Transmissão:** Transmissão digital sem fio (frequência de 2.4 GHz ou superior), com pareamento automático, baixa latência e alcance mínimo de transmissão de 50 metros (em linha de visada). **Padrão Polar (Captação):** Omnidirecional (captação de áudio em 360 graus de forma limpa e clara). **Autonomia de Bateria:** Tempo de operação total de, no mínimo, 40 a 48 horas (considerando a autonomia dos transmissores somada às recargas completas fornecidas pelo case de carregamento). **Características Físicas (Transmissor - TX):** Design ultracompacto, discreto e na cor preta. **Peso do transmissor leve, na faixa de 9g a 35g, garantindo que não puxe ou amasse o tecido da roupa do usuário.** **Sistema de Fixação:** Deve possuir clipe/presilha traseira e/ou sistema de fixação magnética (ímã) para roupas. **Conectividade e Compatibilidade:** O receptor (RX) deve ser compatível e acompanhar conectores/cabos para uso imediato em câmeras (saída de áudio P2/TRS 3.5mm) e em smartphones/computadores (conexão USB-C e/ou Lightning). **Acessórios Inclusos:** Protetores de vento de pelúcia (deadcat/windshield) para os transmissores, visando gravações em áreas externas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	01/05/2026 - 12:49:47	Lark M2 Combo	Hollyland	1	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:46	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$1.594,00	R\$ 1.594,00	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	03/05/2026 - 11:40:21	Lark M2S	HollyView	1	R\$1.547,50	R\$ 1.547,50	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:56	By-wm4 Pro K2 + Fone De Ouvido	BOYA	1	R\$1.594,00	R\$ 1.594,00	Sim
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	03/05/2026 - 19:42:12	LARK M2 COMBO (2TX+3RX)	HOLLYLAND	1	R\$1.594,64	R\$ 1.594,64	Sim
NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	03/05/2026 - 21:38:08	Microfone Hollyland Lark M2 Combo	Microfone Hollyland Lark M2 Combo	1	R\$1.594,00	R\$ 1.594,00	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	04/05/2026 - 09:18:51	HOLLYLAND LARK M2 DUO	HOLLYLAND LARK M2 DUO 2 PESSOAS	1	R\$1.290,00	R\$ 1.290,00	Sim
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	04/05/2026 - 09:48:41	LARK M2 DUO	HOLLYLAND	1	R\$1.590,00	R\$ 1.590,00	Sim

#### 0007 - ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CELULAR

**Características Técnicas Mínimas:** Estabilização: Mecânica de 3 eixos (Pan, Tilt e Roll) com motores sem escova (brushless) para anulação de vibrações. **Capacidade de Carga (Payload):** Suporte para smartphones com peso mínimo de até 290 gramas (para garantir compatibilidade com aparelhos modernos como modelos Max/Ultra). **Compatibilidade de Tamanho:** Abertura da garra compatível com smartphones de largura entre 67 mm e 84 mm (ou superior) e espessura de até 10 mm. **Bateria e Autonomia:** Bateria interna recarregável via USB-C, com autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. **Conectividade e Software:** Conexão Bluetooth. Deve possuir aplicativo próprio compatível com iOS e Android, oferecendo recursos de rastreamento inteligente de rosto/objetos (smart tracking), controle de gestos e modos de filmagem (timelapse/panorama). **Características Físicas:** Design ergonômico e portátil (preferencialmente dobrável). **Peso do equipamento leve, na faixa de 280g a 450g.** **Acessórios Inclusos:** Cabo de carregamento, mini tripé de mesa para apoio e bolsa/estojo de transporte.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	01/05/2026 - 12:53:59	Tdx	Tdx	1	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:46	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$1.323,00	R\$ 1.323,00	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	04/05/2026 - 09:20:19	DJI DJI131	DJI DJI131	1	R\$1.290,00	R\$ 1.290,00	Sim

#### 0008 - EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL DE PISO MULTITOMADAS COM USB E USB-C

**Características Técnicas Mínimas:**

**Formato e Uso:** Design em torre/totem vertical autoportante, projetado para uso e instalação diretamente no chão (piso) de áreas de convivência ou trabalho. Deve possuir base alargada e estável para evitar tombamento durante o uso. Quantidade de



Tomadas (CA): Mínimo de 06 (seis) tomadas elétricas dispostas ao longo da torre, obrigatoriamente no padrão brasileiro (Norma NBR 14136), 3 pinos, corrente mínima de 10A. Conexões USB: Mínimo de 02 (duas) portas exclusivas para carregamento de dispositivos móveis, sendo pelo menos 01 (uma) porta USB-C com tecnologia de Carregamento Rápido (Power Delivery - PD, com potência mínima de 18W ou 20W) para compatibilidade com smartphones de nova geração, e 01 (uma) porta USB-A padrão. Tensão/Voltagem: Bivolt (compatível com redes de 127V e 220V). Cabo de Alimentação: Comprimento mínimo de 1,2 metros, com certificação do INMETRO. Segurança e Material: Equipamento fabricado em material termoplástico antichamas e resistente a impactos. Deve possuir chave interruptora (Botão Liga/Desliga) e sistema de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ergonomia: O topo da torre deve possuir encaixe/suporte físico para apoio seguro de smartphones durante o carregamento. A base do equipamento deve possuir sistema/fendas para organização dos cabos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:46	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	15	R\$415,00	R\$ 6.225,00	Sim

#### 0009 - SUPORTE MÓVEL DE CHÃO (PEDESTAL COM RODÍZIOS) PARA TELA INTERATIVA

##### Características Técnicas Mínimas:

**Aplicação e Tamanho:** Pedestal de chão móvel, compatível com monitores e telas interativas de 55 a 86 polegadas.

**Compatibilidade:** Sistema de fixação com padrão universal VESA (abrangendo desde 400x400mm até 800x600mm). **Estrutura e Material:** Fabricado em aço carbono de alta resistência, garantindo estabilidade contra tombamentos, com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva. **Mobilidade (Rodízios):** Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios (rodinhas) de alta resistência (Heavy Duty), sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio (para imobilizar o suporte enquanto a tela touch estiver sendo tocada). **Capacidade de Carga (Segurança):** A estrutura deve ser dimensionada para suportar uma carga máxima de, no mínimo, 80 kg a 100 kg, garantindo margem de segurança física para equipamentos de grande porte. **Acessórios Inclusos:** Deve acompanhar prateleira/bandeja ajustável (para apoio de notebooks ou periféricos), kit completo de parafusos/buchas para fixação da tela, e sistema de organização/passagem de cabos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	55.469.601/0001-30	28/04/2026 - 13:47:46	9832 CS - AVA1800-70-1P - Suporte Pedes	CS	4	R\$2.500,00	R\$ 10.000,00	Sim
HD COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	36.428.542/0001-07	30/04/2026 - 16:10:08	Central Suportes	CTS900	4	R\$2.318,24	R\$ 9.272,96	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:46	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	4	R\$2.319,00	R\$ 9.276,00	Sim
ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	03/05/2026 - 20:43:06	CTS900	CENTRAL SUPORTES	4	R\$2.319,24	R\$ 9.276,96	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	04/05/2026 - 09:21:47	ELG A06V6_S	ELG A06V6_S	4	R\$1.390,00	R\$ 5.560,00	Sim

#### 0010 - CAVALETE TIPO FLIP CHART MAGNÉTICO MÓVEL (COM RODÍZIOS)

##### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Uso:** Quadro branco magnético tipo Flip Chart, montado em estrutura de cavalete com rodízios para uso móvel em pisos variados. **Dimensões do Quadro (Área de Escrita):** Altura aproximada entre 90 cm e 100 cm; Largura aproximada entre 65 cm e 75 cm. **Materiais do Quadro:** Superfície lisa confeccionada em chapa metálica ou laminado melamínico com tratamento branco brilhante, compatível com marcadores de quadro branco (apagamento a seco) e fixação de ímãs. **Estrutura do Cavalete:** Estrutura tubular em aço carbono ou alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura em pó eletrostática (cores neutras como branco, preto, cinza ou prata). **Mobilidade e Estabilidade:** Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios, sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio para estabilização durante o uso. **Acessórios Integrados:** Moldura de acabamento nas bordas (alumínio ou material resistente). Deve possuir sistema superior de garras/presilhas ou pinos ajustáveis para fixação de blocos de papel de flip chart padrão. **Bandeja ou porta-canetas/apagador** na base do quadro (tamanho mínimo de 15 cm). **Peso:** Estrutura leve e portátil, com peso total não superior a 12 kg. **Observação:** Não é necessário o fornecimento de blocos de papel e marcadores neste item.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Multi Quadros e Vidros Ltda	03.961.467/0001-96	30/04/2026 - 16:19:25	PRÓPRIO	PRÓPRIA	3	R\$1.159,20	R\$ 3.477,60	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:46	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	3	R\$1.159,00	R\$ 3.477,00	Sim

#### 0011 - SUPORTE TIPO TRIPÉ PARA BANNER (REGULÁVEL ATÉ 3 METROS) Características Técnicas Mínimas:

**Estrutura e Base:** Suporte no formato tripé de chão, com base articulada e ponteiros antiderrapantes para garantir estabilidade no piso. **Ajuste de Altura:** Haste telescópica (retrátil) com sistema de travas para regulagem contínua de altura. **Altura máxima expansível** de no mínimo 3,00 metros, e altura mínima retraída de aproximadamente 1,00 metro a 1,10 metro. **Material de Fabricação:** Tubos confeccionados em alumínio (garantindo leveza e resistência à oxidação). **Conexões, travas e garras** fabricadas em polímero/plástico injetado de alta resistência (Nylon, ABS ou similar). **Sistema de Fixação:** Deve possuir garras/ganchos plásticos nas extremidades superior e inferior para esticar e fixar banners com cordão/alça. **Capacidade e Compatibilidade:** O suporte deve ter espessura/robustez suficiente para sustentar com estabilidade banners de lona em





dimensões grandes, suportando lonas de até 2,70m de altura x 1,50m de largura sem envergar. Acessórios (Opcional recomendado): Acompanha bolsa/capa em tecido para transporte e armazenamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	55.469.601/0001-30	28/04/2026 - 13:47:47	9891 Dagaz - 3,0 mts - Suporta para Bann	Dagaz	10	R\$2.500,00	R\$ 25.000,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:47	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	10	R\$174,70	R\$ 1.747,00	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	03/05/2026 - 11:43:01	porta banner 3 m c garras	USEFUL	10	R\$173,00	R\$ 1.730,00	Sim

#### 0012 - TRIPÉ PROFISSIONAL PARA VÍDEO

**Características:** Tripé profissional em alumínio ou liga metálica, com cabeça fluida (fluid head) para movimentos suaves de Pan e Tilt. Capacidade e Medidas: Suporte de carga máxima de, no mínimo, 8 kg. Altura máxima de trabalho não inferior a 185 cm.

**Acessórios:** Deve possuir espalhador central (mid-level spreader) para estabilidade e sapata de liberação rápida (Quick Release plate) estendida.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	01/05/2026 - 13:00:15	Tripé Neewer	Tripé Neewer	1	R\$1.290,00	R\$ 1.290,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:47	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$1.295,00	R\$ 1.295,00	Sim

#### 0013 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR BRANCA Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Branca (pigmentação sólida/opaca).

**Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:47	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$109,50	R\$ 109,50	Sim

#### 0014 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERMELHO

**Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Vermelho (pigmentação sólida/opaca).

**Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:47	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$109,50	R\$ 109,50	Sim

#### 0015 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR LARANJA

**Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Laranja (pigmentação sólida/opaca).

**Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament



Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:48	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$104,45	R\$ 104,45	Sim

#### 0016 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR AZUL

##### Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Azul (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:48	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$109,45	R\$ 109,45	Sim

#### 0017 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR CINZA/GRAFENO

##### Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Cinza/Grafeno (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:48	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$126,05	R\$ 126,05	Sim

#### 0018 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR MÁRMORE/GRANITO

##### Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Mármore/Granito (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:48	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$109,50	R\$ 109,50	Sim

#### 0019 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERDE

##### Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Verde (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando



aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:48	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$104,45	R\$ 104,45	Sim

#### 0020 - MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO COM MOEDOR INTEGRADO

##### Características Técnicas Mínimas:

**Tipo e Estrutura:** Cafeteira elétrica para café espresso, com corpo/acabamento externo em aço inoxidável, garantindo alta durabilidade e facilidade de limpeza. **Moedor Integrado:** Moinho de grãos embutido na máquina, com ajuste de níveis de moagem e reservatório de grãos com capacidade mínima para 200 gramas. **Pressão e Extração:** Bomba de pressão profissional de, no mínimo, 15 Bar. **Sistema de aquecimento rápido (tipo Thermoblock ou similar)** para controle de temperatura estável e função de pré-infusão de água. **Reservatório de Água:** Reservatório de água transparente e removível, com capacidade mínima de 2,0 Litros. **Vaporizador:** Equipada com haste vaporizadora/espumadora de leite para o preparo de cappuccinos e lattes. **Acessórios Inclusos:** Deve acompanhar porta-filtro profissional, filtros de metal (mínimo de 02 tamanhos: expresso curto e longo), prensador de café (tamper), jarra em aço inox para vaporização de leite e kit/escova de limpeza. **Segurança:** Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:49	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	03/05/2026 - 11:52:29	Cafeteira Espresso Oster Xpert Perfect B	Oster	1	R\$3.499,00	R\$ 3.499,00	Sim
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	04/05/2026 - 09:22:33	PHILIPS EP1220	PHILIPS EP1220	1	R\$3.490,00	R\$ 3.490,00	Sim

#### 0021 - CHALEIRA ELÉTRICA DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA (1,7 LITROS)

**Características Técnicas Mínimas:** Capacidade: Volume de, no mínimo, 1,7 Litros. **Controle Digital:** Pannel digital (Touch ou botões físicos com visor LED), permitindo a seleção e visualização da temperatura da água. **Temperaturas Ajustáveis:** Deve possuir níveis ou funções pré-programadas de aquecimento (abrangendo a faixa de 40°C a 100°C), para chás, cafés e fervura completa.

**Função Térmica:** Função "Manter Aquecido", capaz de conservar a temperatura da água por, no mínimo, 01 a 02 horas após o aquecimento. **Sistemas de Segurança:** Proteção contra funcionamento a seco (desligamento automático caso não haja água no recipiente) e desligamento automático ao atingir a fervura. **Ergonomia e Base:** Base de aquecimento destacável (a chaleira pode ser levada à mesa sem o fio), com sistema porta-fio integrado e pés antiderrapantes. **Segurança:** Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:49	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$1.671,00	R\$ 1.671,00	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	03/05/2026 - 11:54:21	OCEL920	Oster	1	R\$1.670,00	R\$ 1.670,00	Sim

#### 0022 - UPORTE PEDESTAL ARTICULÁVEL DE MESA (TIPO BRAÇO/BOOM ARM)

**Características:** Suporte de mesa articulável para microfones de estúdio/podcast. **Construção** em metal durável com molas internas ou externas de alta tensão. **Fixação:** Sistema de fixação tipo "morsa" (C-clamp) para prender em mesas com espessura de até 4,5 cm ou superior. **Ajustes e Compatibilidade:** Rotação de 360 graus na base. Rosca padrão da indústria (5/8" ou adaptador 3/8") compatível com cachimbos, microfones dinâmicos pesados e suportes anti-vibração (Shock-mount / Aranha). **Cor predominante:** Preto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

#### 0023 - CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL P10 ESTÉREO (TRS) PARA XLR FÊMEA - 2 METROS

**Características Técnicas Mínimas:** Conectores: 01 (um) conector tipo P10 Macho Estéreo (TRS - 6,35mm) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo XLR Fêmea (3 pinos) na outra extremidade. **Comprimento:** Mínimo de 2,0 metros. **Construção do Cabo:** Cabo de áudio balanceado, fabricado com condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), garantindo alta fidelidade e baixa perda de sinal. **Blindagem e Revestimento:** Dupla blindagem (malha de cobre trançada e/ou fita de alumínio) para proteção contra interferências eletromagnéticas (EMI) e ruídos (RFI). **Revestimento externo** em PVC flexível de alta resistência mecânica. **Material dos Conectores:** Plugs metálicos de alta durabilidade (latão niquelado ou liga de zinco), com sistema de trava de segurança no conector XLR e contatos resistentes à oxidação.





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001- 47	03/05/2026 - 11:46:02	P10CANON30	PlusCable	10	R\$92,00	R\$ 920,00	Sim

#### 0024 - CABO DE VÍDEO HDMI 2.1 ULTRA HIGH SPEED (8K) - 5 METROS

##### Características Técnicas Mínimas:

**Padrão e Versão:** Cabo HDMI versão 2.1 (Ultra High Speed). Comprimento: Mínimo de 5,0 metros. Resolução e Taxa de Atualização: Suporte a resoluções de vídeo de, no mínimo, 4K a 120Hz e 8K a 60Hz. Suporte a HDR Dinâmico (High Dynamic Range). Recursos de Áudio e Vídeo: Compatibilidade com eARC (Canal de Retorno de Áudio Aprimorado), VRR (Taxa de Atualização Variável) e ALLM (Modo de Baixa Latência Automático). Construção e Blindagem: Condutores internos em cobre de alta pureza. Múltipla blindagem interna para evitar interferências. Conectores banhados a ouro para evitar oxidação e garantir a melhor condutividade. Revestimento externo em PVC reforçado ou malha de nylon trançada.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001- 11	02/05/2026 - 11:28:49	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	5	R\$226,40	R\$ 1.132,00	Sim
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001- 47	03/05/2026 - 11:57:10	Cabo Hdmi 8k 2.1	Aquario	5	R\$225,00	R\$ 1.125,00	Sim

#### 0025 - CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL ADAPTADOR P2 ESTÉREO PARA P10 MONO - 3 METROS

##### Características Técnicas Mínimas:

**Conectores:** 01 (um) conector tipo P2 Macho Estéreo (TRS - 3,5mm) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo P10 Macho Mono (TS - 6,35mm) na outra extremidade. Comprimento: Mínimo de 3,0 metros. Construção do Cabo: Condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), ideais para conexão de dispositivos de áudio portáteis (notebooks, smartphones) a mesas de som ou caixas ativas. Blindagem e Revestimento: Malha de blindagem trançada em cobre e fita de alumínio para proteção contra ruídos externos e interferências. Revestimento externo em PVC flexível, com reforço mecânico interno para evitar rompimentos. Material dos Conectores: Conectores metálicos (alumínio, latão ou liga de zinco), com contatos banhados a ouro ou niquelados para máxima transferência de sinal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

#### 0026 - CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PARA MICROFONE (XLR MACHO PARA XLR FÊMEA) - 3 METROS

**Características Técnicas Mínimas:** Conectores: 01 (um) conector tipo XLR Macho (3 pinos) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo XLR Fêmea (3 pinos) na outra extremidade. Comprimento: Mínimo de 3,0 metros. Construção do Cabo: Cabo de áudio balanceado, fabricado com condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), ideal para conexão de microfones dinâmicos e condensadores (suporte a Phantom Power 48V). Blindagem e Revestimento: Blindagem dupla de alta densidade contra interferências de rádio e eletromagnéticas. Revestimento externo em PVC flexível emborrachado, que evita dobras viciadas e facilita o enrolamento.

**Material dos Conectores:** Corpo dos conectores em metal reforçado, com contatos precisos e sistema de trava eficiente na extremidade fêmea.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

#### 0027 - ACCESS POINT CORPORATIVO WI-FI 6 DUAL BAND (TETO/PAREDE) Características Técnicas Mínimas:

**Padrão Wireless:** Tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a), operando simultaneamente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz (Dual Band). Velocidade e Desempenho: Taxa de transferência combinada (AX1800 ou superior), sendo no mínimo 574 Mbps em 2.4 GHz e 1200 Mbps em 5 GHz. Conectividade: 01 porta LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) com suporte a alimentação via cabo de rede - PoE/PoE+ (Padrão 802.3at ou 802.3af). Recursos Corporativos: Suporte a múltiplos SSIDs (mínimo de 16), VLAN, QoS, Band Steering e tecnologia de transição contínua entre roteadores (Seamless Roaming / Fast Roaming - padrões 802.11k/v). Suporte a rede Mesh corporativa. Segurança e Visitantes: Suporte aos protocolos WPA2-Enterprise e WPA3. Possibilidade de criação de portal cativo para rede de convidados (Guest Network). Gerenciamento: Obrigatório ser integrável a uma plataforma de gerenciamento centralizado (SDN - Software-Defined Networking) local ou em nuvem. Instalação: Design discreto, incluindo suportes/kits para fixação em teto ou parede.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	16.677.622/0001- 99	30/04/2026 - 09:49:42	EAP610	TP-LINK	3	R\$1.200,00	R\$ 3.600,00	Sim
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001- 60	30/04/2026 - 11:09:46	AP361	HUAWEI	3	R\$900,00	R\$ 2.700,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001- 11	02/05/2026 - 11:28:49	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	3	R\$938,20	R\$ 2.814,60	Sim



**0028 - SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 48 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS SFP** Características Técnicas Mínimas: Interfaces: Mínimo de 48 portas RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) e, no mínimo, 04 slots SFP Gigabit (para uplink de fibra óptica). Deve possuir porta de console para gerenciamento local. Desempenho: Capacidade de comutação (Switching Capacity) de, no mínimo, 104 Gbps. Taxa de encaminhamento mínima de 77 Mpps. Tabela MAC para pelo menos 16K endereços. Recursos L2 e L2+: Suporte a VLAN (802.1q, mínimo de 4.000 grupos), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP), Link Aggregation (LACP), QoS (mínimo de 8 filas de prioridade), IGMP Snooping e Port Mirroring. Recursos L3 (Básicos): Suporte a roteamento estático (IPv4 e IPv6) e servidor/relay DHCP. Segurança: Controle de acesso (ACL IPv4/IPv6), 802.1X, IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping e proteção contra DoS. Gerenciamento: Suporte a gerenciamento via interface Web (GUI), CLI (Telnet/SSH), SNMP (v1/v2c/v3) e compatibilidade com controladoras de rede (Software, Hardware ou Nuvem) para gerenciamento centralizado. Formato e Alimentação: Padrão rack 19 polegadas (1U), com abas de fixação inclusas. Fonte de alimentação interna bivolt automático (100-240V).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	16.677.622/0001-99	30/04/2026 - 09:49:42	IRD-SW-3654F	IRD	1	R\$6.500,00	R\$ 6.500,00	Sim
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001-60	30/04/2026 - 11:10:34	TL-SG3452	TP-LINK	1	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	52.585.078/0001-19	30/04/2026 - 14:25:10	TL-SG3452	TP-LINK	1	R\$3.580,75	R\$ 3.580,75	Sim
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	01/05/2026 - 13:04:11	TL-SG3452	TP-LINK	1	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:49	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$3.580,00	R\$ 3.580,00	Sim
EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	35.092.174/0001-06	03/05/2026 - 08:19:41	DGS1210-52	Dlink	1	R\$3.580,75	R\$ 3.580,75	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:56	TL-SG3452	TP LINK	1	R\$3.580,00	R\$ 3.580,00	Sim
NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	04/05/2026 - 08:57:43	tplink TL-SG3452	tplink TL-SG3452	1	R\$3.580,00	R\$ 3.580,00	Sim

#### 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST

Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioide ou Supercardioide), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	32.850.995/0001-76	22/04/2026 - 17:05:12	SM7B	SHURE	6	R\$3.988,59	R\$ 23.931,54	Sim
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	01/05/2026 - 13:07:13	Sm7b	Shure	6	R\$3.980,00	R\$ 23.880,00	Sim
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:48	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	6	R\$3.988,00	R\$ 23.928,00	Sim
ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	03/05/2026 - 09:26:53	PodMic USB	Rode	6	R\$3.988,59	R\$ 23.931,54	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:56	K688	Fifine	6	R\$3.988,00	R\$ 23.928,00	Sim
DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	03/05/2026 - 12:47:08	SHURE	SHURE	6	R\$4.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	03/05/2026 - 19:43:15	SM7B	SHURE	6	R\$3.988,59	R\$ 23.931,54	Sim
ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	03/05/2026 - 20:44:10	PodMic USB	Rode	6	R\$3.988,59	R\$ 23.931,54	Sim
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	04/05/2026 - 09:49:10	SM7B	SHURE	6	R\$3.988,00	R\$ 23.928,00	Sim

#### 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF

Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para



fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:49	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	2	R\$5.303,00	R\$ 10.606,00	Sim
ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	03/05/2026 - 09:27:41	BY-WM8 Pro K2	Boya	2	R\$5.303,02	R\$ 10.606,04	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:56	Boya	BY-WM8 Pro K2	2	R\$5.300,00	R\$ 10.600,00	Sim
DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	03/05/2026 - 12:50:42	SHURE	SHURE	2	R\$5.500,00	R\$ 11.000,00	Sim
NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	03/05/2026 - 21:38:57	Microfone Sem Fio Sony UWP-D21	Microfone Sem Fio Sony UWP-D21	2	R\$5.303,00	R\$ 10.606,00	Sim
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	04/05/2026 - 09:49:47	LAR M2 DUO	HOLLYLAND	2	R\$5.303,00	R\$ 10.606,00	Sim

### 0031 - MESA DE SOM / GRAVADOR PORTÁTIL MULTIFAIXA PARA PODCAST

Entradas de Áudio: Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) entradas independentes para microfone com conectores XLR ou Combo (XLR/TRS), com suporte a Phantom Power (+48V) selecionável.

Processamento e Gravação: Console com capacidade de gravação multipista (canais isolados) diretamente em cartão de memória (SD/microSD) ou via conexão USB em computador (Interface de Áudio). Deve possuir canais/faders físicos para controle de volume individual de cada entrada.

Recursos de Podcast: Suporte para disparo de efeitos sonoros (Sound Pads), conectividade Bluetooth e/ou entrada dedicada para integração de chamadas telefônicas sem eco (Mix-Minus).

Monitoramento (Saídas de Fone): O sistema deve permitir o monitoramento individual para no mínimo 06 (seis) participantes.

Nota técnica: Caso o console possua menos de 06 saídas de fone de ouvido integradas em seu chassi, o item deverá ser acompanhado obrigatoriamente por um Amplificador/Distribuidor de Fones de Ouvido externo (com no mínimo 4 ou 6 saídas independentes) e os cabos necessários para a interconexão, garantindo o volume individual para os 6 usuários. Alimentação:

Bivolt automático ou via fonte externa inclusa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:50	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$3.885,00	R\$ 3.885,00	Sim
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	03/05/2026 - 19:43:53	PODTRAK P8	ZOOM	1	R\$3.885,42	R\$ 3.885,42	Sim

### 0032 - MESA DE CORTE DE VÍDEO (SWITCHER HDMI) COM GRAVAÇÃO MULTICANAL

Switcher (mesa de corte) de vídeo para transmissão ao vivo. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) entradas físicas de vídeo HDMI independentes. Capacidade de realizar transmissão ao vivo (streaming) diretamente via hardware. Recurso de gravação de vídeo multicanal: o equipamento deve ser capaz de gravar simultaneamente todas as entradas de vídeo de forma isolada (canais individuais) e a saída do programa principal (PGM) em um disco rígido ou pen drive externo via USB. Suporte a transições, controle de áudio embutido e saída para monitoramento (Multiview).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:50	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$5.049,00	R\$ 5.049,00	Sim
NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	03/05/2026 - 21:36:57	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO.	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO.	1	R\$5.049,00	R\$ 5.049,00	Sim
A S PINTO	22.865.751/0001-03	04/05/2026 - 08:49:47	Atem mini pro	Blacmagick	1	R\$5.049,00	R\$ 5.049,00	Sim

### 0033 - KIT DE ILUMINAÇÃO DE ESTÚDIO (3 PONTOS) COM SOFTBOX E SUPORTE GIRAFAS

Características Técnicas Mínimas:

Composição do Kit: Sistema completo de iluminação contínua de 3 pontos para estúdio, contendo no mínimo: 03 (três) softboxes, 03 (três) tripés de iluminação, 01 (um) braço articulado tipo "girafa" com contrapeso, e o conjunto completo de lâmpadas.

Softboxes (Difusores): Dimensões aproximadas de 50 cm x 70 cm. Confeccionados em material interno reflexivo e tela difusora branca frontal. Devem possuir soquetes padrão E27 embutidos (sendo pelo menos um dos softboxes com soquete múltiplo/quádruplo para maior potência, ou equivalente em placa de LED integrada). Cabos de energia com interruptor liga/desliga. Tripés e Haste Girafa: 03 (três) tripés fabricados em alumínio, com seções telescópicas e travas. Altura máxima expansível de, no mínimo, 2,00 metros. 01 (uma) haste articulada (braço girafa) com sistema de ajuste de inclinação/catraca e bolsa de contrapeso (sandbag) para estabilidade. Lâmpadas/iluminação: O kit deve ser entregue acompanhado de todas as lâmpadas necessárias (tecnologia LED ou Fluorescente de alta potência), de luz contínua fria/branca (temperatura de cor



aproximada entre 5400K e 5600K), próprias para estúdio fotográfico e gravação de vídeo. Transporte: Acompanha 01 (uma) bolsa ou maleta de transporte resistente, com dimensões compatíveis para acondicionar os tripés e os softboxes desmontados. Alimentação Elétrica: Equipamento Bivolt (110V/220V).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:50	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	4	R\$4.399,00	R\$ 17.596,00	Sim
ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	03/05/2026 - 20:45:18	7654	TUDO PRA FOTO	4	R\$4.399,96	R\$ 17.599,84	Sim

#### 0034 - FONE DE OUVIDO MONITOR DE ESTÚDIO (HEADPHONES)

Características: Fone de ouvido profissional do tipo Over-Ear (circumaural) com design fechado, para máximo isolamento acústico em estúdio. Especificações Acústicas: Drivers de, no mínimo, 40 mm. Resposta de frequência abrangendo a faixa de 15 Hz a 20.000 Hz (ou superior). Conexão: Cabo robusto com conector P2 (3,5 mm) e adaptador para P10 (6,3 mm) incluso.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:50	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	6	R\$687,00	R\$ 4.122,00	Sim
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	03/05/2026 - 12:26:56	AITEK	HF1000	6	R\$687,00	R\$ 4.122,00	Sim
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	04/05/2026 - 09:50:20	DL 840	DYLAN	6	R\$680,00	R\$ 4.080,00	Sim

#### 0035 - SUPORTE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE (BASE SÓLIDA)

Características: Pedestal de mesa clássico para microfone, composto por haste metálica e base redonda sólida de ferro ou liga pesada para evitar tombamento. Ajuste: Altura ajustável. Rosca na ponta compatível com suportes de microfones pesados (padrão 5/8" ou adaptador).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:50	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	6	R\$184,90	R\$ 1.109,40	Sim

#### 0036 - KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) 4 CANAIS FULL HD

Características Técnicas Mínimas:

Gravador de Vídeo (DVR/NVR): 01 (um) Gravador digital de 4 canais, tecnologia híbrida/pentabrída (compatível com HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP). Resolução de gravação e visualização de, no mínimo, 1080p (Full HD). Saídas de vídeo HDMI e VGA. Compressão de vídeo H.265 ou superior. Suporte a acesso remoto via aplicativo de celular. Câmeras de Segurança: 04 (quatro) Câmeras formato Bullet ou Dome, resolução mínima de 1080p (Full HD / 2 Megapixels), com infravermelho (IR) para visão noturna com alcance mínimo de 20 metros. Proteção contra intempéries (IP66 ou superior para uso externo/interno). Armazenamento: 01 (um) Disco Rígido (HD) Interno de 1 TB, série específica/homologada para CFTV (funcionamento 24/7). Cabeamento e Alimentação: Inclui todos os acessórios para funcionamento completo das 4 câmeras: Mínimo de 100 metros de cabo coaxial flexível (malha 80% ou superior), 01 Fonte de alimentação chaveada (12V / 5A) tipo colmeia, 08 conectores BNC (macho com mola/parafuso) e 04 conectores P4 (borne).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	02/05/2026 - 11:28:50	EMGESA 007/2026	EMGESA 007/2026	1	R\$1.002,00	R\$ 1.002,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	60 dias
Multi Quadros e Vidros Ltda	03.961.467/0001-96	60 dias
ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	16.677.622/0001-99	60 dias
RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	25.040.889/0001-61	60 dias
ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	60 dias
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	34.354.190/0001-67	60 dias
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	60 dias
HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	39.378.032/0001-60	60 dias





COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	32.850.995/0001-76	60 dias
MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA	42.092.696/0001-73	90 dias
W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29.529.181/0001-20	60 dias
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001-60	120 dias
A S PINTO	22.865.751/0001-03	60 dias
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	60 dias
ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	60 dias
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	52.585.078/0001-19	60 dias
OC INFORMATICA LTDA	51.933.016/0001-98	120 dias
NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	120 dias
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	60 dias
ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	60 dias
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	60 dias
NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	60 dias
HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	36.428.542/0001-07	60 dias
DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	150 dias
EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	35.092.174/0001-06	60 dias
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	60 dias
BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	55.469.601/0001-30	60 dias
VILAVI MODA FEMININA LTDA	44.622.593/0001-01	90 dias
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	60 dias
57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA	57.775.531/0001-73	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - TABLET 10" A 11.5" OCTA-CORE COM 256GB DE ARMAZENAMENTO Características Técnicas Mínimas:

**Tela:** Display com tecnologia IPS, LCD ou AMOLED, tamanho da tela variando entre 10.4" e 11.5 polegadas, com resolução mínima Full HD ou superior. **Processamento e Memória:** Processador Octa-Core (velocidade mínima de 2.0 GHz), Memória RAM de no mínimo 8 GB. **Armazenamento:** Armazenamento interno de no mínimo 256 GB, com suporte a expansão via cartão MicroSD de até 1 TB ou 2 TB. **Câmeras:** Câmera traseira com resolução mínima de 8.0 Megapixels e câmera frontal adequada para videoconferências. **Conectividade e Bateria:** Conexão Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) e Bluetooth 5.0 ou superior. Porta USB-C. Bateria de longa duração (mínimo de 7.000 mAh). **Sistema Operacional:** Android (versão 13 ou superior) ou iPadOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2026 - 14:40:28	3.019,00 (proposta)	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
30/04/2026 - 15:42:21	3.019,02 (proposta)	51.933.016/0001-98 - OC INFORMATICA LTDA	Válido
02/05/2026 - 09:46:45	3.019,02 (proposta)	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Válido
02/05/2026 - 11:28:45	3.018,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 09:24:47	3.019,02 (proposta)	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Válido
03/05/2026 - 10:22:37	3.019,00 (proposta)	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUITY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
03/05/2026 - 11:33:09	3.010,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
03/05/2026 - 12:26:55	3.019,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
03/05/2026 - 21:37:44	3.019,00 (proposta)	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 08:24:51	3.000,00 (proposta)	44.622.593/0001-01 - VILAVI MODA FEMININA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:06:54	2.920,00	51.933.016/0001-98 - OC INFORMATICA LTDA	Válido





04/05/2026 - 10:10:04	2.900,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:40	2.889,50	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 10:21:43	2.850,00	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:51	2.849,99	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:21:58	2.849,98	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:22:07	2.889,49	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:22:19	2.849,97	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:22:21	2.849,96	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:22:28	2.840,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:39	2.839,99	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:22:44	2.849,95	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:22:47	2.839,98	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:22:52	2.839,97	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:22:54	2.840,00	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:22:54	2.839,96	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:23:07	2.830,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:09	2.829,99	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:23:16	2.839,95	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:23:24	2.828,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:31	2.827,99	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:23:37	2.829,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:23:57	2.828,00	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:24:19	2.827,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido



04/05/2026 - 10:24:26	2.827,97	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:24:33	2.827,96	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:24:48	2.800,00	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:24:55	2.827,95	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:24:58	2.820,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:24:59	2.799,99	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:25:03	2.819,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:25:04	2.799,98	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:25:09	2.799,97	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:25:12	2.801,00	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:25:13	2.827,96	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 10:25:14	2.799,96	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:25:39	2.490,00	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:25:47	2.650,00	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:22	2.398,88	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:27:14	2.650,00	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 10:28:20	1.633,50	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB. 06/05/2026 10:15:23
04/05/2026 - 10:29:31	2.100,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido

## 0002 - RELÓGIO INTELIGENTE (SMARTWATCH) COM MONITORAMENTO DE SAÚDE Características Técnicas Mínimas:

**Tela e Design:** Visor digital colorido sensível ao toque (AMOLED, OLED ou Retina), com tamanho variando entre 1.2" e 1.6" polegadas. **Pulseira ajustável e removível** em silicone ou material emborrachado. **Conectividade e Compatibilidade:** Bluetooth versão 5.2 ou superior. O equipamento deve ser obrigatoriamente compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. **Sensores e Funcionalidades:** Deve possuir, no mínimo: Sensor óptico de frequência cardíaca (batimentos), acelerômetro, giroscópio e barômetro. Funções de monitoramento de atividades físicas, passos, sono e recebimento de notificações do celular. **Resistência:** Proteção contra água e poeira, com certificação mínima IP68 ou 5 ATM (resistente a natação/mergulho). **Acessórios Inclusos:** Cabo/Base magnética para carregamento da bateria.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:45	487,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 2. 08/05/2026 11:05:08

## 0003 - FONE DE OUVIDO SEM FIO INTRA-AURICULAR TWS COM CANCELAMENTO DE RUÍDO

### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Tecnologia:** Fone tipo Intra-auricular (In-Ear), totalmente sem fio (True Wireless Stereo - TWS). **Qualidade de Áudio e Microfone:** Drivers de som dinâmicos (mínimo de 10mm). Deve possuir múltiplos microfones embutidos (mínimo de 4 microfones



no total) para captação clara de voz em chamadas e reuniões. Cancelamento de Ruído: Deve possuir tecnologia de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e Modo Ambiente. Conectividade: Bluetooth versão 5.2 ou superior. Bateria/Autonomia: Estojo (Case) de carregamento portátil com porta USB-C. Autonomia combinada (fones + estojo) de, no mínimo, 24 horas de reprodução. Acessórios Inclusos: Cabo de carregamento USB e ponteiros de silicone de tamanhos variados (P, M, G) para ajuste na orelha. Peso Físico: Design leve e ergonômico, pesando no máximo 55g (somando estojo e fones).

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:45	498,60 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 11:38:17	497,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 08:21:19	498,67 (proposta)	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:07:04	496,29	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:27:45	496,29	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 10:27:50	495,14	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:34:30	275,90	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:34:45	393,00	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido

#### 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)

##### Características Técnicas Mínimas:

**Hardware e Processamento:** Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. **Sistema Operacional:** Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. **Tela e Imagem:** Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. **Interatividade Touchscreen:** Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). **Áudio e Videoconferência Integrados:** Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. **Conectividade e Certificações:** Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). **Alimentação:** Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &#8804; 0,5W.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/04/2026 - 17:20:50	20.000,00 (proposta)	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - DECIDE-SE POR CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELETROPEÇAS TI COMERCIAL LTDA e RIBEIRO COMERCIO LTDA, por serem tempestivos, e, em seguida, DAR PROVIMENTO parcial ao recurso, a fim de anular a habilitação da empresa D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, em razão da incidência da vedação prevista no item 3.7.8 do Edital, diante da constatação de penalidade vigente registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa – CEIS. 28/05/2026 09:38:34
30/04/2026 - 11:56:49	20.000,00 (proposta)	39.378.032/0001-60 - HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Cancelado - Considerando que a empresa está com preço superior ao valor de referência e que foi realizada duas tentativas de negociação, mas a licitante não respondeu a negociação, decide-se pela desclassificação da empresa. 03/06/2026 11:08:17
30/04/2026 - 16:27:33	15.180,00 (proposta)	25.040.889/0001-61 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04, não atendendo nos seguintes requisitos: câmera Integrada, o modelo QUINYX/QTD-7520X-ZB60 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha QUINYX/QTD-7520X-ZB60 não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Dessa forma, o equipamento fornecido não possui os componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do Aquiry InovaHub. 29/05/2026 09:22:08
02/05/2026 - 11:28:45	15.180,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. O equipamento ofertado possui tela de 65 polegadas, ou seja, um tamanho fisicamente inferior ao determinado em edital (75polegadas). O hardware nativo da linha Hikvision DS-D5B padrão de mercado é equipado com 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno. Esses valores operam exatamente na metade da capacidade exigida no Termo de Referência. Em relação a câmera e microfone integrados, a série "RB" da Hikvision (DS-D5B) é focada puramente em lousa digital e não possui câmera nem matriz de microfones embutidas de fábrica no chassi. 02/06/2026 10:56:41



03/05/2026 - 09:25:29	15.180,98 (proposta)	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - A empresa solicitou desclassificação no item por não atender as especificações técnicas do item requisitado no Termo de Referência. 02/06/2026 14:47:12
03/05/2026 - 12:26:55	15.180,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. De acordo com a análise da equipe técnica, pelo seguintes requisitos: Ofertado (Samsung WAF75): NÃO ATENDE. O modelo Samsung WAF75 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada no topo da moldura para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha Samsung Interactive Display WAF não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Desse modo, há ausência física dos componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do InovaHub descritos no TR. 28/05/2026 14:27:28
04/05/2026 - 02:44:44	15.100,00 (proposta)	57.775.531/0001-73 - 57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA	Cancelado - Considerando que a referida empresa, apesar de devidamente intimada via sistema, permaneceu inerte, não respondendo à diligência, não apresentando qualquer justificativa e não solicitando prorrogação de prazo tempestivamente, determino a desclassificação da empresa. 01/06/2026 09:10:36
04/05/2026 - 10:08:35	15.000,00	25.040.889/0001-61 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04, não atendendo nos seguintes requisitos: câmera Integrada, o modelo QUINYX/QT-D-7520X-ZB60 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha QUINYX/QT-D-7520X-ZB60 não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Dessa forma, o equipamento fornecido não possui os componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do Aquiry InovaHub. 29/05/2026 09:22:08
04/05/2026 - 10:21:37	15.150,00	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - DECIDE-SE POR CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA e RIBEIRO COMERCIO LTDA, por serem tempestivos, e, em seguida, DAR PROVIMENTO parcial ao recurso, a fim de anular a habilitação da empresa D.W.L. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, em razão da incidência da vedação prevista no item 3.7.8 do Edital, diante da constatação de penalidade vigente registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa – CEIS. 28/05/2026 09:38:34
04/05/2026 - 10:22:18	15.149,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. De acordo com a análise da equipe técnica, pelo seguintes requisitos: Ofertado (Samsung WAF75): NÃO ATENDE. O modelo Samsung WAF75 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada no topo da moldura para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha Samsung Interactive Display WAF não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Desse modo, há ausência física dos componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do InovaHub descritos no TR. 28/05/2026 14:27:28
04/05/2026 - 10:23:45	15.080,00	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - DECIDE-SE POR CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA e RIBEIRO COMERCIO LTDA, por serem tempestivos, e, em seguida, DAR PROVIMENTO parcial ao recurso, a fim de anular a habilitação da empresa D.W.L. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, em razão da incidência da vedação prevista no item 3.7.8 do Edital, diante da constatação de penalidade vigente registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa – CEIS. 28/05/2026 09:38:34
04/05/2026 - 10:23:48	15.099,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. De acordo com a análise da equipe técnica, pelo seguintes requisitos: Ofertado (Samsung WAF75): NÃO ATENDE. O modelo Samsung WAF75 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada no topo da moldura para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha Samsung Interactive Display WAF não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Desse modo, há ausência física dos componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do InovaHub descritos no TR. 28/05/2026 14:27:28





04/05/2026 - 10:33:03	14.587,70	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. De acordo com a análise da equipe técnica, pelo seguintes requisitos: Ofertado (Samsung WAF75): NÃO ATENDE. O modelo Samsung WAF75 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada no topo da moldura para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha Samsung Interactive Display WAF não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Desse modo, há ausência física dos componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do InovaHub descritos no TR. 28/05/2026 14:27:28
04/05/2026 - 10:33:18	14.705,00	25.040.889/0001-61 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04, não atendendo nos seguintes requisitos: câmera Integrada, o modelo QUINYX/QT-D-7520X-ZB60 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha QUINYX/QT-D-7520X-ZB60 não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Dessa forma, o equipamento fornecido não possui os componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do Aquiry InovaHub. 29/05/2026 09:22:08
04/05/2026 - 10:36:22	14.000,00	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - DECIDE-SE POR CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA e RIBEIRO COMERCIO LTDA, por serem tempestivos, e, em seguida, DAR PROVIMENTO parcial ao recurso, a fim de anular a habilitação da empresa D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, em razão da incidência da vedação prevista no item 3.7.8 do Edital, diante da constatação de penalidade vigente registrada no Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensa – CEIS. 28/05/2026 09:38:34

#### 0005 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA

Tela fixa elétrica Estilo: Elétrica, Material: Matte White, Portátil: Sim, Material: aço ou alumínio com pintura eletrostática, retrátil voltagem: 110V, acionamento manual, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado com controle remoto com fio e controle remoto sem fio Frequência: 315Mhz para tela elétrica formato 4:3, medida em polegada 100", medidas em metros 2,03 X 1,52, peso 10,5 Kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:46	775,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II da Lei 14.133/2021, desclassifico a empresa no item 05 por não atender às especificações técnicas definidas no Termo de Referência. A proposta apresenta na oferta do objeto uma tela manual com tripé de 120" em substituição a uma tela elétrica fixa motorizada de 100". 07/05/2026 13:40:56
02/05/2026 - 22:24:40	1.200,00 (proposta)	42.092.696/0001-73 - MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA	Cancelado - Considerando o art. 59, inciso III da Lei nº 14.133/2021, desclassifico o fornecedor no item 05 por apresentar proposta com valor acima do orçamento de referência. Registra-se que foi realizada tentativa de negociação, contudo, não houve redução do valor ofertado. 12/05/2026 17:34:03

#### 0006 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (WIRELESS) - DUPLO

Configuração do Sistema: Kit contendo 02 (dois) Transmissores (TX) com microfone embutido, 01 (um) Receptor (RX) e 01 (um) Estojo (Case) de carregamento portátil. Tecnologia de Transmissão: Transmissão digital sem fio (frequência de 2.4 GHz ou superior), com pareamento automático, baixa latência e alcance mínimo de transmissão de 50 metros (em linha de visada). Padrão Polar (Captação): Omnidirecional (captação de áudio em 360 graus de forma limpa e clara). Autonomia de Bateria: Tempo de operação total de, no mínimo, 40 a 48 horas (considerando a autonomia dos transmissores somada às recargas completas fornecidas pelo case de carregamento). Características Físicas (Transmissor - TX): Design ultracompacto, discreto e na cor preta. Peso do transmissor leve, na faixa de 9g a 35g, garantindo que não puxe ou amasse o tecido da roupa do usuário. Sistema de Fixação: Deve possuir clipe/presilha traseira e/ou sistema de fixação magnética (ímã) para roupas. Conectividade e Compatibilidade: O receptor (RX) deve ser compatível e acompanhar conectores/cabos para uso imediato em câmeras (saída de áudio P2/TRS 3.5mm) e em smartphones/computadores (conexão USB-C e/ou Lightning). Acessórios Inclusos: Protetores de vento de pelúcia (deadcat/windshield) para os transmissores, visando gravações em áreas externas

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/05/2026 - 12:49:47	1.500,00 (proposta)	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:46	1.594,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 11:40:21	1.547,50 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
03/05/2026 - 12:26:56	1.594,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
03/05/2026 - 19:42:12	1.594,64 (proposta)	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



03/05/2026 - 21:38:08	1.594,00 (proposta)	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 09:18:51	1.290,00 (proposta)	12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES	Válido
04/05/2026 - 09:48:41	1.590,00 (proposta)	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:07:25	1.289,10	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:10:17	1.270,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:10:28	1.269,23	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:10:29	1.050,00	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:10:40	1.049,05	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:11:00	1.040,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:11:10	1.039,19	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:12:25	1.038,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:12:41	1.037,32	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:14:46	1.036,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:14:54	1.035,32	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:16:11	1.035,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:16:15	1.034,11	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:19:37	1.034,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:19:41	1.033,44	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:20:50	1.033,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:06	1.032,40	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:18	1.032,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:24	1.031,24	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:42	1.030,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:49	1.029,26	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:21:56	1.029,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:03	1.028,42	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:27	1.025,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:35	1.023,20	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:38	1.020,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:47	1.016,68	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:31	1.015,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:32	1.015,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:35	1.010,55	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



04/05/2026 - 10:23:43	1.000,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:51	999,22	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:24:43	990,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:24:55	986,06	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:58	830,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:27:03	820,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:29:17	798,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

#### 0007 - ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CELULAR

**Características Técnicas Mínimas:** Estabilização: Mecânica de 3 eixos (Pan, Tilt e Roll) com motores sem escova (brushless) para anulação de vibrações. Capacidade de Carga (Payload): Suporte para smartphones com peso mínimo de até 290 gramas (para garantir compatibilidade com aparelhos modernos como modelos Max/Ultra). Compatibilidade de Tamanho: Abertura da garra compatível com smartphones de largura entre 67 mm e 84 mm (ou superior) e espessura de até 10 mm. Bateria e Autonomia: Bateria interna recarregável via USB-C, com autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. Conectividade e Software: Conexão Bluetooth. Deve possuir aplicativo próprio compatível com iOS e Android, oferecendo recursos de rastreamento inteligente de rosto/objetos (smart tracking), controle de gestos e modos de filmagem (timelapse/panorama). **Características Físicas:** Design ergonômico e portátil (preferencialmente dobrável). Peso do equipamento leve, na faixa de 280g a 450g. **Acessórios Inclusos:** Cabo de carregamento, mini tripé de mesa para apoio e bolsa/estojo de transporte.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/05/2026 - 12:53:59	1.200,00 (proposta)	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:46	1.323,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
04/05/2026 - 09:20:19	1.290,00 (proposta)	12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES	Válido
04/05/2026 - 10:27:27	1.000,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido

#### 0008 - EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL DE PISO MULTITOMADAS COM USB E USB-C

##### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Uso:** Design em torre/totem vertical autoportante, projetado para uso e instalação diretamente no chão (piso) de áreas de convivência ou trabalho. Deve possuir base alargada e estável para evitar tombamento durante o uso. Quantidade de Tomadas (CA): Mínimo de 06 (seis) tomadas elétricas dispostas ao longo da torre, obrigatoriamente no padrão brasileiro (Norma NBR 14136), 3 pinos, corrente mínima de 10A. Conexões USB: Mínimo de 02 (duas) portas exclusivas para carregamento de dispositivos móveis, sendo pelo menos 01 (uma) porta USB-C com tecnologia de Carregamento Rápido (Power Delivery - PD, com potência mínima de 18W ou 20W) para compatibilidade com smartphones de nova geração, e 01 (uma) porta USB-A padrão. Tensão/Voltagem: Bivolt (compatível com redes de 127V e 220V). Cabo de Alimentação: Comprimento mínimo de 1,2 metros, com certificação do INMETRO. Segurança e Material: Equipamento fabricado em material termoplástico antichamas e resistente a impactos. Deve possuir chave interruptora (Botão Liga/Desliga) e sistema de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ergonomia: O topo da torre deve possuir encaixe/suporte físico para apoio seguro de smartphones durante o carregamento. A base do equipamento deve possuir sistema/fendas para organização dos cabos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:46	415,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 8. 08/05/2026 11:11:39

#### 0009 - SUPORTE MÓVEL DE CHÃO (PEDESTAL COM RODÍZIOS) PARA TELA INTERATIVA

##### Características Técnicas Mínimas:

**Aplicação e Tamanho:** Pedestal de chão móvel, compatível com monitores e telas interativas de 55 a 86 polegadas. **Compatibilidade:** Sistema de fixação com padrão universal VESA (abrangendo desde 400x400mm até 800x600mm). **Estrutura e Material:** Fabricado em aço carbono de alta resistência, garantindo estabilidade contra tombamentos, com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva. **Mobilidade (Rodízios):** Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios (rodinhas) de alta resistência (Heavy Duty), sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio (para imobilizar o suporte enquanto a tela touch estiver sendo tocada). **Capacidade de Carga (Segurança):** A estrutura deve ser dimensionada para suportar uma carga máxima de, no mínimo, 80 kg a 100 kg, garantindo margem de segurança física para equipamentos de grande porte. **Acessórios Inclusos:** Deve acompanhar prateleira/bandeja ajustável (para apoio de notebooks ou periféricos), kit completo de parafusos/buchas para fixação da tela, e sistema de organização/passagem de cabos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2026 - 13:47:46	2.500,00 (proposta)	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
30/04/2026 - 16:10:08	2.318,24 (proposta)	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	Válido



02/05/2026 - 11:28:46	2.319,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 20:43:06	2.319,24 (proposta)	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 09:21:47	1.390,00 (proposta)	12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES	Válido
04/05/2026 - 10:08:01	1.529,00	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:08:12	2.315,23	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:09:55	1.403,90	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:16:57	2.315,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:17:02	2.311,99	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:19:56	2.312,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:20:07	2.311,98	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:20:15	2.308,97	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:22:59	2.300,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:04	2.296,99	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:29	2.296,98	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:23:36	2.293,97	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:24:04	2.293,96	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:24:09	2.290,95	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:00	2.290,94	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:04	2.287,93	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:17	2.287,90	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:20	2.284,89	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:32	2.284,80	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:42	2.281,79	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:47	2.281,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:25:50	2.277,99	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:02	2.277,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:05	2.273,99	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:12	2.273,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:19	2.269,99	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:31	2.269,90	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:37	2.266,89	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:46	2.266,80	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:26:52	2.263,79	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:27:45	1.800,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:28:02	999,00	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:29:05	1.662,86	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido





**0010 - CAVALETE TIPO FLIP CHART MAGNÉTICO MÓVEL (COM RODÍZIOS)****Características Técnicas Mínimas:**

**Formato e Uso:** Quadro branco magnético tipo Flip Chart, montado em estrutura de cavalete com rodízios para uso móvel em pisos variados. **Dimensões do Quadro (Área de Escrita):** Altura aproximada entre 90 cm e 100 cm; Largura aproximada entre 65 cm e 75 cm. **Materiais do Quadro:** Superfície lisa confeccionada em chapa metálica ou laminado melamínico com tratamento branco brilhante, compatível com marcadores de quadro branco (apagamento a seco) e fixação de ímãs. **Estrutura do Cavalete:** Estrutura tubular em aço carbono ou alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura em pó eletrostática (cores neutras como branco, preto, cinza ou prata). **Mobilidade e Estabilidade:** Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios, sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio para estabilização durante o uso. **Acessórios Integrados:** Moldura de acabamento nas bordas (alumínio ou material resistente). Deve possuir sistema superior de garras/presilhas ou pinos ajustáveis para fixação de blocos de papel de flip chart padrão. Bandeja ou porta-canetas/apagador na base do quadro (tamanho mínimo de 15 cm). **Peso:** Estrutura leve e portátil, com peso total não superior a 12 kg. **Observação:** Não é necessário o fornecimento de blocos de papel e marcadores neste item.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/04/2026 - 16:19:25	1.159,20 (proposta)	03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e Vidros Ltda	Válido
02/05/2026 - 11:28:46	1.159,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:08:08	1.158,90	03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e Vidros Ltda	Válido
04/05/2026 - 10:09:06	1.158,80	03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e Vidros Ltda	Válido
04/05/2026 - 10:23:54	949,00	03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e Vidros Ltda	Válido

**0011 - SUPORTE TIPO TRIPÉ PARA BANNER (REGULÁVEL ATÉ 3 METROS) Características Técnicas Mínimas:**

**Estrutura e Base:** Suporte no formato tripé de chão, com base articulada e ponteiros antiderrapantes para garantir estabilidade no piso. **Ajuste de Altura:** Haste telescópica (retrátil) com sistema de travas para regulagem contínua de altura. **Altura máxima expansível** de no mínimo 3,00 metros, e altura mínima retraída de aproximadamente 1,00 metro a 1,10 metro. **Material de Fabricação:** Tubos confeccionados em alumínio (garantindo leveza e resistência à oxidação). **Conexões, travas e garras** fabricadas em polímero/plástico injetado de alta resistência (Nylon, ABS ou similar). **Sistema de Fixação:** Deve possuir garras/ganchos plásticos nas extremidades superior e inferior para esticar e fixar banners com cordão/alça. **Capacidade e Compatibilidade:** O suporte deve ter espessura/robustez suficiente para sustentar com estabilidade banners de lona em dimensões grandes, suportando lonas de até 2,70m de altura x 1,50m de largura sem envergar. **Acessórios (Opcional recomendado):** Acompanha bolsa/capa em tecido para transporte e armazenamento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2026 - 13:47:47	2.500,00 (proposta)	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:47	174,70 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 11:43:01	173,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 10:28:44	170,00	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 10:29:49	202,86	55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Válido

**0012 - TRIPÉ PROFISSIONAL PARA VÍDEO**

**Características:** Tripé profissional em alumínio ou liga metálica, com cabeça fluida (fluid head) para movimentos suaves de Pan e Tilt. **Capacidade e Medidas:** Suporte de carga máxima de, no mínimo, 8 kg. **Altura máxima de trabalho** não inferior a 185 cm. **Acessórios:** Deve possuir espalhador central (mid-level spreader) para estabilidade e sapata de liberação rápida (Quick Release plate) estendida.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/05/2026 - 13:00:15	1.290,00 (proposta)	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:47	1.295,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
04/05/2026 - 10:28:38	1.230,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido

**0013 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR BRANCA Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Branca (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament



Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:47	109,50 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido

#### 0014 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERMELHO

##### Características Técnicas Mínimas:

Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Vermelho (pigmentação sólida/opaca).

Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:47	109,50 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido

#### 0015 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR LARANJA

##### Características Técnicas Mínimas:

Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Laranja (pigmentação sólida/opaca).

Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:48	104,45 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido

#### 0016 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR AZUL

##### Características Técnicas Mínimas:

Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Azul (pigmentação sólida/opaca). Compatibilidade:

Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:48	109,45 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido

#### 0017 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR CINZA/GRAFENO

##### Características Técnicas Mínimas:

Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Cinza/Grafeno (pigmentação sólida/opaca).

Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



**0018 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR MÁRMORE/GRANITO****Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Mármore/Granito (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:48	109,50 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 18. 08/05/2026 11:12:32

**0019 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERDE Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Verde (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:48	104,45 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido

**0020 - MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO COM MOEDOR INTEGRADO****Características Técnicas Mínimas:**

**Tipo e Estrutura:** Cafeteira elétrica para café espresso, com corpo/acabamento externo em aço inoxidável, garantindo alta durabilidade e facilidade de limpeza. **Moedor Integrado:** Moimão de grãos embutido na máquina, com ajuste de níveis de moagem e reservatório de grãos com capacidade mínima para 200 gramas. **Pressão e Extração:** Bomba de pressão profissional de, no mínimo, 15 Bar. **Sistema de aquecimento rápido (tipo Thermoblock ou similar)** para controle de temperatura estável e função de pré-infusão de água. **Reservatório de Água:** Reservatório de água transparente e removível, com capacidade mínima de 2,0 Litros. **Vaporizador:** Equipada com haste vaporizadora/espumadora de leite para o preparo de cappuccinos e lattes. **Acessórios Inclusos:** Deve acompanhar porta-filtro profissional, filtros de metal (mínimo de 02 tamanhos: expresso curto e longo), prensador de café (tamper), jarra em aço inox para vaporização de leite e kit/escova de limpeza. **Segurança:** Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:49	3.500,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 11:52:29	3.499,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 09:22:33	3.490,00 (proposta)	12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES	Válido
04/05/2026 - 10:30:43	3.480,00	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido

**0021 - CHALEIRA ELÉTRICA DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA (1,7 LITROS)**

**Características Técnicas Mínimas:** Capacidade: Volume de, no mínimo, 1,7 Litros. **Controle Digital:** Pannel digital (Touch ou botões físicos com visor LED), permitindo a seleção e visualização da temperatura da água. **Temperaturas Ajustáveis:** Deve possuir níveis ou funções pré-programadas de aquecimento (abrangendo a faixa de 40°C a 100°C), para chás, cafés e fervura completa.

**Função Térmica:** Função "Manter Aquecido", capaz de conservar a temperatura da água por, no mínimo, 01 a 02 horas após o aquecimento. **Sistemas de Segurança:** Proteção contra funcionamento a seco (desligamento automático caso não haja água no recipiente) e desligamento automático ao atingir a fervura. **Ergonomia e Base:** Base de aquecimento destacável (a chaleira pode ser levada à mesa sem o fio), com sistema porta-fio integrado e pés antiderrapantes. **Segurança:** Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





02/05/2026 - 11:28:49	1.671,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 11:54:21	1.670,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 11:11:04	1.650,00	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido

#### 0023 - CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL P10 ESTÉREO (TRS) PARA XLR FÊMEA - 2 METROS

**Características Técnicas Mínimas:** Conectores: 01 (um) conector tipo P10 Macho Estéreo (TRS - 6,35mm) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo XLR Fêmea (3 pinos) na outra extremidade. Comprimento: Mínimo de 2,0 metros. Construção do Cabo: Cabo de áudio balanceado, fabricado com condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), garantindo alta fidelidade e baixa perda de sinal. Blindagem e Revestimento: Dupla blindagem (malha de cobre trançada e/ou fita de alumínio) para proteção contra interferências eletromagnéticas (EMI) e ruídos (RFI). Revestimento externo em PVC flexível de alta resistência mecânica. Material dos Conectores: Plugs metálicos de alta durabilidade (latão niquelado ou liga de zinco), com sistema de trava de segurança no conector XLR e contatos resistentes à oxidação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/05/2026 - 11:46:02	92,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido

#### 0024 - CABO DE VÍDEO HDMI 2.1 ULTRA HIGH SPEED (8K) - 5 METROS

**Características Técnicas Mínimas:**

**Padrão e Versão:** Cabo HDMI versão 2.1 (Ultra High Speed). Comprimento: Mínimo de 5,0 metros. Resolução e Taxa de Atualização: Suporte a resoluções de vídeo de, no mínimo, 4K a 120Hz e 8K a 60Hz. Suporte a HDR Dinâmico (High Dynamic Range). Recursos de Áudio e Vídeo: Compatibilidade com eARC (Canal de Retorno de Áudio Aprimorado), VRR (Taxa de Atualização Variável) e ALLM (Modo de Baixa Latência Automático). Construção e Blindagem: Condutores internos em cobre de alta pureza. Múltipla blindagem interna para evitar interferências. Conectores banhados a ouro para evitar oxidação e garantir a melhor condutividade. Revestimento externo em PVC reforçado ou malha de nylon trançada.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:49	226,40 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 11:57:10	225,00 (proposta)	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido
04/05/2026 - 11:05:04	220,00	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Válido

#### 0027 - ACCESS POINT CORPORATIVO WI-FI 6 DUAL BAND (TETO/PAREDE) Características Técnicas Mínimas:

**Padrão Wireless:** Tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a), operando simultaneamente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz (Dual Band). Velocidade e Desempenho: Taxa de transferência combinada (AX1800 ou superior), sendo no mínimo 574 Mbps em 2.4 GHz e 1200 Mbps em 5 GHz. Conectividade: 01 porta LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) com suporte a alimentação via cabo de rede - PoE/PoE+ (Padrão 802.3at ou 802.3af). Recursos Corporativos: Suporte a múltiplos SSIDs (mínimo de 16), VLAN, QoS, Band Steering e tecnologia de transição contínua entre roteadores (Seamless Roaming / Fast Roaming - padrões 802.11k/v). Suporte a rede Mesh corporativa. Segurança e Visitantes: Suporte aos protocolos WPA2-Enterprise e WPA3. Possibilidade de criação de portal cativo para rede de convidados (Guest Network). Gerenciamento: Obrigatório ser integrável a uma plataforma de gerenciamento centralizado (SDN - Software-Defined Networking) local ou em nuvem. Instalação: Design discreto, incluindo suportes/kits para fixação em teto ou parede.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/04/2026 - 09:49:42	1.200,00 (proposta)	16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	Válido
30/04/2026 - 11:09:46	900,00 (proposta)	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:49	938,20 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:02:35	990,00	16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	Válido
04/05/2026 - 11:08:32	450,00	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:20	720,00	16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	Válido

#### 0028 - SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 48 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS SFP Características Técnicas Mínimas:

**Interfaces:** Mínimo de 48 portas RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) e, no mínimo, 04 slots SFP Gigabit (para uplink de fibra óptica). Deve possuir porta de console para gerenciamento local. Desempenho: Capacidade de comutação (Switching Capacity) de, no mínimo, 104 Gbps. Taxa de encaminhamento mínima de 77 Mpps. Tabela MAC para pelo menos 16K endereços. Recursos L2 e L2+: Suporte a VLAN (802.1q, mínimo de 4.000 grupos), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP), Link Aggregation (LACP), QoS (mínimo de 8 filas de prioridade), IGMP Snooping e Port Mirroring. Recursos L3 (Básicos): Suporte a roteamento estático (IPv4 e IPv6) e servidor/relay DHCP. Segurança: Controle de acesso (ACL IPv4/IPv6), 802.1X, IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping e proteção contra DoS. Gerenciamento: Suporte a gerenciamento via interface Web (GUI), CLI (Telnet/SSH),



**SNMP (v1/v2c/v3) e compatibilidade com controladoras de rede (Software, Hardware ou Nuvem) para gerenciamento centralizado. Formato e Alimentação: Padrão rack 19 polegadas (1U), com abas de fixação inclusas. Fonte de alimentação interna bivolt automático (100-240V).**

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/04/2026 - 09:49:42	6.500,00 (proposta)	16.677.622/0001-99 - ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	Válido
30/04/2026 - 11:10:34	3.500,00 (proposta)	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
30/04/2026 - 14:25:10	3.580,75 (proposta)	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
01/05/2026 - 13:04:11	3.500,00 (proposta)	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:49	3.580,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSAIENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 08:19:41	3.580,75 (proposta)	35.092.174/0001-06 - EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	Válido
03/05/2026 - 12:26:56	3.580,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 08:57:43	3.580,00 (proposta)	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:56:54	3.497,79	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:56:55	3.499,99	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:56:56	3.497,69	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:00	3.497,66	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:12	3.497,65	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:21	3.495,89	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:21	3.495,69	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:22	3.494,93	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:22	3.495,88	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:25	3.494,69	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:32	3.494,68	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:37	3.491,97	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:38	3.491,79	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:41	3.491,78	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:48	3.490,49	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:50	3.488,99	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:55	3.488,98	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:03	3.487,89	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:03	3.487,34	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:05	3.486,05	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:08	3.486,02	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:35	3.486,01	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:37	3.470,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:41	3.468,51	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:41	3.468,12	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido



04/05/2026 - 10:58:42	3.467,85	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:42	3.467,74	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:44	3.467,19	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:47	3.467,18	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:51	3.464,47	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:54	3.464,46	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:55	3.464,36	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:01	3.464,35	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:04	3.462,96	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:06	3.461,93	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:08	3.461,77	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:08	3.461,92	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:09	3.461,41	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:25	3.461,40	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:28	1.957,04	35.092.174/0001-06 - EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:33	3.458,75	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:36	3.458,51	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:37	3.458,74	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:38	3.458,41	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:44	3.458,40	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:54	3.455,45	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:55	3.455,41	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:05	3.455,40	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:11	3.453,92	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:12	3.452,49	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:17	3.452,41	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:18	3.452,48	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:30	3.452,40	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:36	3.450,43	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:37	3.450,30	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:40	3.450,17	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:41	3.450,00	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:45	3.449,55	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:46	3.449,99	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:52	3.449,54	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:01	3.447,39	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:03	3.447,11	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido



04/05/2026 - 11:01:06	3.446,68	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:07	3.447,10	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:16	3.446,67	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:20	3.444,76	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:20	3.444,41	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:23	3.444,40	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:27	3.442,16	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:27	3.441,84	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:28	3.441,61	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:28	3.441,59	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:31	3.441,58	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:35	3.439,00	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:35	3.438,76	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:40	3.438,65	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:47	3.438,75	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:54	3.438,64	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:06	3.437,02	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:07	3.436,14	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:11	3.435,95	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:12	3.436,13	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:21	3.435,94	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:31	3.433,68	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:32	3.432,97	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:34	3.432,96	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:36	3.432,95	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:45	3.431,43	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:46	3.431,15	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:48	3.430,26	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:48	3.430,07	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:53	3.430,06	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:02	3.427,91	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:02	3.427,69	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:03	3.427,67	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:05	3.427,27	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:05	3.427,15	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:05	3.427,66	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:11	3.427,09	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido



04/05/2026 - 11:03:12	3.427,14	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:20	3.427,08	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:29	3.424,18	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:47	3.424,17	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:56	3.422,27	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:57	3.421,82	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:58	3.421,30	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:59	3.421,18	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:03	3.421,17	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:10	3.419,43	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:10	3.418,99	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:13	3.418,98	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:20	3.417,93	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:21	3.417,72	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:21	3.416,23	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:23	3.417,92	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:31	3.416,16	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:32	3.416,22	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:45	3.416,15	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:52	3.414,36	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:53	3.413,49	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:55	3.413,45	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:56	3.413,21	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:58	3.413,20	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:01	3.413,19	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:03	3.400,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:04	3.411,02	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:06	3.410,29	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:09	3.399,99	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:13	3.398,72	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:15	3.397,03	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:21	3.397,02	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:26	3.394,65	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:29	3.394,38	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:30	3.394,64	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:38	3.394,37	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido





04/05/2026 - 11:05:43	3.393,27	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:43	3.392,59	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:47	3.391,82	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:47	3.391,79	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:51	3.391,78	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:55	3.389,42	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:58	3.389,41	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:58	3.389,26	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:59	3.389,08	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:07	3.389,07	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:16	3.387,09	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:18	3.386,43	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:20	3.386,42	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:23	3.383,55	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:27	3.383,54	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:28	3.383,42	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:34	3.383,41	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:42	3.382,25	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:44	3.380,91	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:45	3.380,78	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:47	3.380,77	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:04	3.378,76	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:04	3.378,15	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:08	3.378,14	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:11	3.378,07	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:14	3.378,03	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:14	3.377,88	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:16	3.378,06	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:19	3.377,86	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:23	3.377,79	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:25	3.377,78	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:27	3.377,78	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:34	3.377,77	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:48	3.374,97	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:51	3.374,87	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:52	3.374,84	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:52	3.374,96	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido



04/05/2026 - 11:08:00	3.374,80	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:05	3.374,79	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:27	3.373,62	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:28	3.373,20	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:29	3.373,09	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:30	3.373,61	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:30	3.372,19	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:31	3.372,02	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:32	3.371,81	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:36	3.371,80	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:37	3.371,80	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:45	3.370,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:46	3.371,79	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:54	3.368,44	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:58	3.367,04	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:15	3.367,03	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:25	3.364,75	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:25	3.364,06	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:36	3.364,05	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:51	3.350,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:51	3.362,37	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:52	3.361,16	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:57	3.349,99	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:01	3.361,13	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:08	3.361,07	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:10	3.347,75	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:10	3.347,70	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:10	3.347,10	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:14	3.347,09	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:14	3.347,06	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:20	3.347,05	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:38	3.344,07	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:41	3.344,06	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:51	3.340,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:52	3.344,06	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:01	3.341,65	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido



04/05/2026 - 11:11:02	3.339,99	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:02	3.341,44	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:05	3.338,38	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:06	3.337,85	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:08	3.337,40	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:09	3.337,84	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:12	3.337,33	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:18	3.337,27	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:21	3.337,26	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:25	3.337,25	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:11:31	3.337,24	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:31	3.335,17	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:32	3.334,56	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:35	3.335,16	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:11:40	3.334,55	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:45	3.334,31	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:45	3.334,54	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:11:46	3.334,25	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:48	3.334,30	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:50	3.332,00	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:51	3.334,29	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:11:51	3.331,85	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:55	3.331,84	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:56	3.331,82	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:00	3.331,83	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:12:05	3.331,81	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:11	3.331,80	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:12:16	3.331,79	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:19	3.329,84	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:20	3.328,91	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:20	3.328,89	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:23	3.328,88	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:57	2.590,00	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:13:36	2.798,87	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:13:42	2.999,99	52.585.078/0001-19 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Válido

## 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST

Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioides ou Supercardioides),



otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/04/2026 - 17:05:12	3.988,59 (proposta)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
01/05/2026 - 13:07:13	3.980,00 (proposta)	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
02/05/2026 - 11:28:48	3.988,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 09:26:53	3.988,59 (proposta)	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência. 07/05/2026 15:39:53
03/05/2026 - 12:26:56	3.988,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
03/05/2026 - 12:47:08	4.000,00 (proposta)	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
03/05/2026 - 19:43:15	3.988,59 (proposta)	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/05/2026 - 20:44:10	3.988,59 (proposta)	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 09:49:10	3.988,00 (proposta)	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:56:57	3.979,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:57:18	3.974,63	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:24	3.973,63	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:57:32	3.969,70	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:57:49	3.968,70	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:58:03	3.966,91	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:14	3.965,91	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:58:19	3.962,25	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:25	3.961,25	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:58:27	3.958,38	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:58:30	3.957,38	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:58:41	3.952,51	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



04/05/2026 - 10:58:51	3.951,51	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:58:55	3.946,89	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:11	3.945,89	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:59:21	3.942,07	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:30	3.941,07	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:59:39	3.938,84	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 10:59:43	3.937,84	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 10:59:44	3.934,76	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:04	3.933,76	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:00:05	3.929,94	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:20	3.928,94	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:00:30	3.928,22	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:33	3.927,22	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:00:38	3.926,29	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:47	3.925,29	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:00:51	3.923,75	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:00:57	3.922,75	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:01:05	3.919,91	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:12	3.918,91	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:01:16	3.917,38	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:23	3.916,38	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55



04/05/2026 - 11:01:34	3.914,63	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:01:46	3.913,63	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:01:55	3.910,52	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:03	3.909,52	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:02:09	3.905,39	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:23	3.904,39	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:02:26	3.908,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência. 07/05/2026 15:39:53
04/05/2026 - 11:02:33	3.902,14	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:40	3.901,14	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:02:50	3.897,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:02:54	3.896,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:02:57	3.893,61	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:05	3.892,61	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:03:16	3.891,91	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:29	3.890,91	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:03:35	3.888,12	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:36	3.887,12	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:03:42	3.883,97	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:03:49	3.882,97	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:03:53	3.881,90	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:06	3.880,90	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55





04/05/2026 - 11:04:08	3.878,17	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:13	3.877,17	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:04:17	3.873,19	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:23	3.872,19	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:04:34	3.867,88	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:38	3.866,88	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:04:50	3.865,51	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:04:54	3.864,51	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:05:01	3.859,64	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:10	3.858,64	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:05:20	3.854,85	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:22	3.853,85	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:05:31	3.850,21	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:41	3.849,21	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:05:49	3.848,09	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:05:54	3.847,09	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:05:58	3.843,79	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:07	3.842,79	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:06:10	3.839,14	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:14	3.838,14	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:06:17	3.834,19	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



04/05/2026 - 11:06:20	3.833,19	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:06:25	3.831,31	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:30	3.830,31	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:06:39	3.828,23	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:06:43	3.827,23	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:06:47	3.822,83	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:02	3.821,83	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:07:06	3.819,41	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:17	3.818,41	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:07:27	3.813,65	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:36	3.812,65	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:07:42	3.808,84	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:07:55	3.807,84	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:08:02	3.804,06	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:09	3.803,06	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:08:19	3.800,93	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:20	3.799,93	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:08:29	3.795,89	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:32	3.794,89	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:08:36	3.791,48	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:41	3.790,48	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55





04/05/2026 - 11:08:43	3.789,82	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:08:54	3.788,82	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:09:01	3.784,05	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:06	3.788,81	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:09:08	3.783,05	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:09:11	3.784,04	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:09:14	3.778,79	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:22	3.777,79	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:09:30	3.776,27	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:34	3.775,27	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:09:40	3.773,76	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:45	3.772,76	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:09:47	3.771,29	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:09:58	3.770,29	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:10:12	3.767,90	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:22	3.766,90	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:10:28	3.765,43	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:28	3.766,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:10:31	3.764,43	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio.O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:10:35	3.765,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08



04/05/2026 - 11:10:38	3.762,20	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:41	3.764,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/análoga através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:10:48	3.761,20	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:10:57	3.756,65	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:57	3.761,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/análoga através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:11:01	3.700,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência. 07/05/2026 15:39:53
04/05/2026 - 11:11:06	3.696,72	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:10	3.699,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:11:19	3.695,72	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:11:24	3.694,75	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:25	3.698,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:11:31	3.693,75	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:11:35	3.695,71	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:11:40	3.693,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/análoga através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:11:44	3.692,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:11:45	3.694,74	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:11:46	3.600,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência. 07/05/2026 15:39:53
04/05/2026 - 11:11:47	3.690,82	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:51	3.959,64	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:11:54	3.691,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39



04/05/2026 - 11:11:55	3.599,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:11:57	3.958,54	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:00	3.690,81	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:12:05	3.599,99	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:12:11	3.599,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:12:13	3.687,79	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:15	3.598,99	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:12:20	3.958,52	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:24	3.597,99	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:12:31	3.957,42	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:31	3.598,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:12:33	3.550,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência. 07/05/2026 15:39:53
04/05/2026 - 11:12:36	3.597,98	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:12:38	3.549,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:12:41	3.903,54	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:43	3.597,97	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:12:48	3.549,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:12:52	3.549,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:12:55	3.548,50	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:13:00	3.547,50	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:13:00	3.902,99	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido



04/05/2026 - 11:13:01	3.548,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:13:07	3.901,89	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:13:08	3.548,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:13:18	3.547,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:13:22	3.901,34	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:13:23	3.546,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:13:26	3.547,49	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:13:30	3.900,24	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:13:31	3.545,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:13:36	3.546,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:13:36	3.544,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:13:39	3.898,04	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:13:40	3.545,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:13:51	3.543,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:13:54	3.542,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:13:55	3.544,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:13:57	3.895,84	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:13:59	3.543,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:14:03	3.541,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:14:04	3.543,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:14:05	3.894,74	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:14:08	3.542,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39



04/05/2026 - 11:14:09	3.540,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos. 08/05/2026 09:52:55
04/05/2026 - 11:14:15	3.541,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:14:15	3.893,64	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:14:19	3.540,00	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:14:19	3.539,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:15:27	877,90	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. 06/05/2026 11:37:39
04/05/2026 - 11:16:06	2.685,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência. 07/05/2026 15:39:53
04/05/2026 - 11:17:18	2.190,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida. 07/05/2026 13:22:08
04/05/2026 - 11:17:27	3.652,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

### 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF

**Características:** Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. **Alcance e Canais:** Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. **Conexões e Energia:** Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. **Acessórios:** Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:49	5.303,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. A proposta não atende ao requisito de tecnologia de recepção (True Diversity) e ao alcance inferior ao mínimo solicitado (70m ofertados vs 90m exigidos. 14/05/2026 15:39:32
03/05/2026 - 09:27:41	5.303,02 (proposta)	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 08/05/2026 11:40:36
03/05/2026 - 12:26:56	5.300,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
03/05/2026 - 12:50:42	5.500,00 (proposta)	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
03/05/2026 - 21:38:57	5.303,00 (proposta)	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36
04/05/2026 - 09:49:47	5.303,00 (proposta)	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30, devido a ausência do transmissor tipo Bodypack e do componente Microfone de Lapela com Garra (como acessório de conexão externa), não cumprindo assim as especificações de hardware. 07/05/2026 11:28:50
04/05/2026 - 10:56:59	5.299,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:05:58	5.298,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36





04/05/2026 - 11:06:09	5.297,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:08:22	5.296,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36
04/05/2026 - 11:08:34	5.295,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:10:10	5.290,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36
04/05/2026 - 11:10:12	5.289,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:11:08	5.200,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 08/05/2026 11:40:36
04/05/2026 - 11:11:25	5.199,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:11:25	5.289,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:11:35	5.288,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:12:51	5.198,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36
04/05/2026 - 11:12:57	5.197,00	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:13:01	5.198,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:14:52	5.000,00	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30, devido a ausência do transmissor tipo Bodypack e do componente Microfone de Lapela com Garra (como acessório de conexão externa), não cumprindo assim as especificações de hardware. 07/05/2026 11:28:50
04/05/2026 - 11:15:01	5.197,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:16:11	4.999,99	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36
04/05/2026 - 11:16:15	5.196,99	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:16:21	5.195,99	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32





04/05/2026 - 11:16:24	5.195,98	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:16:32	5.194,98	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:16:34	5.194,97	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:16:49	5.193,97	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:16:52	5.193,96	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:17:02	5.192,96	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:17:10	5.192,95	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:17:29	4.800,00	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:17:30	5.191,95	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	Cancelado - A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência. 12/05/2026 17:50:32
04/05/2026 - 11:19:01	1.987,65	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado. 08/05/2026 08:47:09
04/05/2026 - 11:20:03	1.050,00	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30, devido a ausência do transmissor tipo Bodypack e do componente Microfone de Lapela com Garra (como acessório de conexão externa), não cumprindo assim as especificações de hardware. 07/05/2026 11:28:50
04/05/2026 - 11:20:42	4.720,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 12/05/2026 09:54:36
04/05/2026 - 11:22:28	1.990,00	42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. 08/05/2026 11:40:36

### 0031 - MESA DE SOM / GRAVADOR PORTÁTIL MULTIFAIXA PARA PODCAST

**Entradas de Áudio:** Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) entradas independentes para microfone com conectores XLR ou Combo (XLR/TRS), com suporte a Phantom Power (+48V) selecionável.

**Processamento e Gravação:** Console com capacidade de gravação multipista (canais isolados) diretamente em cartão de memória (SD/microSD) ou via conexão USB em computador (Interface de Áudio). Deve possuir canais/faders físicos para controle de volume individual de cada entrada.

**Recursos de Podcast:** Suporte para disparo de efeitos sonoros (Sound Pads), conectividade Bluetooth e/ou entrada dedicada para integração de chamadas telefônicas sem eco (Mix-Minus).

**Monitoramento (Saídas de Fone):** O sistema deve permitir o monitoramento individual para no mínimo 06 (seis) participantes.

**Nota técnica:** Caso o console possua menos de 06 saídas de fone de ouvido integradas em seu chassi, o item deverá ser acompanhado obrigatoriamente por um Amplificador/Distribuidor de Fones de Ouvido externo (com no mínimo 4 ou 6 saídas independentes) e os cabos necessários para a interconexão, garantindo o volume individual para os 6 usuários. Alimentação: Bivolt automático ou via fonte externa inclusa.



Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:50	3.885,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. A empresa ofertou um equipamento de categoria inferior (4 canais) ao que foi solicitado (6 canais). Devido à impossibilidade física do equipamento em receber os 6 microfones exigidos. 07/05/2026 10:09:34
03/05/2026 - 19:43:53	3.885,42 (proposta)	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

### 0032 - MESA DE CORTE DE VÍDEO (SWITCHER HDMI) COM GRAVAÇÃO MULTICANAL

Switcher (mesa de corte) de vídeo para transmissão ao vivo. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) entradas físicas de vídeo HDMI independentes. Capacidade de realizar transmissão ao vivo (streaming) diretamente via hardware. Recurso de gravação de vídeo multicanal: o equipamento deve ser capaz de gravar simultaneamente todas as entradas de vídeo de forma isolada (canais individuais) e a saída do programa principal (PGM) em um disco rígido ou pen drive externo via USB. Suporte a transições, controle de áudio embutido e saída para monitoramento (Multiview).

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:50	5.049,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 21:36:57	5.049,00 (proposta)	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 08:49:47	5.049,00 (proposta)	22.865.751/0001-03 - A S PINTO	Válido
04/05/2026 - 11:06:17	5.048,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:10:16	5.047,00	22.865.751/0001-03 - A S PINTO	Válido
04/05/2026 - 11:11:18	5.045,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:12:05	5.040,00	22.865.751/0001-03 - A S PINTO	Válido
04/05/2026 - 11:20:56	4.299,99	22.865.751/0001-03 - A S PINTO	Válido
04/05/2026 - 11:21:49	3.700,00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	Válido

### 0033 - KIT DE ILUMINAÇÃO DE ESTÚDIO (3 PONTOS) COM SOFTBOX E SUPORTE GIRAFÁ

Características Técnicas Mínimas:

Composição do Kit: Sistema completo de iluminação contínua de 3 pontos para estúdio, contendo no mínimo: 03 (três) softboxes, 03 (três) tripés de iluminação, 01 (um) braço articulado tipo "girafa" com contrapeso, e o conjunto completo de lâmpadas. Softboxes (Difusores): Dimensões aproximadas de 50 cm x 70 cm. Confeccionados em material interno reflexivo e tela difusora branca frontal. Devem possuir soquetes padrão E27 embutidos (sendo pelo menos um dos softboxes com soquete múltiplo/quádruplo para maior potência, ou equivalente em placa de LED integrada). Cabos de energia com interruptor liga/desliga. Tripés e Haste Girafa: 03 (três) tripés fabricados em alumínio, com seções telescópicas e travas. Altura máxima expansível de, no mínimo, 2,00 metros. 01 (uma) haste articulada (braço girafa) com sistema de ajuste de inclinação/catraca e bolsa de contrapeso (sandbag) para estabilidade. Lâmpadas/Iluminação: O kit deve ser entregue acompanhado de todas as lâmpadas necessárias (tecnologia LED ou Fluorescente de alta potência), de luz contínua fria/branca (temperatura de cor aproximada entre 5400K e 5600K), próprias para estúdio fotográfico e gravação de vídeo. Transporte: Acompanha 01 (uma) bolsa ou maleta de transporte resistente, com dimensões compatíveis para acondicionar os tripés e os softboxes desmontados.

Alimentação Elétrica: Equipamento Bivolt (110V/220V).

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:50	4.399,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
03/05/2026 - 20:45:18	4.399,96 (proposta)	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:15:19	4.398,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:22:35	2.500,00	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	Válido

### 0034 - FONE DE OUVIDO MONITOR DE ESTÚDIO (HEADPHONES)

Características: Fone de ouvido profissional do tipo Over-Ear (circumaural) com design fechado, para máximo isolamento acústico em estúdio. Especificações Acústicas: Drivers de, no mínimo, 40 mm. Resposta de frequência abrangendo a faixa de 15 Hz a 20.000 Hz (ou superior). Conexão: Cabo robusto com conector P2 (3,5 mm) e adaptador para P10 (6,3 mm) incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:50	687,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	Válido



03/05/2026 - 12:26:56	687,00 (proposta)	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 09:50:20	680,00 (proposta)	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Válido
04/05/2026 - 11:14:41	298,76	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Válido
04/05/2026 - 11:15:08	630,00	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	Válido

### 0035 - SUPORTE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE (BASE SÓLIDA)

**Características:** Pedestal de mesa clássico para microfone, composto por haste metálica e base redonda sólida de ferro ou liga pesada para evitar tombamento. Ajuste: Altura ajustável. Rosca na ponta compatível com suportes de microfones pesados (padrão 5/8" ou adaptador).

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:50	184,90 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 35. 08/05/2026 11:08:37

### 0036 - KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) 4 CANAIS FULL HD

**Características Técnicas Mínimas:**

**Gravador de Vídeo (DVR/NVR):** 01 (um) Gravador digital de 4 canais, tecnologia híbrida/pentabrída (compatível com HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP). Resolução de gravação e visualização de, no mínimo, 1080p (Full HD). Saídas de vídeo HDMI e VGA. Compressão de vídeo H.265 ou superior. Suporte a acesso remoto via aplicativo de celular. **Câmeras de Segurança:** 04 (quatro) Câmeras formato Bullet ou Dome, resolução mínima de 1080p (Full HD / 2 Megapixels), com infravermelho (IR) para visão noturna com alcance mínimo de 20 metros. Proteção contra intempéries (IP66 ou superior para uso externo/interno). **Armazenamento:** 01 (um) Disco Rígido (HD) Interno de 1 TB, série específica/homologada para CFTV (funcionamento 24/7). **Cabeamento e Alimentação:** Incluso todos os acessórios para funcionamento completo das 4 câmeras: Mínimo de 100 metros de cabo coaxial flexível (malha 80% ou superior), 01 Fonte de alimentação chaveada (12V / 5A) tipo colmeia, 08 conectores BNC (macho com mola/parafuso) e 04 conectores P4 (borne).

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2026 - 11:28:50	1.002,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Cancelado - Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 36. 08/05/2026 11:09:07

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0033	05/05/2026 - 09:39:55	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	<a href="#">PROPOSTA REALINHADA E PROSPECTOS.pdf</a>
0028	05/05/2026 - 09:48:18	35.092.174/0001-06 - EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	<a href="#">007_2026 - FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB.zip</a>
0029	05/05/2026 - 10:09:29	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	<a href="#">PROPOSTA + FICHA TECNICA.zip</a>
0002	05/05/2026 - 10:21:17	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">PROPOSTA ASSINADA EMGESA.pdf</a>
0002	05/05/2026 - 10:21:17	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">DOC EMGESA 2026.zip</a>
0011	05/05/2026 - 10:22:36	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	<a href="#">Habilitacao.zip</a>
0007	05/05/2026 - 10:37:24	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	<a href="#">007.2026.CP.FUNETEC.D.B.pdf</a>
0007	05/05/2026 - 10:37:50	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	<a href="#">DOC 007.2026 FUNETEC.pdf</a>
0004	05/05/2026 - 11:02:30	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0004	05/05/2026 - 11:02:30	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	<a href="#">Datasheet-Monitor Interativo 75.pdf</a>
0033	05/05/2026 - 11:07:38	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	<a href="#">ilovepdf_merged (24).pdf</a>
0001	05/05/2026 - 11:49:25	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	<a href="#">It1_Proposta.zip</a>
0009	05/05/2026 - 11:49:36	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	<a href="#">Catalogo CTS900.pdf</a>
0009	05/05/2026 - 11:49:36	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	<a href="#">Proposta Readequada.pdf</a>
0001	05/05/2026 - 11:51:28	34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	<a href="#">Public Shop Docs Habilitacao.zip</a>



0010	05/05/2026 - 12:29:54	03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e Vidros Ltda	<a href="#">Multi - Cidade Compras PE 007-2026 - FUNETEC.zip</a>
0027	05/05/2026 - 16:58:55	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	<a href="#">Huawei eKitEngine AP361 Access Point Datasheet_2_.pdf</a>
0027	05/05/2026 - 16:58:55	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	<a href="#">proposta-pregao-eletronico-007-2026-fundacao-de-educacao-tecnologica-e-cultural-da-paraiba-funetec-pb.pdf</a>
0030	05/05/2026 - 17:15:24	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	<a href="#">PROPOSTA - 0072026 - 473403 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA - FUNETEC.pdf</a>
0030	05/05/2026 - 17:15:24	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	<a href="#">FICHA TECNICA - HOLLYLAND LARK M2.pdf</a>
0030	05/05/2026 - 17:15:24	54.517.369/0001-03 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	<a href="#">MANUAL - HOLLYLAND LARK M2.pdf</a>
0001	06/05/2026 - 10:35:48	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CATALOGO.zip</a>
0001	06/05/2026 - 10:35:48	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	<a href="#">PROPOSTA AJUSTADA.pdf</a>
0034	06/05/2026 - 12:11:39	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	<a href="#">PROPOSTA + FICHA TECNICA.zip</a>
0002	06/05/2026 - 15:52:39	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">PROPOSTA ASSINADA EMGESA CORRIGIDA (2).pdf</a>
0031	07/05/2026 - 10:40:27	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">PE 07-2026 FUNETEC PB PCP - Proposta Ajustada.zip</a>
0029	07/05/2026 - 10:50:12	48.962.620/0001-38 - ANDES PARTICIPACOES LTDA	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS E FICHA TECNICA - MICROFONE RODE.pdf</a>
0030	07/05/2026 - 12:21:15	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	<a href="#">PROPOSTA + FICHA TECNICA.zip</a>
0029	07/05/2026 - 16:14:05	61.657.396/0001-39 - DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	<a href="#">Nova pasta (20).zip</a>
0029	08/05/2026 - 10:21:05	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">PE 07-2026 FUNETEC PB PCP - Proposta Ajustada 08-05.zip</a>
0030	08/05/2026 - 12:04:06	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	<a href="#">CATALOGO.zip</a>
0030	08/05/2026 - 12:04:06	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	<a href="#">PROPOSTA AJUSTADA.pdf</a>
0004	08/05/2026 - 15:04:33	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	<a href="#">Doc.zip</a>
0009	08/05/2026 - 15:31:46	36.428.542/0001-07 - HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	<a href="#">FUNDACAO TECNOLOGIA DA PARAIBA- FUNETEC - 07-2026 - Documentos.rar</a>
0001	08/05/2026 - 16:15:00	46.010.439/0001-04 - NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO FUNETEC 08.04.zip</a>
0011	08/05/2026 - 19:07:16	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	<a href="#">Habilitacao.zip</a>
0011	08/05/2026 - 19:33:17	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	<a href="#">Documentacao_Itaiba_completa.zip</a>
0028	11/05/2026 - 12:25:24	35.092.174/0001-06 - EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	<a href="#">007_2026 - FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB.zip</a>
0034	11/05/2026 - 12:32:22	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	<a href="#">HABILITACAO.zip</a>
0004	11/05/2026 - 12:59:18	13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	<a href="#">Declaração.pdf</a>
0028	11/05/2026 - 15:29:55	35.092.174/0001-06 - EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	<a href="#">Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.pdf</a>
0028	11/05/2026 - 15:30:04	35.092.174/0001-06 - EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	<a href="#">Inscrição Municipal - EXPRESSVPS MATRIZ (5).pdf</a>
0007	12/05/2026 - 09:26:03	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	<a href="#">DECLARACAO 007.2026 FUNETEC.pdf</a>
0027	12/05/2026 - 10:20:00	49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	<a href="#">DOCUMENTACAO TL.rar</a>
0011	12/05/2026 - 10:24:47	65.348.744/0001-47 - 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	<a href="#">DOCUMENTO DE DILEGENCIA.zip</a>
0014	12/05/2026 - 13:27:50	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">Consulta Regularidade do Empregador.pdf</a>



0014	12/05/2026 - 13:27:50	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">473403.pdf</a>
0030	13/05/2026 - 09:09:49	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">PROPOSTA ASSINADA EMGESA.pdf</a>
0030	13/05/2026 - 09:09:49	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">DOC EMGESA MAIO 2026.zip</a>
0004	28/05/2026 - 10:47:08	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	<a href="#">PROPOSTA ITEM 4.zip</a>
0004	28/05/2026 - 12:24:20	16.501.916/0001-65 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	<a href="#">CERTIFICAÇÃO ANATEL.zip</a>
0004	28/05/2026 - 15:51:29	25.040.889/0001-61 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	<a href="#">Proposta Atualizada.pdf</a>
0004	01/06/2026 - 10:37:30	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">PROPOSTA ASSINADA EMGESA.pdf</a>
0004	01/06/2026 - 10:37:30	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">DS-D5B65RB-A_PT_.pdf</a>
0004	01/06/2026 - 10:37:30	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	<a href="#">DOC EMGESA MAIO 2026.zip</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/05/2026 - 10:15:23	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	34.354.190/0001-67	Item 0001 - TABLET 10" A 11.5" OCTA-CORE COM 256GB DE ARMAZENAMENTO Características Técnicas Mínimas: Tela: Display com tecnologia IPS, LCD ou AMOLED, tamanho da tela variando entre 10.4" e 11.5 polegadas, com resolução mínima Full HD ou superior. Processamento e Memória: Processador Octa-Core (velocidade mínima de 2.0 GHz), Memória RAM de no mínimo 8 GB. Armazenamento: Armazenamento interno de no mínimo 256 GB, com suporte a expansão via cartão MicroSD de até 1 TB ou 2 TB. Câmeras: Câmera traseira com resolução mínima de 8.0 Megapixels e câmera frontal adequada para videoconferências. Conectividade e Bateria: Conexão Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) e Bluetooth 5.0 ou superior. Porta USB-C. Bateria de longa duração (mínimo de 7.000 mAh). Sistema Operacional: Android (versão 13 ou superior) ou iPadOS.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUIRY INOVAHUB.			
06/05/2026 - 11:37:39	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Item 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioides ou Supercardioides), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital.			
07/05/2026 - 10:09:34	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0031 - MESA DE SOM / GRAVADOR PORTÁTIL MULTIFAIXA PARA PODCAST Entradas de Áudio: Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) entradas independentes para microfone com conectores XLR ou Combo (XLR/TRS), com suporte a Phantom Power (+48V) selecionável. Processamento e Gravação: Console com capacidade de gravação multipista (canais isolados) diretamente em cartão de memória (SD/microSD) ou via conexão USB em computador (Interface de Áudio). Deve possuir canais/faders físicos para controle de volume individual de cada entrada. Recursos de Podcast: Suporte para disparo de efeitos sonoros (Sound Pads), conectividade Bluetooth e/ou entrada dedicada para integração de chamadas telefônicas sem eco (Mix-Minus). Monitoramento (Saídas de Fone): O sistema deve permitir o monitoramento individual para no mínimo 06 (seis) participantes. Nota técnica: Caso o console possua menos de 06 saídas de fone de ouvido integradas em seu chassi, o item deverá ser acompanhado obrigatoriamente por um Amplificador/Distribuidor de Fones de Ouvido externo (com no mínimo 4 ou 6 saídas independentes) e os cabos necessários para a interconexão, garantindo o volume individual para os 6 usuários. Alimentação: Bivolt automático ou via fonte externa inclusa.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. A empresa ofertou um equipamento de categoria inferior (4 canais) ao que foi solicitado (6 canais). Devido à impossibilidade física do equipamento em receber os 6 microfones exigidos.			





07/05/2026 - 11:28:50	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	Item 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30, devido a ausência do transmissor tipo Bodypack e do componente Microfone de Lapela com Garra (como acessório de conexão externa), não cumprindo assim as especificações de hardware.			
07/05/2026 - 13:22:08	ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	Item 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioide ou Supercardiode), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida.			
07/05/2026 - 13:40:56	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0005 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA Tela fixa elétrica Estilo: Elétrica, Material: Matte White, Portátil: Sim, Material: aço ou alumínio com pintura eletrostática, retrátil voltagem: 110V, acionamento manual, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado com controle remoto com fio e controle remoto sem fio Frequência: 315Mhz para tela elétrica formato 4:3, medida em polegada 100", medidas em metros 2,03 X 1,52, peso 10,5 Kg.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II da Lei 14.133/2021, desclassifico a empresa no item 05 por não atender às especificações técnicas definidas no Termo de Referência. A proposta apresenta na oferta do objeto uma tela manual com tripé de 120" em substituição a uma tela elétrica fixa motorizada de 100" .			
07/05/2026 - 15:39:53	ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	Item 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioide ou Supercardiode), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência.			
08/05/2026 - 08:47:09	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Item 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado.			
08/05/2026 - 09:52:55	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	Item 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST Características: Microfone do tipo Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioide ou Supercardiode), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos.			
08/05/2026 - 11:05:08	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0002 - RELÓGIO INTELIGENTE (SMARTWATCH) COM MONITORAMENTO DE SAÚDE Características Técnicas Mínimas: Tela e Design: Visor digital colorido sensível ao toque (AMOLED, OLED ou Retina), com tamanho variando entre 1.2" e 1.6" polegadas. Pulseira ajustável e removível em silicone ou material emborrachado. Conectividade e Compatibilidade: Bluetooth versão 5.2 ou superior. O equipamento deve ser obrigatoriamente compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Sensores e Funcionalidades: Deve possuir, no mínimo: Sensor óptico de frequência cardíaca (batimentos), acelerômetro, giroscópio e barômetro. Funções de monitoramento de atividades físicas, passos, sono e recebimento de notificações do celular. Resistência: Proteção contra água e poeira, com certificação mínima IP68 ou 5 ATM (resistente a natação/mergulho). Acessórios Incluidos: Cabo/Base magnética para carregamento da bateria.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 2.			





08/05/2026 - 11:08:37	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0035 - SUPORTE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE (BASE SÓLIDA) Características: Pedestal de mesa clássico para microfone, composto por haste metálica e base redonda sólida de ferro ou liga pesada para evitar tombamento. Ajuste: Altura ajustável. Rosca na ponta compatível com suportes de microfones pesados (padrão 5/8" ou adaptador).
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 35.			
08/05/2026 - 11:09:07	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0036 - KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) 4 CANAIS FULL HD Características Técnicas Mínimas: Gravador de Vídeo (DVR/NVR): 01 (um) Gravador digital de 4 canais, tecnologia híbrida/pentabrida (compatível com HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP). Resolução de gravação e visualização de, no mínimo, 1080p (Full HD). Saídas de vídeo HDMI e VGA. Compressão de vídeo H.265 ou superior. Suporte a acesso remoto via aplicativo de celular. Câmeras de Segurança: 04 (quatro) Câmeras formato Bullet ou Dome, resolução mínima de 1080p (Full HD / 2 Megapixels), com infravermelho (IR) para visão noturna com alcance mínimo de 20 metros. Proteção contra intempéries (IP66 ou superior para uso externo/interno). Armazenamento: 01 (um) Disco Rígido (HD) Interno de 1 TB, série específica/homologada para CFTV (funcionamento 24/7). Cabeamento e Alimentação: Inclusos todos os acessórios para funcionamento completo das 4 câmeras: Mínimo de 100 metros de cabo coaxial flexível (malha 80% ou superior), 01 Fonte de alimentação chaveada (12V / 5A) tipo colmeia, 08 conectores BNC (macho com mola/parafuso) e 04 conectores P4 (borne).
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 36.			
08/05/2026 - 11:11:39	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0008 - EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL DE PISO MULTITOMADAS COM USB E USB-C Características Técnicas Mínimas: Formato e Uso: Design em torre/totem vertical autoportante, projetado para uso e instalação diretamente no chão (piso) de áreas de convivência ou trabalho. Deve possuir base alargada e estável para evitar tombamento durante o uso. Quantidade de Tomadas (CA): Mínimo de 06 (seis) tomadas elétricas dispostas ao longo da torre, obrigatoriamente no padrão brasileiro (Norma NBR 14136), 3 pinos, corrente mínima de 10A. Conexões USB: Mínimo de 02 (duas) portas exclusivas para carregamento de dispositivos móveis, sendo pelo menos 01 (uma) porta USB-C com tecnologia de Carregamento Rápido (Power Delivery - PD, com potência mínima de 18W ou 20W) para compatibilidade com smartphones de nova geração, e 01 (uma) porta USB-A padrão. Tensão/Voltagem: Bivolt (compatível com redes de 127V e 220V). Cabo de Alimentação: Comprimento mínimo de 1,2 metros, com certificação do INMETRO. Segurança e Material: Equipamento fabricado em material termoplástico antichamas e resistente a impactos. Deve possuir chave interruptora (Botão Liga/Desliga) e sistema de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ergonomia: O topo da torre deve possuir encaixe/suporte físico para apoio seguro de smartphones durante o carregamento. A base do equipamento deve possuir sistema/fendas para organização dos cabos.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 8.			
08/05/2026 - 11:12:32	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0018 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR MÁRMORE/GRANITO Características Técnicas Mínimas: Material: Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. Diâmetro e Precisão: Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de $\pm 0,05$ mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). Quantidade/Peso: Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). Cor: Mármore/Granito (pigmentação sólida/opaca). Compatibilidade: Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. Parâmetros de Operação: Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. Acondicionamento e Embalagem: Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 18.			
08/05/2026 - 11:40:36	ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	Item 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)
Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30.			
12/05/2026 - 09:54:36	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	Item 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)
Desclassificação: om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30.			



12/05/2026 - 17:34:03	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA	42.092.696/0001-73	Item 0005 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA Tela fixa elétrica Estilo: Elétrica, Material: Matte White, Portátil: Sim, Material: aço ou alumínio com pintura eletrostática, retrátil voltagem: 110V, acionamento manual, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado com controle remoto com fio e controle remoto sem fio Frequência: 315Mhz para tela elétrica formato 4:3, medida em polegada 100", medidas em metros 2,03 X 1,52, peso 10,5 Kg.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Considerando o art. 59, inciso III da Lei nº 14.133/2021, desclassifico o fornecedor no item 05 por apresentar proposta com valor acima do orçamento de referência. Registra-se que foi realizada tentativa de negociação, contudo, não houve redução do valor ofertado.

12/05/2026 - 17:50:32	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	Item 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)
-----------------------	---------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência.

14/05/2026 - 15:39:32	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Item 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF Características: Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. Alcance e Canais: Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. Conexões e Energia: Saídas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. Acessórios: Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. A proposta não atende ao requisito de tecnologia de recepção (True Diversity) e ao alcance inferior ao mínimo solicitado (70m ofertados vs 90m exigidos).

28/05/2026 - 09:38:34	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE) Características Técnicas Mínimas: Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby <#8804; 0,5W.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: DECIDE-SE POR CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA e RIBEIRO COMÉRCIO LTDA, por serem tempestivos, e, em seguida, DAR PROVIMENTO parcial ao recurso, a fim de anular a habilitação da empresa D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, em razão da incidência da vedação prevista no item 3.7.8 do Edital, diante da constatação de penalidade vigente registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa – CEIS.

28/05/2026 - 14:27:28	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE) Características Técnicas Mínimas: Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby <#8804; 0,5W.
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. De acordo com a análise da equipe técnica, pelo seguintes requisitos: Ofertado (Samsung WAF75): NÃO ATENDE. O modelo Samsung WAF75 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada no topo da moldura para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha Samsung Interactive Display WAF não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Desse modo, há ausência física dos componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do InovaHub descritos no TR.



29/05/2026 - 09:22:08	RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	25.040.889/0001-61	<p>Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &amp;#8804; 0,5W.</p>
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04, não atendendo nos seguintes requisitos: câmera Integrada, o modelo QUINIX/QT-D-7520X-ZB60 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha QUINIX/QT-D-7520X-ZB60 não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Dessa forma, o equipamento fornecido não possui os componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do Aquiry InovaHub.

01/06/2026 - 09:10:36	57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA	57.775.531/0001-73	<p>Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &amp;#8804; 0,5W.</p>
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Considerando que a referida empresa, apesar de devidamente intimada via sistema, permaneceu inerte, não respondendo à diligência, não apresentando qualquer justificativa e não solicitando prorrogação de prazo tempestivamente, determino a desclassificação da empresa.

02/06/2026 - 10:56:41	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	<p>Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <p>Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &amp;#8804; 0,5W.</p>
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. O equipamento ofertado possui tela de 65 polegadas, ou seja, um tamanho fisicamente inferior ao determinado em edital (75 polegadas). O hardware nativo da linha Hikvision DS-D5B padrão de mercado é equipado com 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno. Esses valores operam exatamente na metade da capacidade exigida no Termo de Referência. Em relação a câmera e microfone integrados, a série "RB" da Hikvision (DS-D5B) é focada puramente em lousa digital e não possui câmera nem matriz de microfones embutidas de fábrica no chassi.



Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)

Características Técnicas Mínimas:

Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m<sup>2</sup> (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &#8804; 0,5W.

Desclassificação: A empresa solicitou desclassificação no item por não atender as especificações técnicas do item requisitado no Termo de Referência.

03/06/2026 - 11:08:17

HD SOLUÇÕES  
TECNOLOGICAS LTDA

39.378.032/0001-60

Item 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)

Características Técnicas Mínimas:

Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m<sup>2</sup> (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &#8804; 0,5W.

Desclassificação: Considerando que a empresa está com preço superior ao valor de referência e que foi realizada duas tentativas de negociação, mas a licitante não respondeu a negociação, decide-se pela desclassificação da empresa.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/06/2026 - 11:18	15/05/2026 - 23:59	20/05/2026 - 23:59

### 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)

Características Técnicas Mínimas:

Hardware e Processamento: Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m<sup>2</sup> (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes





embutidos.

**Conectividade e Certificações:** Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). **Alimentação:** Bivolt automático (110V/220V). **Consumo em Standby**; 0,5W.

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
16501916000165 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	12/05/2026 - 17:59:14	Manifestamos intenção de recurso, tendo em vista o não atendimento integral das exigências previstas no edital e seus anexos.	Arquivado
25040889000161 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	12/05/2026 - 17:59:30	Manifestamos a intenção de interpor recurso, uma vez que o equipamento ofertado não atende integralmente ao Edital. As irregularidades serão apresentadas em nossa petição recursal.	Arquivado

#### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
25040889000161 - RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	15/05/2026 - 09:38:05	Prezados,  A empresa RIBEIRO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ 25.040.889/0001-61, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar recurso ao qual segue anexo. Recurso - Fund Cultural Funetec PB-PE_007_2026.pdf.	Deferido
16501916000165 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	15/05/2026 - 09:48:35	Bom dia, estamos encaminhando o recurso para o item 04. Recurso_Adm_FUNETEC_PE07_2026_Item04_com_Anexo.pdf.	Deferido

#### Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
13347993000114 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20/05/2026 - 20:01:52	Contrarrazão anexada Contrarrazão#771;o.pdf.	Indeferido
13347993000114 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20/05/2026 - 20:02:15	Contrarrazão anexada Contrarrazão#771;o.pdf.	Indeferido

#### Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
26/05/2026 - 11:53:28	Diante do exposto e considerando os elementos constantes nos autos, esta Autoridade Competente no uso de suas atribuições, conhece os recursos interpostos e decide pelo retorno à fase de julgamento. Decisa#771;o - Clicksign.pdf.
26/05/2026 - 11:53:41	Diante do exposto e considerando os elementos constantes nos autos, esta Autoridade Competente no uso de suas atribuições, conhece os recursos interpostos e decide pelo retorno à fase de julgamento. Decisa#771;o - Clicksign.pdf.

## Classificação Parcial

### 0015 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR LARANJA

#### Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Laranja (pigmentação sólida/opaca).

**Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	104,45

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



**0019 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERDE Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Verde (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	104,45

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0016 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR AZUL****Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Azul (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	109,45

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0013 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR BRANCA Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Branca (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	109,50

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0014 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR VERMELHO****Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Vermelho (pigmentação sólida/opaca). **Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	109,50

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0018 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR MÁRMORE/GRANITO****Características Técnicas Mínimas:**

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Mármore/Granito (pigmentação sólida/opaca).





**Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	109,50

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0017 - FILAMENTO PLA PARA IMPRESSÃO 3D (1,75MM / 1KG) - COR CINZA/GRAFENO

##### Características Técnicas Mínimas:

**Material:** Filamento de PLA (Ácido Polilático) premium, polímero termoplástico de origem renovável/biodegradável, sem bolhas e sem impurezas. **Diâmetro e Precisão:** Espessura de 1,75 mm, com tolerância dimensional máxima de  $\pm 0,05$  mm (para garantir um fluxo contínuo e evitar o entupimento do bico extrusor/nozzle). **Quantidade/Peso:** Carretel contendo, no mínimo, 1 kg de peso líquido (somente de filamento, desconsiderando o peso do carretel/tara). **Cor:** Cinza/Grafeno (pigmentação sólida/opaca).

**Compatibilidade:** Compatível com qualquer impressora 3D de tecnologia FDM/FFF (Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication) de sistema aberto. **Parâmetros de Operação:** Temperatura recomendada de extrusão/impressão variando aproximadamente entre 190°C e 220°C. **Acondicionamento e Embalagem:** Obrigatório ser entregue embalado a vácuo de fábrica, selado, acompanhado de sachê de sílica gel (dessecante) em seu interior para proteção contra umidade. Enrolado de forma mecânica/organizada para evitar nós durante a impressão.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	126,05

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0006 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (WIRELESS) - DUPLO

**Configuração do Sistema:** Kit contendo 02 (dois) Transmissores (TX) com microfone embutido, 01 (um) Receptor (RX) e 01 (um) Estojo (Case) de carregamento portátil. **Tecnologia de Transmissão:** Transmissão digital sem fio (frequência de 2.4 GHz ou superior), com pareamento automático, baixa latência e alcance mínimo de transmissão de 50 metros (em linha de visada).

**Padrão Polar (Captação):** Omnidirecional (captação de áudio em 360 graus de forma limpa e clara). **Autonomia de Bateria:** Tempo de operação total de, no mínimo, 40 a 48 horas (considerando a autonomia dos transmissores somada às recargas completas fornecidas pelo case de carregamento). **Características Físicas (Transmissor - TX):** Design ultracompacto, discreto e na cor preta. **Peso do transmissor leve, na faixa de 9g a 35g, garantindo que não puxe ou amasse o tecido da roupa do usuário.** **Sistema de Fixação:** Deve possuir clipe/presilha traseira e/ou sistema de fixação magnética (ímã) para roupas. **Conectividade e Compatibilidade:** O receptor (RX) deve ser compatível e acompanhar conectores/cabos para uso imediato em câmeras (saída de áudio P2/TRS 3.5mm) e em smartphones/computadores (conexão USB-C e/ou Lightning). **Acessórios Inclusos:** Protetores de vento de pelúcia (deadcat/windshield) para os transmissores, visando gravações em áreas externas

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	Arrematante	798,00
2º	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	Arrematante	820,00
3º	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	Arrematante	830,00
4º	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	Arrematante	1.050,00
5º	NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	Arrematante	1.290,00
6º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	1.547,50
7º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.594,00
8º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Arrematante	1.594,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0003 - FONE DE OUVIDO SEM FIO INTRA-AURICULAR TWS COM CANCELAMENTO DE RUÍDO

##### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Tecnologia:** Fone tipo Intra-auricular (In-Ear), totalmente sem fio (True Wireless Stereo - TWS). **Qualidade de Áudio e Microfone:** Drivers de som dinâmicos (mínimo de 10mm). Deve possuir múltiplos microfones embutidos (mínimo de 4 microfones no total) para captação clara de voz em chamadas e reuniões. **Cancelamento de Ruído:** Deve possuir tecnologia de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e Modo Ambiente. **Conectividade:** Bluetooth versão 5.2 ou superior. **Bateria/Autonomia:** Estojo (Case) de carregamento portátil com porta USB-C. **Autonomia combinada (fones + estojo) de, no mínimo, 24 horas de reprodução.** **Acessórios Inclusos:** Cabo de carregamento USB e ponteiros de silicone de tamanhos variados (P, M, G) para ajuste na orelha. **Peso Físico:** Design leve e ergonômico, pesando no máximo 55g (somando estojo e fones).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	Arrematante	827,70
2º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	1.179,00
3º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.495,80

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



**0023 - CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL P10 ESTÉREO (TRS) PARA XLR FÊMEA - 2 METROS**

**Características Técnicas Mínimas:** Conectores: 01 (um) conector tipo P10 Macho Estéreo (TRS - 6,35mm) em uma extremidade e 01 (um) conector tipo XLR Fêmea (3 pinos) na outra extremidade. Comprimento: Mínimo de 2,0 metros. Construção do Cabo: Cabo de áudio balanceado, fabricado com condutores em cobre livre de oxigênio (OFC), garantindo alta fidelidade e baixa perda de sinal. Blindagem e Revestimento: Dupla blindagem (malha de cobre trançada e/ou fita de alumínio) para proteção contra interferências eletromagnéticas (EMI) e ruídos (RFI). Revestimento externo em PVC flexível de alta resistência mecânica. Material dos Conectores: Plugs metálicos de alta durabilidade (latão niquelado ou liga de zinco), com sistema de trava de segurança no conector XLR e contatos resistentes à oxidação.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	920,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0007 - ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CELULAR**

**Características Técnicas Mínimas:** Estabilização: Mecânica de 3 eixos (Pan, Tilt e Roll) com motores sem escova (brushless) para anulação de vibrações. Capacidade de Carga (Payload): Suporte para smartphones com peso mínimo de até 290 gramas (para garantir compatibilidade com aparelhos modernos como modelos Max/Ultra). Compatibilidade de Tamanho: Abertura da garra compatível com smartphones de largura entre 67 mm e 84 mm (ou superior) e espessura de até 10 mm. Bateria e Autonomia: Bateria interna recarregável via USB-C, com autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. Conectividade e Software: Conexão Bluetooth. Deve possuir aplicativo próprio compatível com iOS e Android, oferecendo recursos de rastreamento inteligente de rosto/objetos (smart tracking), controle de gestos e modos de filmagem (timelapse/panorama). **Características Físicas:** Design ergonômico e portátil (preferencialmente dobrável). Peso do equipamento leve, na faixa de 280g a 450g. **Acessórios Incluídos:** Cabo de carregamento, mini tripé de mesa para apoio e bolsa/estojo de transporte.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	Arrematante	1.000,00
2º	NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	Arrematante	1.290,00
3º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.323,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0036 - KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) 4 CANAIS FULL HD**

**Características Técnicas Mínimas:**

**Gravador de Vídeo (DVR/NVR):** 01 (um) Gravador digital de 4 canais, tecnologia híbrida/pentabrída (compatível com HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico e IP). Resolução de gravação e visualização de, no mínimo, 1080p (Full HD). Saídas de vídeo HDMI e VGA. Compressão de vídeo H.265 ou superior. Suporte a acesso remoto via aplicativo de celular. **Câmeras de Segurança:** 04 (quatro) Câmeras formato Bullet ou Dome, resolução mínima de 1080p (Full HD / 2 Megapixels), com infravermelho (IR) para visão noturna com alcance mínimo de 20 metros. Proteção contra intempéries (IP66 ou superior para uso externo/interno). **Armazenamento:** 01 (um) Disco Rígido (HD) Interno de 1 TB, série específica/homologada para CFTV (funcionamento 24/7). **Cabeamento e Alimentação:** Incluídos todos os acessórios para funcionamento completo das 4 câmeras: Mínimo de 100 metros de cabo coaxial flexível (malha 80% ou superior), 01 Fonte de alimentação chaveada (12V / 5A) tipo colmeia, 08 conectores BNC (macho com mola/parafuso) e 04 conectores P4 (borne).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	1.002,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0024 - CABO DE VÍDEO HDMI 2.1 ULTRA HIGH SPEED (8K) - 5 METROS**

**Características Técnicas Mínimas:**

**Padrão e Versão:** Cabo HDMI versão 2.1 (Ultra High Speed). Comprimento: Mínimo de 5,0 metros. Resolução e Taxa de Atualização: Suporte a resoluções de vídeo de, no mínimo, 4K a 120Hz e 8K a 60Hz. Suporte a HDR Dinâmico (High Dynamic Range). Recursos de Áudio e Vídeo: Compatibilidade com eARC (Canal de Retorno de Áudio Aprimorado), VRR (Taxa de Atualização Variável) e ALLM (Modo de Baixa Latência Automático). Construção e Blindagem: Condutores internos em cobre de alta pureza. Múltipla blindagem interna para evitar interferências. Conectores banhados a ouro para evitar oxidação e garantir a melhor condutividade. Revestimento externo em PVC reforçado ou malha de nylon trançada.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	1.100,00
2º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.132,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

**0035 - SUPORTE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE (BASE SÓLIDA)**

**Características:** Pedestal de mesa clássico para microfone, composto por haste metálica e base redonda sólida de ferro ou liga pesada para evitar tombamento. Ajuste: Altura ajustável. Rosca na ponta compatível com suportes de microfones pesados (padrão 5/8" ou adaptador).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	1.109,40



<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0012 - TRIPÉ PROFISSIONAL PARA VÍDEO

**Características:** Tripé profissional em alumínio ou liga metálica, com cabeça fluida (fluid head) para movimentos suaves de Pan e Tilt. Capacidade e Medidas: Suporte de carga máxima de, no mínimo, 8 kg. Altura máxima de trabalho não inferior a 185 cm.

**Acessórios:** Deve possuir espalhador central (mid-level spreader) para estabilidade e sapata de liberação rápida (Quick Release plate) estendida.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	Arrematante	1.230,00
2º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.295,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0027 - ACCESS POINT CORPORATIVO WI-FI 6 DUAL BAND (TETO/PAREDE) Características Técnicas Mínimas:

**Padrão Wireless:** Tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a), operando simultaneamente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz (Dual Band). **Velocidade e Desempenho:** Taxa de transferência combinada (AX1800 ou superior), sendo no mínimo 574 Mbps em 2.4 GHz e 1200 Mbps em 5 GHz. **Conectividade:** 01 porta LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) com suporte a alimentação via cabo de rede - PoE/PoE+ (Padrão 802.3at ou 802.3af). **Recursos Corporativos:** Suporte a múltiplos SSIDs (mínimo de 16), VLAN, QoS, Band Steering e tecnologia de transição contínua entre roteadores (Seamless Roaming / Fast Roaming - padrões 802.11k/v). **Suporte a rede Mesh corporativa.** **Segurança e Visitantes:** Suporte aos protocolos WPA2-Enterprise e WPA3. **Possibilidade de criação de portal cativo para rede de convidados (Guest Network).** **Gerenciamento:** Obrigatório ser integrável a uma plataforma de gerenciamento centralizado (SDN - Software-Defined Networking) local ou em nuvem. **Instalação:** Design discreto, incluindo suportes/kits para fixação em teto ou parede.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001-60	Arrematante	1.350,00
2º	ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	16.677.622/0001-99	Arrematante	2.160,00
3º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	2.814,60

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0002 - RELÓGIO INTELIGENTE (SMARTWATCH) COM MONITORAMENTO DE SAÚDE Características Técnicas Mínimas:

**Tela e Design:** Visor digital colorido sensível ao toque (AMOLED, OLED ou Retina), com tamanho variando entre 1.2" e 1.6" polegadas. **Pulseira ajustável e removível** em silicone ou material emborrachado. **Conectividade e Compatibilidade:** Bluetooth versão 5.2 ou superior. O equipamento deve ser obrigatoriamente compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. **Sensores e Funcionalidades:** Deve possuir, no mínimo: Sensor óptico de frequência cardíaca (batimentos), acelerômetro, giroscópio e barômetro. **Funções de monitoramento de atividades físicas,** passos, sono e recebimento de notificações do celular. **Resistência:** Proteção contra água e poeira, com certificação mínima IP68 ou 5 ATM (resistente a natação/mergulho). **Acessórios Inclusos:** Cabo/Base magnética para carregamento da bateria.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	1.461,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0005 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL FIXA ELÉTRICA

**Tela fixa elétrica Estilo:** Elétrica, Material: Matte White, Portátil: Sim, Material: aço ou alumínio com pintura eletrostática, retrátil **voltagem:** 110V, acionamento manual, com mecanismo de travamento da altura no ponto desejado com controle remoto com fio e controle remoto sem fio **Frequência:** 315Mhz para tela elétrica formato 4:3, medida em polegada 100", medidas em metros 2,03 X 1,52, peso 10,5 Kg.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	1.550,00
2º	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA	42.092.696/0001-73	Desclassificado	2.400,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0021 - CHALEIRA ELÉTRICA DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA (1,7 LITROS)

**Características Técnicas Mínimas:** Capacidade: Volume de, no mínimo, 1,7 Litros. **Controle Digital:** Painel digital (Touch ou botões físicos com visor LED), permitindo a seleção e visualização da temperatura da água. **Temperaturas Ajustáveis:** Deve possuir níveis ou funções pré-programadas de aquecimento (abrangendo a faixa de 40°C a 100°C), para chás, cafés e fervura completa.

**Função Térmica:** Função "Manter Aquecido", capaz de conservar a temperatura da água por, no mínimo, 01 a 02 horas após o aquecimento. **Sistemas de Segurança:** Proteção contra funcionamento a seco (desligamento automático caso não haja água no recipiente) e desligamento automático ao atingir a fervura. **Ergonomia e Base:** Base de aquecimento destacável (a chaleira pode ser levada à mesa sem o fio), com sistema porta-fio integrado e pés antiderrapantes. **Segurança:** Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------





1º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	1.650,00
2º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.671,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0011 - SUPORTE TIPO TRIPÉ PARA BANNER (REGULÁVEL ATÉ 3 METROS) Características Técnicas Mínimas:

**Estrutura e Base:** Suporte no formato tripé de chão, com base articulada e ponteiros antiderrapantes para garantir estabilidade no piso. **Ajuste de Altura:** Haste telescópica (retrátil) com sistema de travas para regulagem contínua de altura. Altura máxima expansível de no mínimo 3,00 metros, e altura mínima retraída de aproximadamente 1,00 metro a 1,10 metro. **Material de Fabricação:** Tubos confeccionados em alumínio (garantindo leveza e resistência à oxidação). **Conexões, travas e garras** fabricadas em polímero/plástico injetado de alta resistência (Nylon, ABS ou similar). **Sistema de Fixação:** Deve possuir garras/ganchos plásticos nas extremidades superior e inferior para esticar e fixar banners com cordão/alça. **Capacidade e Compatibilidade:** O suporte deve ter espessura/robustez suficiente para sustentar com estabilidade banners de lona em dimensões grandes, suportando lonas de até 2,70m de altura x 1,50m de largura sem envergar. **Acessórios (Opcional recomendado):** Acompanha bolsa/capa em tecido para transporte e armazenamento.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	1.700,00
2º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	1.747,00
3º	BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	55.469.601/0001-30	Arrematante	2.028,60

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0034 - FONE DE OUVIDO MONITOR DE ESTÚDIO (HEADPHONES)

**Características:** Fone de ouvido profissional do tipo Over-Ear (circumaural) com design fechado, para máximo isolamento acústico em estúdio. **Especificações Acústicas:** Drivers de, no mínimo, 40 mm. Resposta de frequência abrangendo a faixa de 15 Hz a 20.000 Hz (ou superior). **Conexão:** Cabo robusto com conector P2 (3,5 mm) e adaptador para P10 (6,3 mm) incluso.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Arrematante	1.792,56
2º	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	Arrematante	3.780,00
3º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	4.122,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0028 - SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 48 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS SFP Características Técnicas Mínimas:

**Interfaces:** Mínimo de 48 portas RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) e, no mínimo, 04 slots SFP Gigabit (para uplink de fibra óptica). Deve possuir porta de console para gerenciamento local. **Desempenho:** Capacidade de comutação (Switching Capacity) de, no mínimo, 104 Gbps. Taxa de encaminhamento mínima de 77 Mpps. Tabela MAC para pelo menos 16K endereços. **Recursos L2 e L2+:** Suporte a VLAN (802.1q, mínimo de 4.000 grupos), Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP), Link Aggregation (LACP), QoS (mínimo de 8 filas de prioridade), IGMP Snooping e Port Mirroring. **Recursos L3 (Básicos):** Suporte a roteamento estático (IPv4 e IPv6) e servidor/relay DHCP. **Segurança:** Controle de acesso (ACL IPv4/IPv6), 802.1X, IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping e proteção contra DoS. **Gerenciamento:** Suporte a gerenciamento via interface Web (GUI), CLI (Telnet/SSH), SNMP (v1/v2c/v3) e compatibilidade com controladoras de rede (Software, Hardware ou Nuvem) para gerenciamento centralizado. **Formato e Alimentação:** Padrão rack 19 polegadas (1U), com abas de fixação inclusas. Fonte de alimentação interna bivolt automático (100-240V).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	35.092.174/0001-06	Arrematante	1.957,04
2º	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.490.183/0001-60	Arrematante	2.590,00
3º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Arrematante	2.798,87
4º	L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	52.585.078/0001-19	Arrematante	2.999,99
5º	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	Arrematante	3.340,00
6º	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	Arrematante	3.500,00
7º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	3.580,00
8º	ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	16.677.622/0001-99	Arrematante	6.500,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0030 - SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF

**Características:** Sistema de transmissão sem fio (transmissor tipo Bodypack + receptor para montagem em câmera) operando em banda UHF ou tecnologia digital de 2.4GHz equivalente, com sistema de diversidade (True Diversity ou similar) para evitar quedas de sinal. **Alcance e Canais:** Alcance operacional limpo de, no mínimo, 90 metros em linha de visão. Múltiplos canais selecionáveis para evitar interferências. **Conexões e Energia:** Saldas TRS 3.5mm (P2/P3) no receptor, com saída dedicada para fone de ouvido (monitoramento). Alimentação via pilhas AA ou baterias internas recarregáveis via USB. **Acessórios:** Acompanha microfone de lapela com garra, espumas, cabos de conexão para câmera e suporte de sapata (shoe-mount)

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	Desclassificado	2.100,00
2º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Desclassificado	3.975,30
3º	ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	Desclassificado	3.980,00
4º	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	Desclassificado	9.440,00
5º	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	Desclassificado	10.383,90
6º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	10.606,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0010 - CAVALETE TIPO FLIP CHART MAGNÉTICO MÓVEL (COM RODÍZIOS)

##### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Uso:** Quadro branco magnético tipo Flip Chart, montado em estrutura de cavalete com rodízios para uso móvel em pisos variados. **Dimensões do Quadro (Área de Escrita):** Altura aproximada entre 90 cm e 100 cm; Largura aproximada entre 65 cm e 75 cm. **Materiais do Quadro:** Superfície lisa confeccionada em chapa metálica ou laminado melamínico com tratamento branco brilhante, compatível com marcadores de quadro branco (apagamento a seco) e fixação de ímãs. **Estrutura do Cavalete:** Estrutura tubular em aço carbono ou alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura em pó eletrostática (cores neutras como branco, preto, cinza ou prata). **Mobilidade e Estabilidade:** Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios, sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio para estabilização durante o uso. **Acessórios Integrados:** Moldura de acabamento nas bordas (alumínio ou material resistente). Deve possuir sistema superior de garras/presilhas ou pinos ajustáveis para fixação de blocos de papel de flip chart padrão. Bandeja ou porta-canetas/apagador na base do quadro (tamanho mínimo de 15 cm). **Peso:** Estrutura leve e portátil, com peso total não superior a 12 kg. **Observação:** Não é necessário o fornecimento de blocos de papel e marcadores neste item.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	Multi Quadros e Vidros Ltda	03.961.467/0001-96	Arrematante	2.847,00
2º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	3.477,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0020 - MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO COM MOEDOR INTEGRADO

##### Características Técnicas Mínimas:

**Tipo e Estrutura:** Cafeteira elétrica para café espresso, com corpo/acabamento externo em aço inoxidável, garantindo alta durabilidade e facilidade de limpeza. **Moedor Integrado:** Moinho de grãos embutido na máquina, com ajuste de níveis de moagem e reservatório de grãos com capacidade mínima para 200 gramas. **Pressão e Extração:** Bomba de pressão profissional de, no mínimo, 15 Bar. **Sistema de aquecimento rápido (tipo Thermoblock ou similar)** para controle de temperatura estável e função de pré-infusão de água. **Reservatório de Água:** Reservatório de água transparente e removível, com capacidade mínima de 2,0 Litros. **Vaporizador:** Equipada com haste vaporizadora/espumadora de leite para o preparo de cappuccinos e lattes. **Acessórios Inclusos:** Deve acompanhar porta-filtro profissional, filtros de metal (mínimo de 02 tamanhos: expresso curto e longo), prensador de café (tamper), jarra em aço inox para vaporização de leite e kit/escova de limpeza. **Segurança:** Produto com certificação de segurança compulsória do INMETRO.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	3.480,00
2º	NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	Arrematante	3.490,00
3º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	3.500,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0032 - MESA DE CORTE DE VÍDEO (SWITCHER HDMI) COM GRAVAÇÃO MULTICANAL

**Switcher (mesa de corte)** de vídeo para transmissão ao vivo. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) entradas físicas de vídeo HDMI independentes. Capacidade de realizar transmissão ao vivo (streaming) diretamente via hardware. **Recurso de gravação de vídeo multicanal:** o equipamento deve ser capaz de gravar simultaneamente todas as entradas de vídeo de forma isolada (canais individuais) e a saída do programa principal (PGM) em um disco rígido ou pen drive externo via USB. **Suporte a transições, controle de áudio embutido e saída para monitoramento (Multiview).**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	Arrematante	3.700,00
2º	A S PINTO	22.865.751/0001-03	Arrematante	4.299,99
3º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	5.049,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0031 - MESA DE SOM / GRAVADOR PORTÁTIL MULTIFAIXA PARA PODCAST

**Entradas de Áudio:** Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) entradas independentes para microfone com conectores XLR ou Combo (XLR/TRS), com suporte a Phantom Power (+48V) selecionável.

**Processamento e Gravação:** Console com capacidade de gravação multipista (canais isolados) diretamente em cartão de memória (SD/microSD) ou via conexão USB em computador (Interface de Áudio). Deve possuir canais/faders físicos para controle de volume individual de cada entrada.



**Recursos de Podcast:** Suporte para disparo de efeitos sonoros (Sound Pads), conectividade Bluetooth e/ou entrada dedicada para integração de chamadas telefônicas sem eco (Mix-Minus).  
**Monitoramento (Saídas de Fone):** O sistema deve permitir o monitoramento individual para no mínimo 06 (seis) participantes.  
**Nota técnica:** Caso o console possua menos de 06 saídas de fone de ouvido integradas em seu chassi, o item deverá ser acompanhado obrigatoriamente por um Amplificador/Distribuidor de Fones de Ouvido externo (com no mínimo 4 ou 6 saídas independentes) e os cabos necessários para a interconexão, garantindo o volume individual para os 6 usuários. Alimentação: Bivolt automático ou via fonte externa inclusa.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	3.885,00
2º	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	Arrematante	3.885,42

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0009 - SUPORTE MÓVEL DE CHÃO (PEDESTAL COM RODÍZIOS) PARA TELA INTERATIVA

##### Características Técnicas Mínimas:

**Aplicação e Tamanho:** Pedestal de chão móvel, compatível com monitores e telas interativas de 55 a 86 polegadas.

**Compatibilidade:** Sistema de fixação com padrão universal VESA (abrangendo desde 400x400mm até 800x600mm). Estrutura e

**Material:** Fabricado em aço carbono de alta resistência, garantindo estabilidade contra tombamentos, com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva. Mobilidade (Rodízios): Base equipada com, no mínimo, 04 (quatro) rodízios giratórios (rodinhas) de alta resistência (Heavy Duty), sendo obrigatório que pelo menos 02 (dois) possuam sistema de trava/freio (para imobilizar o suporte enquanto a tela touch estiver sendo tocada). Capacidade de Carga (Segurança): A estrutura deve ser dimensionada para suportar uma carga máxima de, no mínimo, 80 kg a 100 kg, garantindo margem de segurança física para equipamentos de grande porte. Acessórios Inclusos: Deve acompanhar prateleira/bandeja ajustável (para apoio de notebooks ou periféricos), kit completo de parafusos/buchas para fixação da tela, e sistema de organização/passagem de cabos.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	36.428.542/0001-07	Arrematante	3.996,00
2º	NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	Arrematante	5.560,00
3º	BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	55.469.601/0001-30	Arrematante	6.651,44
4º	ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	Arrematante	7.200,00
5º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	9.276,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0001 - TABLET 10" A 11.5" OCTA-CORE COM 256GB DE ARMAZENAMENTO Características Técnicas Mínimas:

**Tela:** Display com tecnologia IPS, LCD ou AMOLED, tamanho da tela variando entre 10.4" e 11.5 polegadas, com resolução mínima Full HD ou superior. **Processamento e Memória:** Processador Octa-Core (velocidade mínima de 2.0 GHz), Memória RAM de no mínimo 8 GB. **Armazenamento:** Armazenamento interno de no mínimo 256 GB, com suporte a expansão via cartão MicroSD de até 1 TB ou 2 TB. **Câmeras:** Câmera traseira com resolução mínima de 8.0 Megapixels e câmera frontal adequada para videoconferências. **Conectividade e Bateria:** Conexão Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) e Bluetooth 5.0 ou superior. Porta USB-C. Bateria de longa duração (mínimo de 7.000 mAh). Sistema Operacional: Android (versão 13 ou superior) ou iPadOS.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	34.354.190/0001-67	Desclassificado	4.900,50
2º	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	46.010.439/0001-04	Arrematante	6.300,00
3º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Arrematante	7.196,64
4º	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29.529.181/0001-20	Arrematante	7.470,00
5º	CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	Arrematante	7.950,00
6º	65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	65.348.744/0001-47	Arrematante	7.950,00
7º	OC INFORMATICA LTDA	51.933.016/0001-98	Arrematante	8.760,00
8º	VILAVI MODA FEMININA LTDA	44.622.593/0001-01	Arrematante	9.000,00
9º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	9.054,00
10º	ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	Arrematante	9.057,06

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0029 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL PARA BROADCAST/PODCAST

**Características:** Microfone do tipo Dinâmico, com padrão polar direcional (Cardioide ou Supercardioide), otimizado para captação de voz em rádio, podcasts e locuções. Resposta de frequência mínima abrangendo a faixa de 50 Hz a 20 kHz. Deve possuir sistema nativo (chaves físicas) ou via software/DSP para controle de resposta de frequência, como filtro corta-graves (high-pass/bass roll-off). Deve possuir sistema de amortecimento contra impactos e vibrações (shock-mount interno ou externo) e suporte articulado/cachimbo compatível com pedestais padrão de mercado. Conexão XLR.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Desclassificado	5.267,40
2º	ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	Desclassificado	13.140,00





3º	ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	Desclassificado	16.110,00
4º	DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA	61.657.396/0001-39	Desclassificado	21.240,00
5º	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	Arrematante	21.912,00
6º	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	32.850.995/0001-76	Arrematante	23.361,84
7º	INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	Arrematante	23.880,00
8º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	23.928,00
9º	JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	54.517.369/0001-03	Arrematante	23.928,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0008 - EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOTEM VERTICAL DE PISO MULTITOMADAS COM USB E USB-C

##### Características Técnicas Mínimas:

**Formato e Uso:** Design em torre/totem vertical autoportante, projetado para uso e instalação diretamente no chão (piso) de áreas de convivência ou trabalho. Deve possuir base alargada e estável para evitar tombamento durante o uso. Quantidade de Tomadas (CA): Mínimo de 06 (seis) tomadas elétricas dispostas ao longo da torre, obrigatoriamente no padrão brasileiro (Norma NBR 14136), 3 pinos, corrente mínima de 10A. Conexões USB: Mínimo de 02 (duas) portas exclusivas para carregamento de dispositivos móveis, sendo pelo menos 01 (uma) porta USB-C com tecnologia de Carregamento Rápido (Power Delivery - PD, com potência mínima de 18W ou 20W) para compatibilidade com smartphones de nova geração, e 01 (uma) porta USB-A padrão. Tensão/Voltagem: Bivolt (compatível com redes de 127V e 220V). Cabo de Alimentação: Comprimento mínimo de 1,2 metros, com certificação do INMETRO. Segurança e Material: Equipamento fabricado em material termoplástico antichamas e resistente a impactos. Deve possuir chave interruptora (Botão Liga/Desliga) e sistema de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Ergonomia: O topo da torre deve possuir encaixe/suporte físico para apoio seguro de smartphones durante o carregamento. A base do equipamento deve possuir sistema/fendas para organização dos cabos.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Desclassificado	6.225,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0033 - KIT DE ILUMINAÇÃO DE ESTÚDIO (3 PONTOS) COM SOFTBOX E SUPORTE GIRAFÁ

##### Características Técnicas Mínimas:

**Composição do Kit:** Sistema completo de iluminação contínua de 3 pontos para estúdio, contendo no mínimo: 03 (três) softboxes, 03 (três) tripés de iluminação, 01 (um) braço articulado tipo "girafa" com contrapeso, e o conjunto completo de lâmpadas. Softboxes (Difusores): Dimensões aproximadas de 50 cm x 70 cm. Confeccionados em material interno reflexivo e tela difusora branca frontal. Devem possuir soquetes padrão E27 embutidos (sendo pelo menos um dos softboxes com soquete múltiplo/quádruplo para maior potência, ou equivalente em placa de LED integrada). Cabos de energia com interruptor liga/desliga. Tripés e Haste Girafa: 03 (três) tripés fabricados em alumínio, com seções telescópicas e travas. Altura máxima expansível de, no mínimo, 2,00 metros. 01 (uma) haste articulada (braço girafa) com sistema de ajuste de inclinação/catraca e bolsa de contrapeso (sandbag) para estabilidade. Lâmpadas/Iluminação: O kit deve ser entregue acompanhado de todas as lâmpadas necessárias (tecnologia LED ou Fluorescente de alta potência), de luz contínua fria/branca (temperatura de cor aproximada entre 5400K e 5600K), próprias para estúdio fotográfico e gravação de vídeo. Transporte: Acompanha 01 (uma) bolsa ou maleta de transporte resistente, com dimensões compatíveis para acondicionar os tripés e os softboxes desmontados. Alimentação Elétrica: Equipamento Bivolt (110V/220V).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ANDES PARTICIPACOES LTDA	48.962.620/0001-38	Arrematante	10.000,00
2º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	17.596,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0004 - TELA INTERATIVA 75" ALL-IN-ONE (TOUCHSCREEN, CÂMERA E MICROFONE)

##### Características Técnicas Mínimas:

**Hardware e Processamento:** Equipamento em formato All-in-One. Processador mínimo Quad-core, memória RAM de no mínimo 8GB, e armazenamento interno de no mínimo 64GB. Sistema Operacional: Android (versão 11 ou superior) ou Windows embarcado. O equipamento deve possuir fisicamente um slot OPS (Open Pluggable Specification) padrão, para futura integração de módulo PC. Tela e Imagem: Display de 75 polegadas, tecnologia DLED (ou superior), resolução mínima 4K (3840 x 2160), taxa de atualização mínima de 60Hz. Brilho mínimo de 400 cd/m² (nits). A tela deve possuir proteção frontal em vidro temperado resistente a impactos e tratamento antirreflexo e tecnologia de colagem Optical Bonding (ou Zero Gap), eliminando o espaço de ar entre o vidro e o painel LCD para precisão de toque. Interatividade Touchscreen: Tela sensível ao toque com suporte a, no mínimo, 20 toques simultâneos. Deve acompanhar no mínimo 1 (uma) caneta interativa (Stylus). Áudio e Videoconferência Integrados: Câmera integrada (resolução mínima Full HD/1080p), matriz de microfones integrados (array) com tecnologia de cancelamento de ruído para captação de voz ambiente a pelo menos 6 metros de distância, e alto-falantes embutidos. Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL. Deve possuir entradas HDMI e USB (incluindo USB Tipo-C frontal ou lateral). Alimentação: Bivolt automático (110V/220V). Consumo em Standby &#8804; 0,5W.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	Rejeitado	56.000,00
2º	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	16.501.916/0001-65	Rejeitado	58.350,80



3º	RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI	25.040.889/0001-61	Rejeitado	58.820,00
4º	57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA	57.775.531/0001-73	Rejeitado	60.400,00
5º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Rejeitado	60.720,00
6º	ASLA COMERCIO LTDA	42.349.232/0001-08	Rejeitado	60.723,92
7º	HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	39.378.032/0001-60	Rejeitado	80.000,00

\* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
04/05/2026 - 10:02:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/05/2026 - 10:05:48	Sistema	O item 0022 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:05:48	Sistema	O item 0025 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:05:48	Sistema	O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:05:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/05/2026 - 10:05:49	Sistema	Conforme DECRETO 8.241/2014 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
04/05/2026 - 10:05:49	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/05/2026 - 10:05:49	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
04/05/2026 - 10:06:45	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:06:48	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:06:55	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:02	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:09	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:22	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:30	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:36	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:45	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:07:54	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:19	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:28	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:34	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:40	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:43	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:47	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:08:54	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:09:01	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:09:11	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:09:15	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:21:47	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:21:50	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:21:56	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:02	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:11	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:23	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:32	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:38	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:47	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:22:56	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:23:20	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:23:29	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:23:29	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:28:29.
04/05/2026 - 10:23:35	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.



04/05/2026 - 10:23:41	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:23:44	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:23:47	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:23:56	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:24:02	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:24:11	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:24:17	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 10:24:17	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:29:18.
04/05/2026 - 10:24:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.200,00
04/05/2026 - 10:24:59	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:30:00.
04/05/2026 - 10:25:17	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:30:18.
04/05/2026 - 10:25:53	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:30:54.
04/05/2026 - 10:26:05	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:31:06.
04/05/2026 - 10:26:05	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.323,00
04/05/2026 - 10:26:12	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:31:12.
04/05/2026 - 10:26:57	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:31:57.
04/05/2026 - 10:26:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.318,24, R\$ 2.263,79, R\$ 2.266,80
04/05/2026 - 10:27:39	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:32:39.
04/05/2026 - 10:27:42	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:32:42.
04/05/2026 - 10:27:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.500,00
04/05/2026 - 10:28:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:28:29.
04/05/2026 - 10:28:30	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:28:33	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:33:33.
04/05/2026 - 10:28:36	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:33:36.
04/05/2026 - 10:28:51	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:33:51.
04/05/2026 - 10:29:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:29:18. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:29:27	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:34:28.
04/05/2026 - 10:30:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:30:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:30:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:30:18.
04/05/2026 - 10:30:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:30:54	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:30:54.
04/05/2026 - 10:30:54	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:31:06	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:36:07.
04/05/2026 - 10:31:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:31:06.
04/05/2026 - 10:31:06	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:31:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:31:12.
04/05/2026 - 10:31:12	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:31:21	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:36:21.
04/05/2026 - 10:31:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:31:57.
04/05/2026 - 10:31:57	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:32:00	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:37:01.
04/05/2026 - 10:32:00	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:37:01.
04/05/2026 - 10:32:00	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:37:01.
04/05/2026 - 10:32:03	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 10:37:04.
04/05/2026 - 10:32:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:32:39.



04/05/2026 - 10:32:39	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:32:42	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:32:42.
04/05/2026 - 10:32:42	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:33:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:33:33. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:33:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:33:36. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:33:52	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:33:51. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:34:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:34:28. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:36:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:36:07. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:36:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:36:21.
04/05/2026 - 10:36:22	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:37:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:37:01.
04/05/2026 - 10:37:01	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/05/2026 - 10:37:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:37:01. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:37:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:37:01. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:37:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 04/05/2026 às 10:37:04. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 10:47:16	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:47:24	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:47:26	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:47:29	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:56:46	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:56:48	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:56:50	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:57:06	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:57:07	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:57:08	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:57:09	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:57:14	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 10:57:15	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
04/05/2026 - 11:02:18	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:02:26	Sistema	O item 0023 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:02:26	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:02:29	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:04:21	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:09:21.
04/05/2026 - 11:08:09	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:13:10.
04/05/2026 - 11:09:13	Sistema	Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:14:13.
04/05/2026 - 11:09:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:09:21.
04/05/2026 - 11:09:21	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:10:31	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:15:31.
04/05/2026 - 11:11:46	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:11:49	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:11:52	Sistema	O item 0030 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:07	Sistema	O item 0031 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:07	Sistema	O item 0032 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:10	Sistema	O item 0033 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:10	Sistema	O item 0034 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:16	Sistema	O item 0035 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:16	Sistema	O item 0036 entrou em tempo aleatório.
04/05/2026 - 11:12:31	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:17:31.
04/05/2026 - 11:12:31	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.328,88, R\$ 3.328,89, R\$ 3.331,80



04/05/2026 - 11:12:43	Sistema	Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:17:43.
04/05/2026 - 11:13:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:13:10.
04/05/2026 - 11:13:10	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:13:34	Sistema	Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:18:34.
04/05/2026 - 11:14:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:14:13. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 11:14:25	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:19:25.
04/05/2026 - 11:15:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:15:31.
04/05/2026 - 11:15:31	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:17:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:17:31.
04/05/2026 - 11:17:32	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:17:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:17:43. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 11:17:56	Sistema	Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:22:56.
04/05/2026 - 11:18:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:18:34.
04/05/2026 - 11:18:35	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:19:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:19:25.
04/05/2026 - 11:19:26	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:19:44	Sistema	Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:24:44.
04/05/2026 - 11:21:11	Sistema	Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:26:12.
04/05/2026 - 11:21:14	Sistema	Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:26:15.
04/05/2026 - 11:22:11	Sistema	Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2026 às 11:27:12.
04/05/2026 - 11:22:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:22:56.
04/05/2026 - 11:22:57	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:24:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:24:44.
04/05/2026 - 11:24:45	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:26:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:26:12. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 11:26:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:26:15.
04/05/2026 - 11:26:15	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:27:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 04/05/2026 às 11:27:12. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 11:39:47	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:41:02	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:41:05	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:41:59	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:42:02	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:42:02	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:42:02	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:42:06	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:42:06	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:42:09	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:44:15	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:44:49	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
04/05/2026 - 11:45:20	Sistema	O item 0036 estará aberto para lances fechados em 04/05/2026 às 13:00 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
04/05/2026 - 12:00:17	Pregoeiro	Prezados(as) Licitantes, a sessão retornará as 13h30.
04/05/2026 - 13:05:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 04/05/2026 às 13:05:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/05/2026 - 14:25:04	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
04/05/2026 - 14:25:37	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI - ME com lance de R\$ 1.633,50.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0002 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 487,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0003 teve como arrematante CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 275,90.





04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0004 teve como arrematante D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 14.000,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0005 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 775,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0006 teve como arrematante CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 798,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0007 teve como arrematante INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 1.000,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0008 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 415,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0009 teve como arrematante HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - ME com lance de R\$ 999,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Multi Quadros e Vidros Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 949,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0011 teve como arrematante 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE - ME com lance de R\$ 170,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0012 teve como arrematante INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 1.230,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0013 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 109,50.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0014 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 109,50.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0015 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 104,45.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0016 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 109,45.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0017 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 126,05.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0018 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 109,50.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0019 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 104,45.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0020 teve como arrematante 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE - ME com lance de R\$ 3.480,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0021 teve como arrematante 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE - ME com lance de R\$ 1.650,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0023 teve como arrematante 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE - ME com lance de R\$ 92,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0024 teve como arrematante 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE - ME com lance de R\$ 220,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0027 teve como arrematante T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME com lance de R\$ 450,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0028 teve como arrematante EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 1.957,04.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0029 teve como arrematante ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 877,90.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0030 teve como arrematante JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 1.050,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0031 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3.885,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0032 teve como arrematante NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 3.700,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0033 teve como arrematante ANDES PARTICIPACOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.500,00.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0034 teve como arrematante ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 298,76.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0035 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 184,90.
04/05/2026 - 14:26:34	Sistema	O item 0036 teve como arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.002,00.
04/05/2026 - 17:00:45	Pregoeiro	Prezados Licitantes, a sessão retornará amanhã as 8h30 (horário de Brasília)
05/05/2026 - 08:53:52	Pregoeiro	Prezados(as), bom dia!
05/05/2026 - 09:05:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:05:50	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para os itens arrematados. Itens 11,20,21 e 23. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 09:08:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:08:22	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 33. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo do kit.
05/05/2026 - 09:13:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:12 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:13:00	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para os itens arrematados. Itens 3 e 6. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 09:15:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:15:21	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 04. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 09:22:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 05/05/2026.





05/05/2026 - 09:22:12	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para os itens arrematados. Itens 29 e 34. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 09:24:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:24:42	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para os itens arrematados. Itens 2,5,8,13,14,15,16,17,18,19,31,35 e 36. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo de todos os itens.
05/05/2026 - 09:26:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:26 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:26:42	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 28 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 09:39:55	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 09:48:18	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 09:48:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:48 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 09:48:46	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para os itens arrematados. Itens 7, 9 e 12. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 10:09:29	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 10:21:17	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 10:22:36	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 10:27:09	F. 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Documentação Item 0011: Prezado Pregoeiro, bom dia. Informamos que toda a documentação exigida no edital para os itens arrematados já foi devidamente anexada ao sistema. O arquivo contempla a Proposta Comercial Readequada, os Catálogos/Fichas Técnicas, as Declarações e toda a documentação de Habilitação. Caso falte alguma informação ou seja necessário qualquer documento complementar em diligência, nossa equipe está à inteira disposição para providenciar e enviar o mais rápido possível. Atenciosamente, Equipe Multicenter.
05/05/2026 - 10:28:22	Pregoeiro	Prezado ARIEL CYNARA BARROS LEITE, agradeço a informação. Iremos analisar a proposta.
05/05/2026 - 10:37:24	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 10:37:50	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 10:45:30	F. INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Documentação Item 0007: Boa tarde, proposta final com catálogo e documentos de habilitação anexados. Se necessário, estaremos à disposição.
05/05/2026 - 11:02:30	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 11:07:38	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 11:19:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 11:19:31	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 10 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 11:24:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 13:24 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 11:24:40	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 32 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 11:27:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 11:27:18	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 01 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 11:29:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 13:29 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 11:29:56	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 27 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 11:38:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 13:38 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 11:38:44	Sistema	Motivo: Prezados(as), Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 09 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 11:49:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 11:49:36	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 11:51:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 12:12:08	Pregoeiro	Prezados Licitantes, peço que se atentem ao endereço de entrega especificado no Termo de Referência, anexo I deste Edital de licitação. Item 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia AC 90 Transacreana Km 20, Nº 19850, Zona Rural, Rio Branco, Acre, CEP: 69912120, dentro do horário comercial, entre às 08h às 17h.
05/05/2026 - 12:29:54	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 12:32:27	Pregoeiro	Prezado CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, A proposta reajustada para os itens 3 e 6 não foi enviada no prazo!
05/05/2026 - 12:34:30	Pregoeiro	Prezados Licitantes, caso necessitem de mais tempo para enviar as diligências, por gentileza, solicitar prorrogação do prazo dentro do prazo solicitado.
05/05/2026 - 14:42:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:41 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 14:42:02	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Por gentileza, corrigir os valores da proposta de todos os itens para os valores arrematados após a fase de lances.
05/05/2026 - 16:23:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 18:23 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 16:23:41	Sistema	Motivo: Prezada Liciante JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 30 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo
05/05/2026 - 16:41:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:41 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 16:41:50	Sistema	Motivo: Prezado NEOCAM. Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 32 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
05/05/2026 - 16:54:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:54 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 - 16:54:38	Sistema	Motivo: Prezado T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 27 arrematado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.



05/05/2026 - 16:58:55	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 17:15:24	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 17:29:26	Sistema	O fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI teve sua proposta aceita no item 0034.
05/05/2026 - 17:29:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2026 às 17:39.
05/05/2026 - 18:12:49	Pregoeiro	Prezados licitantes, a sessão pública retornará às 09h00 (horário de Brasília) do dia 06/05/2026.
06/05/2026 - 09:08:53	Pregoeiro	Prezados Licitantes, bom dia!
06/05/2026 - 09:09:31	Pregoeiro	As propostas estão sendo analisadas.
06/05/2026 - 10:15:23	Sistema	O fornecedor PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/05/2026 - 10:15:23	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. O modelo Redmi Pad 2 é um tablet da categoria "intermediária-básica" que não possui o hardware de rede (Wi-Fi 6) exigido para o nível de performance do projeto IFAC - ABDI - AQUITY INOVAHUB.
06/05/2026 - 10:15:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.100,00.
06/05/2026 - 10:17:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 06/05/2026.
06/05/2026 - 10:17:47	Sistema	Motivo: Prezado NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao itens 01 e 32. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
06/05/2026 - 10:35:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/05/2026 - 10:36:03	Sistema	O item 0033 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
06/05/2026 - 10:36:03	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 71, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, declaro a cancelamento deste item devido à constatação de vício insanável no valor estimado, que se mostra inadequado frente ao mercado.
06/05/2026 - 11:37:39	Sistema	O fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
06/05/2026 - 11:37:39	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital.
06/05/2026 - 11:37:39	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante ANDES PARTICIPACOES LTDA com lance de R\$ 2.190,00.
06/05/2026 - 11:46:37	Sistema	O fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda teve sua proposta aceita no item 0010.
06/05/2026 - 11:51:53	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0034. O prazo de envio é até às 12:51 do dia 06/05/2026.
06/05/2026 - 11:51:53	Sistema	Motivo: Prezado ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI Solicito, por gentileza, proposta reajustada apenas para o item 34.
06/05/2026 - 12:11:39	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0034 foi enviado ao processo.
06/05/2026 - 12:36:43	Sistema	O fornecedor EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0028.
06/05/2026 - 12:37:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 12:47.
06/05/2026 - 12:39:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:30 do dia 06/05/2026.
06/05/2026 - 12:39:50	Sistema	Motivo: Prezado NFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA, Qual a espessura máxima de smartphone suportada?
06/05/2026 - 13:04:32	F. INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Negociação Item 0007: Boa tarde, conforme consta no catálogo dentro da nossa proposta anexada no dia 05/05/2026 às 10:45: ``Espessura do Telefone Suportado: < 11mm - Largura do Telefone Suportada: 55 ~ 90mm``
06/05/2026 - 14:48:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 06/05/2026.
06/05/2026 - 14:48:38	Sistema	Motivo: Prezada Licitante, A sua proposta não consta a descrição do item 30 e sim do item 6. Vocês arremataram o item 30. Por favor, corrigir proposta e enviar ficha e catálogos certo do SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO UHF
06/05/2026 - 14:50:57	Sistema	O fornecedor NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0032.
06/05/2026 - 14:51:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 15:01.
06/05/2026 - 14:51:31	Sistema	O fornecedor NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
06/05/2026 - 14:51:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 15:01.
06/05/2026 - 15:05:06	Sistema	O fornecedor INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA teve sua proposta aceita no item 0007.
06/05/2026 - 15:08:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 15:18.
06/05/2026 - 15:08:42	Sistema	O fornecedor INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
06/05/2026 - 15:08:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 15:18.
06/05/2026 - 15:35:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 06/05/2026.
06/05/2026 - 15:35:05	Sistema	Motivo: Prezado EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI, Solicito, por gentileza, correção da proposta para os itens arrematados, pois todos os valores estão errados.
06/05/2026 - 15:52:39	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
06/05/2026 - 16:19:04	Sistema	O fornecedor HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
06/05/2026 - 16:19:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 16:29.
06/05/2026 - 16:21:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 16:31.
06/05/2026 - 17:27:47	Sistema	O fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
06/05/2026 - 17:27:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 17:37.
06/05/2026 - 17:35:15	Sistema	O item 0021 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.



06/05/2026 - 17:35:15	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 71, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, declaro a cancelamento deste item devido à constatação de vício insanável no valor estimado, que se mostra inadequado frente ao mercado.
06/05/2026 - 17:35:59	Sistema	O fornecedor 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE teve suas propostas aceitas no processo.
06/05/2026 - 17:37:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 17:47.
06/05/2026 - 17:37:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 17:47.
06/05/2026 - 17:37:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 17:47.
06/05/2026 - 17:38:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 17:48.
06/05/2026 - 18:01:04	Sistema	O fornecedor T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0027.
06/05/2026 - 18:01:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2026 às 18:11.
06/05/2026 - 18:13:07	Pregoeiro	Prezados(as), a sessão retornará amanhã às 09h00
07/05/2026 - 09:01:18	Pregoeiro	Prezados(as), bom dia!
07/05/2026 - 09:02:40	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0013.
07/05/2026 - 09:02:46	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0014.
07/05/2026 - 09:02:55	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0015.
07/05/2026 - 09:03:35	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0016.
07/05/2026 - 09:08:15	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0017.
07/05/2026 - 09:28:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:28 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 09:28:16	Sistema	Motivo: Prezado EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO, O produto ofertado na proposta enviada diverge do que está exigido no Termo de Referência. O item 18 o filamento é na cor mármore/granito. Gostaria de saber se empresa fornece na cor mármore/granito?
07/05/2026 - 09:33:50	Pregoeiro	Prezado EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO, sobre as Tecnologias de Carregamento: O modelo ofertado (Coluna de Tomada Qtmov) possui, no mínimo, 01 (uma) porta USB-C com tecnologia de Carregamento Rápido (Power Delivery - PD com potência entre 18W e 20W) e 01 (uma) porta USB-A padrão para carregamento simultâneo, conforme exigido no edital?
07/05/2026 - 09:34:31	Pregoeiro	Dúvidas sobre o item 8 para o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO : Sobre a Ergonomia do Equipamento: O design do totem apresenta, em seu topo, o encaixe/suporte físico obrigatório para o apoio seguro de smartphones enquanto carregam, além de possuir sistema ou fendas na base para a organização dos cabos?
07/05/2026 - 09:34:56	Pregoeiro	Dúvidas sobre o item 8 para o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO : Sobre os Mecanismos de Segurança: O equipamento é fabricado em material termoplástico antichamas e vem equipado com chave interruptora (Botão Liga/Desliga) e sistema interno de proteção contra sobrecargas elétricas e curtos-circuitos?
07/05/2026 - 09:36:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:36 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 09:36:13	Sistema	Motivo: Foram enviadas dúvidas no chat, por gentileza, responder.
07/05/2026 - 10:09:34	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
07/05/2026 - 10:09:34	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no edital. A empresa ofertou um equipamento de categoria inferior (4 canais) ao que foi solicitado (6 canais). Devido à impossibilidade física do equipamento em receber os 6 microfones exigidos.
07/05/2026 - 10:09:34	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.885,42.
07/05/2026 - 10:18:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 12:08 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 10:18:22	Sistema	Motivo: Considerando a a desclassificação do licitante anterior, convoco a empresa CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA na condição de 2ª colocada, para o item 31. Por gentileza, enviar proposta reajustada com o item 31 e os outros itens arrematados 3 e 6 na condição de 1ª colocado. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo do itens
07/05/2026 - 10:22:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 12:21 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 10:22:45	Sistema	Motivo: Prezado ANDES PARTICIPACOES LTDA, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 29. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo do item.
07/05/2026 - 10:40:27	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 10:50:12	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 11:28:50	Sistema	O fornecedor JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
07/05/2026 - 11:28:50	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30, devido a ausência do transmissor tipo Bodypack e do componente Microfone de Lapela com Garra (como acessório de conexão externa), não cumprindo assim as especificações de hardware.
07/05/2026 - 11:28:50	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI com lance de R\$ 1.987,65.
07/05/2026 - 11:31:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 13:31 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 11:31:42	Sistema	Motivo: Prazo ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI, Considerando a desclassificação do licitante anterior, convoco a empresa na condição de 2ª colocada para o item 30. Por gentileza, incluir na proposta reajustada anteriormente o item 30 arrematado. Incluir também ficha técnica e catálogo.
07/05/2026 - 12:19:31	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0019.
07/05/2026 - 12:19:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:29.
07/05/2026 - 12:19:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:29.



07/05/2026 - 12:19:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:29.
07/05/2026 - 12:19:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:29.
07/05/2026 - 12:20:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:30.
07/05/2026 - 12:20:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:30.
07/05/2026 - 12:20:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 12:30.
07/05/2026 - 12:21:15	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 12:23:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:23 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 12:23:29	Sistema	Motivo: Prezado EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI, A cor ofertada pelo Senhor não está compatível para o item 18 do Termo de Referência. Foi algo erro de digitação ou vocês não fornecem a cor: MÁRMORE/GRANITO ?
07/05/2026 - 13:13:20	Sistema	O fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
07/05/2026 - 13:22:08	Sistema	O fornecedor ANDES PARTICIPACOES LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
07/05/2026 - 13:22:08	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29, pela impossibilidade de realizar o controle de resposta de frequência de forma nativa/analógica através da conexão XLR exigida.
07/05/2026 - 13:22:08	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante ASLA COMERCIO LTDA com lance de R\$ 2.685,00.
07/05/2026 - 13:24:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 15:24 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 13:24:09	Sistema	Motivo: Considerando a desclassificação do licitante anterior, convoco a empresa na condição de 3ª colocada para o item 29. Por gentileza, enviar proposta reajustada, como também ficha técnica e catálogo do item.
07/05/2026 - 13:27:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 13:37.
07/05/2026 - 13:27:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 13:37.
07/05/2026 - 13:27:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2026 às 13:37.
07/05/2026 - 13:40:56	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
07/05/2026 - 13:40:56	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II da Lei 14.133/2021, desclassifico a empresa no item 05 por não atender às especificações técnicas definidas no Termo de Referência. A proposta apresenta na oferta do objeto uma tela manual com tripé de 120" em substituição a uma tela elétrica fixa motorizada de 100".
07/05/2026 - 13:40:56	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA com lance de R\$ 1.200,00.
07/05/2026 - 13:45:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 14:35 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 13:45:52	Sistema	Motivo: Considerando a desclassificação do licitante anterior, convoco a empresa na condição de 2ª colocada para negociação em relação ao item 05. Vocês conseguem chegar ao valor de referência?. Nosso valor de referência para este item é 775,33.
07/05/2026 - 14:21:05	F. ASLA COMERCIO LTDA	Documentação Item 0029: Sr(a) Pregoeiro(a) Solicitamos a desclassificação da proposta apresentada para o item 29, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, é o mesmo anteriormente apresentado por outra licitante e já desclassificado por este Pregoeiro, sob o entendimento de que o equipamento não atende integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência quanto ao controle nativo de resposta de frequência operando via conexão XLR.
07/05/2026 - 14:24:57	F. ASLA COMERCIO LTDA	Documentação Item 0029: Dessa forma, visando à manutenção da isonomia, coerência e uniformidade dos critérios de julgamento adotados no certame, requer-se a aplicação do mesmo entendimento técnico utilizado anteriormente.
07/05/2026 - 14:40:12	Pregoeiro	Prezado ASLA COMERCIO LTDA, a proposta será desclassificada em razão do não atendimento a especificação técnica.
07/05/2026 - 15:39:53	Sistema	O fornecedor ASLA COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
07/05/2026 - 15:39:53	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas, tendo em vista que o modelo ofertado, Rode PodMic USB, não corresponde ao solicitado no Termo de Referência.
07/05/2026 - 15:39:53	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA com lance de R\$ 3.540,00.
07/05/2026 - 15:45:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 07/05/2026.
07/05/2026 - 15:45:37	Sistema	Motivo: Considerando a desclassificação do licitante anterior, convoco a empresa na condição de 4ª colocada para o item 29. Por gentileza, enviar proposta reajustada, ficha técnica e catálogo do item.
07/05/2026 - 16:14:05	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
07/05/2026 - 17:53:37	Pregoeiro	Prezados(as), a sessão retornará amanhã às 08h30 (horário de Brasília)
08/05/2026 - 08:41:23	Pregoeiro	Prezados(as), bom dia!
08/05/2026 - 08:47:09	Sistema	O fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
08/05/2026 - 08:47:09	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. O descumprimento do requisito de True Diversity compromete a estabilidade da comunicação sem fio exigida. Uma vez que o equipamento ofertado não possui a arquitetura de recepção necessária para garantir a integridade do sinal em 90 metros conforme solicitado.
08/05/2026 - 08:47:09	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante ASLA COMERCIO LTDA com lance de R\$ 1.990,00.
08/05/2026 - 08:54:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10:52 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 08:54:57	Sistema	Motivo: Prezado ASLA COMERCIO LTDA, considerando a desclassificação anterior da empresa que estava em 2ª Colocada, convoco a empresa na posição de 3ª colocada para apresentar proposta reajustada para o item 30. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo.
08/05/2026 - 09:21:58	F. ASLA COMERCIO LTDA	Documentação Item 0030: Sr(a). Pregoeiro(a), Solicitamos a desclassificação da proposta apresentada para o item 0030, tendo em vista que o modelo ofertado, é o mesmo anteriormente apresentado por outra licitante e já desclassificado por este Pregoeiro, sob o entendimento de que o equipamento não atende integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência.



08/05/2026 - 09:52:55	Sistema	O fornecedor DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
08/05/2026 - 09:52:55	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 29. A empresa ofertou um microfone sem fio de palco em substituição a um microfone de estúdio com fio. O equipamento não atende aos parâmetros de frequência e processamento de sinal exigidos.
08/05/2026 - 09:52:55	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.652,00.
08/05/2026 - 10:05:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 10:05:07	Sistema	Motivo: Prezados CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, Considerando a desclassificação do licitante anterior, convoco-o na posição de 5º colocado para apresentar proposta reajustada do item 29. Por favor, incluir na proposta dos outros itens já arrematados. Incluir também, ficha técnica e catálogo.
08/05/2026 - 10:21:05	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
08/05/2026 - 11:05:08	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/05/2026 - 11:05:08	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 2.
08/05/2026 - 11:05:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 11:15.
08/05/2026 - 11:08:37	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/05/2026 - 11:08:37	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 35.
08/05/2026 - 11:08:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 11:18.
08/05/2026 - 11:09:07	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/05/2026 - 11:09:07	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 36.
08/05/2026 - 11:09:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 11:19.
08/05/2026 - 11:09:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 11:19.
08/05/2026 - 11:11:39	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/05/2026 - 11:11:39	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 8.
08/05/2026 - 11:12:32	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/05/2026 - 11:12:32	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 18.
08/05/2026 - 11:14:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 11:24.
08/05/2026 - 11:20:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:20 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 11:20:15	Sistema	Motivo: Prezados MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA, O item 5 apresenta-se com um valor de referência de 775,33. O seu valor está acima, vocês conseguem chegar no valor de referência?
08/05/2026 - 11:21:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 11:31.
08/05/2026 - 11:40:36	Sistema	O fornecedor ASLA COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
08/05/2026 - 11:40:36	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30.
08/05/2026 - 11:40:36	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 4.720,00.
08/05/2026 - 11:43:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 13:43 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 11:43:28	Sistema	Motivo: Prezados NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA, Solicito, por gentileza, proposta reajustada para o item 30. A empresa encontra-se na posição de 4º colocada no item em questão. Por favor incluir com a proposta dos outros itens já arrematados o item 30, ficha técnica e catálogo.
08/05/2026 - 11:51:03	Sistema	O fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0029.
08/05/2026 - 12:04:06	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
08/05/2026 - 12:04:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2026 às 12:14.
08/05/2026 - 12:06:40	Sistema	O fornecedor ANDES PARTICIPACOES LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0029.
08/05/2026 - 14:24:47	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:24 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 14:24:47	Sistema	Motivo: Prezados D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Solicito, por gentileza, documentos de habilitação.
08/05/2026 - 15:04:33	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
08/05/2026 - 15:18:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 15:18:04	Sistema	Motivo: Prezados HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, Solicito, por gentileza, documentos de habilitação
08/05/2026 - 15:31:46	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0009 foi enviado ao processo.
08/05/2026 - 15:40:31	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 08/05/2026.





08/05/2026 - 15:40:31	Sistema	Motivo: Prezado NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA, solicito, por gentileza, enviar documentos de habilitação.
08/05/2026 - 16:15:00	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
08/05/2026 - 17:07:56	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 11/05/2026.
08/05/2026 - 17:07:56	Sistema	Motivo: Prezados Licitante, Solicito retirada do item 21 da proposta, o item 21 foi cancelado. Dessa forma enviar proposta reajustada.
08/05/2026 - 17:42:01	Pregoeiro	Prezados(as), a sessão retornará dia 11/05/2026
08/05/2026 - 17:42:20	Pregoeiro	às 9h00 (Horário de Brasília)
08/05/2026 - 19:07:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0011 foi enviado ao processo.
08/05/2026 - 19:08:21	F. 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Documentação Item 0011: ola, boa noite. nossa documentação foi reajustada com base na nova atualização, caso venha a precisar de algo mais, estamos a disposição.
08/05/2026 - 19:33:17	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0011 foi enviado ao processo.
08/05/2026 - 19:35:25	F. 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE	Documentação Item 0011: ola, boa notie, mandei a documentação de outra licitação sem querer, por favor ignorar essa ultima documentação mandada.
11/05/2026 - 08:45:25	Pregoeiro	Prezados(as), bom dia!
11/05/2026 - 11:22:28	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA.
11/05/2026 - 11:22:28	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA.
11/05/2026 - 11:22:28	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA.
11/05/2026 - 11:22:28	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA.
11/05/2026 - 11:50:21	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 11:50:21	Sistema	Motivo: Prezados, D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Solicito, por gentileza, declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública.
11/05/2026 - 11:56:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0034. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 11:56:04	Sistema	Motivo: Prezados(as) ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI, solicito documentos de habilitação.
11/05/2026 - 11:58:51	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:58 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 11:58:51	Sistema	Motivo: Prezados(as), Solicito, por gentileza, proposta reajustada para os itens 13,14,15,16,17 e 19. Enviar também documentos de habilitação.
11/05/2026 - 12:12:06	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:11 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 12:12:06	Sistema	Motivo: Prezados(as), colicito, por gentileza, certidão negativa de débitos municipais ,estaduais e prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, atualizadas.
11/05/2026 - 12:25:24	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0028 foi enviado ao processo.
11/05/2026 - 12:32:22	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0034 foi enviado ao processo.
11/05/2026 - 12:59:18	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
11/05/2026 - 14:00:38	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 14:00:38	Sistema	Motivo: Prezados(as), enviar certidão negativa de débito municipal, pois não estava inclusa na documentação.
11/05/2026 - 15:15:07	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI.
11/05/2026 - 15:18:13	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
11/05/2026 - 15:20:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0028. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 15:20:04	Sistema	Motivo: Prezados, Foram solicitadas diligências para o item 28. Atualizar certidão negativa de débitos municipais.
11/05/2026 - 15:29:55	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0028 foi enviado ao processo.
11/05/2026 - 15:30:04	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0028 foi enviado ao processo.
11/05/2026 - 15:30:51	F. EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA	Documentação Item 0028: Boa tarde, Sr. pregoeiro! segue documento solicitado atualizado.
11/05/2026 - 16:09:29	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
11/05/2026 - 16:18:20	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA.
11/05/2026 - 16:55:58	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:55 do dia 11/05/2026.
11/05/2026 - 16:55:58	Sistema	Motivo: Prezados, por gentileza, enviar declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública - CNEP.
11/05/2026 - 17:40:03	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Multi Quadros e Vidros Ltda.
11/05/2026 - 17:43:06	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0027. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/05/2026.
11/05/2026 - 17:43:06	Sistema	Motivo: Prezados(as), solicito, por gentileza, documentos de habilitação.
11/05/2026 - 17:47:36	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/05/2026.
11/05/2026 - 17:47:36	Sistema	Motivo: Prezados, Em razão do horário, a declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública, poderá ser enviada no novo prazo estabelecido.
11/05/2026 - 17:49:09	Pregoeiro	Prezados(as), a sessão retornará amanhã a partir das 9h00 (horário de Brasília)
12/05/2026 - 09:04:14	Pregoeiro	Prezados(as), bom dia!



12/05/2026 - 09:05:19	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 - 09:05:19	Sistema	Motivo: Prezados(as), Foram solicitadas diligências, por favor, verificar.
12/05/2026 - 09:26:03	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0007 foi enviado ao processo.
12/05/2026 - 09:26:27	F. INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Documentação Item 0007: Bom dia, declaração anexada
12/05/2026 - 09:51:59	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 - 09:51:59	Sistema	Motivo: Prezados(as), T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. Solicito, documentos de habilitação.
12/05/2026 - 09:54:36	Sistema	O fornecedor NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
12/05/2026 - 09:54:36	Sistema	Motivo: om fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30.
12/05/2026 - 09:54:36	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA com lance de R\$ 5.191,95.
12/05/2026 - 09:56:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 12:56 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 - 09:56:31	Sistema	Motivo: Prezados(as),DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA. Solicito proposta reajustada para o item 30.
12/05/2026 - 10:11:31	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:11 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 - 10:11:31	Sistema	Motivo: Prezados(as) ARIEL CYNARA BARROS LEITE, Solicito, certidão negativa de débito municipal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
12/05/2026 - 10:13:16	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA.
12/05/2026 - 10:13:16	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA.
12/05/2026 - 10:20:00	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0027 foi enviado ao processo.
12/05/2026 - 10:24:47	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0011 foi enviado ao processo.
12/05/2026 - 11:11:29	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.
12/05/2026 - 11:29:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:29 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 - 11:29:14	Sistema	Motivo: Prezados(as) MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA, O lance de vocês está acima do valor de referência. Conseguem chegar no valor estimado de R\$ 775,33 ?
12/05/2026 - 11:32:06	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE.
12/05/2026 - 11:32:29	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE.
12/05/2026 - 11:32:44	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE.
12/05/2026 - 12:11:32	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:11 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 - 12:11:32	Sistema	Motivo: Prezados EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI. Solicito, por gentileza, declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública e prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
12/05/2026 - 13:27:50	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0014 foi enviado ao processo.
12/05/2026 - 14:05:06	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE.
12/05/2026 - 14:13:33	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI.
12/05/2026 - 14:13:33	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI.
12/05/2026 - 14:13:33	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI.
12/05/2026 - 14:13:33	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI.
12/05/2026 - 14:13:33	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI.
12/05/2026 - 14:13:33	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI.
12/05/2026 - 16:06:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 16:16.
12/05/2026 - 16:23:40	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA.
12/05/2026 - 16:23:40	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA.
12/05/2026 - 17:34:03	Sistema	O fornecedor MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/05/2026 - 17:34:03	Sistema	Motivo: Considerando o art. 59, inciso III da Lei nº 14.133/2021, desclassifico o fornecedor no item 05 por apresentar proposta com valor acima do orçamento de referência. Registra-se que foi realizada tentativa de negociação, contudo, não houve redução do valor ofertado.
12/05/2026 - 17:50:32	Sistema	O fornecedor DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
12/05/2026 - 17:50:32	Sistema	Motivo: A licitante foi desclassificada em razão de não enviar proposta reajustada, como também, não apresentar justificativa e não solicitar prorrogação de prazo para a diligência.
12/05/2026 - 17:50:32	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI com lance de R\$ 5.303,00.



12/05/2026 - 17:51:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:01.
12/05/2026 - 17:52:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:02.
12/05/2026 - 17:52:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:02.
12/05/2026 - 17:52:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:02.
12/05/2026 - 17:52:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:02.
12/05/2026 - 17:53:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:03.
12/05/2026 - 17:53:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:03.
12/05/2026 - 17:53:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:03.
12/05/2026 - 17:53:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:03.
12/05/2026 - 17:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:04.
12/05/2026 - 17:54:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:04.
12/05/2026 - 17:54:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:04.
12/05/2026 - 17:54:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:04.
12/05/2026 - 17:55:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:05.
12/05/2026 - 17:55:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:05.
12/05/2026 - 17:55:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:05.
12/05/2026 - 17:55:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:05.
12/05/2026 - 17:55:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:05.
12/05/2026 - 17:55:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:05.
12/05/2026 - 17:56:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:06.
12/05/2026 - 17:57:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:07.
12/05/2026 - 17:57:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:07.
12/05/2026 - 17:57:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:07.
12/05/2026 - 17:59:14	Sistema	O fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
12/05/2026 - 17:59:30	Sistema	O fornecedor RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.
12/05/2026 - 17:59:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/05/2026.
12/05/2026 - 17:59:54	Sistema	Motivo: Prezados EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI., Solicito proposta reajustada incluindo o item 30. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo do item.
12/05/2026 - 18:03:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:13.
12/05/2026 - 18:03:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:13.
12/05/2026 - 18:04:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2026 às 18:14.
12/05/2026 - 18:31:24	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo pregoeiro para 15/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/05/2026 às 23:59.
12/05/2026 - 18:32:02	Pregoeiro	A sessão retornará amanhã às 08h30 (horário de Brasília)
12/05/2026 - 18:46:27	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo pregoeiro para 15/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/05/2026 às 23:59.
13/05/2026 - 09:08:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10:08 do dia 13/05/2026.
13/05/2026 - 09:08:54	Sistema	Motivo: Prezados(as), Foram solicitadas diligências, por favor, verificar.
13/05/2026 - 09:09:11	F. EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SO	Documentação Item 0030: Sr pregoeiro poderia abrir novamente o anexo quando fomos anexar não estava concluindo
13/05/2026 - 09:09:49	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
13/05/2026 - 16:48:04	Pregoeiro	Prezados , estamos analisando a proposta do item 30.
13/05/2026 - 17:10:59	Pregoeiro	A sessão retornará amanhã, 13/05/2026 às 10h00 (Horário de Brasília)
14/05/2026 - 15:39:32	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
14/05/2026 - 15:39:32	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 30. A proposta não atende ao requisito de tecnologia de recepção (True Diversity) e ao alcance inferior ao mínimo solicitado (70m ofertados vs 90m exigidos).
15/05/2026 - 09:38:05	Sistema	O fornecedor RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI - ME enviou recurso para o item 0004.
15/05/2026 - 09:48:35	Sistema	O fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0004.
20/05/2026 - 20:01:52	Sistema	O fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0004.
20/05/2026 - 20:02:15	Sistema	O fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0004.
25/05/2026 - 08:56:16	Sistema	Os recursos do item 0004 foram encaminhados para julgamento.
26/05/2026 - 11:53:28	Sistema	RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI, conforme justificativa registrada no sistema.



26/05/2026 - 11:53:28	Sistema	Justificativa: Diante do exposto e considerando os elementos constantes nos autos, esta Autoridade Competente no uso de suas atribuições, conhece os recursos interpostos e decide pelo retorno à fase de julgamento.
26/05/2026 - 11:53:41	Sistema	RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI, conforme justificativa registrada no sistema.
26/05/2026 - 11:53:41	Sistema	Justificativa: Diante do exposto e considerando os elementos constantes nos autos, esta Autoridade Competente no uso de suas atribuições, conhece os recursos interpostos e decide pelo retorno à fase de julgamento.
27/05/2026 - 17:03:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2026 às 17:13.
27/05/2026 - 17:07:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2026 às 17:17.
27/05/2026 - 17:19:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/05/2026 - 09:38:34	Sistema	O fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
28/05/2026 - 09:38:34	Sistema	Motivo: DECIDE-SE POR CONHECER dos recursos administrativos interpostos pelas empresas ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA e RIBEIRO COMÉRCIO LTDA, por serem tempestivos, e, em seguida, DAR PROVIMENTO parcial ao recurso, a fim de anular a habilitação da empresa D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, em razão da incidência da vedação prevista no item 3.7.8 do Edital, diante da constatação de penalidade vigente registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa – CEIS.
28/05/2026 - 09:38:34	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI com lance de R\$ 14.587,70.
28/05/2026 - 09:40:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 28/05/2026.
28/05/2026 - 09:40:44	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito proposta reajustada para o item 04, ficha técnica e catálogo.
28/05/2026 - 10:47:08	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
28/05/2026 - 11:39:42	Pregoeiro	Prezado ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI, a proposta será analisada pela equipe técnica do projeto.
28/05/2026 - 11:55:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:54 do dia 28/05/2026.
28/05/2026 - 11:55:02	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Por gentileza, enviar Certificação da Anatel relacionada a seguinte especificação do Termo de Referência: Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio 4 Unidade R\$ 15.180,98 R\$ 60.723,92 Clicksign 10421756-0b84-40c6-a90e-960630da674b(Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL
28/05/2026 - 11:56:52	Pregoeiro	Corrigindo a solicitação anterior: Prezado Licitante, Por gentileza, enviar Certificação da Anatel relacionada a seguinte especificação do Termo de Referência: Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL.
28/05/2026 - 12:24:20	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
28/05/2026 - 14:27:28	Sistema	O fornecedor ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
28/05/2026 - 14:27:28	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. De acordo com a análise da equipe técnica, pelo seguintes requisitos: Ofertado (Samsung WAF75): NÃO ATENDE. O modelo Samsung WAF75 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada no topo da moldura para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha Samsung Interactive Display WAF não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Desse modo, há ausência física dos componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados... (CONTINUA)
28/05/2026 - 14:27:28	Sistema	(CONT. 1) exigidos pelo projeto do InovaHub descritos no TR.
28/05/2026 - 14:27:28	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 14.705,00.
28/05/2026 - 14:33:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 28/05/2026.
28/05/2026 - 14:33:32	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 04. Incluir juntamente com a proposta, ficha técnica, catálogo e certificações para o requisito: Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL.
28/05/2026 - 15:51:29	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
28/05/2026 - 17:06:18	Pregoeiro	Prezado RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI, a proposta será analisada pela equipe técnica do projeto INOVAHUB.
28/05/2026 - 17:18:44	Pregoeiro	A sessão pública retornará amanhã às 09h00.
29/05/2026 - 09:16:16	Pregoeiro	Prezados(as) Licitantes, bom dia!
29/05/2026 - 09:22:08	Sistema	O fornecedor RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
29/05/2026 - 09:22:08	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04, não atendendo nos seguintes requisitos: câmera Integrada, o modelo QUINIX/QT-D-7520X-ZB60 não possui câmera integrada (embutida) em seu chassi. Ele vem apenas com um suporte físico e uma porta USB dedicada para que o usuário conecte uma webcam externa (adquirida separadamente). Como o edital exige que o componente seja integrado, o fornecimento do aparelho de fábrica não cumpre o requisito. A linha QUINIX/QT-D-7520X-ZB60 não possui nenhuma matriz de microfones embutida. O equipamento depende inteiramente de microfones externos ou de soluções de áudio integradas a webcams compradas à parte para capturar som ambiente. Dessa forma, o equipamento fornecido não possui os componentes obrigatórios de áudio e vídeo integrados exigidos pelo projeto do Aquiry InovaHub.
29/05/2026 - 09:22:08	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante 57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA com lance de R\$ 15.100,00.
29/05/2026 - 09:28:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 29/05/2026.



29/05/2026 - 09:28:27	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicito, por gentileza, proposta reajustada ao item 04. Incluir juntamente com a proposta, ficha técnica, catálogo e certificações para o requisito: Conectividade e Certificações: Wi-Fi integrado (padrões 802.11 a/g/n/ac ou superior) e Bluetooth 5.0 ou superior. O módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) deve possuir homologação vigente da ANATEL.
01/06/2026 - 09:10:36	Sistema	O fornecedor 57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
01/06/2026 - 09:10:36	Sistema	Motivo: Considerando que a referida empresa, apesar de devidamente intimada via sistema, permaneceu inerte, não respondendo à diligência, não apresentando qualquer justificativa e não solicitando prorrogação de prazo tempestivamente, determino a desclassificação da empresa.
01/06/2026 - 09:10:36	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI com lance de R\$ 15.180,00.
01/06/2026 - 09:14:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:14 do dia 01/06/2026.
01/06/2026 - 09:14:21	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, em razão da desclassificação da empresa anterior, convoco esta empresa na posição de 5º colocada para enviar proposta comercial, ficha técnica e catálogo do item.
01/06/2026 - 10:37:30	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
01/06/2026 - 15:46:29	Pregoeiro	Prezado EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI, a proposta está sendo analisada pela equipe do projeto IFAC - ABDI - ACQUIRY INOVAHUB
02/06/2026 - 10:56:41	Sistema	O fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
02/06/2026 - 10:56:41	Sistema	Motivo: Com fulcro no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, desclassifico a proposta da empresa por não atender às especificações técnicas descritas no Termo de Referência para o item 04. O equipamento ofertado possui tela de 65 polegadas, ou seja, um tamanho fisicamente inferior ao determinado em edital (75 polegadas). O hardware nativo da linha Hikvision DS-D5B padrão de mercado é equipado com 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno. Esses valores operam exatamente na metade da capacidade exigida no Termo de Referência. Em relação a câmera e microfones integrados, a série "RB" da Hikvision (DS-D5B) é focada puramente em lousa digital e não possui câmera nem matriz de microfones embutidas de fábrica no chassi.
02/06/2026 - 10:56:41	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ASLA COMERCIO LTDA com lance de R\$ 15.180,98.
02/06/2026 - 11:03:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 02/06/2026.
02/06/2026 - 11:03:52	Sistema	Motivo: Prezados Licitantes, considerando a desclassificação da empresa anterior, convoco esta empresa na posição de 6º colocada para apresentar proposta para o item 004. Por favor, incluir ficha técnica e catálogo do item.
02/06/2026 - 11:25:55	F. ASLA COMERCIO LTDA	Documentação Item 0004: Sr(a) Pregoeiro(a) solicitamos desclassificação tendo em vista que o produto ofertado e mesmo oferecido por outras empresas na qual já foi rejeitado por não atender a integralidade das especificações.
02/06/2026 - 14:47:12	Sistema	O fornecedor ASLA COMERCIO LTDA foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
02/06/2026 - 14:47:12	Sistema	Motivo: A empresa solicitou desclassificação no item por não atender as especificações técnicas do item requisitado no Termo de Referência.
02/06/2026 - 14:47:12	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA com lance de R\$ 20.000,00.
02/06/2026 - 14:49:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 16:48 do dia 02/06/2026.
02/06/2026 - 14:49:03	Sistema	Motivo: Prezados(as), Gostaria de saber se a empresa consegue chegar ao valor de referência estimado para o item 04. Caso sim, por favor, enviar proposta reajustada, ficha técnica e catálogo do item.
02/06/2026 - 15:10:39	F. HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Negociação Item 0004: Boa tarde Sr Pregoeiro!
02/06/2026 - 15:11:26	F. HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Negociação Item 0004: Sr Pregoeiro estamos verificando junto aos nossos fornecedores a possibilidade de atendimento.
02/06/2026 - 15:12:44	Pregoeiro	Boa tarde! Certo
03/06/2026 - 09:47:47	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
03/06/2026 - 09:49:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:49 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 - 09:49:18	Sistema	Motivo: Gostaríamos de saber se a empresa irá conseguir apresentar proposta para o item 04 no valor de referência?
03/06/2026 - 11:08:17	Sistema	O fornecedor HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/06/2026 - 11:08:17	Sistema	Motivo: Considerando que a empresa está com preço superior ao valor de referência e que foi realizada duas tentativas de negociação, mas a licitante não respondeu a negociação, decide-se pela desclassificação da empresa.
03/06/2026 - 11:08:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 03/06/2026 às 11:18.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:33:48	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.





03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:05	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:37	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:37	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:34:37	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0001 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0003 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0006 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0007 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0009 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0010 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0011 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0012 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0013 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0014 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0015 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0016 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0017 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0019 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0020 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0023 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0024 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0027 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0028 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0029 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0031 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0032 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.
03/06/2026 - 11:35:00	Sistema	O Item 0034 foi homologado por RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO.

---

Rafaela de Sousa Nobre  
Pregoeiro

---

RODRIGO TAVARES DE SOUZA BARRETO  
Autoridade Competente

---

Ketlyn Souza Gomes da Cruz  
Apoio

---

MAX HENRIQUE RIBEIRO PEREIRA



Apoio

