



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 8928/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretária Municipal da Educação de Itumbiara/GO do(a) MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 017/2025 referente à *PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLITS INVERTER, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA ESTADUAL BIA DE LIMA Nº 0986/2023 - DISPONIBILIZADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS, ANEXO I DO EDITAL.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA -
32.506.205/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	27,00	UND	ELGIN	45HIF136 C2WA	R\$ 7.800,00	R\$ 210.600,0000	R\$ 11.367,44	R\$ 306.920,88	31,3829 %	R\$ 3.567,44

Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, COM DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL A, COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO, COM FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI- FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS, VAZÃO DE AR 600M3/H, COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO 125CM DE LARGURA X 33CM DE ALTURA X 23CM DE PROFUNDIDADE E PESO INTERNO APROXIMADO 18 KG, DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO, SERPENTINA DE COBRE, MANUAL DO USUÁRIO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS: DEVE OPERAR COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COM OS MENORES ÍNDICES DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, GARANTIA DE 12 MESES. TODOS OS APARELHOS, CONDICIONADORES DE AR, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM DISPONIBILIDADE COMPROVADA DE PEÇAS SOBRESSALENTES NO MERCADO, COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA COM SERPENTINA DE COBRE (UNIDADE EXTERNA) E EVAPORADORA COM SERPENTINA DE COBRE (UNIDADE INTERNA); TECNOLOGIA INVERTER; CICLO FRIO, COMANDO REMOTO TOTAL SEM FIO COM DISPLAY; FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, COM SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR; COMPRESSORES: TIPO ROTATIVO OU SCROLL; TENSÃO ELÉTRICA DE 220V; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA; ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A, COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES; A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DEVERÁ SEGUIR O MANUAL DE INSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR A GARANTIA DO MESMO; A TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO, ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, DEVERÁ SER DE COBRE; DEVIDO A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO, O QUE FAVORECE A POSTERIOR MANUTENÇÃO, EXIGE-SE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO MESMO FABRICANTE PARA TODOS OS ITENS.

2	8,00	UND	ELGIN	45HIF118 C2WA	R\$ 3.780,00	R\$ 30.240,0000	R\$ 4.511,46	R\$ 36.091,68	16,2133 %	R\$ 731,46
---	------	-----	-------	------------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	------------

Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, COM DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL A, COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO, COM FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI- FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS, VAZÃO DE AR 600M3/H, COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO 125CM DE LARGURA X 33CM DE ALTURA X 23CM DE PROFUNDIDADE E PESO INTERNO APROXIMADO 18 KG, DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO, SERPENTINA DE COBRE, MANUAL DO USUÁRIO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS: DEVE OPERAR COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COM OS MENORES ÍNDICES DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, GARANTIA DE 12 MESES. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS.

3	3,00	UND	ELGIN	45HIF112 C2WA	R\$ 2.850,00	R\$ 8.550,0000	R\$ 3.520,53	R\$ 10.561,59	19,0462 %	R\$ 670,53
---	------	-----	-------	------------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, COM DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL A, COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO, COM FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI- FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS, VAZÃO DE AR 600M3/H, COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO 125CM DE LARGURA X 33CM DE ALTURA X 23CM DE PROFUNDIDADE E PESO INTERNO APROXIMADO 18 KG, DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO, SERPENTINA DE COBRE, MANUAL DO USUÁRIO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS: DEVE OPERAR COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COM OS MENORES ÍNDICES DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, GARANTIA DE 12 MESES. TODOS OS APARELHOS, CONDICIONADORES DE AR, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM DISPONIBILIDADE COMPROVADA DE PEÇAS SOBRESSALENTE NO MERCADO, COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA COM SERPENTINA DE COBRE (UNIDADE EXTERNA) E EVAPORADORA COM SERPENTINA DE COBRE (UNIDADE INTERNA); TECNOLOGIA INVERTER; CICLO FRIO, COMANDO REMOTO TOTAL SEM FIO COM DISPLAY; FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, COM SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR; COMPRESSORES: TIPO ROTATIVO OU SCROLL; TENSÃO ELÉTRICA DE 220V; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA; ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A, COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES; A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DEVERÁ SEGUIR O MANUAL DE INSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR A GARANTIA DO MESMO; A TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO, ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, DEVERÁ SER DE COBRE; DEVIDO A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO, O QUE FAVORECE A POSTERIOR MANUTENÇÃO, EXIGE-SE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO MESMO FABRICANTE PARA TODOS OS ITENS.										
					Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:		29,4659 %	R\$ 104.184,15
					R\$ 249.390,00		R\$ 353.574,15			

Fornecedor : DENTECK LTDA - 11.319.557/0003-78

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	13,00	UND	AGRATT O	LIV- LCS30FI- 02I/LIV- LCS30FE -02I	R\$ 5.573,00	R\$ 72.449,0000	R\$ 10.489,00	R\$ 136.357,00	46,8681 %	R\$ 4.916,00
Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, COM DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL A, COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO, COM FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI- FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS, VAZÃO DE AR 600M3/H, COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO 125CM DE LARGURA X 33CM DE ALTURA X 23CM DE PROFUNDIDADE E PESO INTERNO APROXIMADO 18 KG, DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO, SERPENTINA DE COBRE, MANUAL DO USUÁRIO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS: DEVE OPERAR COM FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COM OS MENORES ÍNDICES DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE, GARANTIA DE 12 MESES. TODOS OS APARELHOS, CONDICIONADORES DE AR, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, COM DISPONIBILIDADE COMPROVADA DE PEÇAS SOBRESSALENTE NO MERCADO, COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA COM SERPENTINA DE COBRE (UNIDADE EXTERNA) E EVAPORADORA COM SERPENTINA DE COBRE (UNIDADE INTERNA); TECNOLOGIA INVERTER; CICLO FRIO, COMANDO REMOTO TOTAL SEM FIO COM DISPLAY; FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, COM SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR; COMPRESSORES: TIPO ROTATIVO OU SCROLL; TENSÃO ELÉTRICA DE 220V; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA; ROTULAGEM CONTENDO, SELO PROCEL A, COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES; A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DEVERÁ SEGUIR O MANUAL DE INSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO, PARA ASSEGURAR A GARANTIA DO MESMO; A TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO, ENTRE A EVAPORADORA E CONDENSADORA, DEVERÁ SER DE COBRE; DEVIDO A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO, O QUE FAVORECE A POSTERIOR MANUTENÇÃO, EXIGE-SE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO MESMO FABRICANTE PARA TODOS OS ITENS.										
					Subtotal Adjudicado:		Subtotal Orçado:		46,8681 %	R\$ 63.908,00
					R\$ 72.449,00		R\$ 136.357,00			

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 321.839,00	R\$ 489.931,15	34,3093 %	168.092,15

Itumbiara - Goiás, 11 de Julho de 2025

SILVANA FERNANDES MATOS MACEDO
Secretária Municipal da Educação de Itumbiara/GO