



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO Número DFD:4725 / Pedido: 27578

000326

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Responsável pela Demanda: BRUNO CESAR CAMPOS FERREIRA

Matrícula: 31173

E-mail: brunocesarcf@hotmail.com

Telefone: (64) 99335-0357

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PROPOSTA TOTAL VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS, ENFEITES E FIGURAS DE PÁSCOA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FÍSICO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA CIDADE DE ITUMBIARA, GOIÁS, PARA O ANO DE 2025. CONFORME A DECISÃO TOMADA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 72279/2024, QUE OCASIONOU EM SUA ANULAÇÃO E NA ABERTURA DESSE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

Constitui objeto do presente processo a execução dos serviços de locação de figuras, além da instalação e fornecimento de novos materiais para execução do Projeto Físico de Decoração de Páscoa da cidade de Itumbiara/GO para o ano de 2024. A temática do presente certame deverá ser exclusivamente Páscoa, com foco no caráter simbólico da data comemorativa, e deverá abranger a locação, montagem, manutenção e desmontagem da decoração de Páscoa.

QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	212732	PORTAL ARCO SIMPLES 3D 4,15X0,60X2,90M, ESTRUTURA ME-TÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMEN-TADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA OURO, ROSA, VERDE, ROXO, BRANCO E AZUL TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SEGUNDO NORMA RE-GULAMENTADORA NBR 11702. DE-CORAÇÃO COM CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS WARM FIO GOLD, ROSA FIO PINK, VERDE FIO GREEN, ROXO FIO PURPLE, BRANCO FIO BRANCO E AZUL FIO BLUE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDA-DES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'Á-GUA E POEIRA), PREENCHIMENTO ABSTRATO. CONTORNO COM MAN-GUEIRA DE LED 13MM NA COR WARM, ROSA, VERDE, ROXO, BRAN-CA E AZUL COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	12,0000
2	212733	URSO CONFEITEIRO 3D 3,30X3,00X3,00M, ESTRUTURA ME-TÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMEN-TADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMO-TIVO COM 30 MICRAS DE COBRI-MENTO POR DEMÃO SEGUNDO NOR-MA REGULAMENTADORA NBR 11702. DECORAÇÃO COM FESTÃO FOUGE-RON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CO-RES MARROM, BRANCO, ROSA E PRETO E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO VERDE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMI-DADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHI-MENTO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
3	212734	OVO DE PASCOA 3D Ø1,40X2,20M, ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PIN-TURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ES-MALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SEGUNDO NORMA RE-GULAMENTADORA NBR 11702. DE-CORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CORES BRANCO E ROSA E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO VER-DE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇA-DOS A CADA 7,00CM EM SEU PREEN-CHIMENTO. CONTORNO COM MAN-GUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
4	212735	OVO DE PASCOA 3D Ø0,70X1,10M, ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PIN-TURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ES-MALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SEGUNDO NORMA RE-GULAMENTADORA NBR 11702. DE-CORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NA COR AZUL E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO VERDE 8W, COM VEDA-ÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHIMENTO. CONTOR-NO COM MANGUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
5	212736	ARVORE DOS DESEJOS 3D 5,00M, ES-TRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PIN-TURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA BRANCA TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DE-MÃO SEGUNDO NORMA REGULA-MENTADORA NBR 11702. DECORA-ÇÃO COM CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS WARM FIO GOLD, ROSA FIO PINK, VERDE FIO GREEN, VERME-LHO FIO RED, BRANCO FIO BRANCO E AZUL FIO BLUE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDA-GEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEI-RA). OVOS DE PÁSCOA NAS CORES AMARELO, VERMELHO, VERDE E ROXO EM MDF ADESIVADO 6MM. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO Número DFD:4725 / Pedido: 27578

000327

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6	212737	CABINE DO COELHO 3D 1,00X1,90X2,90M, ESTRUTURA ME-TÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMEN-TADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMO-TIVO COM 30 MICRAS DE COBRI-MENTO POR DEMÃO SEGUNDO NOR-MA REGULAMENTADORA NBR 11702. DECORAÇÃO COM FESTÃO FOUGE-RON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CO-RES VERDE, PALHA, BRANCO, ROSA, MARROM PALHA E ROXO E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO VERDE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHIMENTO. CONTORNO COM MANGUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
7	212738	SINO 3D Ø6,55X8,05M, ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA RE-GULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ESMALTE SINTÉ-TICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SE-GUNDO NORMA REGULAMENTADO-RA NBR 11702. DECORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NA COR MARROM E COR-DÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO BRANCO, ROXO FIO PURPLE, ROSA FIO PINK E WARM FIO GOLD 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREEN-CHIMENTO. CONTORNO COM MAN-GUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
8	212739	VÉU COM OVOS DE PÁSCOA. DECO-RAÇÃO EXECUTADA COM CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADO BRANCO FIO BRANCO 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA). OVOS DE PÁSCOA NAS CORES AMA-RELO, VERMELHO, VERDE, AZUL, LARANJA E ROXO EM MDF ADESIVA-DO 6MM. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	M2	800,0000
9	212740	COELHO 3D 2,60X2,40X5,00M, ESTRU-TURA METÁLICA COM AÇO CARBO-NO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ESMALTE SINTÉ-TICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SE-GUNDO NORMA REGULAMENTADO-RA NBR 11702. DECORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CORES BRANCO, PA-LHA E VERMELHO E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO BRANCO 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHIMENTO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM	UNIDADE	1,0000
10	212741	CENOURA DE FIBRA 3D 3,50X1,20M, ESTRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA E IMPERMEABI-LIZAÇÃO EM VENIZ. LOCAL DE INS-TALAÇÃO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	2,0000
11	212742	TRENZINHO 3D 6,28X2,49X3,00M, ES-TRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PIN-TURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO E OURO TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMO-TIVO COM 30 MICRAS DE COBRI-MENTO POR DEMÃO SEGUNDO NOR-MA REGULAMENTADORA NBR 11702. DECORAÇÃO COM FESTÃO FOUGE-RON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CO-RES AZUL, ROXA, ROXO E PALHA E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO BRANCO E WARM FIO GOLD 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇA-DOS A CADA 7,00CM EM SEU PREEN-CHIMENTO. CONTORNO COM MAN-GUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
12	212743	CESTO SEM ALÇA 3D Ø2,70X1,60M, ESTRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA E IMPERMEABI-LIZAÇÃO EM VENIZ. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
13	212744	OVO DE PASCOA 3D Ø0,45X0,70M, ESTRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA E IMPERMEABI-LIZAÇÃO EM VENIZ. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
14	212745	OVO DE PASCOA 3D Ø0,65X1,00M, ESTRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA E IMPERMEABI-LIZAÇÃO EM VENIZ. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	2,0000
15	212746	OVO DE PASCOA 3D Ø0,25X0,40M, ESTRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA E IMPERMEABI-LIZAÇÃO EM VENIZ. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	3,0000
16	212747	COELHO DA PASCOA 3D 1,35M, ES-TRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. ACABAMENTO COM TECIDO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO Número DFD:4725 / Pedido: 27578

000328

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
17	212748	PORTAL AUTOMOTIVO 3D 10,95X0,60X7,30M, ESTRUTURA ME-TÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMEN-TADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA BRANCA TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SEGUNDO NORMA RE-GULAMENTADORA NBR 11702. DE-CORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CORES AZUL, VERMELHO, VERDE, ROXO, PALHA E ROSA E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO BRANCO, VERDE FIO GREEN, VER-MELHO FIO RED, ROSA FIO PINK, RO-XO FIO PURPLE, AZUL FIO BLUE E WARM FIO GOLD 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDADES, BLINDA-GEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEI-RA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHIMENTO. CONTORNO COM MANGUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR ME-TRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
18	212749	GRAMA SINTETICA VERDE 12MM. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM	METRO QUADRADO	340,0000
19	212750	PORTAL COELHO 2D 3,80X3,25M, ES-TRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PIN-TURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA AZUL, VERMELHA, VERDE E ROXO TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 11702. CONTORNO COM MANGUEIRA DE LED 13MM NAS CORES AZUL, VERMELHA, ROXO E VERDE COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	12,0000
20	212751	PINGENTES DE OVOS DE PÁSCOA EM MDF ADESIVADO 3MM. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	50,0000
21	212752	PINGENTES DE CENOURA EM MDF ADESIVADO 3MM. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	50,0000
22	212753	COELHO DA PASCOA 3D 2,30X2,70M, ESTRUTURA LAMINADA DE FIBRA DE VIDRO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA E IMPERMEABI-LIZAÇÃO EM VENIZ. BASE EM ES-TRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PIN-TURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ES-MALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SEGUNDO NORMA RE-GULAMENTADORA NBR 11702. DE-CORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NA COR MAR-ROM E CORDÕES DE 100 LEDS BLIN-DADOS BRANCO FIO VERDE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMIDA-DES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'Á-GUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHIMENTO. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	3,0000
23	212754	LETREIRO "PASCOA ITUMBIARA" 3D 8,60X2,00M, ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO CARBONO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTA-DORA NBR 6591, COM LIMITE DE ES-COAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMO-TIVO COM 30 MICRAS DE COBRI-MENTO POR DEMÃO SEGUNDO NOR-MA REGULAMENTADORA NBR 11702. CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED 13MM NA COR BRANCA COM 32 LEDS POR METRO E POTÊNCIA DE 2W. LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	1,0000
24	212755	CENOURA 3D Ø1,80X4,00M, ESTRU-TURA METÁLICA COM AÇO CARBO-NO ASTM A-572 SEGUNDO NORMA REGULAMENTADORA NBR 6591, COM LIMITE DE ESCOAMENTO FY= 345MPA E LIMITE MÍNIMO DE RUPTURA FU= 450MPA, UNIDAS POR SOLDA MIG PONTEADA DE TOPO. PINTURA E ACABAMENTO EM TINTA METÁLICA PRETO FOSCO TIPO ESMALTE SINTÉ-TICO AUTOMOTIVO COM 30 MICRAS DE COBRIMENTO POR DEMÃO SE-GUNDO NORMA REGULAMENTADO-RA NBR 11702. DECORAÇÃO COM FESTÃO FOUGERON 3,00CM ANTI-CHAMAS NAS CORES LARANJA E VERDE E CORDÕES DE 100 LEDS BLINDADOS BRANCO FIO VERDE 8W, COM VEDAÇÕES EM SUAS EXTREMI-DADES, BLINDAGEM IP65 (À PROVA D'ÁGUA E POEIRA), ESPAÇADOS A CADA 7,00CM EM SEU PREENCHI-MENTO. LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	UNIDADE	2,0000
25	212756	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBRE-POR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN.	UNIDADE	2,0000
26	212757	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10A	UNIDADE	3,0000
27	212758	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A	UNIDADE	2,0000
28	212759	TEMPORIZADOR ELETRÔNICO TIMER DIN 100-240 VCA	UNIDADE	2,0000
29	212760	CONTADOR TRIPOLAR 32ª 220VCA	UNIDADE	2,0000
30	212761	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLE-XIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, AN-TICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDU-TORES DE 1,5 MM2.	METRO QUADRADO	400,0000
31	212762	PLUG MACHO BRANCO 10ª 250V 2PINOS + 1T	UNIDADE	300,0000
32	212763	PLUG FÊMEA BRANCO 10ª 250V	UNIDADE	150,0000

A Páscoa é uma das festividades mais importantes, vez que tem uma conotação religiosa importante. A data é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no início da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul. A data no ano de 2024 será comemorada no dia 31 de março, mas a montagem dos itens, deverá ser entregue até o dia 10 de março e eles deverão ficar montados até a data da festividade, supracitada. A ornamentação de Páscoa nos espaços públicos das cidades ressalta a alegria e celebração dessa data comemorativa, embeleza as áreas urbanas, valoriza as paisagens e impulsiona as atividades econômicas. A quantidade dos itens estimadas no pedido, dfd e termo de referência, são necessárias, para concluir e executar o Projeto de Decoração de Páscoa de 2025, que possui valor estimado de R\$1.207.834,14.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO Número DFD:4725 / Pedido: 27578

000329

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO O prazo de duração desta contratação é estipulado em 04 meses, conforme a Lei 14.133 de 2021, prevê. A data de entrega da montagem completa dos itens de decoração da Páscoa 2025, é exigida para o dia 10 de março de 2025, nos locais estipulados, conforme o Termo de Referência.				
6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação: 0378 - 02.18.04.695.6009.2613.3.3.90.39. PROMOÇÃO AO TURISMO E REALIZAR EVENTOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte: 100.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos				
7 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL FUNDAMENTA-SE NOS ACORDOS DO INCISO I, DO ART. 28, DA LEI FEDERAL 14.133 DE 2021.				
8 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Integrantes Equipe: Nome: FLAVIA MARTINS SILVA Matrícula: Email: flaviam141@gmail.com Responsável Fiscalização: Nome: BRUNO CESAR CAMPOS FERREIRA Matrícula: 31173 Email: brunocesarcf@hotmail.com  Documento assinado digitalmente GUILHERME MACHADO BORGES Data: 31/01/2025 17:52:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				
9 - SECRETÁRIO DEMANDANTE De acordo com a demanda. GUILHERME MACHADO BORGES Gestor/Ordenador				
10 - CONTADOR RESPONSÁVEL Autorizo a utilização dos recursos orçamentários. Assinado de forma digital por DAYBER DAYBER GONCALVES VIEIRA:58745874115 GONCALVES VIEIRA:58745874115 DAYBER GONCALVES VIEIRA contador				
11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA Autorizo o início da formalização da demanda. DIONE JOSE DE ARAUJO:16616260178 Assinado de forma digital por DIONE JOSE DE ARAUJO:16616260178 DIONE JOSE DE ARAUJO GESTOR				