



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000395

Mapa de Cotação Nº 55215

Data
03/02/2026

Centro de custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data vencimento
31/12/2026

Processo
3902/2026

Processo de compras

Forma de pagamento
30 DIAS

Finalidade da compra
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 32136

Prazo entrega
ENTREGA OCORRERÁ EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Produto 228842: 0001 - CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 3 (INFANTIL) – COR AMARELA, 1,19 A 1,42. MOBILIÁRIO ESCOLAR COMPOSTO POR DOIS ELEMENTOS INDEPENDENTES – (1) MESA E (1) CADEIRA. MESA COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR INJETADO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, SEM QUALQUER TIPO DE NERVURA PARA EVITAR RECHUPE NA ÁREA DE TRABALHO, SENDO MICROTTEXTURIZADA CONTENTO UM REBAIXO DE 0,6MM DELINEANDO A ÁREA DO USUÁRIO, COM BORDAS POLIDAS E BRILHANTES. TAMPO MEDINDO 605MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE, BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO 23MM, BORDA FRONTAL E LATERAL 43MM. COM 2 ORIFÍCIOS DE CADA LADO ONDE PASSAM OS TUBOS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO AO TAMPO E FIXAÇÃO DO TAMPO E O PORTA LIVRO. DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		490,0000	671,6700	329.118,3000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		671,6700	671,6700	0,0000	671,6700	329.118,3000

Produto 228843: 0002 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO INFANTIL - MESA MODELO EMPILHÁVEL COM TAMPO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE E REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE, CONTENDO 695MM DE LARGURA POR 460MM DE PROFUNDIDADE, COM LATERAIS PLÁSTICAS INJETADAS EM VOLTA DE TODO TAMPO EM MATERIAL PLÁSTICO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) SEM NENHUMA EMENDA E/OU COLAGEM, CONTENDO TAMBÉM NESTAS MESMAS LATERAIS PLÁSTICAS, 02 PORTA CANETAS/LÁPIS COM 200MM DE COMPRIMENTO, 29MM DE LARGURA E 09MM DE PROFUNDIDADE, INTEGRADOS NAS LATERAIS VERTICAIS DO TAMPO, COM CAPACIDADE PARA UMA MÉDIA DE 03 LÁPIS/CANETAS ASSIM COMO PORTA COPOS PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DE COPOS E/OU GARRAFAS COM 83 Ø DE DIÂMETRO OSTENTANDO AO FUNDO A LOGOMARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO. DESCRIÇÃO MAIS DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		610,0000	472,6700	288.328,7000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		472,6700	472,6700	0,0000	472,6700	288.328,7000

Produto 228844: 0003 - MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS – INFANTIL. - MESA COM TAMPO ÚNICO REDONDO E SEM EMENDA MEDINDO 1000MM DE DIÂMETRO, COM ESPESSURA DE 5MM E BORDA SEM EMENDAS MEDINDO 30MM PARA USO COLETIVO. DESCRIÇÃO MAIS DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		150,0000	813,3300	121.999,5000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		813,3300	813,3300	0,0000	813,3300	121.999,5000

Produto 228845: 0004 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES. MESA COM TAMPO BIPARTIDO MEDINDO 2400 MM X 800 MM X 590 MM CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM MICRO TEXTURIZADO, BORDAS DUPLAS SENDO A BORDA EXTERNA COM ESPESSURA DE 3,5MM E BORDA INTERNA 1,8MM CONECTADAS POR NERVURAS EM TODO CONTORNO COM 20MM DE ALTURA, ALTURA DA BORDA EXTERNA SEM EMENDAS COM NO MÍNIMO 30MM BRILHANTE. DESCRIÇÃO MAIS DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		65,0000	3.245,0000	210.925,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		3.245,0000	3.245,0000	0,0000	3.245,0000	210.925,0000

Produto 228847: 0005 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA COM 12 CADEIRAS - MESA COM TAMPO ÚNICO SEM EMENDAS MEDINDO 2150MM DE COMPRIMENTO POR 948MM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 8MM E BORDA SEM EMENDAS MEDINDO 50MM, CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO ABS VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS. DESCRIÇÃO MAIS DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		108,0000	1.100,0000	118.800,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000397

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		110,0000	1.405,4400	154.598,4000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		1.405,4400	1.405,4400	0,0000	1.405,4400	154.598,4000

Produto 228853: 0011 - PRATELEIRA COM NICHOS - MÓVEL PLANEJADO COMPOSTO POR TRÊS PRATELEIRAS COM ESPESSURA DE 3 CM E SEIS NICHOS QUADRADOS DISPOSTOS ALEATORIAMENTE. DIMENSÕES: 2,75 X 0,69 X 0,29

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		120,0000	788,8500	94.662,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		788,8500	788,8500	0,0000	788,8500	94.662,0000

Produto 228854: 0012 - MESA DE REUNIÃO - MESA FABRICADA SOB MEDIDA COM TAMPO DE MDF, ENGROSSADO COM 30MM E PÉS DE METALON 40X80 MM COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO REFORÇADA COM 2CM DE ALTURA NOS QUATRO CANTOS. DIMENSÕES: 2,40 X 0,80 X 0,90

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		45,0000	673,1300	30.290,8500	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		673,1300	673,1300	0,0000	673,1300	30.290,8500

Produto 228855: 0013 - CADEIRA FIXA: EM TUBO 7/8"; CHAPA 18 (1,2MM) METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM; PINTURA EPÓXI (A PÓ) DE COR PRETA; SOLDA MIG; ACABAMENTO EM PONTEIRAS RESISTENTE; ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA CONFECCIONADOS EM COMPENSADO 10MM; REVESTIDOS COM ESPUMA INJETADA; ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETO; MEDIDAS: DO ASSENTO 480MM X 450MM ALTURA DA CADEIRA 450MM, ENCOSTO 450MM X 380MM ESTRUTURA NA COR CINZA

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		140,0000	174,6700	24.453,8000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		174,6700	174,6700	0,0000	174,6700	24.453,8000

Produto 228856: 0014 - ARMÁRIO DE AÇO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22; COR CINZA; DIMENSÕES 90X40X198CM; PINTURA A PÓ (EPÓXI) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM 02 PORTAS COM REFORÇO E DOBRADIÇAS INTERNAS; PORTAS COM ESTAMPA DE VENTILAÇÃO; FECHAMENTO COM TRAVA TRIPLA; MAÇANETA E CHAVE; 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; BASE REGULÁVEL.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		110,0000	886,6700	97.533,7000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		886,6700	886,6700	0,0000	886,6700	97.533,7000

Produto 228857: 0015 - ESTANTE DE AÇO: CONFECCIONADO EM CHAPA 22 COLUNAS NA CHAPA 14 REFORÇADA; COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO LONGITUDINAL E DOBRA TRIPLA; PARAFUSOS SEXTAVADOS; CARGA DE 30KG POR BANDEJA DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE NUM TOTAL DE 180KG; DIMENSÕES 92,5X42CM; 04 COLUNAS INTEIRIÇAS COM ALTURA DE 198CM; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 14 ; PINTURA A PÓ (EPÓXI) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COR CINZA. COM X FUNDO E LATERAIS.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		95,0000	1.019,0300	96.807,8500	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		1.019,0300	1.019,0300	0,0000	1.019,0300	96.807,8500

Produto 228858: 0016 - ARQUIVO DE AÇO: DIMENSÕES 47X60X133CM; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22; PINTURA A PÓ (EPÓXI) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COR CINZA; COM 04 GAVETAS; CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS PARA PASTAS SUSPENSAS; PUXADOR ESTAMPADO; CHAVE DUPLA; TRAVAMENTO SIMULTÂNEO; PÉS NIVELADORES.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		70,0000	909,5000	63.665,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		909,5000	909,5000	0,0000	909,5000	63.665,0000

Produto 228859: 0017 - ARMÁRIO BAIXO: COM DUAS PORTAS; DIMENSÕES 800MM X 420MM X 730MM; COR CINZA CLARO; PUXADOR EM PVC; TAMPO EM MDF 18MM, FUNDO EM MDF 10MM; COM 01 PRATELEIRA INTERNA. PÉS TIPO SEXTAVADO COM ESPESSURA 5M DE POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM QUE PERMITE O AJUSTE QUANDO HÁ NECESSIDADE DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO. SENDO FIXADO ATRAVÉS DE SUPORTE FIXAÇÃO EM AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000398

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		70,0000	882,9000	61.803,0000	
		Valor mínimo 882,9000	Valor máximo 882,9000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 882,9000	Total por produto 61.803,0000

Produto 228860: 0018 - MESA REUNIÃO: TAMPO RETANGULAR DE DIMENSÕES 3000MM X 1100MM X 75MM DE ALTURA TAMPO EM MDF 25MM NA COR PRETO. SAIA EM MDF 18MM NA COR PRETO. ACABAMENTO DAS BORDAS FITA RETA 3MM NA COR PRETO ESTRUTURA COM COLUNA E CALHAS BASE DA ESTRUTURA METÁLICA CHAPA 18 ESTRUTURA NA COR PRETO SAPATAS NIVELADORAS

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		22,0000	1.806,8300	39.750,2600	
		Valor mínimo 1.806,8300	Valor máximo 1.806,8300	Variação(%) 0,0000	Valor médio 1.806,8300	Total por produto 39.750,2600

Produto 228861: 0019 - CADEIRA GIRATÓRIA: MODELO PRESIDENTE (ENCOSTO ALTO); BASE PRODUZIDA EM METAL/AÇO COM CAPA INJETADA EM P.P (POLIPROPILENO) PARA PROTEÇÃO; COM KIT 05 RODÍZIOS DE ALTA QUALIDADE EM NYLON; PISTÃO A GÁS CORPORATIVO COM AJUSTE DE ALTURA SUAVE E PRECISO DO ASSENTO; MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; COM BRAÇOS RETANGULARES FIXOS (MODELO AMERICANO) COM ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PP; REVESTIMENTO SINTÉTICO (VINIL CORPORATIVO) COR PRETO; SUPORTA 120KG.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		100,0000	663,0000	66.300,0000	
		Valor mínimo 663,0000	Valor máximo 663,0000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 663,0000	Total por produto 66.300,0000

Produto 228862: 0020 - BANCO LÁPIS MULTI COLORIDO: CONFECCIONADO EM METALÃO 20X40, CHAPA 18 C/ TRAVA DE TUBO 5/8 CHAPA 18 TRAVESSA EM METALÃO 20 X 20. MEDIDAS DA ESTRUTURA DO BANCO: 1,20 COMP. X 0,42 LARG. X 0,82 ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA E SAPATAS EM POLIPROPILENO. ASSENTO SENDO 4 LÁPIS COLORIDO CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MEDINDO 1,61 COMP. X 0,09 LARG. X 0,05 ALTURA. LAUDO TÉCNICO: DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA PINTURA EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO CGCREINMETRO PARA REALIZAÇÃO DESSE ENSAIO - RELATÓRIO DE ENSAIO DE TRAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, REFERENTES ÀS SOLDAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DOS MATERIAIS, EMITIDO EM NOME DA FABRICANTE, ONDE DEVERÁ FICAR COMPROVADO QUE AS AMOSTRAS UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO, APRESENTARAM RUPTURA APÓS RECEBER UMA CARGA MÍNIMA DE 3.800 KGF.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		47,0000	1.174,6000	55.206,2000	
		Valor mínimo 1.174,6000	Valor máximo 1.174,6000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 1.174,6000	Total por produto 55.206,2000

Produto 228863: 0021 - MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, CINZA. MESA ESCRITÓRIO 1,50X0,60M - C/ 02 GAVETAS, CINZA CRISTAL, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, BORDA POST DE 16MM CINZA EM TODO O TAMPO, PÉS METÁLICOS, 50X30 E 30X20 PINTURA ELETROSTÁTICA. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DO PARAFUSOS SOBERBO DIRETO NA MADEIRA DO TAMPO. PÉS FIXOS C/ BOTINHA PLÁSTICA POLIPROPILENO, AS FERRAGEM, PUXADORES, CORREDIÇAS E PONTEIRAS, TODAS INCLUSAS NO PRODUTO. GAVETA C/ TRANCA SOMENTE NA SUPERIOR.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		35,0000	712,3000	24.930,5000	
		Valor mínimo 712,3000	Valor máximo 712,3000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 712,3000	Total por produto 24.930,5000

Produto 228864: 0022 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS. MESA PARA COMPUTADOR, 1,50X0,60M - SEM GAVETAS, CINZA CRISTAL, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, BORDA POST DE 16MM CINZA EM TODO O TAMPO, PÉS METÁLICOS, 50X30 E 30X20 PINTURA ELETROSTÁTICA. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DO PARAFUSOS SOBERBO DIRETO NA MADEIRA DO TAMPO. PÉS FIXOS C/ BOTINHA PLÁSTICA POLIPROPILENO, AS FERRAGEM, PUXADORES, CORREDIÇAS E PONTEIRAS, TODAS INCLUSAS NO PRODUTO

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		30,0000	530,9300	15.927,9000	
		Valor mínimo 530,9300	Valor máximo 530,9300	Variação(%) 0,0000	Valor médio 530,9300	Total por produto 15.927,9000

Produto 228865: 0023 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA EMPILHÁVEL - EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔMICA COM 12-MM DE ESPESSURA CONFECCIONANDO COM LAMINAS DE MADEIRA REFLORESTADA COMPOSTO POR EUCALIPTO E PINHO PRENSADO Á QUENTE, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA COM DENSIDADE DE 45 Á 55M3° COM 50-MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES DO ASSENTO LARG. 460 X PROF. 440 X ESP. 45-MM DIMENSÕES DO ENCOSTO ALT. 340 X LARG. 480 X ESP. 44-MM; 4 PÉS EM AÇO CARBONO SEÇÃO OVAL OBLONGO 16 X 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, NA COR AZUL ROYAL

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		280,0000	241,2000	67.536,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000400

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		44,0000	1.028,3300	45.246,5200	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		1.028,3300	1.028,3300	0,0000	1.028,3300	45.246,5200

Produto 228873: 0031 - CONJUNTO DIDÁTICO LÚDICO COMPOSIÇÃO: MESA E CADEIRA CADEIRA: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 600 MM, LARGURA: 456 MM, PROFUNDIDADE: 410 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 359 MM ESTRUTURA: PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO, LIVRE DE ELEMENTOS TÓXICOS. CONCEITO CONSTRUTIVO "MONOBLOCO". AS EXTREMIDADES INFERIORES DOS PÉS RECEBEM SAPATAS, FABRICADAS EM RSN HYTREL. MESA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 593 MM, LARGURA: 616 MM, PROFUNDIDADE: 487 MM ESTRUTURA: FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO. CONTRA TAMPO É INTEGRADO À ESTRUTURA, FORMANDO UM ÚNICO COMPONENTE INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. ACABAMENTO TEXTURIZADO. FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DOIS COMPONENTES QUE FUNCIONAM COMO TAMPAS, FECHANDO AS ABERTURAS FORMADAS PELO DESENHO DA MESA. ESTES COMPONENTES SÃO INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO POSSUI UM PORTA LIVRO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM PIGMENTAÇÃO E SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO, ÁREA DE ACESSO DE 445 X 70 MM LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DA MESA A MESA PODE SER UTILIZADA PARA FINS RECREATIVOS, JÁ QUE QUANDO VIRADA 90° COM A FRENTE APOIADA NO CHÃO, PROPORCIONA UM BALANÇO PERMITINDO QUE A MESA SEJA UTILIZADA COMO BRINQUEDO DE BALANÇO OU GANGORRA INDIVIDUAL. TAMPO: POSSUI TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE DOIS ÂNGULOS EM SUAS LATERAIS, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM SEIS MESAS. O TAMPO É ENCAIXADO A ESTRUTURA DA MESA E FIXADO POR PARAFUSOS AUTOMÁTARAXANTES. O TAMPO POSSUI UM PORTA OBJETOS FRONTAL INSERIDO NA SUPERFÍCIE DE UTILIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 616 MM, PROFUNDIDADE: 466 MM MESA CENTRAL CONSTITUÍDA DE DUAS PEÇAS PLÁSTICAS LOCALIZADAS EM SUAS EXTREMIDADES E UM TUBO CENTRAL. PEÇAS PLÁSTICAS SÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO. AS PEÇAS, VISTAS SUPERIORMENTE, APRESENTAM FORMATO SEXTAVADO PROPICIANDO A UNIÃO DE SEIS MESAS, QUE FORMAM UM CÍRCULO. POSSUEM SETE DIVISÓRIAS, SENDO SEIS REFERENCIADAS ÀS FACES EXTERNAS E UMA À REGIÃO CENTRAL. NA PARTE OPOSTA AS DIVISÕES, A PEÇA APRESENTA UM RESSALTO DE 40 MM PARA ENCAIXE DO TUBO CENTRAL. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO ENCAIXADAS NO TUBO, UMA EM CADA EXTREMIDADE, SOBRE PRESSÃO. ESTRUTURA CENTRAL FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 1008/1020 COM DIÂMETRO DE 38,1 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 0,9 MM.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		500,0000	742,0000	371.000,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		742,0000	742,0000	0,0000	742,0000	371.000,0000

Produto 228874: 0032 - CONJUNTO BIBLIOTECA INFANTIL MESA: OS PÉS DA MESA DEVEM SER FABRICADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA. TAMPO: DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS E POSSUIR EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR LAMINADA MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM 0,8MM, NA COR CINZA, COLADO COM ADESIVO BI-COMPONENTE. DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 801MM (LARGURA) X 590MM (ALTURA). CADEIRA: DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 600 MM, LARGURA: 456 MM, PROFUNDIDADE: 410 MM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 359 MM. ESTRUTURA: PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) ADITIVADO COM FIBRA DE VIDRO, LIVRE DE ELEMENTOS TÓXICOS. CONCEITO CONSTRUTIVO "MONOBLOCO". AS EXTREMIDADES INFERIORES DOS PÉS RECEBEM SAPATAS, FABRICADAS EM RSN HYTREL. DOCUMENTOS APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP, PRESCRITO NO PRO-027 - CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO (AUDITORIA E COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS), COMPROVANDO QUE O FABRICANTE POSSUI SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS CERTIFICADO ATRAVÉS DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 17088, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ABNT NBR 10545, NBR 5841, NBR ISO 4628-3 E ASTM D 7091. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 17088:2023, COM RESULTADO MÍNIMO DE 2000 HORAS (R10 E D0/T0). RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8095:2015, COM RESULTADO MÍNIMO DE 1600 HORAS (R10 E D0/T0). RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8096:1983, COM RESULTADO MÍNIMO DE 20 CICLOS (R10 E D0/T0). RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 10443:2008, COM RESULTADO MÍNIMO DE 50 MICRAS. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 11003:2023, COM RESULTADO X0/Y0. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 10545:2014, COM RESULTADO MÍNIMO DE 14%. LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E COTAS, COMPROVANDO QUE O MOBILIÁRIO OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA NR 17 - ERGONOMIA E PORTARIA MTP NO 423 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, ACOMPANHADO POR CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL OU ART PAGA, QUE COMPROVE HABILITAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO EM ERGONOMIA OU ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO. DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, COM FIRMA RECONHECIDA E REGISTRO EM CARTÓRIO, INDICANDO O REVENDEDOR AUTORIZADO E MENCIONANDO O PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA DE 05 ANOS. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA PLÁSTICA ABS. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790:2017, ATESTANDO A TENSÃO À FLEXÃO DA RESINA PLÁSTICA ABS, COM RESULTADO MÍNIMO DE 70 MPA. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ISO 178:2019, ATESTANDO A TENSÃO À FLEXÃO DA RESINA PLÁSTICA ABS, COM RESULTADO MÍNIMO DE 55 MPA. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DA RESINA PLÁSTICA ABS, COM RESULTADO MÉDIO DE NO MÍNIMO 380 J/M. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA PLÁSTICA PP. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790:2017, ATESTANDO A TENSÃO À FLEXÃO DA RESINA PLÁSTICA PP, COM RESULTADO MÍNIMO DE 27 MPA. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ISO 178:2019, ATESTANDO A TENSÃO À FLEXÃO DA RESINA PLÁSTICA PP, COM RESULTADO MÍNIMO DE 16 MPA. RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DA RESINA PLÁSTICA PP, COM RESULTADO MÉDIO DE NO MÍNIMO 380 J/M



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000401

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		120,0000	1.218,0000	146.160,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		1.218,0000	1.218,0000	0,0000	1.218,0000	146.160,0000

Produto 228875: 0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL; - MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN, QUE FACILITA A LIMPEZA; - CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE; - GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS;- QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 3.636KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.021KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA; QUEIMADOR CHAMA INTERNA, COM ESPALHA CHAMAS EM COBRE; - FOGÕES DE 4 QUEIMADORES COM MODELOS DE CHAMA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS; - FOGÕES DE 4 BOCAS COM QUEIMADORES COM CHAMA TRIPLA. CARACTERÍSTICAS DO FORNO:- PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A OGO; ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR;

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		20,0000	2.124,0000	42.480,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		2.124,0000	2.124,0000	0,0000	2.124,0000	42.480,0000

Produto 228876: 0034 - MAQUINA DE LAVAR - A LAVADORA 15KG POSSUI O CICLO EDREDOM ESPECIAL QUE ENTREGA PERFORMANCE E CUIDADO NA LAVAGEM DE EDREDONS, INCLUSIVE TAMANHO KING SIZE, COM O ENXÁGUEANTIALÉRGICO, O SABÃO É REMOVIDO 4 VEZES* MAIS QUE O ENXÁGUE NORMAL, MINIMIZANDO RISCOS DE IRRITAÇÕES NA PELE E RESIDUAL NOS TECIDOS. ALTURA: 106.8CM LARGURA: 66.5CM PROFUNDIDADE: 73CM CAPACIDADE: 15KG PAINEL DE CONTROLE: MECÂNICO ABERTURA: SUPERIOR COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL): BRANCO (BWH15AB) PROGRAMAS DE LAVAGEM: 7 RÁPIDO, ROUPAS ÍNTIMAS OU LEVES, DIA A DIA, BRANCO + BRANCO, CORES + VIVAS, CAMA E BANHO, EDREDOM ESPECIAL. PLUGUE E TOMADA: 10ª

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		10,0000	3.199,6700	31.996,7000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		3.199,6700	3.199,6700	0,0000	3.199,6700	31.996,7000

Produto 228877: 0035 - PURIFICADOR DE ÁGUA - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, PO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110/220 V, MATERIAL GABINETE: METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 2,00 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, PO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA/INOX (OPCIONAL). A GARAN A MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES PARA TODOS OS COMPONENTES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINI VO DO OBJETO. NOTA: AS ESPECIFICAÇÕES SÃO PARÂMETROS MÍNIMOS, SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS COM ITENS COMPROVADAMENTE SIMILARES OU SUPERIORES.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		15,0000	662,6300	9.939,4500	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		662,6300	662,6300	0,0000	662,6300	9.939,4500

Produto 228878: 0036 - MICROONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS; MODELO: DOMÉS CO; CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; ACABAMENTO EXTERIOR (GABINETE) NA COR: BRANCA; DIMENSÕES EXTERNAS ENTRE: L = DE 50 A 60 CM X A = DE 30 A 40 CM X P = DE 40 A 50 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); POTÊNCIA, ENTRE: 800 A 1400 W (WAAS), COM NO MÍNIMO: 05 (CINCO) NÍVEIS; TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO GIRATÓRIO; TRAVA DE SEGURANÇA; LUZ INTERNA; PAINEL COM DISPLAY DIGITAL, COM RELÓGIO E MER; TECLAS COM FUNÇÕES PRÉPROGRAMADAS DO PO: AUTO DESCONGELAMENTO, AUTO REAQUECIMENTO, AUTO COZIMENTO, ETC. MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO. E QUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE: 'A'. EM CONFORMIDADE COM A ABNT E CER FICAÇÃO INMETRO. GARAN A DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PELO FABRICANTE. NOTA: AS ESPECIFICAÇÕES SÃO PARÂMETROS MÍNIMOS, SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS COM ITENS COMPROVADAMENTE SIMILARES OU SUPERIORES.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		31,0000	861,0000	26.691,0000	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		861,0000	861,0000	0,0000	861,0000	26.691,0000

Produto 228879: 0037 - FOGÃO - FOGÃO DE PISO A GÁS (GLP) COM FORNO; MODELO: DOMÉS CO, COM 04 (QUATRO) QUEIMADORES (BOCAS); MEDIDAS APROXIMADAS: L = DE 50 A 60 CM X A = DE 65 A 70 CM X P = DE 55 A 60 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); MATERIAL: AÇO ESTAMPADO E ACABAMENTO EXTERIOR (GABINETE) COM NTA A PÓ, NA COR: BRANCA; FORNO COM CAPACIDADE MÉDIA: DE 50 A 70 L (LITROS); TENSÃO ELÉTRICA NOMINAL: BIVOLT (127 / 220 V). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS NO FORNO COM AJUSTE MANUAL DE ALTURAS; LUZ INTERNA; ACENDEDOR AUTOMÁTICO; E, VÁLVULA DE SEGURANÇA BLOQUEADORA DE GÁS NO FORNO. EM CONFORMIDADE COM A ABNT, SELO CONPET 'A' E CER FICAÇÃO INMETRO. GARAN A DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PELO FABRICANTE. NOTA: AS ESPECIFICAÇÕES SÃO PARÂMETROS MÍNIMOS, SERÃO ACEITAS AS PROPOSTAS COM ITENS COMPROVADAMENTE SIMILARES OU SUPERIORES.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		25,0000	1.343,0000	33.575,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000403

Produto 228886: 0044 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 3.5 LITROS 1200W AÇO INOX LIQUIDIFICADOR INOX . LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO, COM COPO DE 3.5 LITROS RESISTENTE, LIQUIDIFICA E MISTURA, POSSUI BASE EM POLIPROPILENO, COPO INOX COM SOLDA E TAMPA EM ALUMÍNIO. TEM AINDA LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS QUE PERMITEM MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E BASE ANTIDERRAPANTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		15,0000	618,9400	9.284,1000	
		Valor mínimo 618,9400	Valor máximo 618,9400	Variação(%) 0,0000	Valor médio 618,9400	Total por produto 9.284,1000

Produto 228887: 0045 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		1270,0000	241,3300	306.489,1000	
		Valor mínimo 241,3300	Valor máximo 241,3300	Variação(%) 0,0000	Valor médio 241,3300	Total por produto 306.489,1000

Produto 228888: 0046 - MESA P/ COZINHA: COM ESTRUTURA CROMADA, TAMPO EM FÓRMICA NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXIMADAS: (LXAXP) 1,20X 0,75X0,80. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		54,0000	562,0800	30.352,3200	
		Valor mínimo 562,0800	Valor máximo 562,0800	Variação(%) 0,0000	Valor médio 562,0800	Total por produto 30.352,3200

Produto 228889: 0047 - SOFÁ 3 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇOS CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 2000MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		25,0000	824,7700	20.619,2500	
		Valor mínimo 824,7700	Valor máximo 824,7700	Variação(%) 0,0000	Valor médio 824,7700	Total por produto 20.619,2500

Produto 228890: 0048 - SOFÁ 2 (DOIS) LUGARES COM BRAÇOS CONSTRUÍDO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM EM ESTUFA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 24MM E ESTRUTURADA COM GRAMPOS DE 50MM DE COMPRIMENTO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM DE ALTURA X 1500MM DE COMPRIMENTO X 800MM DE PROFUNDIDADE. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		24,0000	806,8400	19.364,1600	
		Valor mínimo 806,8400	Valor máximo 806,8400	Variação(%) 0,0000	Valor médio 806,8400	Total por produto 19.364,1600

Produto 228891: 0049 - PUFF - TIPO FOFÃO, CONFECCIONADO EM COURINO DE ALTA RESISTÊNCIA, ENCHIMENTO INTERNO COM FLOCOS DE ISOPOR RECARREGÁVEL, FORMATO DE PERA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 70 CM (A X L), CAPACIDADE MÍNIMA SUPORTADA DE 100 KG, CORES DIVERSAS. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		118,0000	227,1400	26.802,5200	
		Valor mínimo 227,1400	Valor máximo 227,1400	Variação(%) 0,0000	Valor médio 227,1400	Total por produto 26.802,5200

Produto 228892: 0050 - MESA DE ESTUDOS REDONDA DIMENSÕES: 1000/1200 X 740 MM (DXH). (VARIÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS). 01 TAMPO: TAMPO: CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA EM TODO SEU PERÍMETRO, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM, AS BORDAS SÃO COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		109,0000	566,5600	61.755,0400	
		Valor mínimo 566,5600	Valor máximo 566,5600	Variação(%) 0,0000	Valor médio 566,5600	Total por produto 61.755,0400

Produto 228893: 0051 - ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA: DIMENSÕES: LARGURA: 1250 MM (+/-5); ALTURA: 1270 MM (+/- 5); PROFUNDIDADE: 550 MM (+/-5) DESCRITIVO: ESTANTE COMPOSTA POR NICHOS EM CASCATA, CONTENDO TRÊS PRATELEIRAS. PAINÉIS LATERAIS, CONFECCIONADOS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000404

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		156,0000	3.904,6700	609.128,5200	
		Valor mínimo 3.904,6700	Valor máximo 3.904,6700	Variação(%) 0,0000	Valor médio 3.904,6700	Total por produto 609.128,5200

Produto 228894: 0052 - ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA AZ COM CAPACIDADE PARA 40 PASTAS, COM 2 PORTAS COM MAÇANETA E CHAVES, MEDINDO APROX. 2000MM X 900MM X 320MM. CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA TERMO REFERÊNCIA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		61,0000	2.602,7300	158.766,5300	
		Valor mínimo 2.602,7300	Valor máximo 2.602,7300	Variação(%) 0,0000	Valor médio 2.602,7300	Total por produto 158.766,5300

Produto 228895: 0053 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO 2 PORTAS COM CHAVE. ESPECIFICAÇÃO: COR: BRANCO. MATERIAL: MDF 18MM. ACABAMENTO: FOSCO. PORTAS: 2. PUXADORES:2. DOBRADIÇAS: METÁLICAS. POSSUI CHAVE: SIM. PRATELEIRAS: 3. DIMENSÕES: ALTURA: 162CM; LARGURA: 75CM; PROFUNDIDADE: 36CM.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		125,0000	693,0000	86.625,0000	
		Valor mínimo 693,0000	Valor máximo 693,0000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 693,0000	Total por produto 86.625,0000

Produto 228896: 0054 - CADEIRAS DE PLÁSTICO, COM BRAÇO, BRANCA, MATERIAL DE POLIPROPILENO. SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, RESISTENTE COM 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA, E 90 CM DE ALTURA. PRODUZIDA EM POLIPROPILENO VIRGEM NA COR BRANCA, TARTADA COM RESINA ANTI -UV (RESISTENTE A RAIOS SOLARES) : MODERNO. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (LXAXP); 43 X 90X 51 CM. RESISTENTE ATÉ 140 KG. PRODUZIDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT 147762013, CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES. COR BRANCA

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		500,0000	76,5800	38.290,0000	
		Valor mínimo 76,5800	Valor máximo 76,5800	Variação(%) 0,0000	Valor médio 76,5800	Total por produto 38.290,0000

Produto 228897: 0055 - MESA DE PLÁSTICO PARA 4 LUGARES, MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100%, QUADRADO, DESMONTÁVEL, EMPILHÁVEL, USO IRRESTRITO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO (CHUVA E SOL), GARANTIA DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		125,0000	110,0000	13.750,0000	
		Valor mínimo 110,0000	Valor máximo 110,0000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 110,0000	Total por produto 13.750,0000

Produto 228898: 0056 - ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS (REFORÇADO) - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS COM CHAVE PARA TRANCAMENTO DE TODAS AS GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NÚMERO #26 (CHAPA LEVE) CARACTERÍSTICAS - QUANTIDADE DE GAVETAS: 4 COR: CINZA PADRÃO - CHAPA: 26 / 0,45 MM LEVE - SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA - PINTURA: EPÓXI PÓ TEXTURIZADA - CORREDIÇAS EM NYLON - PUXADOR PADRÃO ALTURA: 1,33 CM LARGURA: 047 CM PROFUNDIDADE: 0,51 CM PESO: 8 KG GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICAÇÃO DE CHAPA E ACABAMENTO: ARQUIVO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		68,0000	675,8300	45.956,4400	
		Valor mínimo 675,8300	Valor máximo 675,8300	Variação(%) 0,0000	Valor médio 675,8300	Total por produto 45.956,4400



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000405

Produto 228899: 0057 - ARMÁRIO ALTO - (L = 800MM; P = 450MM; A = 1600MM) ARMÁRIO ALTO COM 2 (DUAS) PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS. TAMPO DO ARMÁRIO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 25,00 MM, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2,00 MM E RAIOS ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM A NBR 13961:2010. FUNDO INTEIRO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15,00 MM, E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,45 MM. A FIXAÇÃO ENTRE AS PARTES É FEITA PELO SISTEMA DE BUCHA DE NYLON E MINIFIX, E RECEBEM CAVILHAS DE MADEIRA PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO E ALINHAMENTO. BASE INFERIOR DE NO MÍNIMO 18,00 MM. POSSUI SAPATAS NIVELADORAS COM ROSCA 5/16 SEXTAVADA DE NO MÍNIMO 30,00 MM PERMITINDO A REGULAGEM DE ALTURA DO ARMÁRIO E ALINHAMENTO. CORPO E 3 (TRÊS) PRATELEIRAS DO ARMÁRIO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 18,00 MM DE ESPESSURA, SENDO 1(UMA) PRATELEIRA FIXA NO MEIO DO MÓVEL, TODAS AS PARTES NO MESMO ACABAMENTO DO TAMPO, ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,45 MM COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. PORTAS COM FITA DE NO MÍNIMO 1,00 MM. AS PRATELEIRAS SÃO SUSTENTADAS POR MEIO DE SUPORTES DE PRATELEIRA EM NYLON DE NO MÍNIMO 20,00 MM DE DIÂMETRO ENCAIXADO NA PRATELEIRA POR MEIO DE PRESSÃO QUE PERMITE ENCAIXAR O PARAFUSO PHILIPS DENTRO DO SUPORTE DE NYLON, TRAVANDO A PRATELEIRA E EVITANDO ACIDENTES, OU PRATELEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA, COM SUPORTE EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 5,00 MM E PRATELEIRAS COM CAVIDADE ONDE O SUPORTE ENCAIXE, NÃO PERMITINDO O DESLIZAMENTO DA MESMA. PORTAS COM 3 (TRÊS) DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 105°, COM ACABAMENTO NIQUELADO OU MATERIAL SIMILAR. SISTEMA DE TRAVAMENTO COM TRINCO METÁLICO NA PORTA ESQUERDA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOPORTANTE PARA MADEIRA, FECHADURA FRONTAL COM CHAVE EM DUPLICATA, COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETADO COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. PUXADORES INJETADOS EM ZAMAK, OU SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS INJETADOS EM ABS DE FORMATO RETANGULAR COM RAIOS ERGONÔMICOS. GARANTIA: 12 MESES

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		124,0000	1.016,0000	125.984,0000	
		Valor mínimo 1.016,0000	Valor máximo 1.016,0000	Varição(%) 0,0000	Valor médio 1.016,0000	Total por produto 125.984,0000

Produto 228900: 0058 - MESA OVAL PARA REUNIÃO DE 8 LUGARES TAMPO OVAL PARA MESA DE REUNIÃO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NA COR CINZA CLARO EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS. FIXAÇÃO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO, COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE EXTERNA DA COLUNA, EM FORMATO OBLONGO COM ACABAMENTO E TAMPA INJETADOS EM ABS, TAMPA DE ACABAMENTO INTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, TRAVESSA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO, TRAVESSA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CONFORMADO COM RAIOS MÉDIO DE 3750MM, DOTADO DE PASSAGENS DE CABOS NA REGIÃO DA COLUNA, COM FORMATO OBLONGO E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA INJETADAS EM POLIETILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. FIXAÇÃO AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO ROSCA AUTO CORTANTE CEMENTADO COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. PAINEL FRONTAL CONSTITUÍDO EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO NA COR CINZA CLARO EM AMBAS AS FACES, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO DE AÇO CONFORMADO COM ROSCA, E TAMBOR COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. FIXAÇÃO AOS PAINÉIS FRONTAIS ATRAVÉS DE PARAFUSO COM ROSCA. VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA DE 5% NOS DIMENSIONAIS, EXCETO A ALTURA, DEFINIDA ENTRE 72 E 75 CM. DIMENSÕES: 240 CM DE COMPRIMENTO, 120 CM DE LARGURA E 72 A 75 CM DE ALTURA.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		50,0000	1.441,5600	72.078,0000	
		Valor mínimo 1.441,5600	Valor máximo 1.441,5600	Varição(%) 0,0000	Valor médio 1.441,5600	Total por produto 72.078,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000406

Produto 228901: 0059 - MESA ANGULAR FUNCIONAL 140 X 140CM: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS MESA PARA ESCRITÓRIO - FINALIDADE: FUNCIONÁRIO; ESTRUTURA: AÇO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFÍCIE ÚNICA ANGULAR EM L; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSÕES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL) COMPLEMENTO DA ESPECIFICAÇÃO TAMPO: SUPERFÍCIE ÚNICA, ANGULAR EM "L", CORTE ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO AVELA (DURATEX OU MARCA QUE APRESENTE ESTAMPA IDENTICA - PADRONIZACAO) BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAO MÍNIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO. ESTRUTURA: MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PÉS LATERAIS, UMA COLUNA CENTRAL E DOIS PAINÉIS AMADEIRADOS. DEMAIS PECAS ESTRUTURAS CONFORME FABRICANTE. PÉS LATERAIS: COMPOSTOS DE TRES PARTES: BASE, COLUNA DE SUSTENTACAO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. BASE: TUBO DE AÇO ESPESSURA 1.2MM, 30X70MM,, FICANDO A MEDIDA DE 30MM NA HORIZONTAL; COLUNA DE SUSTENTACAO: CONJUNTO DE TUBOS E CHAPAS DE AÇO DOBRADAS, ESPESSURA MÍNIMA 1.2MM, PREENCHENDO TOTALMENTE LARGURA APROXIMADA DE 22CM, SEM ESPACOS VAZADOS (PADRONIZACAO); SUPORTE JUNTO AO TAMPO: TUBO DE AÇO ESPESSURA 1.2MM, 30X50MM, SENDO A MEDIDA DE 30MM NA HORIZONTAL; OBSERVACAO: OS PÉS LATERAIS DEVEM FICAR ABAIXO E ALINHADOS COM O FINAL DO TAMPO, SEM PINGADEIRA, A FIM DE AMPLIAR A AREA INTERNA SOB A MESA. COLUNA CENTRAL, ÚNICA, FORMATO I, DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E/OU TUBO DE AÇO, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0.9MM PAINÉIS: DOIS PAINÉIS PARA FECHAMENTO, COM FUNCAO ESTRUTURAL OU NAO (A CRITERIO DO FABRICANTE), INTERLIGADOS AS ESTRUTURAS METALICAS, ESPESSURA MÍNIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA. BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE COLADAS A QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO. ESPECIFICACOES GERAIS - FIXACAO DAS PECAS METALICAS POR SOLDA MIG E/OU SISTEMA DE PARAFUSAMENTO; - SAPATAS NIVELADORAS, DE NYLON INJETADO OU MATERIAL TERMOPLASTICO EQUIVALENTE, PARA EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO E AJUSTE DA ALTURA DO TAMPO; TRATAMENTO ANTICORROSAO EM TODAS AS PECAS METALICAS E ACABAMENTO APARENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI RESISTENTE A ABRASAO E A IMPACTOS, APLICADA UNIFORMEMENTE A SUPERFÍCIE, COR CINZA CLARO IDENTICA OU MUITO PRAXIMA A COR PADRONIZADA NO MPMG; - ESPESSURAS DOS MATERIAIS E METODOS DE FIXACAO CAPAZES DE GARANTIR A ESTABILIDADE, A RESISTENCIA E A MONTAGEM/DESMONTAGEM FREQUENTE DO MOBILIARIO ATRAVES DE FERRAMENTAS SIMPLES, SEM DANIFICAR SEUS COMPONENTES; APOS A ENTREGA DO MOBILIARIO PELA EMPRESA FORNECEDORA E PASSADO O PRAZO DE GARANTIA, A MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA FORMACAO DE NOVOS LAYOUTS SERA REALIZADA PELA PROPRIA PGJ, ATRAVES DE EMPRESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TERCEIRIZADA; - FIXACAO DOS AMADEIRADOS ATRAVES DE PARAFUSOS E BUCHAS COM ROSCAS METALICAS MILIMETRICAS, DE ZAMAC OU MATERIAL SUPERIOR, CRAVADAS NA FACE INFERIOR, ALTAMENTE RESISTENTE AO TORQUE, INVISIVEL NA FACE EXTERNA; - A MESA DEVE ESTAR ESTRUTURALMENTE PREPARADA PARA O USO DE COMPUTADOR E PARA O PESO DE VOLUMES CONSIDERAVEIS DE PAPEIS/PROCESSOS; - AS BORDAS DE COMPONENTES QUE SEJAM ACESSIVEIS AO USUARIO DEVEM SER ARREDONDADAS OU ADEQUADAMENTE PROCESSADAS, DE MODO A EVITAR ARESTAS; - O MOBILIARIO DEVE APRESENTAR PERFEITO ENCAIXE ENTRE AS PECAS, ALINHAMENTO, ESTABILIDADE, NIVELAMENTO, ACABAMENTO E QUALIDADE DOS MATERIAIS, ESTETICA E O BOM USO DE TODOS OS ELEMENTOS; - O MOBILIARIO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT - NBR 13966/2008 E COM A ABNT - NBR13967/2011 E MTE - NR17, NO QUE COUBER. - DEVEM SER EMPREGADOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM PLANTADA, OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDENCIA LEGAL, CERTIFICADA OU DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL, CONFORME DECRETO 44903/2008. DIMENSÕES GERAIS ALTURA NO TOPO DO TAMPO: DE 72 A 75.5CM (SEM AS SAPATAS NIVELADORAS O TAMPO DEVE MEDIR 72CM; COM AS SAPATAS TOTALMENTE ABERTAS, 75.5CM). ATENDIMENTO ÀS NBR13966 E 9050 - ACESSIBILIDADE. - LARGURA: 140CM - PROFUNDIDADE: 140CM - LATERAIS: 60CM

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		49,0000	1.243,3300	60.923,1700	
		Valor mínimo 1.243,3300	Valor máximo 1.243,3300	Variacão(%) 0,0000	Valor médio 1.243,3300	Total por produto 60.923,1700



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

-000407

Produto 228902: 0060 - MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES 310 X 120CM: CARACTERISTICAS BASICAS MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: REUNIAO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE BIPARTIDA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA) COMPLEMENTO DA ESPECIFICACAO TAMPO: SUPERFICIE BIPARTIDA, CORTE ERGONOMICO, FORMATO CANOA (100CM NAS BORDAS 120CM NO CENTRO) ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO AVELA (DURATEX OU MARCA QUE APRESENTE ESTAMPA IDENTICA PADRONIZACAO) BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAIOS MINIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO. ESTRUTURA: MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PES LATERAIS, UM PE CENTRAL E DOIS PAINELIS AMADEIRADOS. DEMAIS PECAS ESTRUTURAIS CONFORME FABRICANTE (VIDE MODELO PADRONIZADO PARA CONFECCAO SIMILAR) PES LATERAIS E CENTRAL COMPOSTOS DE TRES PARTES: BASE, COLUNA DE SUSTENTACAO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. BASE DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA OU TUBO DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM, FORMATO OBLONGO APROX 58MM (PADRONIZACAO) COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR CHAPA(S) DE ACO ESTAMPADA(S) E/OU POR TUBO(S) DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA 0.9MM, PREENCHENDO TOTALMENTE LARGURA APROXIMADA DE 22CM, SEM ESPACOS VAZADOS (PADRONIZACAO); SUPORTE JUNTO AO TAMPO DE CHAPA DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 3MM OU TUBO DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM. DOIS PAINELIS PARA FECHAMENTO, COM FUNCAO ESTRUTURAL OU NAO (A CRITERIO DO FABRICANTE), INTERLIGADOS AS ESTRUTURAS METALICAS, ESPESSURA MINIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO AVELA (DURATEX OU MARCA QUE APRESENTE ESTAMPA IDENTICA ? PADRONIZACAO). BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE COLADAS A QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO. ESPECIFICACOES GERAIS - FIXACAO DAS PECAS METALICAS POR SOLDA MIG E/OU SISTEMA DE PARAFUSAMENTO; - SAPATAS NIVELADORAS, DE NYLON INJETADO OU MATERIAL TERMOPLASTICO EQUIVALENTE, PARA EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO E AJUSTE DA ALTURA DO TAMPO; TRATAMENTO ANTICORROSAO EM TODAS AS PECAS METALICAS E ACABAMENTO APARENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI RESISTENTE A ABRASAO E A IMPACTOS, APLICADA UNIFORMEMENTE A SUPERFICIE, COR CINZA CLARO IDENTICA OU MUITO PRAXIMA A COR PADRONIZADA NO MPMG; - ESPESSURAS DOS MATERIAIS E METODOS DE FIXACAO CAPAZES DE GARANTIR A ESTABILIDADE, A RESISTENCIA E A MONTAGEM/DESMONTAGEM FREQUENTE DO MOBILIARIO ATRAVES DE FERRAMENTAS SIMPLES, SEM DANIFICAR SEUS COMPONENTES; - APOS A ENTREGA DO MOBILIARIO PELA EMPRESA FORNECEDORA E PASSADO O PRAZO DE GARANTIA, A MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA FORMACAO DE NOVOS LAYOUTS SERA REALIZADA PELA PROPRIA PGJ, ATRAVES DE EMPRESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TERCEIRIZADA; - FIXACAO DOS AMADEIRADOS ATRAVES DE PARAFUSOS E BUCHAS COM ROSCAS METALICAS MILIMETRICAS, DE ZAMAC OU MATERIAL SUPERIOR, CRAVADAS NA FACE INFERIOR, ALTAMENTE RESISTENTE AO TORQUE, INVISIVEL NA FACE EXTERNA; - AS BORDAS DE COMPONENTES QUE SEJAM ACESSIVEIS AO USUARIO DEVEM SER ARREDONDADAS OU ADEQUADAMENTE PROCESSADAS, DE MODO A EVITAR ARESTAS; - O MOBILIARIO DEVE APRESENTAR PERFEITO ENCAIXE ENTRE AS PECAS, ALINHAMENTO, ESTABILIDADE, NIVELAMENTO, ACABAMENTO E QUALIDADE DOS MATERIAIS, ESTETICA E O BOM USO DE TODOS OS ELEMENTOS; - O MOBILIARIO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT - NBR 13966/2008 E COM A ABNT - NBR13967/2011 E MTE - NR17, NO QUE COUBER. - DEVEM SER EMPREGADOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM PLANTADA, OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDENCIA LEGAL, CERTIFICADA OU DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL, CONFORME DECRETO 44903/2008. DIMENSOES GERAIS ALTURA NO TOPO DO TAMPO: AS SAPATAS NIVELADORAS DEVEM PERMITIR AJUSTE ATE 75.5CM (ATENDIMENTO A ABNT 9050 ACESSIBILIDADE) - LARGURA: 310CM - PROFUNDIDADE: 120CM

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		13,0000	1.390,0000	18.070,0000	
		Valor mínimo 1.390,0000	Valor máximo 1.390,0000	Variação(%) 0,0000	Valor médio 1.390,0000	Total por produto 18.070,0000



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000408

Produto 228903: 0061 - MESA RETA FUNCIONAL 120 X 60CM: CARACTERISTICAS BASICAS: MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA) COMPLEMENTO DA ESPECIFICACAO TAMPO SUPERFICIE UNICA, CORTE ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO AVELA (DURATEX OU MARCA QUE APRESENTE ESTAMPA IDENTICA - PADRONIZACAO) BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAIOS MÍNIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO. ESTRUTURA MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PES LATERAIS E UM PAINEL AMADEIRADO. DEMAIS PECAS ESTRUTURAIS CONFORME FABRICANTE. PES LATERAIS COMPOSTOS DE TRES PARTES: BASE, COLUNA DE SUSTENTACAO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. BASE: TUBO DE ACO ESPESSURA 1.2MM, 30X70MM,, FICANDO A MEDIDA DE 30MM NA HORIZONTAL; COLUNA DE SUSTENTACAO: CONJUNTO DE TUBOS E CHAPAS DE ACO DOBRADAS, ESPESSURA MINIMA 1.2MM, PREENCHENDO TOTALMENTE LARGURA APROXIMADA DE 22CM, SEM ESPACOS VAZADOS (PADRONIZACAO); SUPORTE JUNTO AO TAMPO: TUBO DE ACO ESPESSURA 1.2MM, 30X50MM, SENDO A MEDIDA DE 30MM NA HORIZONTAL; OBSERVACAO: O PE LATERAL DEVE FICAR ABAIXO E ALINHADO COM O FINAL DO TAMPO, SEM PINGADEIRA, A FIM DE AMPLIAR A AREA INTERNA SOB A MESA. PAINEL: PARA FECHAMENTO, COM FUNCAO ESTRUTURAL OU NO (A CRITERIO DO FABRICANTE), INTERLIGADO AS ESTRUTURAS METÁLICAS, ESPESSURA MÍNIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA. BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE COLADAS A QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO. ESPECIFICACOES GERAIS - FIXACAO DAS PECAS METALICAS POR SOLDA MIG E/OU SISTEMA DE PARAFUSAMENTO; - SAPATAS NIVELADORAS, DE NYLON INJETADO OU MATERIAL TERMOPLASTICO EQUIVALENTE, PARA EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO E AJUSTE DA ALTURA DO TAMPO; - TRATAMENTO ANTICORROSAO EM TODAS AS PECAS METALICAS E ACABAMENTO APARENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI RESISTENTE A ABRASAO E A IMPACTOS, APLICADA UNIFORMEMENTE A SUPERFICIE, COR CINZA CLARO IDENTICA OU MUITO PRAXIMA A COR PADRONIZADA NO MPMG; - ESPESSURAS DOS MATERIAIS E METODOS DE FIXACAO CAPAZES DE GARANTIR A ESTABILIDADE, A RESISTENCIA E A MONTAGEM/DESMONTAGEM FREQUENTE DO MOBILIARIO ATRAVES DE FERRAMENTAS SIMPLES, SEM DANIFICAR SEUS COMPONENTES; - APOS A ENTREGA DO MOBILIARIO PELA EMPRESA FORNECEDORA E PASSADO O PRAZO DE GARANTIA, A MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA FORMACAO DE NOVOS LAYOUTS SERA REALIZADA PELA PROPRIA PGJ, ATRAVES DE EMPRESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TERCEIRIZADA; - FIXACAO DOS AMADEIRADOS ATRAVES DE PARAFUSOS E BUCHAS COM ROSCAS METALICAS MILIMETRICAS, DE ZAMAC OU MATERIAL SUPERIOR, CRAVADAS NA FACE INFERIOR, ALTAMENTE RESISTENTE AO TORQUE, INVISIVEL NA FACE EXTERNA; - A MESA DEVE ESTAR ESTRUTURALMENTE PREPARADA PARA O USO DE COMPUTADOR E PARA O PESO DE VOLUMES CONSIDERÁVEIS DE PAPEIS/PROCESSOS; - AS BORDAS DE COMPONENTES QUE SEJAM ACESSIVEIS AO USUARIO DEVEM SER ARREDONDADAS OU ADEQUADAMENTE PROCESSADAS, DE MODO A EVITAR ARESTAS; - O MOBILIARIO DEVE APRESENTAR PERFEITO ENCAIXE ENTRE AS PECAS, ALINHAMENTO, ESTABILIDADE, NIVELAMENTO, ACABAMENTO E QUALIDADE DOS MATERIAIS, ESTETICA E O BOM USO DE TODOS OS ELEMENTOS; - O MOBILIARIO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT ? NBR 13966/2008 E COM A ABNT - NBR13967/2011 E MTE - NR17, NO QUE COUBER. - DEVEM SER EMPREGADOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM PLANTADA, OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDENCIA LEGAL, CERTIFICADA OU DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL, CONFORME DECRETO 44903/2008. DIMENSOES GERAIS - ALTURA NO TOPO DO TAMPO: DE 72 A 75.5CM (SEM AS SAPATAS NIVELADORAS O TAMPO DEVE MEDIR 72CM; COM AS SAPATAS TOTALMENTE ABERTAS, 75.5CM). ATENDIMENTO AS NBRS13966 E 9050 - ACESSIBILIDADE. LARGURA: 120CM - PROFUNDIDADE: 60CM

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		38,0000	628,1800	23.870,8400	
		Valor mínimo	Valor máximo	Varição(%)	Valor médio	Total por produto
		628,1800	628,1800	0,0000	628,1800	23.870,8400



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

Rua Paranaíba 117 - Centro, Itumbiara, Goiás

02.204.196/0001-61

000409

Produto 228924: 0062 - CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL – TAMANHO INFANTIL.

MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, FORMADO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE.

CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADA ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO.

UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA). TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES CADA UM COM PORTA COPOS AO LADO, COM 4MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ.

APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:

- LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NBR 8095/15, EMITIDO POR LABORATÓRIO, NO MÍNIMO 1400 HORAS, COM ENSAIO FEITO A PARTIR DE TUBO DE AÇO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR 14006/2008.

- RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES.

- LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA), COM ENSAIO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DE 150 J/M;

- LAUDO DE ENSAIO ASTM D2794-93 DA RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTO ORGÂNICOS AOS EFEITOS DA DEFORMAÇÃO RÁPIDA;

- LAUDO CONFORME NBR 9209:1986 ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO;

- ENSAIO DE MEDIÇÃO NÃO DESTRUTIVA DA ESPESSURA DE CAMADA SECA DE REVESTIMENTOS APLICADOS EM BASE FERROSA CONFORME ASTM D7091:2013.

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		380,0000	3.295,6700	1.252.354,6000	
		Valor mínimo 3.295,6700	Valor máximo 3.295,6700	Variação(%) 0,0000	Valor médio 3.295,6700	Total por produto 1.252.354,6000

Produto 228926: 0063 - BEBEDOURO ÁGUA CAPACIDADE ÁGUA: 200 LITROS, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INDUSTRIAL, VOLTAGEM: 127/220 CENTRAL DE ÁGUA GELADA/BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO 200L

ID	FORNECEDOR	MARCA	QUANTIDADE	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	
955779	SISTEMA FONTE DE PREÇOS CNPJ:		22,0000	3.363,4700	73.996,3400	
		Valor mínimo 3.363,4700	Valor máximo 3.363,4700	Variação(%) 0,0000	Valor médio 3.363,4700	Total por produto 73.996,3400

Total preço médio
90.939,0600

Total geral
7.806.387,040

GERADO POR ISABELLA PEREIRA PALHARES