



Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 2026-41728	Responsável INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO
Objeto CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, DE PORTA CORTA FOGO COMO TAMBÉM DE EXTINTORES (COM MATERIAIS INCLUSO). AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EXTINTORES NOVOS.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 22/10/2026 - 17:00	Fim Envio Propostas 11/11/2026 - 09:44	Pregoeiro JULIANA NOVAES PATROCINIO
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0287853	EXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA; APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A"; CAPACIDADE: 10 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO; MATERIAL CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA; MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO COM COSTURA; MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA; MATERIAL VÁLVULA SAÍDA: LATÃO FORJADO; TIPO VÁLVULA SAÍDA: M 30 COM MANÔMETRO.	1 UN	148	220,604	32.649,390
Grupo 1	0289832	EXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA; APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C"; CAPACIDADE: 4 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO; MATERIAL CARGA: DIÓXIDO DE CARBONO (CO2); MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO SEM COSTURA; MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA	1 UN	20	500,000	10.000,000
Grupo 1	0289834	EXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA; APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C"; CAPACIDADE: 6 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO; MATERIAL CARGA: DIÓXIDO DE CARBONO (CO2); MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO SEM COSTURA; MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA	1 UN	40	673,333	26.933,320
Grupo 1	0289833	EXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA; APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C"; CAPACIDADE: 4 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO; MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS; MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO SEM COSTURA; MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA	1 UN	30	146,667	4.400,010
Grupo 1	0289830	EXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA; APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C"; CAPACIDADE: 6 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO; MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS; MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO COM COSTURA; MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA	1 UN	60	195,000	11.700,000
Grupo 1	0289831	EXTINTOR INCÊNDIO - ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA; APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C"; CAPACIDADE: 6 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO; MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS; MATERIAL CILINDRO: TUBO AÇO SEM COSTURA; MATERIAL MANGUEIRA: BORRACHA	1 UN	210	248,800	52.248,000
Grupo 1	0290056	LUMINÁRIA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSTO POR 30 LEDS (SUPER SLIM); DIMENSÕES: 185 MM X 50 MM X 30 MM; FLUXO LUMINOSO: 100 LM; TEMPERATURA DE COR: MÍN. 6000 K; TENSÃO NOMINAL: 127/220 V; TIPO: DE EMERGÊNCIA; ÁREA COBERTURA: 30 M²	1 UN	180	35,200	6.336,000
Grupo 1	0290055	LUMINÁRIA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSTO POR 2 FARÓIS COM 24 LEDS; DIMENSÕES: 200 MM X 55 MM X 135 MM; FLUXO LUMINOSO: 400 LM; TEMPERATURA DE COR: MÍN. 6000 K; TENSÃO NOMINAL: 110/220 V; TIPO: DE EMERGÊNCIA; ÁREA COBERTURA: 100 M²	1 UN	30	36,900	1.107,000



Grupo 1	0290057	LUMINÁRIA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSTO POR 2 FARÓIS COM 48 LEDS; DIMENSÕES: 200 MM X 55 MM X 185 MM; FLUXO LUMINOSO: 1.200 LM; TEMPERATURA DE COR: MÍN. 6000 K; TENSÃO NOMINAL: 110/220 V; TIPO: DE EMERGÊNCIA; ÁREA COBERTURA: 250 M²	1 UN	20	35,200	704,000
Grupo 1	0290073	PLACA IDENTIFICAÇÃO - APLICAÇÃO: IDENTIFICAR LOCAL EXTINTOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACESSIBILIDADE VISUAL PARA DALTÔNICOS (SISTEMA COLOR ADD OU EQUIVALENTE), FOTOLUMINESCENTE.; MATERIAL: PVC; TIPO: INDICATIVA; DIMENSÕES (L X A X E): 150 MM X 150 MM X 2 MM	1 UN	508	11,385	5.783,580
Grupo 1	0290074	PLACA IDENTIFICAÇÃO - APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACESSIBILIDADE VISUAL PARA DALTÔNICOS (SISTEMA COLOR ADD OU EQUIVALENTE), FOTOLUMINESCENTE.; MATERIAL: PVC; TIPO: INDICATIVA; DIMENSÕES (L X A X E): 150 MM X 150 MM X 2 MM	1 UN	30	8,850	265,500
Grupo 1	0290075	PLACA IDENTIFICAÇÃO - APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACESSIBILIDADE VISUAL PARA DALTÔNICOS (SISTEMA COLOR ADD OU EQUIVALENTE), FOTOLUMINESCENTE.; MATERIAL: PVC; TIPO: PLACA INDICATIVA DE COMANDO MANUAL DE ALARME; DIMENSÕES (L X A X E): 100 MM X 150 MM X 2 MM	1 UN	30	12,500	375,000
Grupo 1	0290076	PLACA IDENTIFICAÇÃO - APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACESSIBILIDADE VISUAL PARA DALTÔNICOS (SISTEMA COLOR ADD OU EQUIVALENTE), FOTOLUMINESCENTE.; MATERIAL: PVC; TIPO: SINALIZAÇÃO INTERNA; DIMENSÕES (L X A X E): 240 MM X 120 MM X 2 MM	1 UN	395	8,760	3.460,200
Grupo 1	384496	MANGUEIRA HIDRANTE - APLICAÇÃO: PREDIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPATADA COM UNIÕES STORZ; COMPRIMENTO: 15 M; DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2 POL; MATERIAL: POLIÉSTER BORRACHA; NORMAS TÉCNICAS: NBR 11.861 TIPO 2; REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA VULCANIZADA	1 UN	25	344,760	8.619,000
Grupo 1	0290127	MANGUEIRA HIDRANTE - APLICAÇÃO: PREDIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPATADA COM UNIÕES STORZ; COMPRIMENTO: 15 M; DIÂMETRO NOMINAL: 2 1/2 POL; MATERIAL: POLIÉSTER BORRACHA; NORMAS TÉCNICAS: NBR 11.861 TIPO 2	1 UN	10	504,000	5.040,000
Grupo 1	0290137	CHAVE ENGATE MANGUEIRA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO: STORZ; DIÂMETRO: 1 1/2 A 2 1/2 POL; MATERIAL: LATÃO	1 UN	20	95,000	1.900,000
Grupo 1	601606	TAMPÃO CONEXÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, COM CORRENTE; DIÂMETRO: 1 1/2 POL; MATERIAL: LATÃO; TIPO CONEXÃO: STORZ; USO: INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO	1 UN	20	68,163	1.363,260
Grupo 1	476813	TAMPÃO CONEXÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, COM CORRENTE; DIMENSÕES: (AXLXC) 05 X 12 X 12 CM; DIÂMETRO: 2 1/2 POL; MATERIAL: LATÃO; MODELO: STORZ; USO: VÁLVULAS DE HIDRANTE	1 UN	10	109,580	1.095,800
Grupo 1	219958	ESQUICHO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; APLICAÇÃO: SISTEMA HIDRANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL; DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA: 1 1/2 POL; DIÂMETRO REQUINTE: NÃO APLICÁVEL POL; MATERIAL CABEÇOTE: NÃO APLICÁVEL; MATERIAL CORPO: LATÃO; MATERIAL GUARNIÇÃO: NÃO APLICÁVEL; PESO: 2,80 KG; TIPO CONEXÃO: ENGATE RÁPIDO STORZ; TIPO JATO: SÓLIDO; TIPO REQUINTE: NÃO APLICÁVEL; ÂNGULO ABERTURA JATO: ATÉ 120 GRA	1 UN	20	77,567	1.551,340
Grupo 1	275743	ESQUICHO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; APLICAÇÃO: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO; DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA: 2 1/2 POL; MATERIAL CORPO: LATÃO; PESO: ATÉ 2,8 KG; TIPO CONEXÃO: ENGATE RÁPIDO STORZ; ÂNGULO ABERTURA JATO: ATÉ 120 GRA	1 UN	10	207,000	2.070,000
Grupo 1	0290139	SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - ACABAMENTO: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO; MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: DE PAREDE; CAPACIDADE CARGA: PARA EXTINTORES DE 4 A 6 KGS	1 UN	100	3,830	383,000
Grupo 1	0290141	SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI; CAPACIDADE CARGA: 8 A 12 KGS	1 UN	100	4,000	400,000
Grupo 1	0290142	SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: TRIPÉ; ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI; COR: PRETO; ESTRUTURA: TUBOS E CHAPA DE AÇO; CAPACIDADE CARGA: PARA EXTINTORES DE 4 A 6 KGS;	1 UN	100	55,968	5.596,800



1		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARGOLAS ARAMADAS INFERIOR E SUPERIOR, CHAPAS DE SUSTENTAÇÃO DO EXTINTOR REFORÇADAS, SAPATAS EMBORRACHADAS E ANTIDERRAPANTES.				
Grupo 1	0290144	SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: TRIPE; ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI; COR: PRETO; ESTRUTURA: TUBOS E CHAPA DE AÇO; CAPACIDADE CARGA: 8 A 12 KGS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARGOLAS ARAMADAS INFERIOR E SUPERIOR, CHAPAS DE SUSTENTAÇÃO DO EXTINTOR REFORÇADAS, SAPATAS EMBORRACHADAS E ANTIDERRAPANTES.	1 UN	100	121,525	12.152,500
Grupo 2	0290100	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 1; TIPO DE EXTINTOR: ÁGUA 10 LITROS 2A.	1 UN	740	56,667	41.933,580
Grupo 2	0290101	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 2; TIPO DE EXTINTOR: ÁGUA 10 LITROS 2A.	1 UN	740	98,333	72.766,420
Grupo 2	0290104	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 3; TIPO DE EXTINTOR: ÁGUA 10 LITROS 2A.	1 UN	740	26,500	19.610,000
Grupo 2	0290103	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 1; TIPO DE EXTINTOR: CO² 4 KGS BC.	1 UN	100	78,750	7.875,000
Grupo 2	0290105	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 2; TIPO DE EXTINTOR: CO² 4 KGS BC.	1 UN	100	43,575	4.357,500
Grupo 2	0290121	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 3; TIPO DE EXTINTOR: CO² 4 KGS BC.	1 UN	100	115,115	11.511,500
Grupo 2	0290108	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 1; TIPO DE EXTINTOR: CO² 6 KGS BC.	1 UN	200	165,000	33.000,000
Grupo 2	0290106	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 2; TIPO DE EXTINTOR: CO² 6 KGS BC.	1 UN	200	190,500	38.100,000
Grupo 2	0290122	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 3; TIPO DE EXTINTOR: CO² 6 KGS BC.	1 UN	200	60,000	12.000,000
Grupo 2	0290136	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 1; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 4 KGS BC.	1 UN	150	47,667	7.150,050
Grupo 2	0290107	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 2; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 4 KGS BC.	1 UN	150	90,000	13.500,000
Grupo 2	0290123	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 3; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 4 KGS BC.	1 UN	150	45,000	6.750,000
Grupo 2	0290109	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 1; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 6 KGS BC.	1 UN	300	65,000	19.500,000
Grupo 2	0290110	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 2; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 6 KGS BC.	1 UN	300	311,637	93.491,100
Grupo 2	0290125	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 3; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 6 KGS BC.	1 UN	300	55,000	16.500,000
Grupo 2	0290111	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 1; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 6 KGS - ABC.	1 UN	1.050	285,725	300.011,250
Grupo 2	0290112	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 2; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 6 KGS - ABC.	1 UN	1.050	46,300	48.615,000
Grupo 2	0290126	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - NÍVEL: 3; TIPO DE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO 6 KGS - ABC.	1 UN	1.050	85,000	89.250,000
Grupo 2	0290124	MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO - TIPO DE MANGUEIRA: TIPO 02; DIÂMETRO NOMINAL: 1. 1/2" (38 MM); COMPRIMENTO: 15 METROS	1 UN	125	30,000	3.750,000
Grupo 2	0290128	MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO - TIPO DE MANGUEIRA: TIPO 02; DIÂMETRO NOMINAL: 2. 1/2; COMPRIMENTO: 15 METROS.	1 UN	50	29,367	1.468,350
Grupo 2	0287843	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE A; CAPACIDADE CARGA: 10 L; TIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA	1 UN	1.050	67,500	70.875,000
Grupo 2	0287847	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE B e C.; CAPACIDADE CARGA: 4 KG; TIPO CARGA: GÁS CARBÔNICO	1 UN	100	80,000	8.000,000
Grupo 2	0287848	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE B e C.; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; TIPO CARGA: GÁS CARBÔNICO	1 UN	200	110,000	22.000,000
Grupo 2	0287850	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE B e C.; CAPACIDADE CARGA: 4 KG; TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO	1 UN	150	57,000	8.550,000
Grupo		CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA				



2	0287851	EXTINTOR CLASSE B e C.; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO	1 UN	300	242,225	72.667,500
Grupo 2	0287845	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO - APLICAÇÃO: CARGA PARA EXTINTOR CLASSE A, B e C.; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO	1 UN	1.050	92,500	97.125,000
Grupo 2	0289872	MANUTENÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO	1 UN	70	280,000	19.600,000