

ITEM	DESCRIPTIVO LOC. POR DIÁRIA	UND	PREF.	FME	FMS	QNT TOTAL	BANCO DE PREÇOS (PESQUISA REALIZADA 08/01/2025)	BANCO DE PREÇOS (PESQUISA REALIZADA 08/01/2025)	BANCO DE PREÇOS (PESQUISA REALIZADA 08/01/2025)	MEDIA	TOTAL
1	BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DIÁRIA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DESCRIÇÃO DO BANHEIRO/COMPONENTES, MATERIAL POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMILAR, CABINE TANQUE DE CONTENÇÃO DE DEJETOS PISO E CORRIMÃO EM POLETILENO ROTOMOLDADO; LATERAIS; PORTA; BATENTE; PAPELEIRA; ASSENTO; TAMPA DE ASSENTO; TETO; CANO DE RESPIRO; CHAPÉU DO TETO E PAINEL DA PORTA EM POLETILENO TERMOFORMADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ALTURA: 2200MM; LARGURA:1100MM; COMPRIMENTO:1800MM; ALTURA DO ASSENTO: 460 MM; VOLUME DO TANQUE: 280 LITROS; PESO: 102 KG INFORMAÇÕES GERAIS BANHEIRO COMPACTO, COM PISO E RAMPA DE ACESSO APROPRIADO PARA CADEIRANTES; PROPORCIONA AO CADEIRANTE TOTAL SEGURANÇA PRATICIDADE DE ACESSO; BARRAS LATERAIS COMPDEM A SEGURANÇA AO USUÁRIO; CONFORTO, COMODIDADE E SEGURANÇA PARA AS PESSOAS QUE REQUEREM CUIDADOS ESPECIAIS EM BANHEIROS PORTÁTEIS; NENHUM PONTO DE RETENÇÃO; FÁCIL ABERTURA DA PORTA; ACESSO FÁCIL E SEGURO PARA A CADEIRA DE RODAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSA, E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	50	30	25	105	R\$ 620,00	R\$ 498,63	R\$ 500,00	R\$ 539,54	R\$ 56.652,05
2	BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL: LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DIÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAIS, SENDO ESTES PORTÁTEIS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, DESMONTAGEM, EM POLETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10M DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJEITO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, IDENTIFICAÇÃO FEMININO/ MASCULINO PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSA, E COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA EM TODOS OS DIAS DE LOCAÇÃO. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	500	50	100	650	R\$ 332,20	R\$ 308,99	R\$ 338,57	R\$ 326,59	R\$ 212.281,33
3	PALCO DE PEQUENO PORTE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PEQUENO EM ALUMÍNIO COM 8M DE LARGURA E 6M DE PROFUNDIDADE, PISO DE FERRO E/OU MADEIRA, COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E INSTRUMENTO SONOROS, DEVERÁ POSSUIR ESCADA TRASEIRA COM DEGRAU DE ACESSO, COBERTURA VINÍLICA. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	15	10	4	29	R\$ 8.000,00	R\$ 8.210,00	R\$ 8.050,00	R\$ 8.086,67	R\$ 234.513,33
4	PALCO DE MÉDIO PORTE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MÉDIO EM ALUMÍNIO COM 12M DE LARGURA E 8M DE PROFUNDIDADE PISO DE FERRO E/OU MADEIRA, COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E INSTRUMENTOS SONOROS, DEVERÁ POSSUIR ESCADA TRASEIRA COM DEGRAU DE ACESSO, COBERTURA VINÍLICA. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	15	10	4	29	R\$ 11.300,00	R\$ 12.000,00	R\$ 14.500,00	R\$ 12.600,00	R\$ 365.400,00

5	PALCO DE GRANDE PORTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ALUMÍNIO COM 16M DE LARGURA DE 14 DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA DE FERRO OU MADEIRA, COM CAPACIDADE DE PESSOA E INSTRUMENTOS SONOROS, AS LATERAIS DO PALCO DEVERÃO SER REVESTIDAS COM TECIDO TIPO: TNT PRETO NAS LATERAIS, DEVERÁ POSSUIR ESCADA TRASEIRA COM DEGRAU DE ACESSO, COM CAMARIM CLIMATIZADO 3X3, COBERTURA VINÍLICA, PISO ANTIDERRAPANTE EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO EM LONA DE BORRACHA. A EMPRESA CONTRATADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COMO OPERADOR. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	15	-	0	15	R\$	17.725,00	R\$	16.899,99	R\$	15.000,00	R\$	16.541,66	R\$	248.124,95
6	GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS/MONTADOS, E A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO POR CONTA DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	30	5		35	R\$	2.980,00	R\$	3.000,00	R\$	3.400,00	R\$	3.126,67	R\$	109.433,33
7	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL – GRUPO GERADOR DE 260KVA/5, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 90DB A 5 METROS DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 75MM COM MÍNIMO 25 METROS DE COMPRIMENTO CADA. MONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS, DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	15	5	3	23	R\$	4.000,00	R\$	4.259,99	R\$	4.990,00	R\$	4.416,66	R\$	101.583,26
8	TELÃO DE LED - ALTA RESOLUÇÃO TAM. 4X2M - COM GRIDE DE MONTAGEM TELÃO DE LED - ALTA RESOLUÇÃO TAM. 4X2M - COM GRIDE DE MONTAGEM. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS/INSTALADOS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	20	2	5	27	R\$	3.380,85	R\$	3.380,80	R\$	3.660,00	R\$	3.473,88	R\$	93.794,85
9	TELÃO DE LED - ALTA RESOLUÇÃO TAM. 8X4M - COM GRIDE DE MONTAGEM TELÃO DE LED - ALTA RESOLUÇÃO TAM. 8X4M - COM GRIDE DE MONTAGEM. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTR ATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS/INSTALADOS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	20	2	5	27	R\$	6.500,00	R\$	7.300,00	R\$	6.300,00	R\$	6.700,00	R\$	180.900,00
10	TELÃO DE LED 4,8M X 2,6M, MODELO P7, COM GRIDE DE MONTAGEM. TELÃO DE LED 4,8M X 2,6M, MODELO P7, COM GRIDE DE MONTAGEM. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADOS/INSTALADOS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	20	2	5	27	R\$	4.340,00	R\$	4.700,00	R\$	4.833,33	R\$	4.624,44	R\$	124.859,97
11	JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E DE LIMPEZA. COM CUSTO DE TRANSPORTE E LIMPEZA POR CONTA DA EMPRESA. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS. LOC. POR DIÁRIA	DR	4.000	2000	1.000	7000	R\$	24,99	R\$	21,24	R\$	20,00	R\$	22,08	R\$	154.536,67
12	CAMARIM 4M X 4M: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM CLIMATIZADO, COMPOSTO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM MONTANTES DE 02,70M DE ALTURA, E PLACAS FORMICADA TIPO TS NA COR BRANCA BRILHANTE. PISO COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA EM COMPENSADO ANTE DERRAPANTE OU FIBRA DE VIDRO ESTRUTURADO COM PERIL METÁLICO RECAPEADO COM CARPETE NA COR PRETA, COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MÍNIMA DE 550G/M² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTACONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO. LOC. POR DIÁRIA	DR	12	-	0	12	R\$	5.900,00	R\$	5.639,46	R\$	5.000,00	R\$	5.513,15	R\$	66.157,84

13	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE SOM, DJ, SOM COM DE CAIXAS GRAVES COM FALANTE 18 POLEGADAS 12 CAIXAS LINE ARRAY 01 MESA COM 32 CANAIS DIGITAL 01 MESA DE PALCO COM 32 CANAIS DIGITAIS 38 METROS DE MULTI CABO 05 MICROFONES COM FIO 06 MICROFONES SEM FIO 06 VIAS DE COMPRESSOR 01 EFEITOS DIGITAIS 06 PEDESTAIS 04 MONITORES DE PALCO 02 RETORNOS. LOC. POR DIÁRIA	DR	15	10	10	35	R\$ 5.500,00	R\$ 4.997,10	R\$ 5.100,00	R\$ 5.199,03	R\$ 181.966,17
14	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, DE SOM 20 CAIXAS DE GRAVE COM 40 FALANTES DE 18 POLEGADAS 16 CAIXAS DE LINE ARRAY. 04 CAIXAS KF PARA SIDE 04 MONITORES DE PALCO 01 MONITOR PARA CONTABAIKO COM 02 CAIXAS E 01 CABECOTE 01 MONITOR PARA GUITARRA 02 MONITORES P/ TECLADOS 02 POWER PLAYS PARA MONITOR AURICULAR DE 08 CANAIS CADA UM 16 MONITORES AURICULARES (FONES DE OUVIDO) 02 RACKS DE POTÊNCIAS P/ P.A COM 05 POTÊNCIAS CADA UM SENDO TODAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO (04 8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK COM 04 POTÊNCIAS PARA SIDE 02 PROCESSADORES DIGITAIS DE ÁUDIO PARA P.A E SIDE 02 MESAS DIGITAIS COM 40 CANAIS DISPONÍVEIS SENDO 01 P/ PALCO E 01 P/ P.A 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (07 MICROFONES) 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO (08 MICROFONES). LOC. POR DIÁRIA	DR	15	10	12	37	R\$ 9.499,50	R\$ 9.603,00	R\$ 9.494,30	R\$ 9.532,27	R\$ 352.693,87
15	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE - A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 12 CANHÕES PAR 64 02 AMPLIFICADORES PARA TODO O SISTEMA 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MOVING 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 03 X 04 COM 3 DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA 02 RIBALTA 03 ESTROBO. LOC. POR DIÁRIA	DR	13	5	10	28	R\$ 5.400,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.803,34	R\$ 5.401,11	R\$ 151.231,17


16	SOM GRANDE PORTE - SOM SISTEMA DE PA PA LINE ARRAY, MONTAGEM EM FLY LR COM SUBWOOFERS NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTO DO SISTEMA. O SISTEMA DEVERÁ ATENDER AMBIENTE ABERTO, AO AR LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 30.000 PESSOAS, RESPOSTA PLANA DE 40 A 18.000HZ COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 3DB, COBERTURA HORIZONTAL COMPATIVEL COM A LARGURA DO AMBIENTE, SENDO RECOMENDADO NO MÍNIMO 70º POR TORRE. A COBERTURA VERTICAL DO ARRANJO DEVERÁ SER CALCULADA EM VIRTUDE DO COMPRIMENTO DA ÁREA A SER SONORIZADA, DE FORMA QUE HAJA UMA COBERTURA HOMOGÊNEA EM SPL E FREQUÊNCIA DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO OUVINTE, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 6 DB SPL, EM CASO DE NECESSIDADE, A INSTALAÇÃO DE TORRES DE REFORÇO ("DELAY") DEVERÁ SER EXECUTADA. O SISTEMA DEVE FORNECER NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMO CONTÍNUO DE 98 DB SPL (C), COM HEADROOM DE 18DB, OU SEJA, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMO DE PICO DE 116 DB SPL (C) COM BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL. SISTEMAS COMPLEMENTARES COMO FRONT-FILL, OUT-FILL, CENTER-FILL, DOWN FILL DEVEM INSTALADOS CONFORME A NECESSIDADE, COMPLEMENTANDO AS ÁREAS NÃO COBERTAS PELO PA PRINCIPAL, MANTENDO A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE SPL, OS ARRANJOS DE SUBWOOFERS DEVEM SER INSTALADOS DE FORMA A EVITAR CANCELAMENTOS DESTRUTIVOS NA ÁREA DE AUDIÊNCIA, DEVENDO SER FEITO O PROCESSAMENTO NECESSÁRIO. DEVE-SE EVITAR A MONTAGEM SOMENTE NAS LATERAIS DO PALCO. O SISTEMA DEVE CONTAR COM GERENCIADOR COM VIAS DE PROCESSAMENTO SUFICIENTES PARA OTIMIZAÇÃO DE TODO SISTEMA DE PA, SUBWOOFERS, DELAYS, COMPLEMENTOS. REALIZAR EQUALIZAÇÃO, ATRASOS E AJUSTE DE NÍVEIS NECESSÁRIOS PARA QUE TODO SISTEMA ESTEJA EM FASE. A HOUSE MIX DEVERÁ ESTAR POSICIONADA À NO MÍNIMO 15 E NO MÁXIMO 30 METROS DO PA PRINCIPAL, CENTRALIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO. SE POSSÍVEL, O PA, COMPLEMENTOS E SUBWOOFERS DEVEM SER DA MESMA MARCA E LINHA. MODELOS REFERENCIAIS: JBL VERTEC, JBL VT, MEYER SOUND, NORTON, ATTACK VERTCON, LS AUDIO SLINPEC, DAS, NEXO GEO-T, RCF, D&B, EAW, AMPLIFICAÇÃO SISTEMAS ATIVOS, COM AMPLIFICAÇÃO INTEGRADA NA CAIXA DEVEM POSSUIR PROCESSAMENTO PRÓPRIO DO FABRICANTE, E ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM, RESPEITANDO RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE. SISTEMAS PASSIVOS DEVEM SER COMPOSTOS POR AMPLIFICADORES CAPAZ DE FORNECER DUAS VEZES A POTÊNCIA RMS NECESSÁRIA PARA CADA CAIXA, TER A IMPEDÂNCIA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. SISTEMAS DE PROTEÇÃO AUTO-RAMP, CONTRA ALTA TEMPERATURA, TENSÃO DC NA SAÍDA, CURTO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, ANTI-CLIPPING E LIMITERS. OS AMPLIFICADORES DAS VIAS QUE REPRODUZEM ATÉ 1000HZ DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE CLASSE AB OU CLASSE H, JÁ OS AMPLIFICADORES DAS VIAS QUE REPRODUZEM ACIMA DE 1000HZ DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE CLASSE AB OU D PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA REPRODUÇÃO DE ALTAS FREQUÊNCIAS. CONSULE 01 CONSOLE DIGITAL DE CONTROLE COM D PRÉ-AMPLIFICADORES DESTACADOS "STAGE RACK", PODENDO ESTES SEREM ALOCADOS NO PALCO COM COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLOS TIPO DANTE, ULTRANET, AES50 E OUTROS COMPATIVÉIS COM A APLICAÇÃO. O TOTAL DE PRÉ-AMPLIFICADORES DE ENTRADA : 48 / 192 KHZ O TOTAL DE PRÉ-AMPLIFICADORES DE SAÍDA : 24 / 192 KHZ A SUPERFÍCIE DE CONTROLE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 34 "FADERS" A									
17	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE. CONTROLE / DIMMER 01 (UM) MESA DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 60 CANAIS ANALÓGICA E DIGITAL COM SINAL DMX 512; MODELO REFERENCIAL: AVOULTES PEARL 2010/2008, AVOULTE EXPORT. 60 CANAIS DE DIMMER COM SINAL DMX 512 COM 04 KW POR CANAL, DEMULTIPLIXADO, PROTEÇÃO POR DISJUNTORES, FILTRO DE RÍ POR CANAL E VENTILAÇÃO FORÇADA. MODELO REFERENCIAL: C.I TRONIC 01 (UM) SISTEMA CLEARCOM HEADSET + POWER SUPPLY + BELT-PACK DE INTERCOMUNICAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 PONTOS. 01 (UM) CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA COM NO MÍNIMO 500 AMPÈRES POR FASE. 01 (UM) MAIN POWER DE NO MÍNIMO 800 AMPÈRES; 01 (UMA) CABO DE AC DE 240MM COM NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO. -MODELO REFERENCIAL: PIRELLI ANTICHAMAS, MULTICABOS, GELATINAS, FILTROS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM DESEMPENHO DO SISTEMA. III. REFLETORES 26 (VINTE E SEIS) REFLETORES PAR 64 1.000W FOCOS; 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES PAR 64 1.000W FOCOS; 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES PAR LED 5 W RGBWA; 30 (TRINTA) REFLETORES PAR 64 1.000W FOCO;1;LOC. POR DIÁRIA									
	DR	15	5	0	20	R\$ 17.000,00	R\$ 17.728,00	R\$ 17.899,99	R\$ 17.814,00	R\$ 267.209,93
	DR	15	-	0	15	R\$ 9.900,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.050,00	R\$ 10.083,33	R\$ 181.500,00

18	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 24 (VINTE E QUATRO) REFLETORES PAR 56 500W AC.; 10 (DEZ) REFLETORES FRESNEL 1000W COM BARRODOR; 04 (QUATRO) RIBALTAS LED RGBWA; 16 (DEZESESSEIS) ACL 06 (SEIS) REFLETORES PAR 36 MINI BRUT 6/650W; 36 (TRINTA E SEIS) REFLETORES DE LED 18W WATTS RGBWA; 13 (TREZE) REFLETORES ELIPSÓIDIAIS ETC 26º 1000W; COM IRIS; PORTA GOBO E PORTA GELATINAS; MODELO REFERENCIAL: TELEM; 10 (DEZ) REFLETORES TIPO SET-LIGHT DE 1000 W; 06 (SEIS) STROBO ATMIC 3000 ; MODELO REFERENCIAL MAARTIM 02 (DOIS) CANHÃO SEGUIDOR HTI 400 (TELEM) 08 (OITO) REFLETORES PARA ILUMINAR A COMUNICAÇÃO DO PALCO (LATERAIS P.A. E TESTEIRA) LÂMPADAS EXTRAS MOVING LIGHT 24 (VINTE E QUATRO) MOVING BEAM 15 R; 10 (DEZ) MOVING GIOTTO 400; 06 (SEIS) MOVING HEADS WASH; RELUÇÃO DE CORES DAS GELATINAS: QTDE REF. COR 26 #68 AZ 26 #22 AB 20 #10 AM 20 #16 BG 22 #25 VM 18 #100 FROST (PARA SETLIGHT) IMPORTANTE: O MAPA DE LUZ SERÁ DETERMINADO PELA CONTRATANTE E FORNECIDO À CONTRATADA COM NO MÍNIMO 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA ACESSÓRIOS CABOS DE SINAL E A/C DE MODO A ATENDER TODO EQUIPAMENTO SOLICITADO E AS DISTÂNCIA ENVOLVIDAS; GARRAS NA QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TODOS OS REFLETORES SOLICITADOS. SISTEMA DE MULTICABOS E CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. SISTEMAS DE FIAÇÃO (SINAL A A/C) PARA INTERLIGAÇÃO DAS VARAS. 20M DE CANALETAS PARA PROTEÇÃO DE CABOS. MÓDULOS MAIN POWER DIMENSIONADOS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AC PARA TODOS OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO. KIT DE CABOS PARA ENERGIZAR PONTOS NAS VARAS EM 110V E 220V COM IDENTIFICAÇÃO CLARA E VISÍVEL. TODOS OS DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA. EFEITOS 02 (DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA COM CONTROLE REMOTO À DISTÂNCIA E TEMPORIZADOR. MODELO REFERENCIAL: MARTIN PRO 2000 OU DF 50 HAZE MAKER; 02 (DOIS) VENTILADORES; MULTICABOS, GELATINAS, FILTROS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM DESEMPENHO DO SISTEMA SUSTENTAÇÃO A FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO SERÁ FEITA EM MÓDULOS BOX TRUSS DE 2,44X0,70X0,70M. SUSTENTAÇÃO TIPO Q.32, AMBOS EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO. DE CONFORMIDADE COM O LOCAL E DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE REFLETORES A SEREM UTILIZADOS. A FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS BOX TRUSS OU TRELIÇAS SERÁ FEITA ATRAVÉS DE TALHAS ELÉTRICAS, COM CAPACIDADE PARA 500 QUILOS, COM NO MÍNIMO 12 METROS DE CORRENTE; CASO NÃO HAJA CONDIÇÕES LOCAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE MÓDULOS BOX TRUSS OU TRELIÇAS ATRAVÉS DE TALHAS, OS MESMOS SERÃO FIXADOS E SUSTENTADOS EM MÓDULOS DE GROUND SUPPORT EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; DEVERÃO SER UTILIZADOS NO MÍNIMO OS MATERIAIS DESCRITOS ABAIXO: EQUIPE OPERACIONAL A PROPONENTE / CONTRATADA DEVERÁ COLOCAR À DISPOSIÇÃO NO LOCAL EQUIPE OPERACIONAL DEVIDAMENTE UNIFORMIZADA E COM ITENS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUANDO NECESSÁRIOS. PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VISANDO O BOM ANDAMENTO DO EVENTO. VISTORIA TÉCNICA DO SOM E DA ILUMINAÇÃO A VISTORIA TÉCNICA DO SOM E DA ILUMINAÇÃO OCORRERÁ 08 HORAS ANTES DO HORÁRIO SOLICITADO PARA O EVENTO, O NÃO CUMPRIMENTO ACARRETERÁ PENALIDADE PREVISTA NO CONTRATO. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.LOC. POR DIÁRIA	DR	13	5	0	18	R\$	6.980,00	R\$	6.240,00	R\$	6.600,00	R\$	6.606,67	R\$	85.886,67
19	PALCO TUNEO GEO SPACE MEDINDO 20X18. LOC. POR DIÁRIA	DR	10	3	0	13	R\$	20.000,00	R\$	16.423,70	R\$	20.890,00	R\$	19.104,57	R\$	248.359,37
20	LOCAÇÃO DE BARRACA DE FEIRA TÍPICA COM COBERTURA, COM MEDIDAS, APROXIMADAMENTE DE 1,70 MT DE COMPRIMENTO, 1,2 MT DE ALTURA, 0,9 MT DE LARGURA - INCLUSA MONTAGEM, DESMONTAGEM E FRETE.LOC. POR DIÁRIA	DR	200	100	50	350	R\$	122,23	R\$	103,00	R\$	170,00	R\$	131,74	R\$	46.110,17
21	BOX TRUSS Q15 - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM - COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q15 COM CUBOS E SAPATAS - DESTINADO A MONTAGEM DE PÓRTICOS PARA FIXAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. TORRES DE DALEY, POSTOS DE OBSERVAÇÃO DA PM E PORTA BANNER, ETC.LOC. POR DIÁRIA	METR O/LIN R	1.000	200	350	1550	R\$	20,00	R\$	26,00	R\$	23,83	R\$	23,28	R\$	36.078,83
22	BOX TRUSS Q20 - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM - COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q20 COM CUBOS E SAPATAS - DESTINADO A MONTAGEM DE PÓRTICOS PARA FIXAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. TORRES DE DALEY, PORTA BANNER, ETC.LOC. POR DIÁRIA	METR O/LIN R	2.000	300	750	3050	R\$	30,00	R\$	28,10	R\$	37,61	R\$	31,90	R\$	97.305,17
23	BOX TRUSS Q30 - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM - COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS - DESTINADO A MONTAGEM DE PÓRTICOS PARA FIXAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. TORRES DE DALEY, PORTA BANNER, ETC.LOC. POR DIÁRIA	METR O/LIN R	2.000	700	850	3550	R\$	36,00	R\$	43,00	R\$	49,50	R\$	42,83	R\$	152.058,33

24	PISO PALET COM CARPETE - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PISO ESTRUTURA TIPO PALLET MEDINDO 1,00 X 1,00 COM 5 CM DE ALTURA, DEVIAMENTE NIVELADO, ESTABILIZADO E TRAVADO, RECOBERTOS COM CHAPAS DE COMPENSADO DE 15MM COM ACABAMENTO EM CARPETE DE 4MM NAS CORES A SER DEINIDO NO PROIETO BÁSICO DO EVENTO, DEVERÁ SER INCLUSO O SERVIÇO DE ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS.LOC. POR DIÁRIA	M²	2.000	200	1000	3200	R\$	107,00	R\$	95,00	R\$	85,00	R\$	95,67	R\$	306.133,33
25	PISO DECK - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MODULAR DE 2 METROS POR 1 METRO DE MADEIRA DE PINUS COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA, COM REGULADORES DE ALTURA PARA NIVELAMENTO, ENVERNIZADO NA COR NATURAL COM 0,12M DE ALTURA, REVESTIDO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR VERDE; DEVERÁ SER INCLUSO O SERVIÇO DE ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS.LOC. POR DIÁRIA	M²	3680	800	1840	6320	R\$	118,92	R\$	139,01	R\$	92,50	R\$	116,81	R\$	738.239,20
26	TABLADEO/PALCO - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MODULAR DE 2 METROS POR 1 METRO, EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE, ENVERNIZADO NA COR NATURAL, ESTRUTURADO E NIVELADO POR VIGOTAS DE MADEIRA, INTER TRAVADAS COM ALTURA DE 0,60M REVESTIDO EM CARPETE AZUL E GUARDA CORPO NA ALTURA DE 1,0M PARA DELIMITAÇÃO E SEGURANÇA, ESCADA PARA ACESSOS, DEVERÁ SER INCLUSO O SERVIÇO DE ATERRAMENTO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS.LOC. POR DIÁRIA	M²	1760	600	880	3240	R\$	59,00	R\$	44,40	R\$	64,00	R\$	55,80	R\$	180.792,00
27	ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 2,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O PISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRADO. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADA MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, 2,20 DE ALTURA. A COBERTURA SERÁ FEITA COM TENDAS NO FORMATO PIRAMIDAL CALHADA, COM CALHAS METÁLICAS NOS 4 LADOS DA COBERTURA (NÃO SERÃO ACEITAS CALHAS EM LONA), NAS DIMENSÕES 10X10 E REVESTIDA EM LONA BRANCA, COM RAMPAS E ESCADA. O REVESTIMENTO DO PISO ATÉ O SOLO SERÁ FEITO TODO EM FECHAMENTO METÁLICO DE 2,45M DE ALTURA. OS CAMAROTES SERÃO ESTIADOS COM 04 CABOS DE AÇO POR CADA TENDA, DIMENSIONADOS PARA DAR ESTABILIDADE, SUSTENTAÇÃO E SUPORTAR A FORÇA DO VENTO.LOC. POR DIÁRIA	UNID	15	-	8	23	R\$	3.486,55	R\$	4.137,30	R\$	5.349,00	R\$	4.324,28	R\$	99.458,52
28	PLACA DE FECHAMENTO: PARA EVENTOS NAS DIMENSÕES 2,40X2,40 (COMPRIMENTO E LARGURA), COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE 20 A 30 MM, FEITA DE AÇO CARBONO E ACABAMENTO CONFECIONADO EM CHAPA DE ZINCO (0,60MM) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSO. LOC. POR DIÁRIA	METR O LINEA R	6.000	500	2.500	9000	R\$	40,00	R\$	52,31	R\$	51,00	R\$	47,77	R\$	429.930,00
29	LOCAÇÃO DE CERCA DE CONTENÇÃO, GRADE METÁLICA (GRADIL) 1,2 DE ALTURA EM AÇO-CARBONO, GALVANIZADO, COM SISTEMA ESPECIAL DE FIXAÇÃO E ENCAIXE ENTRE AS GRADES, SISTEMA DE REFORÇO NOS PÉS, QUE GARANTA A CONTINUIDADE E ESTABILIDADE DA LINHA, PERMITINDO A TRANSFERÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS ENTRE ELAS. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. LOC. POR DIÁRIA	METR O LINEA R	6.000	2400	2.500	####	R\$	41,50	R\$	35,00	R\$	36,48	R\$	37,66	R\$	410.494,00

30	LOCAÇÃO DE 01 TÚNEL GEO SPACE – ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA DE 50M X 15M TOTALIZANDO 750 M² PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM PÉ-DIREITO MEDINDO 9,00 M DE ALTURA. MATERIAL DA ESTRUTURA FABRICADO EM DURALUMÍNIO LIGA 6351 T6, NO FORMATO DE TRELIÇAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356 (OU SIMILAR COM CERTIFICADO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT OU POR ÓRGÃO COMPETENTE), ARCOS DE TRELIÇAS TRAVADOS ENTRE SI POR LONGARINAS DE CONTRAVENTAMENTO RETANGULAR, EM ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO OBEDECENDO MESMAS ESPECIFICAÇÕES DE LIGA E SOLDA. ARCOS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 30 KG/F/M E TRAVESSAS DE LONGARINAS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 10 KG/F/M. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE TÚNEL EM LONAS MP 1400F24 BRANCA, DUAS FACES, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO. ESTRUTURA FIXADA AO PISO POR MEIO DE SAPATAS EM AÇO ESPECIAL DO TIPO AÇO CARBONO LIGA 3013, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES.LOC. POR DIÁRIA	UNID	15	5	5	25	R\$	28.677,33	R\$	30.498,02	R\$	31.091,35	R\$	30.088,90	R\$	752.222,50
31	LOCAÇÃO DE 01 TÚNEL GEO SPACE – ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA DE 30M X 15M TOTALIZANDO 450 M² PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM PÉ-DIREITO MEDINDO 9,00 M DE ALTURA. MATERIAL DA ESTRUTURA FABRICADO EM DURALUMÍNIO LIGA 6351 T6, NO FORMATO DE TRELIÇAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356 (OU SIMILAR COM CERTIFICADO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT OU POR ÓRGÃO COMPETENTE), ARCOS DE TRELIÇAS TRAVADOS ENTRE SI POR LONGARINAS DE CONTRAVENTAMENTO RETANGULAR, EM ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO OBEDECENDO MESMAS ESPECIFICAÇÕES DE LIGA E SOLDA. ARCOS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 30 KG/F/M E TRAVESSAS DE LONGARINAS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 10 KG/F/M. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE TÚNEL EM LONAS MP 1400F24 BRANCA, DUAS FACES, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO. ESTRUTURA FIXADA AO PISO POR MEIO DE SAPATAS EM AÇO ESPECIAL DO TIPO AÇO CARBONO LIGA 3013, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES.LOC. POR DIÁRIA	UNID	20	2	10	32	R\$	15.107,30	R\$	15.850,00	R\$	14.503,76	R\$	15.153,69	R\$	484.917,97
32	BARRICADAS - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO –COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA DE GRADE DE BARRICADA DO TIPO ALTO-SUSTENTÁVEL, COM PISO MEDINDO 1,00M X 1,00 FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEORAUS PARA SEGURANÇA, FABRICADA EM QUADROS METÁLICOS DE METALON ZINCADO OU DURALUMÍNIO, REVESTIDO EM CHAPA TRELIÇADA NA BASE E NA PARTE FRONTAL.LOC. POR DIÁRIA	METRO LINEAR	200	50	100	350	R\$	100,00	R\$	140,00	R\$	99,00	R\$	113,00	R\$	39.550,00
33	GAUPÃO VINÍLICO - TIPO TENDA GAUPÃO – MEDIDAS (30X40) TOTALIZANDO 1200M² DE ÁREA COBERTA - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM PÉ-DIREITO MEDINDO 9,00 M DE ALTURA. MATERIAL DA ESTRUTURA FABRICADO EM DURALUMÍNIO LIGA 6351 T6, NO FORMATO DE TRELIÇAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356 (OU SIMILAR COM CERTIFICADO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT OU POR ÓRGÃO COMPETENTE).LOC. POR DIÁRIA	UNID	10		5	15	R\$	68.020,64	R\$	50.000,00	R\$	45.031,77	R\$	54.350,80	R\$	815.262,05
34	GAUPÃO VINÍLICO - TIPO TENDA GAUPÃO – MEDIDAS (30X50) TOTALIZANDO 1500M² DE ÁREA COBERTA - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM PÉ-DIREITO MEDINDO 9,00 M DE ALTURA. MATERIAL DA ESTRUTURA FABRICADO EM DURALUMÍNIO LIGA 6351 T6, NO FORMATO DE TRELIÇAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356 (OU SIMILAR COM CERTIFICADO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT OU POR ÓRGÃO COMPETENTE).LOC. POR DIÁRIA	UNID	10		0	10	R\$	68.020,64	R\$	56.970,00	R\$	54.894,00	R\$	59.961,55	R\$	599.615,47
35	LOCAÇÃO DE GRID – Estrutura em alumínio tipo P30 medindo 600 metros, 60 cubos de alumínio com cinco faces em 90º A estrutura poderá ser montada em ambientes diferentes.LOC. POR DIÁRIA	METRO	80	700	20	800	R\$	65,00	R\$	51,00	R\$	68,50	R\$	61,50	R\$	49.200,00
36	LOCAÇÃO DE GRID Q30 EM ALUMÍNIO, EXCLUSIVO MP/EP/MEI. LOC.LOC. POR DIÁRIA	METRO	100	500	15	615	R\$	79,00	R\$	88,50	R\$	149,16	R\$	105,55	R\$	64.915,30
37	LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUDOR. Descrição: Locação, com instalação, operação e desinstalação de Canhão segudor 1500w. Locação pelo período de uma diária de 24 horas.LOC. POR DIÁRIA	DR	50	0	10	60	R\$	540,00	R\$	430,00	R\$	600,00	R\$	523,33	R\$	31.400,00
38	PISO ELEVADO- 9,00m de frente x 6,60m de profundidade Locação, transporte, montagem, e desmontagem, de serviços de PISO ELEVADO, nas dimensões de 9,00m de frente x 6,60m de profundidade, em estrutura metálica com compensado de 20mm, altura e solo de no mínimo 1m e no máximo de até 1,50m.LOC. POR DIÁRIA	DR	15	8	5	28	R\$	99,00	R\$	124,00	R\$	132,50	R\$	118,50	R\$	3.318,00

39	PISO ELEVADO- 6,00m de frente x 4,00m de profundidade locação, transporte, montagem, e desmontagem, de serviços de PISO ELEVADO, nas dimensões de 6,00m de frente x 4,00m de profundidade, em estrutura metálica com compensado de 20mm, altura do solo de no mínimo 1m e no máximo de até 1,50m. LOCLLOC. POR DIÁRIA	DR	15	6	5	26	R\$	142,40	R\$	124,00	R\$	132,50	R\$	132,97	R\$	3.457,13
40	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30 UTILIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE PODENDO SER UTILIZADO PEÇAS DE TAMANHOS VARIADOS - 0,5 M ATÉ 5 M. COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSO. LOC. POR DIÁRIA	DR	3000	2000		5000	R\$	37,00	R\$	39,88	R\$	31,12	R\$	36,00	R\$	180.000,00
41	BRIGADISTA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE INCLUSO	DR	350			350	R\$	283,00	R\$	250,00	R\$	256,75	R\$	263,25	R\$	92.137,50
VALOR TOTAL																R\$ 9.029.680,22



 LUCAS BATISTA DA SILVA

29/04/2025