

5 - Cabo blindado

Descrição Detalhada: Cabo Blindado Tipo: 4 Vias , Aplicação: Rede De Alarme E Detecção De Incêndio , Bitola: 2 X 1,50 Mm² E 2 X 0,75 Mm² MM, Temperatura Operação: 70 °C, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75.111,89

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

6 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Tipo: Keystone, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Cabo De Rede, Código De Cor: Branco, Compatibilidade: Rj11,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79.378,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento Total: 180 MM, Largura: 2,40 MM, Aplicação: Amarração E Fixação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50.579,97

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

8 - Base de sustentação do rolo de pressão

Descrição Detalhada: Base De Sustentação Do Rolo De Pressão Material: Plástico Fundido , Comprimento: 5,50 CM, Largura: 1 CM, Espessura: 4 MM, Aplicação: Unidade Fusora Máquina Copiadora Sharp AI-1041 , Características Adicionais: Referência 2 Pet - 6450 G45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53.502,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

9 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Tipo: Rack, Material: Compensado, Cor Revestimento: Preta, Profundidade: 24,8 CM, Altura: 50,9 CM, Largura: 43 CM, Características Adicionais: Alça Telescópica, Rodas Embutidas, Aplicação: Transporte De Equipamentos De Telecomunicações,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.772,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

10 - Areia - filtracao de agua

Descrição Detalhada: Areia - Filtracao De Agua Material: Areia Quartzosa , Tamanho Efetivo: 6 MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.574,79

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

11 - Piso sintético

Descrição Detalhada: Material: Vinil, Tamanho: 50 X 50 CM, Espessura: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136.196,43

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

12 - Peça / acessório de furadeira / parafusadeira

Descrição Detalhada: Material: Carbono Grafite, Tipo: Escova De Carvão, Aplicação: Furadeira De Impacto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67.658,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

13 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: Cc: 400 A 2000 / Dc:400 A 2000 A, Voltagem: Cc: 4, 40, 400 E 1000 / Dc: 4, 40, 400 E 750 V, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9 V, Aplicação: Eletricidade, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74.487,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

14 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Referência: 4900.990, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Max 2550 Deca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 79.294,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

15 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Cor: Branca Fria, Temperatura De Cor: 6500 K, Tipo: Fita De Led,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 75.768,34
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

16 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Repuxado, Quantidade Lâmpadas: 5 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tensão Nominal Lâmpada: 110/250 V, Potência Lâmpada: 100 W,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 43.836,05
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

17 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Tipo: PL, Tipo Base: 2g7, Temperatura De Cor: 4.000 K, Potência Nominal: 9 W, Intensidade Luminosa: 7800 Cd LM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 69.639,91
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

18 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Tipo: Auto Adesivo, Aplicação: Identificação De Veículo, Características Adicionais: Conforme Modelo, Cor: 6/1, Tamanho: 18 X 13 CM, Material: Vinil Eletrostático,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 42.791,42
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

19 - Sistema energia solar - geracao energia eletrica

Descrição Detalhada: Tipo: Kit Para Instalação De Módulos Fotovoltaicos, Padrão Gerador: Off Grid 1,5 Kwp, Componentes: Perfis De Alumínio; Hastes De Fixação, Parafusos E, Componentes Adicionais: Controlador De Carga,Estrutura De Fixação De Pain,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 52.132,89
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

25 - Bateria estacionária alta capacidade

Descrição Detalhada: Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Capacidade Nominal: 22 AH, Dimensões: 517 X 272 X 446 MM, Peso: 57,80 KG, Aplicação: Equipamentos Telecomunicação, Vida Útil: Mínimo 02 Anos, Tipo: Selada De Eletrólito Fluido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.253,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

26 - Manutenção e reparo - hélice

Descrição Detalhada: Hélice metálica MTG para resfriadores de água Hitachi Chiller Samurai 130TR. Ref. Johnson Control KOT0125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141.152,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

27 - Central telefônica - componente / acessório

Descrição Detalhada: Tensão Linha: 24v, Circuito Toque: 40vms/60hz, Impedância Nominal Linha: 600 Ohms, Tensão Entrada: 100, 127 E 220vac, Aplicação: Interface Ligação Telefônica Pabx Celular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74.845,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

28 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Tipo Conectores: Hdmi Macho Displayport Macho, Aplicação: Notebook A Monitor, Características Adicionais: Cabo Min. 1,8 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.219,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

29 - Espelho

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Espessura: 4 MM, Comprimento: 220 CM, Largura: 160 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48.960,15

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)