

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

OBJETO: PREGÃO PRESENCIALSOLICITO ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICIPIO.

O(A) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, GO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE:

ADJUDICAR as empresas:

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 08.992.911/0001-54, estabelecida na RUA 8, QUADRA11 LOTE 1 CHACARA 02, SÍTIOS DE RECREIO PRESIDENTE, GOIANÁPOLIS, GO, neste ato representado pelo Sr(a). JOÃO PAULO ROSA, na função atual de PROCURADOR, portador do CPF nº 734.749.751-53, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/4	EXTENSOR TElescÓPICO 3MT - EXTENSOR TElescÓPICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E AÇO, COM PINTURA EPÓXI, EXTENSÃO DE NO MÍNIMO ATÉ 03 METROS, PARA ENCAIXAR PERFEITAMENTE NOS DIVERSOS ROLOS PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, ONDE NÃO É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS INDISPENSÁVEIS.	ROMA	15	UN	52,30	784,50
1/5	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA DE GRÃO 150, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA O LIXAMENTO ÚMIDO, LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES ALIADOS À GRÃOS COM ALTO PODER DE CORTE E ALTAMENTE FLEXÍVEL E FÁCIL MANUSEIO. MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 225X275MM.	NORTON	100	UN	2,80	280,00
1/6	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA GRÃO 220, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA LIXAMENTO ÚMIDO, LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES ALIADOS A GRÃOS COM ALTO PODER DE CORTE, SUPER-RESISTENTE, DURÁVEL E ALTAMENTE FLEXÍVEL, FACILITANDO O MANUSEIO DURANTE A UTILIZAÇÃO. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	3M	100	UN	2,42	242,00
1/8	MASSA ACRÍLICA 25KG - MASSA ACRÍLICA ACONDICIONADA EM BALDE, LATA OU BARRICA DE NO MÍNIMO 25KG, DE 1ª QUALIDADE, COM ALTO PODER DE PREENCHIMENTO, ÓTIMA ADERÊNCIA, FÁCIL DE LIXAR E APLICAR, A SECAGEM RÁPIDA, DE ELEVADA CONSISTÊNCIA E RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE E DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (VENTO FORTE, TEMPORAL, CALOR TÓRRIDO E DEMAIS).	COLATEX	100	UN	122,50	12.250,00
1/10	THINNER 5 LT - THINNER LÍQUIDO INCOLOR, ACONDICIONADO EM LATA DE NO MÍNIMO 5 LITROS, BEM LACRADA, SEM DANIFICAÇÕES POR AÇÃO QUÍMICA, FÍSICA OU OUTROS AGENTES EXTERNOS, COM COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICO ÉSTERES – ISENTO DE BENZENO E CLORADOS, COM ODOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO IDEAL PARA DILUIÇÃO DE PRIMER SINTÉTICO, PRIMER	EUCATEX	100	UN	105,64	10.564,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	UNIVERSAL, ESMALTE SINTÉTICO, LACAS E VERNIZES NITROCELULOSE, LIMPEZA DE MÁQUINAS E PISTOLA DE PINTURA.					
1/12	TINTA A ÓLEO LATA DE 3,6L - TINTA A ÓLEO IDEAL PARA APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, APLICAÇÃO EM PORTAS, NAS JANELAS E NOS FORROS, DE 1ª LINHA, AUTO BRILHANTE, LATA COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS CADA. A TINTA DEVE POSSUIR BASTANTE RESISTÊNCIA PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE MOFO E PROTEÇÃO CONTRA FORMAÇÃO DE ALGAS, SEM CHEIRO, VARIADAS CORES, ÓTIMO RENDIMENTO, PODERÁ SER UTILIZADA COM OS ACESSÓRIOS: O ROLO DE ESPUMA, A PISTOLA, O PINCEL.	COLATEX	250	UN	122,40	30.600,00
1/13	TINTA PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS 18LT, TINTA PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS, DE 1ª QUALIDADE A BASE D'ÁGUA, IMPERMEÁVEL, COM ANTI-MOFO, ACONDICIONADA EM LATA COM NO MÍNIMO 18 LITROS, DE FÁCIL APLICAÇÃO E PARA ACABAMENTO BRILHANTE, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA AOS RAIOS SOLARES E CHUVAS INTENSAS. PODENDO SER COM O PINCEL, O ROLO OU A PISTOLA.	COLATEX	45	UN	265,97	11.968,65
1/15	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 3,6LT – VERNIZ ACRÍLICO PARA ACABAMENTO BRILHANTE NAS MADEIRAS, GALÃO COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS, DE 1ª QUALIDADE, PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOM ALASTRAMENTO E ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E QUE REALÇA O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA, O PRODUTO TRANSPARENTE OU ACETINADO. INDICADO PARA A PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DAS MADEIRAS DAS CASAS, DAS PORTAS, DAS JANELAS, DOS MÓVEIS E MADEIRAS DECORATIVAS EM GERAL, CONFERINDO BOA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES.	COLATEX	50	UN	119,75	5.987,50
1/18	ROLO DE LÃ SINTÉTICO, ANTI-RESPINGO COM NO MÍNIMO 23CM, SEM CABO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES LISAS DEIXANDO O ACABAMENTO DA PINTURA FINO E PERFEITO, O PRODUTO DE 1ª LINHA QUE NÃO PODE SOLTAR OS PELOS, COM FIBRA TRANÇADA PARA RETER E REDUZIR OS RESPINGOS DA TINTA E ECONOMIZAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS COM PRODUTOS À BASE DE ÁGUA OU SOLVENTE, TIPO (TINTA ACRÍLICA, LÁTEX E ESMALTE, TINTA BORRACHA).	ROMA	130	UN	24,32	3.161,60
1/19	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE NO MÍNIMO 9 CM COM SUPORTE AFIXADO, INDICADO PARA SERVIÇOS COM TINTAS LÁTEX, ACRÍLICA, PVA, ÓLEO E ESMALTE NAS SUPERFÍCIES POUCO RUGOSAS E COM TEXTURAS. COM 100% DE LÃ NATURAL DE CARNEIRO PARA RETER A TINTA DE FORMA EFICAZ GARANTINDO A QUALIDADE DO ACABAMENTO.	ROMA	150	UN	10,20	1.530,00
1/24	Suporte (cabo gaiola) para encaixe em rolo para pintura, com medidas de no mínimo 23(vinte e três) centímetros, para possibilitar a execução de pinturas. O cabo ergométrico em plástico reforçado, (com encaixe, sem rosca e desencaixe para quando não for utilizado e higienizado). Suporte ideal e com ótimo encaixe para rolo de lã com as medidas citadas acima. O	ROMA	120	UN	13,42	1.610,40

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	comprimento do suporte é de no mínimo 316(trezentos e dezesseis)mm, a largura de no mínimo 245(duzentos e quarenta e cinco)mm, a altura de no mínimo 40(quarenta) mm.					
1/25	CAÇAMBA DE/PARA PINTURA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 10LT - CAÇAMBA PARA TINTA, PINTURA PROFISSIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS.	ATLAS	30	UN	32,25	967,50
1/28	FITA ADESIVA CREPE – 18MM, NA COR BRANCA, PARA USO GERAL, COM DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 MM X 50M	EUROCEL	1.000	UN	6,38	6.380,00
1/29	FITA ADESIVA CREPE – 25MM, NA COR BRANCA, PARA USO GERAL, COM DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 MM X 50M	EUROCEL	500	UN	7,98	3.990,00
1/31	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - 18 LITROS, COM ALTÍSSIMO DESEMPENHO E EXCELENTE QUALIDADE, QUE AGREGA ECONOMIA E DURABILIDADE. FÓRMULA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE MICROESFERA DE VIDRO PARA OBTENÇÃO DE REFLEXO, TORNANDO OS PRODUTOS IDEAIS PARA APLICAÇÃO EM RODOVIAS E PAVIMENTOS DE ASFALTO, COMO ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, QUEBRA-MOLAS, DENTRE OUTROS. TIPO DE IGUAL . REFLETIVA COM ACABAMENTO ACETINADO. TIPO DE BASE: ÁGUA. DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA BRASILUX.	G2 TINTAS	1.000	UN	337,00	337.000,00
1/32	TINTA ACRÍLICA ECONOMICA FOSCA - CORES VARIADAS, PARA USO EXTERNO E INTERNO. EMBALAGEM: 3,6 LITROS. SECAGEM: 30 MINUTOS AO TOQUE; 4 HORAS ENTRE DEMÃOS E 4 HORAS FINAL. RENDIMENTO: ATÉ 100 M².DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA CORAL.	COLATEX	1.000	UN	93,83	93.830,00
1/33	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.6 LITROS, MELHOR OU SIMILAR A MARCA LEINERTEX. COM ACABAMENTO SUPERIOR,SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE PODER DE COBERTURA E GRANDE RENDIMENTO. ACABAMENTO: ACETINADO; RENDIMENTO: 900 ml - min 10 m² - 3,6L - min 40 m² - 225 ml - min 2,5 m² - 112,5 ml - min 1,25 m²; SECAGEM AO TOQUE: 02 HORAS ENTRE DEMÃOS, 04 a 08 horas FINAL E 24 HORAS CURA TOTAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Tipo 4.2.1.5 (esmalte standard acetinado); INDICAÇÃO DE USO: INTERNO E EXTERNO.	COLATEX	500	UN	124,00	62.000,00
1/34	TINTA ACRÍLICA BRILHO LAVÁVEL LATA DE 18 (DEZOITO) LITROS, INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO, DIVERSAS CORES, ALTA RESISTÊNCIA, BRILHO DURADOURO, FACILIDADE DE REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEITAS. NORMA ABNT NBR. SECAGEM: AO	COLATEX	100	UN	409,00	40.900,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	TOQUE 30 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS. FINAL: 12 HORAS, CURA TOTAL: 72 HORAS.					
1/35	SOLVENTE AGUARRÁS PARA DILUIR EM TINTA À ÓLEO E ESMALTE SINTETICO - 5 LTS. COM USO TAMBÉM NA FABRICAÇÃO DE CERAS, GRAXAS E TINTAS; COR: INCOLOR; EMBALAGEM: 5 LITROS E SEGURA, SEM AMASSADOS DE FORMA A MANTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO: À BASE DE SOLVENTE ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, QUEROSENE (PETRÓLEO) E DESTILADOS (PETRÓLEO) LEVES TRATADOS COM HIDROGÊNIO. INDICAÇÃO: INDICADO PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ALQUÍDICA. DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA SUVINIL.	EUCATEX	300	UN	114,90	34.470,00
1/38	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	100	UN	9,11	911,00
1/39	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 1" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	20	UN	5,02	100,40
1/46	MICROESFERAS DE VIDRO TIPO II-A, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SACO DE 25KG. ABNT NBR 16184	ESFEROLUX	50	UN	266,67	13.333,50
1/47	FOLHA DE LIXA MASSA GRÃO 220, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA PREPARAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURAS, LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA, GESSO, DRYWALL, REBOCO E ALVENARIA. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	NORTON	100	UN	1,16	116,00
1/50	FITA ADESIVA CREPE – 48MM, NA COR BRANCA, PARA USO GERAL, COM DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50M	EUROCEL	500	UN	15,50	7.750,00
1/53	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 1/2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	20	UN	3,13	62,60
1/54	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 1. 1/2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	20	UN	7,16	143,20
1/55	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 3/4" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	30	UN	4,03	120,90
1/56	TEXTURA GRAFIATTO LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 25 KG; IDEAL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, CORES VARIADAS (A ESCOLHER).	COLATEX	100	UN	94,88	9.488,00
1/59	ESPÁTULA LISA DE AÇO 04CM COM CABO PLÁSTICO OU CABO DE MADEIRA	ATLAS	20	UN	9,40	188,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/60	ESPÁTULA LISA DE AÇO 06CM COM CABO PLÁSTICO OU CABO DE MADEIRA	ATLAS	30	UN	12,35	370,50
1/66	PINCEL/TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 2. 1/2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	30	UN	11,84	355,20
TOTAL DO FORNECEDOR .:						691.455,45

C&J COMERCIO E SERVICOS LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 47.200.138/0001-06, estabelecida na AV FREI CONFALLONI, QUADRAQR 111 LOTE 32 SALA 02, CONJ VERA CRUZ, GOIÂNIA, GO, neste ato representado pelo Sr(a). CLEUDER DIAS DE ANDRADE JUNIOR, na função atual de PROPRIETÁRIO, portador do CPF nº 049.471.611-83, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/1	ESMALTE SINTÉTICO, DE 1ª LINHA, ALTO BRILHO, GALÃO 3,6LT TIPO: ESMALTE À BASE DE ÓLEO, DE VARIADAS CORES, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. A FÓRMULA CRIA UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO PROLONGADA, CONSERVANDO O BRILHO POR MUITO MAIS TEMPO. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS / INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA. O ESMALTE SINTÉTICO DEVE MANTER BOA QUALIDADE, COM A UTILIZAÇÃO DE ROLO DE ESPUMA, OU DE PISTOLA DE PINTURA.	MAKCOLOR	500	UN	109,00	54.500,00
1/2	ESPÁTULA DE AÇO INOXIDÁVEL LISA DE 300MM – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPÁTULA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE NO MÍNIMO 300MM (12" POLEGADAS), ALTA RESISTÊNCIA, LISA, INDICADA PARA APLICAR GRANDE VOLUME DE MASSAS (MATERIAIS) EM SUPERFÍCIES. O CABO ANATÔMICO, SÓLIDO, ERGONÔMICO COM PLACA DE BORRACHA QUE NÃO GIRA NA MÃO, EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM PVC.	ATLAS	40	UN	11,44	457,60
1/3	EXTENSOR TELESCÓPICO 5MT – EXTENSOR TELESCÓPICO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E AO SER ESTENDIDO OU UTILIZADO DEVE ALCANÇAR A METRAGEM ATÉ 05MT, O "CABO" DE ALUMÍNIO DEVE ENCAIXAR PERFEITAMENTE NOS DIVERSOS ROLOS PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, ONDE É DIFÍCIL O ESPAÇO PARA COLOCAR AS ESCADAS E EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PINTURAS.	ATLAS	30	UN	185,00	5.550,00
1/7	FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA LATA OU BALDE DE 18LT - FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18 LITROS, INDICADO PARA AGREGAR SUPERFÍCIES SOLTAS COMO: PAREDES CALCINADAS, CAIADAS, PINTURAS DESCASCADAS, ALÉM DE SELAR SUPERFÍCIES POROSAS. ACABAMENTO FOSCO, NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DEVE RENDER NO MÍNIMO 150M² EM CADA LATA UTILIZADA, A SUBSTÂNCIA FORNECIDA DEVE SER APROPRIADA PARA A UTILIZAÇÃO COM ROLO PARA PINTURA, PINCEL OU TRINCHA.	MAKCOLOR	1.000	UN	228,00	228.000,00
1/9	MASSA CORRIDA PVA 25 KG - MASSA CORRIDA	MAKCOLOR	300	UN	66,39	19.917,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	PVA ACONDICIONADA EM BALDE OU LATA DE NO MÍNIMO 25KG, PRODUTO DE 1ª QUALIDADE COM ÓTIMO RENDIMENTO E SECAGEM RÁPIDA. MATERIAL PARA SER APLICADO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO E ÓTIMA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE REBOCO, GESSO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E DRYWALL (PAREDE, TETO OU REVESTIMENTO FEITO DE PLACA DE GESSO E PERFIL METÁLICO QUE SÃO PARAFUSADAS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO).					
1/11	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO 18LT - TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, CORES VARIADAS (A ESCOLHER), DE 1ª LINHA, ANTI-MOFO, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PAREDES DE REBOCO, COM BRILHO CARACTERÍSTICO, NA SUA APLICAÇÃO. POSSIBILITA QUE AS SUPERFÍCIES SEJAM DE FÁCIL LIMPEZA, ACONDICIONADA EM LATA COM NO MÍNIMO 18LT, COM COMPOSIÇÃO DE RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA (DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVO ETOXILADO E CARBOXILADO).	MAKCOLOR	500	UN	455,00	227.500,00
1/14	SELADOR ACRÍLICO 18LT – SELADOR ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, DE 1º LINHA, COR BRANCA LATA DE NO MÍNIMO 18 LITROS CADA, IDEAL PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA E SECAGEM RÁPIDA.	MAKCOLOR	50	UN	133,54	6.677,00
1/16	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 3" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ATLAS	40	UN	13,50	540,00
1/17	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 4" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ATLAS	30	UN	15,50	465,00
1/20	Conjunto de rolo de lã 100% pele natural de carneiro p.a.g. 25mm de lã e 23cm de largura, multiuso, indicado para superfícies lisas e semi irregulares. Fabricado com Garfo dupla ação, com apoio nas duas extremidades e com garfo de pressão.	ATLAS	100	UN	52,00	5.200,00
1/21	Rolo de Microfibra, de nylon com tamanho de no mínimo 23(vinte e três)cm, sem cabo, para acabamento em paredes extremamente lisas, objeto que será usado com tinta acrílica e látex, com ótimo rendimento.	ATLAS	40	UN	32,00	1.280,00
1/22	Rolo para Pintura com reservatório para tinta com capacidade no mínimo de 550(quinhetos e cinquenta)ml de produto, e cobre uma superfície de no mínimo 0,8m2 por minuto. Esse rolo de pintura, evita fazer sujeira e mantém a quantidade ideal para manter uma pintura uniforme. Material próprio para utilizar com tintas diluídas em água e líquidos aquosos. Indicado para a cobertura nas paredes. O cabo com comprimento no mínimo de 165 (cento e sessenta e cinco) cm. A altura da lã de no mínimo 70(setenta) mm, indicada para tinta acrílica e látex.	ATLAS	10	UN	100,00	1.000,00
1/23	KIT Rolo para Pintura c/reservatório o material do punho do cabo do rolo de plástico e metal, para utilização nas tintas à base de água. Com um depósito para	ATLAS	20	KT	74,80	1.496,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMÍNÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	armazenar no mínimo 500(quinhetos)ml de tinta, que facilita a utilização com alguns cliques no gatilho, evita sujeira e desperdício do material usado. Nesse kit acompanha no mínimo: 01(um) protetor de respingo, 01(um) tubo de sucção de tinta, 01(um) fixador de tubo de sucção, 01(um) frasco de vaselina. O rolo de tinta confeccionado com espuma poliéster, o comprimento estendido (cabo) de no mínimo 1.650 (um mil, seiscentos cinquenta) mm.					
1/26	BROXA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO MÍNIMO DE 13 X 4,0 CM.	ATLAS	600	UN	9,55	5.730,00
1/27	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL 100% EM ALGODÃO; PACOTE/EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 KG.	ATLAS	100	UN	9,30	930,00
1/30	DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX COM CANTOS RETOS 12X30CM, ALTURA 90MM, COM CABO FECHADO REFORÇADO. PRODUTO IDEAL PARA APLICAÇÃO DE MASSAS E TRABALHOS EM GESSO, E RESISTENTE A OXIDAÇÃO.	MAX	60	UN	29,00	1.740,00
1/36	THINNER 900 ML - DILUENTE DE PRIMER SINTÉTICO, PRIMER UNIVERSAL, ESMALTE SINTÉTICO, PROFISSIONAL E VERNIZES NITROCELULARES, DE QUALIDADE SINILAR OU SUPERIOR A MARCA LUZTOL.	LUZTOL	200	UN	24,00	4.800,00
1/37	TINTA LÁTEX PVA BALDE OU LATA DE 18LT - TINTA LÁTEX PVA PODENDO SER APLICADA EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, CORES VARIADAS (A ESCOLHER), LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18 LT.	MAKCOLOR	300	UN	114,00	34.200,00
1/40	TINTA EPÓXI 3.6LT – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TINTA EPÓXI A BASE ÁGUA MONOCOMPONENTE, GALÃO DE 3.6LT, COM SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E ADERÊNCIA, BAIXO ODOR, AÇÃO ANTIMOFO, IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, MULTI FUNÇÃO, PODENDO SER APLICADO SOB PISOS DE CONCRETO, MADEIRAS PREVIAMENTE PREPARADAS, ALUMÍNIO, AÇO GALVANIZADO, VIDROS, METAIS, AZULEJOS E PASTILHAS.	MAKCOLOR	100	UN	375,00	37.500,00
1/41	TINTA EPÓXI 900ML – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TINTA EPÓXI A BASE ÁGUA MONOCOMPONENTE, GALÃO/LATA DE 900ML, COM SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E ADERÊNCIA, BAIXO ODOR, AÇÃO ANTIMOFO, IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, MULTI FUNÇÃO, PODENDO SER APLICADO SOB PISOS DE CONCRETO, MADEIRAS PREVIAMENTE PREPARADAS, ALUMÍNIO, AÇO GALVANIZADO, VIDROS, METAIS, AZULEJOS E PASTILHAS.	MAKCOLOR	100	UN	135,00	13.500,00
1/42	TINTA EMBORRACHADA DE 18LT – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA À BASE DE SOLVENTE, COM ASPECTO EMBORRACHADO, IDEAL PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CALÇADAS E ENTRE OUTROS. BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E RETENÇÃO DE COR, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E BOA FLEXIBILIDADE. REFERÊNCIA: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR A FLEX TURBO PREMIUM.	MAKCOLOR	50	UN	372,00	18.600,00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMÍNÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1/43	PRIMER EPOXI GALÃO DE 3.6LT – PRODUTO IDEAL PREPARO E NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA RECEBIMENTO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS À BASE NITROCELULOSE, ACRÍLICA, POLIURETANA E SINTÉTICA. IDEAL PARA AUMENTAR ADERÊNCIA, RENDIMENTO E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS (ALVENARIA, MADEIRA, METAL, PVC, CONCRETO, AZULEIJOS E PISO). SEMELHANTE, IGUAL OU SUPERIOR A ANJO.	MAKCOLOR	100	UN	336,00	33.600,00
1/44	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18LT. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO DE ALTA ADERÊNCIA, COM SECAGEM RÁPIDA, IDEAL E PRÓPRIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: TELHAS EM GERAL, TIJOLOS, FACHADAS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, FIBROCIMENTO, PEDRAS DE ALTA POROSIDADE, PEDRAS NATURAIS E PISOS DE CONCRETO. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18 LT.	MAKCOLOR	100	UN	197,00	19.700,00
1/45	FOLHA DE LIXA MASSA GRÃO 180, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA PREPARAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURAS, LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA, GESSO, DRYWALL, REBOCO E ALVENARIA. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	3M	100	UN	1,73	173,00
1/48	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA GRÃO 120, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA APLICAÇÕES A SECO NO LIXAMENTO DE PINTURA, LACAS, VERNIZES E SELADORES DE MADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 225X275MM.	3M	100	UN	1,85	185,00
1/49	FOLHA DE LIXA SECO GRÃO 220 (FOLHA DE LIXA SECO OURO), CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, MATERIAL ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTI-CLOG, IDEAL PARA ACABAMENTO FINO E SUAVIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, MADEIRA, PLÁSTICOS E PINTURAS ANTES DO POLIMENTO. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	3M	100	UN	1,85	185,00
1/52	TINTA SPRAY 350ML CORES VARIADAS - TINTA AEROSOL METALICO, BRILHANTE, SEMI BRILHO OU FOSCO PARA USO EM GERAL (APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS), SECAGEM RÁPIDA, IDEAL PARA REPAROS EM PINTURAS EM GERAL, APLICAÇÃO EM MADEIRA, CERÊMICA, FERRO, ALUMÍNIO, GESSO E PAPEL. LATA COM 350 ML, CORES VARIADAS (A ESCOLHER).	COLORGIN	350	UN	23,50	8.225,00
1/57	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO, IDEAL PARA TRABALHOS COM LÁTEX, PVA, ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA, ESMALTE E VERNIZ.	ATLAS	20	UN	14,75	295,00
1/58	ESPÁTULA LISA DE AÇO 10CM COM CABO PLÁSTICO OU CABO DE MADEIRA	PANAMAX	30	UN	11,20	336,00
1/61	ESPÁTULA PLÁSTICA BRANCA DE NO MÍNIMO 150 MM X 80 MM, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE	PANAMAX	20	UN	8,07	161,40

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE
FIRMINÓPOLIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	MASSA CORRIDA, COLA PLÁSTICA, ADESIVO DE CONTATO, ENTRE OUTROS.					
1/62	CORANTE (BISNAGA) 50ML - CORANTE LÍQUIDO 50ML A BASE DE ÁGUA, PRÓPRIO PARA MISTURA EM TINTAS, COM ALTO TINGIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL PARA TINTAS PVA E ACRÍLICAS. CORES VARIADAS (A ESCOLHER).	XADREX	100	UN	5,74	574,00
1/63	PALHA DE AÇO Nº 0	BOM ACO	100	UN	1,43	143,00
1/64	PALHA DE AÇO Nº 1	BOM ACO	100	UN	1,54	154,00
1/65	PALHA DE AÇO Nº 2	BOM ACO	100	UN	2,08	208,00
1/67	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM, COM SUPORTE. PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS; COM TINTA ACRÍLICA OU LÁTEX.	ATLAS	20	UN	11,67	233,40
1/68	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM, COM SUPORTE. PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES SEMI-RUGOSAS, COM TINTA ACRÍLICA, ESMALTE, ÓLEO OU PVA.	ATLAS	20	UN	22,80	456,00
TOTAL DO FORNECEDOR .:						734.211,40

PUBLIQUE - SE
FIRMINÓPOLIS, 12 de setembro de 2025

JOSE AIRTON DE OLIVEIRA
374.239.401-00
PREFEITO MUNICIPAL

LORENA NAVES DE SOUSA
988.732.101-04
Presidente

HELDER ROSA JUNIOR
011.414.531-85
Agente de Contratação

PIETRO HEINRICH DA CRUZ DIAS
080.358.936-02
Membro

ADRIANA AQUINO DE OLIVEIRA
928.248.891-87
Membro