

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.**

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com base nas disposições da Legislação vigente, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 44/2025 SOLICITO ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICIPIO. destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de FIRMINÓPOLIS/GO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 08.992.911/0001-54, estabelecida em RUA 8, 0, QUADRA11 LOTE 1 CHACARA 02 - SÍTIOS DE RECREIO PRESIDENTE, GOIANÁPOLIS - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/04	EXTENSOR TELESCÓPICO 3MT - EXTENSOR TELESCÓPICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E AÇO, COM PINTURA EPÓXI, EXTENSÃO DE NO MÍNIMO ATÉ 03 METROS, PARA ENCAIXAR PERFEITAMENTE NOS DIVERSOS ROLOS PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, ONDE NÃO É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS INDISPENSÁVEIS.	ROMA	15	UN	52,30	784,50
01/05	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA DE GRÃO 150, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA O LIXAMENTO ÚMIDO, LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES ALIADOS À GRÃOS COM ALTO PODER DE CORTE E ALTAMENTE FLEXÍVEL E FÁCIL MANUSEIO. MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 225X275MM.	NORTON	100	UN	2,80	280,00
01/06	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA GRÃO 220, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA LIXAMENTO ÚMIDO, LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES ALIADOS A GRÃOS COM ALTO PODER DE CORTE, SUPER-RESISTENTE, DURÁVEL E ALTAMENTE FLEXÍVEL, FACILITANDO O MANUSEIO DURANTE A UTILIZAÇÃO. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	3M	100	UN	2,42	242,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/08	MASSA ACRÍLICA 25KG - MASSA ACRÍLICA ACONDICIONADA EM BALDE, LATA OU BARRICA DE NO MÍNIMO 25KG, DE 1ª QUALIDADE, COM ALTO PODER DE PREENCHIMENTO, ÓTIMA ADERÊNCIA, FÁCIL DE LIXAR E APLICAR, A SECAGEM RÁPIDA, DE ELEVADA CONSISTÊNCIA E RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE E DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (VENTO FORTE, TEMPORAL, CALOR TÓRRIDO E DEMAIS).	COLATEX	100	UN	122,50	12.250,00
01/10	THINNER 5 LT - THINNER LÍQUIDO INCOLOR, ACONDICIONADO EM LATA DE NO MÍNIMO 5 LITROS, BEM LACRADA, SEM DANIFICAÇÕES POR AÇÃO QUÍMICA, FÍSICA OU OUTROS AGENTES EXTERNOS, COM COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉSTERES, CETONAS E GLICO ÉSTERES – ISENTO DE BENZENO E CLORADOS, COM ODOR CARACTERÍSTICO. PRODUTO IDEAL PARA DILUIÇÃO DE PRIMER SINTÉTICO, PRIMER UNIVERSAL, ESMALTE SINTÉTICO, LACAS E VERNIZES NITROCELULOSE, LIMPEZA DE MÁQUINAS E PISTOLA DE PINTURA.	EUCATEX	100	UN	105,64	10.564,00
01/12	TINTA A ÓLEO LATA DE 3,6L - TINTA A ÓLEO IDEAL PARA APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, APLICAÇÃO EM PORTAS, NAS JANELAS E NOS FORROS, DE 1ª LINHA, AUTO BRILHANTE, LATA COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS CADA. A TINTA DEVE POSSUIR BASTANTE RESISTÊNCIA PARA EVITAR A FORMAÇÃO DE MOFO E PROTEÇÃO CONTRA FORMAÇÃO DE ALGAS, SEM CHEIRO, VARIADAS CORES, ÓTIMO RENDIMENTO, PODERÁ SER UTILIZADA COM OS ACESSÓRIOS: O ROLO DE ESPUMA, A PISTOLA, O PINCEL.	COLATEX	250	UN	122,40	30.600,00
01/13	TINTA PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS 18LT, TINTA PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS, DE 1ª QUALIDADE A BASE D'ÁGUA, IMPERMEÁVEL, COM ANTI-MOFO, ACONDICIONADA EM LATA COM NO MÍNIMO 18 LITROS, DE FÁCIL APLICAÇÃO E PARA ACABAMENTO BRILHANTE, BAIXO RESPINGAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIA AOS RAIOS SOLARES E CHUVAS INTENSAS. PODENDO SER COM O PINCEL, O ROLO OU A PISTOLA.	COLATEX	45	UN	265,97	11.968,65

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/15	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 3,6LT – VERNIZ ACRÍLICO PARA ACABAMENTO BRILHANTE NAS MADEIRAS, GALÃO COM NO MÍNIMO 3,6 LITROS, DE 1ª QUALIDADE, PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOM ALASTRAMENTO E ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E QUE REALÇA O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA, O PRODUTO TRANSPARENTE OU ACETINADO. INDICADO PARA A PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DAS MADEIRAS DAS CASAS, DAS PORTAS, DAS JANELAS, DOS MÓVEIS E MADEIRAS DECORATIVAS EM GERAL, CONFERINDO BOA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES.	COLATEX	50	UN	119,75	5.987,50
01/18	ROLO DE LÃ SINTÉTICO, ANTI-RESPINGO COM NO MÍNIMO 23CM, SEM CABO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES LISAS DEIXANDO O ACABAMENTO DA PINTURA FINO E PERFEITO, O PRODUTO DE 1ª LINHA QUE NÃO PODE SOLTAR OS PELOS, COM FIBRA TRANÇADA PARA RETER E REDUZIR OS RESPINGOS DA TINTA E ECONOMIZAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS COM PRODUTOS À BASE DE ÁGUA OU SOLVENTE, TIPO (TINTA ACRÍLICA, LÁTEX E ESMALTE, TINTA BORRACHA).	ROMA	130	UN	24,32	3.161,60
01/19	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE NO MÍNIMO 9 CM COM SUPORTE AFIXADO, INDICADO PARA SERVIÇOS COM TINTAS LÁTEX, ACRÍLICA, PVA, ÓLEO E ESMALTE NAS SUPERFÍCIES POUCO RUGOSAS E COM TEXTURAS. COM 100% DE LÃ NATURAL DE CARNEIRO PARA RETER A TINTA DE FORMA EFICAZ GARANTINDO A QUALIDADE DO ACABAMENTO.	ROMA	150	UN	10,20	1.530,00
01/24	Suporte (cabo gaiola) para encaixe em rolo para pintura, com medidas de no mínimo 23(vinte e três) centímetros, para possibilitar a execução de pinturas. O cabo ergométrico em plástico reforçado, (com encaixe, sem rosca e desencaixe para quando não for utilizado e higienizado). Suporte ideal e com ótimo encaixe para rolo de lã com as medidas citadas acima. O comprimento do suporte é de no mínimo 316(trezentos e dezesseis)mm, a largura de no mínimo 245(duzentos e quarenta e cinco)mm, a altura de no mínimo 40(quarenta) mm.	ROMA	120	UN	13,42	1.610,40

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/25	CAÇAMBA DE/PARA PINTURA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 10LT - CAÇAMBA PARA TINTA, PINTURA PROFISSIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) LITROS.	ATLAS	30	UN	32,25	967,50
01/28	FITA ADESIVA CREPE – 18MM, NA COR BRANCA, PARA USO GERAL, COM DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 MM X 50M	EUROCEL	1.000	UN	6,38	6.380,00
01/29	FITA ADESIVA CREPE – 25MM, NA COR BRANCA, PARA USO GERAL, COM DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 MM X 50M	EUROCEL	500	UN	7,98	3.990,00
01/31	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - 18 LITROS, COM ALTÍSSIMO DESEMPENHO E EXCELENTE QUALIDADE, QUE AGREGA ECONOMIA E DURABILIDADE. FÓRMULA QUE PERMITE APLICAÇÃO DE MICROESFERA DE VIDRO PARA OBTENÇÃO DE REFLEXO, TORNANDO OS PRODUTOS IDEAIS PARA APLICAÇÃO EM RODOVIAS E PAVIMENTOS DE ASFALTO, COMO ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, QUEBRA-MOLAS, DENTRE OUTROS. TIPO DE IGUAL . REFLETIVA COM ACABAMENTO ACETINADO. TIPO DE BASE: ÁGUA. DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA BRASILUX.	G2 TINTAS	1.000	UN	337,00	337.000,00
01/32	TINTA ACRÍLICA ECONOMICA FOSCA - CORES VARIADAS, PARA USO EXTERNO E INTERNO. EMBALAGEM: 3,6 LITROS. SECAGEM: 30 MINUTOS AO TOQUE; 4 HORAS ENTRE DEMÃOS E 4 HORAS FINAL. RENDIMENTO: ATÉ 100 M².DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA CORAL.	COLATEX	1.000	UN	93,83	93.830,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/33	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.6 LITROS, MELHOR OU SIMILAR A MARCA LEINERTEX. COM ACABAMENTO SUPERIOR, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE PODER DE COBERTURA E GRANDE RENDIMENTO. ACABAMENTO: ACETINADO; RENDIMENTO: 900 ml - min 10 m² - 3,6L - min 40 m² - 225 ml - min 2,5 m² - 112,5 ml - min 1,25 m²; SECAGEM AO TOQUE: 02 HORAS ENTRE DEMÃOS, 04 a 08 horas FINAL E 24 HORAS CURA TOTAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Tipo 4.2.1.5 (esmalte standard acetinado); INDICAÇÃO DE USO: INTERNO E EXTERNO.	COLATEX	500	UN	124,00	62.000,00
01/34	TINTA ACRÍLICA BRILHO LAVÁVEL LATA DE 18 (DEZOITO) LITROS, INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO, DIVERSAS CORES, ALTA RESISTÊNCIA, BRILHO DURADOURO, FACILIDADE DE REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEITAS. NORMA ABNT NBR. SECAGEM: AO TOQUE 30 MINUTOS, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS. FINAL: 12 HORAS, CURA TOTAL: 72 HORAS.	COLATEX	100	UN	409,00	40.900,00
01/35	SOLVENTE AGUARRÁS PARA DILUIR EM TINTA À ÓLEO E ESMALTE SINTÉTICO - 5 LTS. COM USO TAMBÉM NA FABRICAÇÃO DE CERAS, GRAXAS E TINTAS; COR: INCOLOR; EMBALAGEM: 5 LITROS E SEGURA, SEM AMASSADOS DE FORMA A MANTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO: À BASE DE SOLVENTE ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, QUEROSENE (PETRÓLEO) E DESTILADOS (PETRÓLEO) LEVES TRATADOS COM HIDROGÊNIO. INDICAÇÃO: INDICADO PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA ALQUÍDICA. DE QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA SUVINIL.	EUCATEX	300	UN	114,90	34.470,00
01/38	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	100	UN	9,11	911,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/39	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 1" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	20	UN	5,02	100,40
01/46	MICROESFERAS DE VIDRO TIPO II-A, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SACO DE 25KG. ABNT NBR 16184	ESFEROLUX	50	UN	266,67	13.333,50
01/47	FOLHA DE LIXA MASSA GRÃO 220, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA PREPARAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURAS, LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA, GESSO, DRYWALL, REBOCO E ALVENARIA. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	NORTON	100	UN	1,16	116,00
01/50	FITA ADESIVA CREPE – 48MM, NA COR BRANCA, PARA USO GERAL, COM DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50M	EUROCEL	500	UN	15,50	7.750,00
01/53	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 1/2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	20	UN	3,13	62,60
01/54	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 1. 1/2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	20	UN	7,16	143,20
01/55	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 3/4" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	30	UN	4,03	120,90
01/56	TEXTURA GRAFIATTO LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 25 KG; IDEAL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, CORES VARIADAS (A ESCOLHER).	COLATEX	100	UN	94,88	9.488,00
01/59	ESPÁTULA LISA DE AÇO 04CM COM CABO PLÁSTICO OU CABO DE MADEIRA	ATLAS	20	UN	9,40	188,00
01/60	ESPÁTULA LISA DE AÇO 06CM COM CABO PLÁSTICO OU CABO DE MADEIRA	ATLAS	30	UN	12,35	370,50

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/66	PINCEL/TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 2. 1/2" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ROMA	30	UN	11,84	355,20
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						691.455,45

C&J COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 47.200.138 /0001-06, estabelecida em AV FREI CONFALLONI, 654, QUADRAQR 111 LOTE 32 SALA 02 - CONJ VERA CRUZ, GOIÂNIA - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ESMALTE SINTÉTICO, DE 1ª LINHA, ALTO BRILHO, GALÃO 3,6LT TIPO: ESMALTE À BASE DE ÓLEO, DE VARIADAS CORES, COM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. A FÓRMULA CRIA UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO PROLONGADA, CONSERVANDO O BRILHO POR MUITO MAIS TEMPO. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS / INTERNAS DE METAIS, ALVENARIA, MADEIRAS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO E CERÂMICA NÃO VITRIFICADA. O ESMALTE SINTÉTICO DEVE MANTER BOA QUALIDADE, COM A UTILIZAÇÃO DE ROLO DE ESPUMA, OU DE PISTOLA DE PINTURA.	MAKCOLOR	500	UN	109,00	54.500,00
01/02	ESPÁTULA DE AÇO INOXIDÁVEL LISA DE 300MM – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPÁTULA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE NO MÍNIMO 300MM (12" POLEGADAS), ALTA RESISTÊNCIA, LISA, INDICADA PARA APLICAR GRANDE VOLUME DE MASSAS (MATERIAIS) EM SUPERFÍCIES. O CABO ANATÔMICO, SÓLIDO, ERGONÔMICO COM PLACA DE BORRACHA QUE NÃO GIRA NA MÃO, EM POLIPROPILENO REVESTIDO COM PVC.	ATLAS	40	UN	11,44	457,60
01/03	EXTENSOR TELESCÓPICO 5MT – EXTENSOR TELESCÓPICO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E AO SER ESTENDIDO OU UTILIZADO DEVE ALCANÇAR A METRAGEM ATÉ 05MT, O "CABO" DE ALUMÍNIO DEVE ENCAIXAR PERFEITAMENTE NOS DIVERSOS ROLOS PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, ONDE É DIFÍCIL O ESPAÇO PARA COLOCAR AS ESCADAS E EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PINTURAS.	ATLAS	30	UN	185,00	5.550,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/07	FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA LATA OU BALDE DE 18LT - FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18 LITROS, INDICADO PARA AGREGAR SUPERFÍCIES SOLTAS COMO: PAREDES CALCINADAS, CAÍDAS, PINTURAS DESCASCADAS, ALÉM DE SELAR SUPERFÍCIES POROSAS. ACABAMENTO FOSCO, NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DEVE RENDER NO MÍNIMO 150M² EM CADA LATA UTILIZADA, A SUBSTÂNCIA FORNECIDA DEVE SER APROPRIADA PARA A UTILIZAÇÃO COM ROLO PARA PINTURA, PINCEL OU TRINCHA.	MAKCOLOR	1.000	UN	228,00	228.000,00
01/09	MASSA CORRIDA PVA 25 KG - MASSA CORRIDA PVA ACONDICIONADA EM BALDE OU LATA DE NO MÍNIMO 25KG, PRODUTO DE 1ª QUALIDADE COM ÓTIMO RENDIMENTO E SECAGEM RÁPIDA. MATERIAL PARA SER APLICADO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO E ÓTIMA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE REBOCO, GESSO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E DRYWALL (PAREDE, TETO OU REVESTIMENTO FEITO DE PLACA DE GESSO E PERFIL METÁLICO QUE SÃO PARAFUSADAS EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO).	MAKCOLOR	300	UN	66,39	19.917,00
01/11	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO 18LT - TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, CORES VARIADAS (A ESCOLHER), DE 1ª LINHA, ANTI-MOFO, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PAREDES DE REBOCO, COM BRILHO CARACTERÍSTICO, NA SUA APLICAÇÃO. POSSIBILITA QUE AS SUPERFÍCIES SEJAM DE FÁCIL LIMPEZA, ACONDICIONADA EM LATA COM NO MÍNIMO 18LT, COM COMPOSIÇÃO DE RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA (DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVO ETOXILADO E CARBOXILADO).	MAKCOLOR	500	UN	455,00	227.500,00
01/14	SELADOR ACRÍLICO 18LT – SELADOR ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, DE 1º LINHA, COR BRANCA LATA DE NO MÍNIMO 18 LITROS CADA, IDEAL PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA E SECAGEM RÁPIDA.	MAKCOLOR	50	UN	133,54	6.677,00
01/16	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 3" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ATLAS	40	UN	13,50	540,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/17	PINCEL\TRINCHA MULTIUSO APLICAÇÃO EM METAL, MADEIRA E PAREDE; FILAMENTO SINTÉTICO GRIS; TAMANHO 4" - DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	ATLAS	30	UN	15,50	465,00
01/20	Conjunto de rolo de lã 100% pele natural de carneiro p.a.g. 25mm de lã e 23cm de largura, multiuso, indicado para superfícies lisas e semi irregulares. Fabricado com Garfo dupla ação, com apoio nas duas extremidades e com garfo de pressão.	ATLAS	100	UN	52,00	5.200,00
01/21	Rolo de Microfibra, de nylon com tamanho de no mínimo 23(vinte e três)cm, sem cabo, para acabamento em paredes extremamente lisas, objeto que será usado com tinta acrílica e látex, com ótimo rendimento.	ATLAS	40	UN	32,00	1.280,00
01/22	Rolo para Pintura com reservatório para tinta com capacidade no mínimo de 550(quinhentos e cinquenta)ml de produto, e cobre uma superfície de no mínimo 0,8m2 por minuto. Esse rolo de pintura, evita fazer sujeira e mantém a quantidade ideal para manter uma pintura uniforme. Material próprio para utilizar com tintas diluídas em água e líquidos aquosos. Indicado para a cobertura nas paredes. O cabo com comprimento no mínimo de 165 (cento e sessenta e cinco) cm. A altura da lã de no mínimo 70(setenta) mm, indicada para tinta acrílica e látex.	ATLAS	10	UN	100,00	1.000,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/23	KIT Rolo para Pintura c/reservatório o material do punho do cabo do rolo de plástico e metal, para utilização nas tintas à base de água. Com um depósito para armazenar no mínimo 500(quinientos)ml de tinta, que facilita a utilização com alguns cliques no gatilho, evita sujeira e desperdício do material usado. Nesse kit acompanha no mínimo: 01(um) protetor de respingo, 01(um) tubo de sucção de tinta, 01(um) fixador de tubo de sucção, 01(um) frasco de vaselina. O rolo de tinta confeccionado com espuma poliéster, o comprimento estendido (cabo) de no mínimo 1.650 (um mil, seiscentos cinquenta) mm.	ATLAS	20	KT	74,80	1.496,00
01/26	BROXA PARA PINTURA RETANGULAR COM CABO DE PLÁSTICO TAMANHO MÍNIMO DE 13 X 4,0 CM.	ATLAS	600	UN	9,55	5.730,00
01/27	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL 100% EM ALGODÃO; PACOTE/EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 KG.	ATLAS	100	UN	9,30	930,00
01/30	DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX COM CANTOS RETOS 12X30CM, ALTURA 90MM, COM CABO FECHADO REFORÇADO. PRODUTO IDEAL PARA APLICAÇÃO DE MASSAS E TRABALHOS EM GESSO, E RESISTENTE A OXIDAÇÃO.	MAX	60	UN	29,00	1.740,00
01/36	THINNER 900 ML - DILUENTE DE PRIMER SINTÉTICO, PRIMER UNIVERSAL, ESMALTE SINTÉTICO, PROFISSIONAL E VERNIZES NITROCELULARES, DE QUALIDADE SINILAR OU SUPERIOR A MARCA LUZTOL.	LUZTOL	200	UN	24,00	4.800,00
01/37	TINTA LÁTEX PVA BALDE OU LATA DE 18LT - TINTA LÁTEX PVA PODENDO SER APLICADA EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, CORES VARIADAS (A ESCOLHER), LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18 LT.	MAKCOLOR	300	UN	114,00	34.200,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/40	TINTA EPÓXI 3.6LT – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TINTA EPÓXI A BASE ÁGUA MONOCOMPONENTE, GALÃO DE 3.6LT, COM SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E ADERÊNCIA, BAIXO ODOR, AÇÃO ANTIMOFO, IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, MULTI FUNÇÃO, PODENDO SER APLICADO SOB PISOS DE CONCRETO, MADEIRAS PREVIAMENTE PREPARADAS, ALUMÍNIO, AÇO GALVANIZADO, VIDROS, METAIS, AZULEJOS E PASTILHAS.	MAKCOLOR	100	UN	375,00	37.500,00
01/41	TINTA EPÓXI 900ML – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TINTA EPÓXI A BASE ÁGUA MONOCOMPONENTE, GALÃO/LATA DE 900ML, COM SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E ADERÊNCIA, BAIXO ODOR, AÇÃO ANTIMOFO, IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, MULTI FUNÇÃO, PODENDO SER APLICADO SOB PISOS DE CONCRETO, MADEIRAS PREVIAMENTE PREPARADAS, ALUMÍNIO, AÇO GALVANIZADO, VIDROS, METAIS, AZULEJOS E PASTILHAS.	MAKCOLOR	100	UN	135,00	13.500,00
01/42	TINTA EMBORRACHADA DE 18LT – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA À BASE DE SOLVENTE, COM ASPECTO EMBORRACHADO, IDEAL PARA PINTURA E REPINTURA DE PISOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CALÇADAS E ENTRE OUTROS. BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E RETENÇÃO DE COR, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E BOA FLEXIBILIDADE. REFERÊNCIA: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR A FLEX TURBO PREMIUM.	MAKCOLOR	50	UN	372,00	18.600,00
01/43	PRIMER EPÓXI GALÃO DE 3.6LT – PRODUTO IDEAL PREPARO E NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES PARA RECEBIMENTO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS À BASE NITROCELULOSE, ACRÍLICA, POLIURETANA E SINTÉTICA. IDEAL PARA AUMENTAR ADERÊNCIA, RENDIMENTO E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS (ALVENARIA, MADEIRA, METAL, PVC, CONCRETO, AZULEIJOS E PISO). SEMELHANTE, IGUAL OU SUPERIOR A ANJO.	MAKCOLOR	100	UN	336,00	33.600,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/44	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18LT. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO DE ALTA ADERÊNCIA, COM SECAGEM RÁPIDA, IDEAL E PRÓPRIA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: TELHAS EM GERAL, TIJOLOS, FACHADAS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, FIBROCIMENTO, PEDRAS DE ALTA POROSIDADE, PEDRAS NATURAIS E PISOS DE CONCRETO. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM LATA OU BALDE DE NO MÍNIMO 18 LT.	MAKCOLOR	100	UN	197,00	19.700,00
01/45	FOLHA DE LIXA MASSA GRÃO 180, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA PREPARAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURAS, LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA, GESSO, DRYWALL, REBOCO E ALVENARIA. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	3M	100	UN	1,73	173,00
01/48	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA GRÃO 120, CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, IDEAL PARA APLICAÇÕES A SECO NO LIXAMENTO DE PINTURA, LACAS, VERNIZES E SELADORES DE MADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 225X275MM.	3M	100	UN	1,85	185,00
01/49	FOLHA DE LIXA SECO GRÃO 220 (FOLHA DE LIXA SECO OURO), CONFECCIONADA COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE SEJA RESISTENTE À QUEBRAS E DESCASCAMENTO, MATERIAL ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTI-CLOG, IDEAL PARA ACABAMENTO FINO E SUAVIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, MADEIRA, PLÁSTICOS E PINTURAS ANTES DO POLIMENTO. MEDIAS APROXIMADAS DA FOLHA 230X280MM.	3M	100	UN	1,85	185,00
01/52	TINTA SPRAY 350ML CORES VARIADAS - TINTA AEROSOL METALICO, BRILHANTE, SEMI BRILHO OU FOSCO PARA USO EM GERAL (APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS), SECAGEM RÁPIDA, IDEAL PARA REPAROS EM PINTURAS EM GERAL, APLICAÇÃO EM MADEIRA, CERÂMICA, FERRO, ALUMÍNIO, GESSO E PAPEL. LATA COM 350 ML, CORES VARIADAS (A ESCOLHER).	COLORGIN	350	UN	23,50	8.225,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2025.

01/57	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO, IDEAL PARA TRABALHOS COM LÁTEX, PVA, ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA, ESMALTE E VERNIZ.	ATLAS	20	UN	14,75	295,00
01/58	ESPÁTULA LISA DE AÇO 10CM COM CABO PLÁSTICO OU CABO DE MADEIRA	PANAMAX	30	UN	11,20	336,00
01/61	ESPÁTULA PLÁSTICA BRANCA DE NO MÍNIMO 150 MM X 80 MM, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, COLA PLÁSTICA, ADESIVO DE CONTATO, ENTRE OUTROS.	PANAMAX	20	UN	8,07	161,40
01/62	CORANTE (BISNAGA) 50ML - CORANTE LÍQUIDO 50ML A BASE DE ÁGUA, PRÓPRIO PARA MISTURA EM TINTAS, COM ALTO TINGIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL PARA TINTAS PVA E ACRÍLICAS. CORES VARIADAS (A ESCOLHER).	XADREX	100	UN	5,74	574,00
01/63	PALHA DE AÇO Nº 0	BOM ACO	100	UN	1,43	143,00
01/64	PALHA DE AÇO Nº 1	BOM ACO	100	UN	1,54	154,00
01/65	PALHA DE AÇO Nº 2	BOM ACO	100	UN	2,08	208,00
01/67	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM, COM SUPORTE. PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS; COM TINTA ACRÍLICA OU LÁTEX.	ATLAS	20	UN	11,67	233,40
01/68	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM, COM SUPORTE. PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES SEMI-RUGOSAS, COM TINTA ACRÍLICA, ESMALTE, ÓLEO OU PVA.	ATLAS	20	UN	22,80	456,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						734.211,40

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO Nº 6824/2025 MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS/GO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 44/2025.**

TOTAL DO CERTAME.....R\$	1.425.666,85
--------------------------	--------------

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 1.425.666,85 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.

PUBLIQUE-SE.

FIRMINÓPOLIS/GO, aos 12 de setembro de 2025

JOSE AIRTON DE OLIVEIRA
CPF : 374.239.401-00
PREFEITO MUNICIPAL