

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cavalete			
Descrição Detalhada: Cavalete Características Adicionais: Rodízio Em Poliuretano Com Trava, Regulador Altura, Material Estrutura: Aço Carbono, Modelo: Com Tripé, Comprimento: 150CM, Largura: 150CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (4)			

2 - Ferramenta eletrica			
Descrição Detalhada: Ferramenta Eletrica / Pneumática Tipo: Chave De Impacto, Faixa De Torque: 950NM, Componentes: 2 Baterias 4,0ah; 1 Carregador De Baterias; Maleta, Tensão Nominal: 220V, Rotação: 1,700RPM, Características Adicionais: Encaixe Quadrado: 1/2" (13 Mm)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.997,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)			

3 - Lixadeira			
Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Roto-Orbital, Potência: 340 A 400W, Tensão Alimentação: 220V, Curso Excêntrico: 2MM, Velocidade: 5.500 - 12.000.RPM, Características Adicionais: Filtro Integrado, Adaptador Para Aspirador De Pó, Diâmetro Disco: 150MM, Acessórios: Com Empunhadura Adicional			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	425,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)			

4 - Maquina Pneumatica De Rebitar			
Descrição Detalhada: Maquina Pneumatica De Rebitar Tipo: Rebitador Pneumático, Padrão: 3/16POL, Entrada De Ar: 1/4POL, Tração: 1219KGF			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.749,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)			

5 - Extrator

Descrição Detalhada: Extrator Material: Aço, Aplicação: Extrator De Parafusos, Características Adicionais: Medidas De M3 A M18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

6 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 3POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

7 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

8 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/4 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

9 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 5/16" X 8"POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

10 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Nylon, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 3/16 X 3POL, Tipo: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

11 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 1/4", Comprimento Haste: 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

12 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 5/16" X 8", Comprimento Haste: 200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

13 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Potência: 820W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Encaixe Sds-Plus, Com Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

14 - Acessórios / equipamentos oficina manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Esteira Para Mecanico, Material: Metalon Reforçado, Capacidade: 100KG, Quantidade De Rodízios: 6, Características Adicionais: Base Rígida Forrada, Espuma Apoio Para Cabeça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

15 - Chave catraca

Descrição Detalhada: Chave Catraca Tipo: Pneumática, Modelo: Reversível, Encaixe: 1/2POL, Aplicação: Operações De Aperto E Desaperto De Parafusos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

16 - Peça ajuste guia

Descrição Detalhada: Peça Ajuste Guia Referência: Holder/Acoplador, Aplicação: Coluna Cromatográfica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

17 - Extrator

Descrição Detalhada: Extrator Material: Metal, Aplicação: Extração De Buchas Cônicas Outros Acessórios De Ei, Referência: Saca Bucha - Cm2 Rocast 99,0002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

18 - Medidor pressão

Descrição Detalhada: Medidor Pressão Material: Aço Inox, Tipo: Manometro Glicerinado Reto, Tipo Graduação Escala: 0 A 16bar E 0 A 230psi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

19 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Conjunto Para Teste De Vedação De Cilindro Do Moto, Padrão: Universal, Modelo: Raven-109654, Uso: Motores A Alcool E Gasolina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

20 - Medidor compressão

Descrição Detalhada: Medidor Compressão Material: Metal, Tipo: Manômetro, Tipo Acoplamento: Mangueira Com Engate Rápido, Capacidade Medida: 30LB, Componentes: Adaptador Para Vw,Ford,Fiat,Gm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 687,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

21 - Conjunto solda

Descrição Detalhada: Conjunto Solda Componentes: 2 Cilindros/2 Regulador Pressão/1 Maçarico/Valvula, Características Adicionais: Com Maleta E Cesta Para Cilindros De 1m3 De Oxigên, Capacidade Cilindro: Acetileno (1,25kg), Cilindro De Oxigênio (1 M³)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.118,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

22 - Relógio comparador

Descrição Detalhada: Relógio Comparador Tipo: Mecânico, Diâmetro Mostrador: 43MM, Graduação Mostrador: 0 A 5 Mm, Resolução: 0,01MM, Características Adicionais: Exatidão Aproximada 0,015 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

23 - Micrômetro externo

Descrição Detalhada: Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Tratamento Superficial: Cromado Fosco, Capacidade: 0 A 100MM, Leitura: 0,01 MM, Componentes: Catraca, Aplicação: Medição Espessura Paredes, Passo Rosca: Não AplicávelMM, Precisão: Normatizada, Características Adicionais: Batentes Intercambiáveis, Normas Técnicas: Din 863/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 956,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

24 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

25 - Medidor pressão

Descrição Detalhada: Medidor Pressão Material: Metal, Tipo: Analógico, Componentes: Conjunto Mangueiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

26 - Guincho

Descrição Detalhada: Guincho Tipo: Hidráulico, Capacidade: 2.000KG, Características Adicionais: Em Aço Reforçado Roda De Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.005,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

27 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Ferro, Material Plataforma: Não Aplicável, Tipo Transporte: Objeto/Ferramenta/Peça Pequenas, Material Bandeja: Chapa Ferro, Comprimento: 900MM, Largura: 600MM, Altura: 800MM, Quantidade Roda: 4, Tipo Roda: Giratória, Capacidade Carga: 200KG, Acabamento Superficial: Pintura, Diâmetro: Não AplicávelMM, Comprimento Aba: Não AplicávelMM, Tipo Aba: Não Aplicável, Quantidade Bandejas: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

28 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 50L/H, Tensão Alimentação: 230V, Características Adicionais: Auto-Aspirante, Mangueira 3/4", Bico Alumínio, By

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

29 - Politriz motorizada

Descrição Detalhada: Politriz Motorizada Rotação: 600 A 3500RPM, Potência: 1.250 W, Alimentação: 110 V, Aplicação: Polimento E Lixamento, Característica Adicionais: Empunhadura Lateral E Superior, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.199,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

30 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Resolução: 600DPI, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Velocidade Digitalização: 60ppm/120ipm, Resolução Digitalização Ótica: 600DPI, Interface: Usb, Tipo Alimentador Papel: Automático Com Capacidade Para 300 Folhas, Resolução Ótica: 600DPI, Software: Twain, Isis, Wia Drivers; Smart Touch, Kodak Captu, Compatibilidade: Windows, Linux, Citrix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

31 - Furadeira de bancada industrial

Descrição Detalhada: Furadeira De Bancada Industrial Tipo: De Bancada, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 370W, Motor: 1/2CV, Tamanho Do Mandril: 5/8POL, Quantidade De Velocidades: 5, Velocidade: 570 A 3100RPM, Comprimento Da Mesa: 190MM, Largura Da Mesa: 190MM, Rotação: 1.700RPM, Características Adicionais: Correia Do Acoplamento Do Motor Com O Eixo Arvore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.231,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

32 - Retificadora industrial

Descrição Detalhada: Retificadora Industrial Potência: 400W, Diâmetro Disco: 38MM, Rotação: 25.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 492,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

33 - Cortador manual tubo

Descrição Detalhada: Cortador Manual Tubo Tipo: Alicate, Material: Alumínio/Aço, Material Do Cabo: Plástico Injetado, Capacidade Do Corte Mínimo: 64MM, Material Da Lâmina: Aço, Características Adicionais: Sistema De Destravamento Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

34 - Saca pino

Descrição Detalhada: Saca Pino Material: Aço Cromo-Vanádio, Diâmetro: 8MM, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

35 - Soquete com encaixe para ferramenta

Descrição Detalhada: Soquete Com Encaixe Para Ferramenta Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavado, Tamanho: 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 298,00

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

36 - Filtro para ar comprimido

Descrição Detalhada: Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 1200L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/4POL, Pressão Entrada: 1 A 16BAR., Características Adicionais: Com Válvula Reguladora Pressão E Manometro, Grau Filtragem: 5MICROM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

37 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Diâmetro Interno: 1,1/2POL, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Flat/Chata, Aplicação: Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.092,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

38 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço Inoxidável, Rosca Interna: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Npt Cônica Macho, Sem Retenção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (5)

39 - Adaptador engate

Descrição Detalhada: Adaptador Engate Tipo: Rápido, Material: Metal, Diâmetro Rosca: 1/2 X 1/4POL, Aplicação: Pistola De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (20)

40 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Pressão 3 A 14 Kgf/Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

41 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha Sintética Flexível, Aparência Visual: Preta, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Reforçada Com Lona Textil Sintética, Temperatura:, Aplicação: Transferencia De Liquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

42 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.640,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

43 - Acessorio de teste eletrico , eletronico

Descrição Detalhada: Acessorio De Teste Eletrico / Eletronico Tipo: Pinça Amperimétrica, Características Adicionais: Exatidão 2%, Resolução 0,01 Ma, Função Zero E Hold, Aplicação: Instrumento Medição Corrente Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

44 - Chave Soquete

Descrição Detalhada: Chave Soquete Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Encaixe Quadrado Tamanho 1/2", Tamanho: 36MM, Aplicação: Manutenção Armamento Pesado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.441,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

45 - Chave fixa

Descrição Detalhada: Chave Fixa Tipo: Duas Bocas, Material: Aço Carbono, Acabamento: Cromado, Bitola: 6 A 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

46 - Macaco hidro-pneumático

Descrição Detalhada: Macaco Hidro-Pneumático Capacidade: 50T, Altura Fechado: 260MM, Altura Aberto: 445MM, Curso Hidráulico: 125MM, Peso: 33KG, Pressão Ideal Trabalho: 120 A 180LB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

47 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Borracha, Material Cabo: Fibra De Vidro, Tipo: Borracha, Tamanho: 60MM, Características Adicionais: Peso: 450 Gramas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

48 - Chave allen

Descrição Detalhada: Chave Allen Material: Aço, Formato: Hexagonais, Medida Referência: 4 A 17MM, Quantidade Peças: 13UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

49 - Chave torx

Descrição Detalhada: Chave Torx Material: Aço, Formato: "L", Tamanho: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (2)

50 - Inversor De Fase De Corrente Eletrica

Descrição Detalhada: Inversor De Fase De Corrente Eletrica Potência Nominal: 6000W, Aplicação: Ambulância Para Utilização Em Desfibrilador, Tensão Entrada: 12 (11,4 - 13,2)V, Tensão Saída: 127 +/- 10%V, Frequência: 60 Hz +/- 1%HZ, Tipo Onda: Senoidal Modificada, Eficiência: >= 85%, Características Adicionais: Potência De Pico De Saída: 12000w Corrente Em Vazi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

51 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Sem Contato, Uso: Autoteste, Faixa Tensão: 1 A 138KV, Aplicação: Rede De Baixa E Alta Tensão, Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual, Faixa De Operação: Baixa: 50v A 1500v Ac, Alta: 1,5kv A 138kv Ac, Alimentação: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

52 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 A 600°C, Aplicação: Leitura De Temperatura Por Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: +/- 1°C, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: De Acordo Com O Ensaio Mqt 2 Da Iec 61215-2:2021

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)

53 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30M, Largura: 19CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 419,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ressaquinha/MG (1)