

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE RUBIATABA

Prefeitura Municipal de Rubiataba

Resultado da Homologação

0001 - "CABO USB PARA IMPRESSORA Cor do cabo: PretoTipo: USB AM/BMComprimento: 1.8 metrosVersão: 2.0 . - CABO IMPORESSORA 1,8 MTS - Valor Referência: 16,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4,00	1.248,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0002 - "HD SSD COM CAPACIDADE MINIMA: 240GB INTERFACE: SATA 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIORSATA REV. 2.0, LEITURA MINIMO DE 520M/BS GRAVACAO DE NO MINIMO 350MB/S. - ASU650SS-240GT-R - Valor Referência: 256,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	88,00	19.624,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0003 - WEBCAM 4K COM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CHAMADAS DE VÍDEO ULTRA K DE 4K (ATÉ 4096 X 2160 PIXELS @ 30 FPS), CHAMADAS DE VÍDEO FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS @ 30 OU 60 FPS), CHAMADA DE VÍDEO HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS @ 30, 60 OU 90 FPS), CONECTIVIDADE USB PLUG-AND-PLAY, CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS (FOV) COM DUAS CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS (65 GRAUS E 78 GRAUS) DISPONÍVEIS COM DOWNLOAD DE SOFTWARE OPCIONAL, 5X ZOOM DIGITAL EM FULL HD, AUTO-FOCO, RIGHTLIGHT 3 COM HDR PARA IMAGEM CLARA EM VÁRIOS AMBIENTES DE ILUMINAÇÃO QUE VÃO DESDE LUZ BAIXA ATÉ LUZ SOLAR DIRETA, MICROFONES OMNIDIRECIONAIS DUAIS INTEGRADOS COM CANCELAMENTO DE RUÍDO, TECNOLOGIA DE SENSORES INFRATERMELHOS. - Brio 4K Pro - Valor Referência: 1.385,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	830,00	20.750,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0004 - BATERIA 3V CR2032 PARA CMOS PLACA MAE - KP-BT2032 - Valor Referência: 2,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1,25	451,25	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0005 - CABO DE FORÇA PARA CPU - 1,5 M - PLUG PP - PADRÃO ABNT - NOVO PADRÃO DE ENERGIA BRASILEIRO. - 13163 - Valor Referência: 11,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	7,00	2.205,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0006 - TESTADOR DE CABO DE REDE LCD MULTIFUNCIONAL RASTREADOR DE FIO POE CHECKER INLINE TESTADOR DE CORRENTE E TENSÃO POE COM TESTADOR DE CABO COM FUNÇÃO ILUMINAR. - HTC41 - Valor Referência: 339,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	329,99	11.219,66	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0007 - TELEFONE CELULAR câmera traseira dupla de 48MP + 2MP A tela de 6,5" com resolução HD+ processador Octa-Core e 4GB de memória RAM OU SUPERIOR - SMARTPHONE TCL 408 T507J DUAL CHIP 64GB - Valor Referência: 1.401,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	640,00	22.400,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0008 - CABO HDMI 1.4 3M 30AWG 19PIN 6MM 1365 HL-HDMI103 2 - H20-5 - Valor Referência: 20,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	11,00	1.804,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA



0009 - TECLADO MECANICO SWITCH, RGB, COM TECLADO NUMERICO INTEGRADO, FUNÇÃO anti-ghosting. - KP-TE114 - Valor Referência: 146,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	126,00	5.922,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0010 - CABO PATCH CORD Tamanho: 1,5 mtsCor: Azul, Cabo para transmissão de dados em rede com velocidades 10/100/1000 mbps/s" - CR-2 - Valor Referência: 18,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	7,99	3.755,30	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0011 - CABO VGA P/ MONITOR-CABO TIPO SAÍDA CONECTORES HD15 MACHO X MACHO, COMPRIMENTO 1,5 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA METÁLICA MONTADA, PADRÃO VGA - 018-9572 - Valor Referência: 21,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	8,80	2.763,20	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0012 - SWITCH REDE PCI 10/100 8 PORTAS PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X, INTERFACE: 8 PORTAS RJ45 DE AUTO-NEGOCIAÇÃO 10/100MBPS (AUTO MDI / MDIX), QUANTIDADE DE VENTONHAS: SEM COOLER, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 50/60HZ, CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: 3.53W (220V/50HZ). - MS108 - Valor Referência: 312,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	51,00	4.590,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0013 - CAIXAS DE SOM 2.0, 3W RMS, COMPACTO COM 6.5CMCONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK POTÊNCIA DE SAÍDA: 1.5 W X 2 RMS, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 200 HZ-20000 KHZ,UNIDADE DO DRIVER: 2"2DIMENSÕES: 7,2 X 5,5 X 6,4 CM. - KP-600 - Valor Referência: 73,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	30,00	2.190,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0014 - CONECTOR MACHO RJ45 TIPO DE CONECTOR: RJ-45 CATEGORIA 6, TIPO DE CABO: U/UTP, DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWGMATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27µM) DE OURO E 100µIN (2,54µM) DE NÍQUELMATERIAL DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0. - EXBOM - Valor Referência: 25,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,81	2.033,10	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0015 - SWITCH MIKROTIK RB3011 Routerboard Rb 3011 Uias Rm L5 Mikrotiko RB3011 , CPU arquitetura ARM para um desempenho maior do que nunca. O RB3011 tem dez portas Gigabit divididos em dois grupos de comutação, uma porta de SFP , USB 3.0, armazenamento ou um modem 3G / 4G externo.Unidade RB3011UIAS-RM, gabinete de rack 1U, um painel touchscreen LCD, uma porta serial do console e funcionalidade de saída PoE na última porta Ethernet. Frequência nominal CPU 1,4 GHzCPU contagem de núcleos 2Tamanho de RAM 1 GB10/100/1000 portas Ethernet 10Número de portas USB 1poder Jack 1PoE para fora Simtensão de entrada suportada 10 V - V 30PoE em Simmonitor de tensão SimMonitor de temperatura PCB Simdimensões 443x92x44mmSistema operacional RouterOSFaixa de temperatura operacional -30 + 70 Cnível de licença 5CPU IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0o consumo máximo. - RB 3011 RB3011UIAS-RM L5 - Valor Referência: 1.951,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.540,00	29.260,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0016 - ESTABILIZADOR 1000 VA- COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ALASER.ATENDE NORMA NBR14373:2006. MODELOS BIVOLTAUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V (600 E 1000 VA OU W) 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136FILTRO DE LINHA. POTÊNCIA: 1000VA OU 1000W FREQUÊNCIA: 60HZTENSÃO - ENTRADA: 115/127/220V SAÍDA: 115V. LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA. - TS SHARA - Valor Referência: 410,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	197,49	25.081,23	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0017 - SWITCH DE REDE FAST 10/100 24 PORTAS PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X, INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 DE AUTO-NEGOCIAÇÃO 10/100MBPS (AUTO MDI / MDIX), QUANTIDADE DE VENTONHAS:



SEM COOLER, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 50/60HZ, CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: 3.53W (220V/50HZ). - TL-SF1024D - Valor Referência: 755,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	280,00	11.760,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0018 - FONTE ATX 300W COM A POTÊNCIA: 300W, ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 110V/220V (BIVOLT CHAVEADA), CONTENDO 3 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES HDD, CONECTOR PRINCIPAL: 24 PINOS, CONECTOR 12V: 4 PINOS, APROXIMADAMENTE DO DIÂMETRO DO VENTILADOR: 80MM E COM DIMENSÕES DA FONTE: 15X14X8,5CM, ENCAIXA PERFEITAMENTE EM GABINETES COM SUPORTE PARA FONTE ATX. - BPC/5350S-M - Valor Referência: 2.907,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	65,99	10.822,36	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0019 - HD EXTERNO 1 TB DE CAPACIDADE MEMORIA CACHE 64 MB, CABO USB 3.0 DE 46 CM, GUIA DE INÍCIO RÁPIDO. MATERIAL PLÁSTICO DE COR PRETA - HDTB510XK3AA - Valor Referência: 504,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	330,00	16.830,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0020 - SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 - TL-SG1016D - Valor Referência: 690,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	340,00	9.520,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0021 - SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA MONITOR LCD/LED DE 17" A 27" - F50N - Valor Referência: 208,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	115,00	17.825,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0022 - MEMÓRIA DDR3 RAM- MEMÓRIA DDR3 SDRAM, 4GB, FORMATO DIMM, VELOCIDADE 1333 MHZ, QUANTIDADE DE PINOS 240, TAXA DE TRANSMISSÃO 10600 MB/S, LATÊNCIA CAS 9, VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 1.5V. - Pm041600D3 - Valor Referência: 145,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	31,00	2.542,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0023 - MEMÓRIA DDR4 RAM-MEMÓRIA DDR4 SDRAM, 8GB, FORMATO DIMM, VELOCIDADE 2400 MHZ, QUANTIDADE DE PINOS 288, TAXA DE TRANSMISSÃO 19200 MB/S, LATÊNCIA CAS 15, VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 1.2V. - Pm082666D4 - Valor Referência: 191,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	90,00	10.530,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0024 - ROTULADORA UTILIZA FITA "M" DE 9 MM E 12 MM DE LARGURATECLADO QWERTY FÁCIL DE DIGITAR, IMPRESSÃO DE ATÉ DUAS LINHAS E 6 TAMANHOS. POSSUI UMA FUNÇÃO DE HORA E DATA, PERFEITA PARA ROTULAR ALIMENTOS PERECÍVEIS, REGISTROS FINANCEIROS, ETC. O LCD EXIBE 12 CARACTERES X 1 LINHA FUNCIONA COM 4 PILHAS "AAA" (NÃO INCLUSAS) OU ADAPTADOR AC OPCIONAL (NÃO INCLUSO), RESOLUÇÃO DE 230DPI CORTADOR MANUAL COM 5 ROLOS DE ROTULOS. - PTM95 - Valor Referência: 374,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	270,00	7.020,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0025 - MINI ADAPTADOR WIRELESS USB WIFI-"WIRELESS NANO USB-: + IEEE 802.11N + IEEE 802.11G- TIPO DE INTERFACE: + USB 2.02- FAIXA DE FREQUÊNCIA: 2.4GHZ A 2.462GHZ CLASSE B + WI-FI @ + IC" - KAP-T8188 B - Valor Referência: 78,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	34,49	5.656,36	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0026 - MOUSE, TIPO ÓPTICO, USB- APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM WINDOWS, COM SCROLL, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI NA COR. - LENOVO - Valor Referência: 26,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0027 - ROTEADOR ACCESS POINT AP 360 COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO CAPACIDADE DE ATÉ 100 DISPOSITIVOS NAVEGANDO SIMULTANEAMENTE POR AP, SEGURANÇA AVANÇADA DE WI-FI: ATÉ 8 SSIDS COM VLAN E RADIUS, MULTI GERENCIAMENTO: GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DA REDE ATRAVÉS DO WISEFI OU DE FORMA INDIVIDUAL PELO FIRMWARE, CRIAÇÃO DE PORTAL DE ACESSO À REDE WI-FI CUSTOMIZÁVEL ATRAVÉS DO WISEFI: CPF, VOUCHER OU SENHA SIMPLES, POE PASSIVO ATÉ 24V PARA INSTALAÇÕES OTIMIZADAS; POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 630MW; 300 MBPS E 2 ANTENAS INTERNAS DE 3 DBI, EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA FURTO; TECNOLOGIA QUALCOMM: ESTABILIDADE E QUALIDADE DO SINAL WI-FI. - AP 360 - Valor Referência: 563,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	249,90	11.245,50	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0028 - Pasta térmica (Seringa)Conteúdo:5g, Cor: Cinza, Composição: Silicône e PrataCondutividade Térmica: > 5,5 W / mK, Resistencia à Temperatura: -50 ° C - 220 ° C, Ita condutividade Térmica, Não condutivoFácil aplicação ,Resistência à corrosão. - Dex Demix - Valor Referência: 26,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	14,49	883,89	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0029 - PROJETO- TIPO DE DISPOSITIVO 3 PROJETORES LCD, DISPOSITIVOS INTEGRADOS ALTO-FALANTE, BRILHO (BRANCO) 3500 LUMENS LUMINOSIDADE (COR)3500 LUMENS, TAXA DE CONTRASTE 15000:1 (DINÂMICO) RESOLUÇÃO XGA (1024 X 768) PERCENTAGEM DE ASPECTO BÁSICO 4:3 SUPORTE A CORES 1,07 BILHÕES DE CORES TIPO DE LÂMPADA UHE 210 WATT CICLO DE VIDA DA LÂMPADA ATÉ 6000 HORA(S) - MODO NORMAL ATÉ 12000 HORA(S) - MODO DE ECONOMIA ENTRADA DE VÍDEO (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN ALTIFALANTES ALTO-FALANTE (S) INTEGRADO POTÊNCIA AC 120/230 V (50/60 HZ) CONSUMO DE ENERGIA EM MODO OPERACIONAL 326 WATT DIMENSÕES (LXPXA). - PFL5211 - Valor Referência: 4.133,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	980,00	22.540,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0030 - PLACA DE REDE PCI 10/100 - Adaptador 10/100/1000Mbps PCIe- 32-bit de interface PCIe, economizando espaço em chassis limitados - Wake-on-LAN, conveniente para gerenciar mais LAN. - KNUP - Valor Referência: 69,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	43,97	4.484,94	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0031 - PLACA DE VIDEO 1GB, CHIPSET: RADEON HD5450, VELOCIDADE DO NÚCLEO: 650 MHZ, MEMÓRIA: 1024 MB, TIPO DE MEMÓRIA: DDR3, CLOCK DE MEMÓRIA: 1066 MHZ, INTERFACE DE MEMÓRIA: PCI EXPRESS 2.0,SAÍDAS DE VÍDEO: VGA + DVI + HDMI. - Ppe210Dr3Sfbr - Valor Referência: 183,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	122,00	11.102,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0032 - PLACA MAE PARA SLOT DDR4 COM 4 ENTRADAS SATAS, ENTRADA HDMI, VGA, COM NO MININO 6 PORTAS USB, PORTA SERIAL, SLOT PARA PROCESSADOR CORE I3 DE 10ª GERAÇÃO, SLOT PCI E PCI EXPRESS, ENTRADA USB FRONTAL E AUDIO, REDE INTEGRADA 10/100/1000. - H510 LGA 1200 - Valor Referência: 596,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	380,00	23.180,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0033 - PLUG MACHO 3 PINOS 10A - PLUZIE - Valor Referência: 6,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	6,37	637,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0034 - PLACA PCI 4 PORTAS USB 3.0 INTERFACE SLOT PCI EXPRESS 1X. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C-50°C. UMIDADE RELATIVA: 10% ~ 90% (SEM CONDENSAÇÃO). TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 0°C ~ 80°C. DIMENSÃO: 65,4 X 80 X 16,6 MM. COMPATÍVEL COM WIN (32-64 BIT): 10 / 8.1 / 8 / 7 / SERVER 2008 / SERVER 2003 / VISTA / XP. COMPATÍVEL COM LINUX: KERNEL 2.4 E 2.6 EM ARQUITETURA 32BITS X86 - T 106 - Valor Referência: 139,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	100,00	6.100,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA



0035 - PLUG FÊMEA BRANCO 10A 2P+T NBR14136 57402/153, FABRICADO EM PLÁSTICO POLIAMIDA (NYLON) ANTI-CHAMA, COMPONENTES CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE, CERTIFICADO: NBR 14136 NBR NM 60884-1. - PLUZIE - Valor Referência: 6,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	6,33	696,30	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0036 - PROCESSADOR CORE I5 10400 Núcleos: 6 | Threads: 12 | Frequência: Baseada em processador 2.90 GHz | Frequência turbo máxima: 4,30 GHz | Cache: 12 MB Intel Smart Cache | Velocidade do barramento: 8 GT / s | TDP: 65 W - Core I5 10400 - Valor Referência: 957,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	750,00	38.250,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0037 - ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS, CONTENDO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE NOMENCLATURA DE VELOCIDADE WIRELESS N 300, QUANTIDADE DE PORTAS LAN 4 10/100MBPS, QUANTIDADE DE PORTAS WAN 110/100MBPS, INTERFACES PORTA LAN, TECNOLOGIA SEM FIO IEEE 802.11N PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N, COM A VELOCIDADE WIRELESS DE 300MBPS, CONFIGURAÇÃO DA CRIPTOGRAFIA DE SEGURANÇA DA REDE WIRELESS COM BOTÃO WPS/RESET, CONTROLE DE BANDA BASEADO EM IP, WDS WIRELESS BRIDGE, VELOCIDADE WIRELESS N 300MBPS VELOCIDADE COMPATÍVEL COM IEEE 802.11B/G/N. BASEADO NA TECNOLOGIA 802.11N, DESEMPENHO SEM FIO DE ATÉ 300MBPS, CONTENDO SWITCH WIRELESS LIGA/DESLIGA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, ANTENA 2 ANTENAS FIXAS DE 5 DBI (RP-SMA), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, E COM DIMENSÕES APROXIMADAS (L X C X A) 7.2 X 5.0 X 1.4POL.(182 X 128 X 35 MM) - WR840NW - Valor Referência: 150,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	89,79	4.130,34	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0038 - SSD COM CAPACIDADE MINIMA: 480GB INTERFACE: SATA 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIORSATA REV. 2.0, LEITURA MINIMO DE 520M/BS GRAVACAO DE NO MINIMO 350MB/S. - PBE480GS25SSDR - Valor Referência: 212,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	155,00	11.160,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0039 - TECLADO COM FIO - USB - PADRÃO ABNT 2 - COR PRETA - KB-M10BK - Valor Referência: 38,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	19,00	4.465,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0040 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100 Adaptador De Alto Desempenho Projetado Para O Pci Express Bus Architecture De Alta Velocidade. Projetado Para Suportar Velocidades De Rede 10/100/1000 Mbps Com Auto Negociação, Controle De Fluxo 802.3x E Wake-On-Lan Tecnologia. O2f-N1000 Gigabit Pcie É, Um Adaptador De Rede Gigabit Ethernet Altamente Integrado. - KP-T90B - Valor Referência: 111,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,99	4.399,20	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0041 - TRANSFORMADOR BLIND TRIPOLAR DE 3000VA BIVOLT TRANSFORMADOR BLIND TRIPOLAR FOI FABRICADO COM MATÉRIA-PRIMA DE EXCELENTE QUALIDADE E DISPONÍVEIS EM DIVERSAS POTÊNCIAS - MARCA: INDUSAT - REFERÊNCIA: 24847 -TRANSFORMADOR 3000VA - POTÊNCIA MÁX. WATTS: 975W - TIPO DE TOMADA: 20AMP. TRIPOLAR (3P) - TENSÃO: BIVOLT - FREQUÊNCIA: 50 / 60HZ - TIPO DE CONEXÃO: TOMADA - PESO: 6,5KG - GARANTIA: 1 ANO ITENS INCLUSOS: 1 TRANSFORMADOR 1 CABO DE FORÇA 1 ADAPTADOR H CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE DE SEGURANÇA ELE SE AUTO DESLIGARÁ RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO EM ALGUNS MINUTOS, SE ISTO OCORRER DIMINUIA A CARGA APLICADA OU SUBSTITUA O AUTO TRAFÓ POR UM DE MAIOR POTÊNCIA. - Slimfit 3000va - Valor Referência: 398,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	170,00	20.910,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0042 - WEBCAM COM 1080P RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30QPS - 720P/30QPS, COM FOCO AUTOMÁTICO, COM TECNOLOGIA DE LENTE: VIDRO FULL HD, COM MICROFONE EMBUTIDO: ESTÉREO, FOV: 78, CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 M. - A5D-25F6-07 - Valor Referência: 505,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0043 - MOUSE SEM FIO, COM MINIMO DE 10.000, Tecnologia sem fio LIGHTSPEED, Compatível com POWERPLAY. - G305 - Valor Referência: 311,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	21,00	2.373,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0044 - MONITOR LED 23. 8`` WIDESCREEEN LED, 24P1U SERIE P1 23.8``, LED, 23. 8`` CERTIFICAÇÃO INMETRO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DA TELA 1920X1080, ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE), TECNOLOGIA DE CONEXÃO HDMI, DISPLAYPORT ,FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC. COM NO MINIMO 4 PORTAS USB 3.0. 240 VOLTS OF ALTERNATING CURRENT110.22 VOLTS. LED ANTI-REFLEXIVO FREQUÊNCIA DO PAINEL 60HZ, AJUSTE DE ALTURA AUTO PIVOT, DISPLAY PORT - 4 ENTRADAS USB 3. 1 - CONEXÃO HDMI, ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO MINIMO 178 DEGREES. - 24P1U - Valor Referência: 791,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	449,00	50.288,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0045 - NOBREAK 700VA UST BI BLACK NT FX- ESTABILIZADOR COM 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, BIVOLT AUTOMATICO, ENTRADA PARA 5 TOMADAS, RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS. - 4541 - Valor Referência: 639,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	390,00	20.280,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0046 - NOBREAK 1.200 VA UST BI BLACK NT FX- ESTABILIZADOR COM 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, BIVOLT AUTOMATICO, ENTRADA PARA 5 TOMADAS, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS. - 4513 - Valor Referência: 738,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	440,00	22.880,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0047 - PLACA MAE PARA SLOT DDR4 COM 4 ENTRADAS SATAS, ENTRADA HDMI, VGA, COM NO MININO 6 PORTAS USB, PORTA SERIAL, SLOT PARA PROCESSADOR INTEL DE 12º GERAÇÃO, SLOT PCI E PCI EXPRESS, ENTRADA USB FRONTAL E AUDIO, REDE INTEGRADA 10/100/1000. - Pcyh610-14G64 - Valor Referência: 759,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	429,00	17.589,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0048 - MOUSE, TIPO ÓPTICO, USB- APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COMWINDOWS, COM SCROLL, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3200 DPI NA COR PRETA. - MG-120BK - Valor Referência: 32,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	18,90	8.183,70	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0049 - SWITCH REDE GIGABIT 10/100/1000 8 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Interface: 8 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100/1000Mbps (Auto MDI / MDIX), Quantidade de Ventoinhas: Sem Cooler, Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz, Consumo de Energia: Máximo: 3.53W (220V/50Hz). - MS108G - Valor Referência: 511,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	100,00	7.700,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0050 - CONECTOR MACHO RJ45 DE PASSAGEM Tipo de Conector: Rj-45 Categoria 6, Tipo de cabo: U/Utp, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg, Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, Material do produto: Termoplástico não propagante a chama UI 94V-0. - EXBOM - Valor Referência: 31,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,30	342,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0051 - HDD 1TB ache: 64 MB- Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM, Taxa de transferência da interface (máx):- Buffer para host: 6 Gb/s- Host para/desde drive (mantido): 110 MB/sConfiabilidade/Integridade dos dados:- Ciclos de carga e descarga: 300.000- Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano- Erros de leitura irreversíveis por bits lidos: <1 em 10, Gerenciamento de energia: Leitura/Gravação: 3,3, Ocioso: 2,9, Standby e dormindo: 0,4. - St1000vm002 - Valor Referência: 438,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	280,00	10.080,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0052 - MONITOR- LED DE NO MINIMO 18,5, HDMI, VGA, RESOLUÇÃO 1366x768 A60Hz, BRILHO 200CD M² PIXEL PITCH 0,30X0,30MM ÂNGULO DE VISÃO 90°, FONTE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDO 110/240VAC, 50-60Hz , COR PRETA INCLINAÇÃO ,(-3/10 GRAU). - MM191610HV/BK - Valor Referência: 507,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	260,00	22.100,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0053 - BATERIA 12V PARA NOBREAK 07AH REGULADA POR VALVULA . - 7AH - Valor Referência: 150,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	80,00	5.680,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0054 - ADAPTADOR BENJAMIN CUBO DE TOMADA COM 3 ENTRADAS 10A E 1 ENTRADA 20A PLUG PADRÃO 3 PINOS NOVO ANTIGO BIVOLT. - D&C - Valor Referência: 15,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	14,49	3.984,75	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0055 - MONITOR LED MINIMO 23,8, HDMI, VGA, RESOLUÇÃO 1900X1080 A60HZ, FULL HD, FONTE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDO 110/240 VAC, 50-60 HZ. - MM23811900/BK - Valor Referência: 698,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	330,00	17.490,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0056 - MONITOR COM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Tamanho: 34", Tipo de Tela: VA, Ângulo de Visão: 178o / 178°, Resolução Máxima 21:9 QHD (3440 x 1440), Brilho 300 cd/m2, Contraste 3000:1 (típ.), Tempo de Resposta 1ms (MBR), Taxa de atualização 160Hz, Gama de cores (típ.) sRGB 99%, Profundidade de Cores (no de cores) 1,07 bilhão, Distância entre Pixels 0,0772 x 0,2317 mm, Tratamento de Tela: Antirreflexo, COM ENTRADA HDMI E DisplayPort - Odyssey G5 - Valor Referência: 2.109,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.570,00	37.680,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0057 - CASE DOCK STATION PARA HD SATA 2,5 OU 3,5 SD CARD E PENDRIVES USB 2.0. - HD820 - Valor Referência: 172,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	113,00	1.921,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0058 - HEADSET PARA TELEFONIA Sistema de transmissão com tubo de voz fixo, Protetor auricular em espuma, Compatibilidade com áudio de banda larga e estreita, Processamento digital de áudio DSP, Proteção eletrônica contra ruídos e choques acústicos, Recepção com performance acústica superior, Sistema plug-and-play que dispensa a instalação de softwares e drivers, Redutor de ruídos e supressor de eco que garantem qualidade de áudio superior, Otimizado para Microsoft Teams; Controles digitais de volume e mute, Conexão USB MODELOS SUGERIDOS(Headset Intelbras THS 40, USB, Preto/ Headset Plantronics Blackwire C3210, USB/ HEADSET USB - STILE TOP DUE COMPACT VOIP). - Phb500 - Valor Referência: 241,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	180,00	112.500,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0059 - MOUSE SEM FIO ÓPTICO 3200DPI (RECARREGAVEL SEM NECESSIDADE DE PILHAS) USB WIRELESS 2.4GHZ RECARREGÁVEL PC NOTEBOOK COMPUTADOR - B09W31NTD9 - Valor Referência: 72,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	20,00	3.240,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0060 - MICRO COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 4.30 GHZ 6MB DE CACHE INTEL I3 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR 8 GB DE MEMÓRIA DDR4;- SSD 240 GB SATA;- PORTA LAN GIGA;- 4 PORTAS USB 2.0;- 2 PORTAS USB 3.0;- MOUSE;- TECLADO ABNT-2 PT-BR;- CAIXA DE SOM (OU SOM EMBUTIDO);- BIVOLT;- SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR COM LICENÇA DE USO PERPÉTUO, EM PORTUGUÊS BRASILEIRO. - PC01 - Valor Referência: 2.158,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0061 - JOGO DE FERRAMENTAS EM AÇO CROMO VANÁDIO 148 PEÇAS OU MAIS, QUE ACOMPANHA CAHVES FENDA, PHILLIPS, JOGO COM CATRACA E CACHIMBOS, ALICATES, BITS ENTRE OUTROS. - FG8911 - Valor Referência: 1.279,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	900,00	10.800,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0062 - HDD EXTERNO DE 1 TB DE PORTA UBS 3.0 SUPER SPEED. - WDBUZG0010BBK - Valor Referência: 423,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	369,50	14.780,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0063 - SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX - IGUAL OU SUP. Especificações mínimas: scanner: AAD (Alimentador Automático de Documentos) e Flatbed (FB),, Sensor de imagem: CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 3 (frente x 1, traseira x 1, Flatbed x 1), Fonte de luz: Conjunto de LED branco x 3 (frente x 1, traseira x 1, Flatbed x 1), Detecção de alimentação múltipla: Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação, múltipla, sensor de detecção de papel, Modos de digitalização mínimo : Simplex e Duplex, Colorido, Escala de cinza, Preto e branco.Tamanho de documentos: Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1, Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm, Documentos longos: 216 x 5.588 mm *2, Máximo no Flatbed: 216 x 297 mm. Suporta a digitalização de documentos A3 através da folha de transporte.Gramatura do papel *3 (Espessura): 27 até 413 g/m² , 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4, Velocidade de digitalização mínima *5 *6 *7: Simplex: 60 páginas por minuto (200 / 300 dpi), Duplex: 120 imagens por minuto - FI-8270 - Valor Referência: 7.154,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.899,00	46.384,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0064 - FURADEIRA MARTELETE PARAFUSADEIRA 20V SEM FIO DESCRIÇÃO MÍNIMA: MOTOR BRUSHLESS DE 13MM COM 2 BATERIAS, CARREGADOR E MALETA PARA TRANSPORTE. COM IMPACTO É PARTE DA LINHA DE FERRAMENTAS 20V MAX* LI-ION. LEVE E COMPACTA VEM COM MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS DE CARVÃO), 2 VELOCIDADES VARIÁVEIS E REVERSÍVEIS: 0 - 500 / 0 - 1.750 RPM/ MADRIL DE APERTO RÁPIDO E TRAVA DE SEGURANÇA NO GATILHO, 15 POSIÇÕES. PERFORMANCE SUPERIOR EM TODAS AS APLICAÇÕES DE FIXAÇÃO E PERFURAÇÃO. FREIO ELETRÔNICO E EMPUNHADURA EMBORRACHADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS20V MAX* FUNÇÃO (MODO) PARAFUSADEIRA, FURADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO POSIÇÕES DE TORQUE: 15CAPACIDADE MADEIRA: Ø 38 MMCAPACIDADE AÇO: Ø 13 MMCAPACIDADE ALVERNARIA: Ø 13 MMLUZ LEDESPECIFICAÇÕES TÉCNICASTENSÃO DA BATERIA: 20 VLARGURA DO PRODUTO: 32 CMCOMPRIMENTO DO PRODUTO: 10 CMALTURA DO PRODUTO: 44 CMPESO DO PRODUTO: 2.76 KGVELOCIDADE SEM CARGA (RPM): 0-500/0-1750NÚMERO DE CONFIGURAÇÕES DE VELOCIDADE: 2MAX. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO (AÇO): 13 MMTORQUE MÁXIMO: 65 NMVELOCIDADE VARIÁVEL: SIMMAX. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO (METAL): 13 MMTAMANHO DO CHUCK: 13 MMBATIDAS POR MINUTO: 0-8500/0-29750MAX. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO (MADEIRA): 25 MM. - HAMMER - Valor Referência: 480,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	249,99	2.999,88	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0065 - FONTE ATX 500WA REAL COM A POTÊNCIA: 500WA, ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 110V/220V (BIVOLT CHAVEADA), CONTENDO 3 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES HDD, CONECTOR PRINCIPAL: 24 PINOS, CONECTOR 12V: 4 PINOS, APROXIMADAMENTE DO DIÂMETRO DO VENTILADOR: 80MM E COM DIMENSÕES DA FONTE: 15X14X8,5CM, ENCAIXA PERFEITAMENTE EM GABINETES COM SUPORTE PARA FONTE ATX. - ATX 500W - Valor Referência: 224,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	90,00	6.750,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0066 - FITA "M" DE 9 MM E 12 MM DE LARGURA PARA ROTULADORA. - PREMIUN - Valor Referência: 12,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	10,69	481,05	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0067 - CPU MONTADA- PROCESSADOR INTEL SK 1151 CORE i7 3.6 GHZ(MINIMO), PLACA MAE SK 1151, DDR4, MEMORIA 32 GB DDR4 2400MHZ, SSD 1TB, GABINETE ATX (NÃO DEVE SER MINI ATX), FONTE ATX 600W(MINIMO), ALIMENTAÇÃO ENERGIA 600W:110V/220V (BIVOLT CHAVEADA), CONTENDO 3 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES HDD, CONECTOR PRINCIPAL:24 PINOS, CONECTOR 12V: 4 PINOS, PLACA DE VIDEO GEFORCE 3060TI COM 12GB GDDR5 OU SUPERIOR. - PC02 - Valor Referência: 4.802,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.350,00	80.400,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA



0068 - CPU MONTADA- PROCESSADOR INTEL SK 1151 CORE i5 3.0 GHZ(MINIMO), PLACA MAE SK 1151, DDR4, MEMORIA 16 GB DDR4 2400MHZ, SSD 480GB, GABINETE ATX (NÃO DEVE SER MINI ATX), FONTE ATX 600W (MINIMO), ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 110V/220V (BIVOLT CHAVEADA), CONTENDO 3 CONECTORES SATA, 3 CONECTORES HDD, CONECTOR PRINCIPAL: 24 PINOS, CONECTOR 12V: 4 PINOS, PLACA DE VIDEO GEFORCE 1050TI COM 4GB GDDR5 OU SUPERIOR. - PC03 - Valor Referência: 4.446,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.779,00	65.823,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0069 - CPU MONTADA- Processador Intel Core i5-12ª GERAÇÃO - (NÃO SENDO PROCESSADOR LINHA F), PLACA MAE LGA1200 , DDR4, MEMORIA 8GB DDR4 2400MHZ, SSD 240GB, GABINETE ATX GEN BCK 3602 1B PC(NÃO MINI ATX). - PC04 - Valor Referência: 1.966,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.679,99	83.999,50	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0070 - CPU MONTADA I7 12 GERAÇÃO 32GB DE RAM SSD/M2 1TB PLACA DE VIDEO 6GB, FONTE 750W BRONZE, GABINETE MID TOWER COM 4 COOLER ADICIONAIS PARA MELHOR REFRIGERAÇÃO. - PC05 - Valor Referência: 5.117,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	4.190,00	134.080,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0071 - CPU MONTADA I7 11 GERAÇÃO 16GB DE RAM SSD 480GB PLACA DE VIDEO 6GB COM HD 1TB FONTE 750W BRONZE COM 2 COOLERS DE GABINETE ADICIONAIS PARA MELHOR REFRIGERAÇÃO, COM CAIXA DE SOM E MOUSE. - PC06 - Valor Referência: 4.864,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.900,00	144.300,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0072 - CONECTOR KEYSTONE PARA RJ45 EXCEDE OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARACAT.5E / CLASSE D, PERFORMANCE GARANTIDA PARA ATÉ 4 CONEXÕES EM CANAIS DE 100 METROS CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA (UL 94 V-0) COMPATÍVEL COM TODOS OS PATCH PANELS DESCARREGADOS, ESPELHOS E TOMADAS. - WT-2001C/W - Valor Referência: 9,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	4,20	1.722,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0073 - COMPUTADOR PORTÁTIL: INSPIRON 15, MODELO: 3520; Processador: 12ª Geração Intel® Core i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz); Sistema operacional: Windows 11 Pro, português Brasil; Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada; Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA; Memória: 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM); Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2; Cor: Carbon Black - Preto Carbono; Microsoft Office: Nenhuma licença do Microsoft Office incluída (somente a oferta de avaliação de 30 dias); Software de Segurança: McAfee® Business Protection - Avaliação de 30 dias; Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios; Complete Care: Sem Complete Care; Teclado: Teclado não retroiluminado em português (Brasil); Portas: 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração; 1 porta USB 2.0; 1 tomada de alimentação; 1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone); 1 porta HDMI 1.4 (a resolução máxima compatível com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem saída 4K/2K); Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth; 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido; 1 slot de cartão SD; Dimensões: Altura: 1,69 cm a 2,11 cm; Largura: 35,85 cm; Profundidade: 23,49 cm; Peso: 1,65 kg; Câmera - Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado; Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total; Chassi - Preto Carbono sem leitor de impressão digital; Wireless - 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth®; Bateria principal - Bateria de 3 células e 41Wh (integrada); Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt); Apoio para as mãos - Palmrest - Inspiron 15 3520 - Valor Referência: 4.153,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.989,00	80.703,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0074 - DRONE FLY MORE PRO COMBO, COM CAPTURAS DE IMAGENS DE CÂMERA C4K (4092x2160) / INCLUSO ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE 3 EIXOS (PITCH, ROLL E YAW) / POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 15 ~ 27 MINUTOS / RESISTÊNCIA AO VENTO / COM INTELIGÊNCIA INTEGRADA PADA DESVIO DE OBSTÁCULOS / COM MODO DE VÔO INTELIGENTE / COM PORTA USB SUPORTADA PARA (LIGHTNING / MICRO USB / USB TIPO C) / COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO VARIÁVEL ENTRE 0 ~ 40 °C / INCLUSO BOLSA E PROTEÇÃO PARA HÉLICES E CÂMERA / INCLUSO HÉLICES PARA MANUTENÇÃO FUTURA / BATERIAS EXTRAS / CARREGADOR - DJI051 - Valor Referência: 6.112,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	5.099,00	10.198,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA



0075 - COMPUTADOR PORTATIL C/ PROCESSADOR NO MÍN. INTEL,CORE I5 OU AMD SIMILAR OU SUPERIOR (CACHE DE 6MB,, ATÉ 3.4 GHZ, QUAD-CORE, 11ª OU 12ª GERAÇÃO) TELA HD DE 14" (1366 X 768), RETROIL. POR LED, BORDA FINA E, COM ANTIRREFLEXO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA SSD, DE 256GB PCIE NVME M.2 MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB BATERIA DE 3, CÉLULAS E 42 WHR (INTEG.) PLACA DE REDE DESCRIÇÃO 802.11AC (WIFI 1X1) + BLUETOOTH 5.0, TECLADO PADRÃO, EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2) COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL (COMPATÍVEL APENAS EM, CONFIGURAÇÕES COM WINDOWS), 1 PORTA "FLIP-DOWN" RJ-45 DE 10/100/1.000 MBITS/S,1 PORTA USB 2.0,2, PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO,1 PORTA HDMI 1.4,1 TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL,WEBCAM DE ALTA DEFINIÇÃO, INTEGRADA DE 1280 X 720,ALTO-FALANTES ESTÉREO DUPLOS DE 2 W, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, (64 BITIS) ORIGINAL; BATERIA RECARREG. DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS ; POSSUIR, INTERFACES USB 2.0 E 3.0 - V14 - Valor Referência: 5.549,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.880,00	109.440,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0076 - TABLET COM TELA MINIMA DE 11 RESOLUCAO DE NO MINIMO 1920 X 1200 (WUXGA), PROCESSADOR MINIMO 2.2 GHZ, 1.8GHZ OCTA CORE. CAMERATRASEIRA RESOLUCAO MINIMA 8.0 MP, SUPORTE A REDE 5G E WIFI 2,4G+5GHZ, ARMAZENAMENTO MINIMO DE 64GB EXPANSIVEL ATE 1TB. MEMORIA RAM DE 4GB, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, BATERIA RECARREG. DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS - Redmi Pad SE - Valor Referência: 1.618,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	940,00	29.140,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0077 - CANALETA PLÁSTICA VENTILADA 30X30 BRANCA COM 2 MTS. - TRAMONTINA - Valor Referência: 39,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	38,49	11.931,90	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0078 - CANALETA PLÁSTICA VENTILADA 20X20 BRANCA COM 2M - TRAMONTINA - Valor Referência: 35,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	35,49	9.227,40	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0079 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, NOME CABO COBRE FLEXIVEL - CABO FLEXÍVEL, 2,5 MM, FORMADO POR FIOS DE COBRE TÊMPERA MOLE, TENSÃO ATÉ 750V, ISOLAÇÃO DE PVC 70°C, ANTICHAMA COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTIÇÃO DE FOGO, ROLO COM 100M, COR AZUL. - NORTTE CABOS - Valor Referência: 148,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	124,99	13.748,90	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0080 - CABO DE REDE UTP CAT 5E 305 METROS AZUL - MATERIAL REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, COR AZUL - POSSUIR CERTIFICAÇÃO. - 23200099 - Valor Referência: 830,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	440,00	15.400,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0081 - BUCHA PLÁSTICA DE NYLON SEM ANEL COM PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS DE CABEÇA PANELA DE DIMENSÃO 8MM. Material parafuso em aço carbono e bucha em plástico de alta resistência. Embalagem com 5 unidades. - PLASUNI - Valor Referência: 11,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	11,02	3.372,12	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0082 - ALICATE DE CRIMPAR RJ45 DE PASSAGEM CRIMPAGEM RJ11 6X4 | 6X6 E RJ45 8X8 CAT5E/CAT6 E CAT7. - FRM-ACR300 - Valor Referência: 66,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	29,99	719,76	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0083 - "ROTEADOR MIKROTIK RB-750 Arquitetura: MMIPS CPU: MT7621A Quantidade de núcleos: 2 Frequência: 880 MHz Quantidade de threads: 4 Dimensões: 113 x 89 x 28mm Nível de licença: 4 Sistema operacional: RouterOS Memória RAM: 256 MB Armazenamento: 16 MB Tipo de armazenamento: FLASH Temperatura de operação: -40°C até 60°C "OBS: A MARCA



MIKROTIK FOI PEDIDA DEVIDO O APARELHO QUE FAZ O GERENCIAMENTO DE TODA A REDE DO PREDIO ADMINISTRATIVO É DESTA MARCA. - RB750GR3 - Valor Referência: 618,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	430,00	19.780,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0084 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERESPECIFICAÇÕESIMPRESSÃOPADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO)DESCRIÇÃO DE DUPLEX: PARA IMPRESSÃO E PARA CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO/FAX EM UMA ÚNICA PASSAGEMRESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPICÓPIAS MÚLTIPLAS ACESSO REMOTORELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOSFUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIATECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): ATÉ 42 PPM (CARTA/A4)RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPIRESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 1200 X 1200 DPICAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHASINTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADEINTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETPACHERNET, HI-SPEED USB 2.0COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUXEMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3? , IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURACICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS - MFC-L5912DW - Valor Referência: 2.295,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.920,00	19.200,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0085 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICAÇÕES IMPRESSÃO TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO: LASERVELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30PPMIMPRESSÃO DUPLEXRESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 2400 X 600 DPIRESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 10.000 PÁGINASCONECTIVIDADE FLEXÍVEL: USB 2.0 , WIRELESS OU ETHERNETIMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. - CANON - Valor Referência: 2.386,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.519,99	22.799,85	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0086 - Microfone de Lapela Sem Fio DESCRIÇÕES MINIMAS:Microfone de lapela sem fio compacto, pesando até 9g.Altíssima qualidade de gravaçãoTaxa de amostragem mínima de 48 kHz e 24 bitsRelação sinal/ruído mínimo de 70 dB Suporta pressão sonora de até 115 dB SPL, evitando distorções em ambientes ruidosos.Autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo com cancelamento de ruído desativado.Estojo de carga com capacidade para ao menos duas recargas completas, totalizando autonomia de até 40 horas.Cancelamento de ruído inteligente, ativado/desativado por botão no transmissor.Receptor com suporte para modos de gravação mono e estéreo, alternáveis pelo usuário.Conexão ao dispositivo por meio de conector de áudio de 3,5 mm para câmeras e suporte a UAC para conexão direta a computadores.Alcance de transmissão sem fio mínimo de 300 metros em linha de visão (LOS).Sistema pré-emparelhado de fábrica, permitindo uso imediato sem necessidade de configuração manual.Ajuste de volume direto no receptor, com indicação visual do nível de áudio por meio de LEDs.Equipado com antena de alto ganho para maior estabilidade na transmissão de áudio, minimizando interferências. - Lark M2 - Valor Referência: 714,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	640,00	1.280,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0087 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 17PPM ISO EM PRETO, COM RENDIMENTO DE 7.500 PÁGINAS EM PRETO E 6.000 PÁGINAS COLORIDO, SUA IMPRESSÃO DUPLEX, TELA TOUCHSCREEN COLORIDA DE 2,4, BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, COM CONEXÃO USB 3.0 E WI-FI DIRECT. IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA E FAX, UTILIZAR OS REFIS DE TINTA T52. DIMENSÕES (LXPXA): 37,5CM X 34,7CM X 34,6CM- PESO: 7,3KG. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: PRECISIONCORE® 4 CORES (CMYK),NÚMERO DE INJETORES: 400 BICOS PRETO E 128 BICOS COR TAMANHO MÍNIMO DA GOTA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 4.800 DPI X 1.200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17/9,5 ISO PPM (PRETO/COR) SIMPLEX, 7,5/5 PPM (PRETO/COR) DUPLEX. TELA: TOUCHSCREEN DE 2,4,TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 10OC A 35OC (50OF A 95OF),TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20OC A 40OC (-4OF A 104OF), UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: 20% - 80%,UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 5% - 85% (SEM CONDENSACÃO),NÍVEL DE RUÍDO: MENOS DE 55DB,TENSÃO NOMINAL: AC 100V 240V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO),FREQUÊNCIA NOMINAL: 50HZ - 60HZ, CORRENTE NOMINAL: 0,6A - 1,0A,CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 12W. IMPRESSORA INDICADA L6490 POR MOTIVOS DE PADRONIZAÇÃO EM SUPRIMENTOS POIS É UM MODELO JÁ UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - L6490 - Valor Referência: 2.475,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.620,00	48.600,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0088 - TELEFONE CELULAR - Sistema operacional Android 14, Memória RAM 8 GB, Capacidade de armazenamento da memória 256 GB, Tamanho da tela 6,6 Polegadas, Câmera Tripla de até 50MP, Selfie de 13 MP; - Redmi 14C - Valor Referência: 1.608,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	965,00	12.545,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA



0089 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DE JATO DE TINTA, COM CONEXÃO WIFI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO 33PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COM COR 15PPM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PAGINAS 100, TIPO DE PAPEL FOTOGRAFICO E NORMAL, COM MESA DIGITALIZADORA TAMANHO DO PAPEL A4, A5, A6 E B5, MANUAL DE INSTALAÇÃO, CD-ROM COM DRIVERS, CABO DE ENERGIA, CABO USB, 4 GARRAFAS DE TINTAS DE INICIALIZAÇÃO: PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELA. - L4260 - Valor Referência: 1.841,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.115,00	27.875,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0090 - Monitor Gamer 29 UltraWide - DESCRIÇÕES MINIMAS: Monitor LED UltraWide com tamanho de tela de 29 polegadas. Full HD (2560x1080), tecnologia Resolução IPS Taxa de atualização mínima de 75 Hz e tempo de resposta de 1ms com tecnologia de redução de desfoque de movimento. Compatível com tecnologia de sincronização adaptativa para evitar falhas de imagem causadas por diferenças entre as taxas de quadros da placa de vídeo e as taxas de atualização do monitor. Recurso de estabilização de preto, ajustando automaticamente o brilho para melhor visibilidade em cenas escuras. Modo de baixa latência para redução do tempo de resposta entre comandos e exibição na tela. Conexões mínimas: 1 entrada HDMI e outras conexões adicionais para maior compatibilidade com dispositivos. - 29UM69G-B - Valor Referência: 1.482,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.289,00	3.867,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0091 - Suporte Articulado de Mesa para Monitor - DESCRIÇÕES MINIMAS: Suporte de mesa com braço articulado e amortecedor a gás, permitindo ajustes suaves de altura entre 150mm e 410mm. Compatível com monitores de 17 a 35, suportando peso entre 2kg e 9kg. Padrão de fixação VESA de 75x75mm e 100x100mm. Possuir rotação horizontal de 360° e variação vertical entre +85° e -30°, proporcionando melhor ergonomia e experiência de visualização. Estrutura em alumínio injetado e aço carbono, com acabamento em pintura epóxi eletrostática para maior resistência à corrosão e durabilidade. Sistema de fixação por morsa, garantindo instalação segura e estável. Design retrátil que economiza espaço - FH80N - Valor Referência: 265,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	200,00	600,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0092 - Mouse Pad Gamer - DESCRIÇÕES MINIMAS: Borracha de alta qualidade, durabilidade e conforto. Superfície de suporte para melhor aderência em diversas superfícies. Dimensões: 70 cm de comprimento, 35 cm de largura e 3 mm de espessura. Cor preta - MP-7035C25 - Valor Referência: 36,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	30,00	450,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0093 - Teclado Sem Fio - DESCRIÇÕES MINIMAS: Layout QWERTY, idioma Português Brasil (ABNT2). Cor preta, com design confortável para uso prolongado. Tecnologia sem fio, com conexão confiável de até 10 metros de alcance. Teclas multimídia de atalho para acesso rápido a funções como volume, reprodução de mídia e internet. Resistente a respingos. Alimentação por pilhas, com autonomia de até 24 meses sem necessidade de substituição. Compatível com sistemas operacionais Windows 7, 8, 10 ou superior. - KB-W100BK - Valor Referência: 291,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	75,00	225,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0094 - Drone - DESCRIÇÕES MINIMAS: Sensor CMOS de alta resolução Lente com distância focal padrão Capacidade de gravação em resolução 5.1K/50fps e 4K/120fps Faixa de abertura ajustável Modo de médio e longo alcance com suporte a 10 bits (até 1 bilhão de cores) Duas telecâmeras com distâncias focais distintas para captura de médio e longo alcance Autonomia de voo de até 43 minutos Sistema de sensores anti-colisão omnidirecional (frontal, traseiro, lateral, superior e inferior) Transmissão de vídeo em alta definição (Full HD) com baixa latência Alcance de transmissão estendido Bateria Reserva - Mavic 3 - Valor Referência: 22.513,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	11.000,00	11.000,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0095 - Tripé para Câmera - DESCRIÇÕES MINIMAS: Material em Alumínio Tipo ajustável Peso de até 1616g Comprimento estendido máximo: 1750mm Montagem Rápida: Sistema prático para ajuste de altura e posicionamento Base Estável Pés antiderrapantes - LE-3411 - Valor Referência: 233,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	270,00	540,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0096 - Adaptador USB - DESCRIÇÕES MINIMAS: Adaptador USB 3.0 Tipo A Macho para USB Tipo C Fêmea Transferência de dados, carregamento e sincronização entre dispositivos com USB-C e portas USB 3.0 (notebooks, PCs, smartphones,



etc.)Material Plástico resistente Protocolo/Interface: USB 3.0 (compatível com versões anteriores)Conector de Entrada USB Tipo A Macho (padrão USB 3.0)Porta de Saída USB Tipo C FêmeaTensão de Entrada 5VDimensões 7,5 x 1,5 x 11 cm - AD-209 - Valor Referência: 61,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	30,00	300,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

0097 - Carregador Portátil - DESCRIÇÕES MINIMAS:Tipo: Carregador portátil (power bank) de alta capacidadeCapacidade da Bateria: 25.000mAhSaídas: Múltiplas portas (especificações detalhadas conforme normas técnicas aplicáveis)Compatibilidade com Dispositivos , Smartphones (iOS e Android), Tablets, Notebooks USB-C (compatíveis com PD), Outros dispositivos eletrônicos com entrada USB - YD34 - Valor Referência: 452,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YES DISTRIBUIDORA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	160,00	800,00	Homologado em 19/08/2025 15:52:47 Por: WEBER SIVIRINO DA COSTA

WEBER SIVIRINO DA COSTA
Autoridade Competente

