

Solicitação de proposta 10106529
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

Solicitamos, por favor, cotação conforme dados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID/MEDIDA	QUANTIDADE
01	Desc. Item: AVENTAL Desc. Complementar: DESCRIÇÃO: AVENTAL CRIOGÊNICO; PARA PROTEÇÃO CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS CRIOGÊNICOS; FORNECE UM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA AO TRONCO E À PARTE SUPERIOR DAS PERNAS EM ATMOSFERAS CRIOGÊNICAS SEVERAS; SEM BOLSOS; COM FIVELAS DE LIBERAÇÃO RÁPIDA NO PESCOÇO E NA CINTURA (MAIOR SEGURANÇA); FABRICADO EM MÚLTIPLAS CAMADAS PARA FORNECER MÁXIMA PROTEÇÃO, CONFORTO E DESTREZA; POSSUI UM FORRO INTERNO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS PARA MANTER O CONFORTO POR PERÍODOS MAIS LONGOS; PRODUTOS LAVÁVEIS COM CICLO SUAVE E SECAGEM AO AR; NÃO ANTIESTÁTICO. TAMANHO L (48 POLEGADAS); CA 36.732; NCM=39262000; EMBALAGEM: UNIDADE. TED PELLA, REF. 81733	UNI	<u>2</u>
02	Desc. Item: LUIA DE NITRILO Desc. Complementar: LUIA DE NITRILO (NITRÍLICA), TAMANHO P, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO) COM CORANTE FOTOSSENSIBILIZADOR COM AÇÃO ANTIMICROBIANA; LEUEMENTE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS; POSSUI EFICIÊNCIA BACTERICIDA E VIRUCIDA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SEM PÓ; COR: AZUL VIOLETA; VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; DIMENSÕES EMBALAGEM INTERNA: 12,5CM (C) X 24,5CM (L) X 4CM (A); DIMENSÕES EMBALAGEM EXTERNA: 22CM (C) X 26CM (L) X 26CM (A); PESO EMBALAGEM: 3,2KG (PP); 3,5KG (P); 3,5KG); 3,9KG (G); DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA: 80495510057; CA 44.086; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO POR CENIO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. MEDIX BRASIL.	CX	<u>50</u>

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Mangunhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

03	Desc. Item: LUVA DE NITRILO Desc. Complementar: LUVA DE NITRILO (NITRÍLICA), TAMANHO PP, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO) COM CORANTE FOTOSSENSIBILIZADOR COM AÇÃO ANTIMICROBIANA; LEVEMENTE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS; POSSUI EFICIÊNCIA BACTERICIDA E VIRUCIDA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SEM PÓ; COR: AZUL VIOLETA; VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; DIMENSÕES EMBALAGEM INTERNA: 12,5CM (C) X 24,5CM (L) X 4CM (A); DIMENSÕES EMBALAGEM EXTERNA: 22CM (C) X 26CM (L) X 26CM (A); PESO EMBALAGEM: 3,2KG (PP); 3,5KG (P); 3,5KG); 3,9KG (G); ANVISA: 80495510057; CA 44.086; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. MEDIX BRASIL.	CX	50
04	Desc. Item: LUVA DE NITRILO Desc. Complementar: LUVA DE NITRILO (NITRÍLICA), TAMANHO M, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO) COM CORANTE FOTOSSENSIBILIZADOR COM AÇÃO ANTIMICROBIANA; LEVEMENTE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS; POSSUI EFICIÊNCIA BACTERICIDA E VIRUCIDA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SEM PÓ; COR: AZUL VIOLETA; VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; DIMENSÕES EMBALAGEM INTERNA: 12,5CM (C) X 24,5CM (L) X 4CM (A); DIMENSÕES EMBALAGEM EXTERNA: 22CM (C) X 26CM (L) X 26CM (A); PESO EMBALAGEM: 3,2KG (PP); 3,5KG (P); 3,5KG); 3,9KG (G); ANVISA: 80495510057; CA 44.086; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. MEDIX BRASIL.	CX	50

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

05	Desc. Item: LUVA DE NITRILO Desc. Complementar: LUVA DE NITRILO (NITRÍLICA), TAMANHO G, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO) COM CORANTE FOTOSSENSIBILIZADOR COM AÇÃO ANTIMICROBIANA; LEVEMENTE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS; POSSUI EFICIÊNCIA BACTERICIDA E VIRUCIDA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SEM PÓ; COR: AZUL VIOLETA; VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; DIMENSÕES EMBALAGEM INTERNA: 12,5CM (C) X 24,5CM (L) X 4CM (A); DIMENSÕES EMBALAGEM EXTERNA: 22CM (C) X 26CM (L) X 26CM (A); PESO EMBALAGEM: 3,2KG (PP); 3,5KG (P); 3,5KG); 3,9KG (G); ANVISA: 80495510057; CA 44.086; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. MEDIX BRASIL.	CX	50
06	Desc. Item: LUVA DE NITRILO Desc. Complementar: LUVA DE NITRILO (NITRÍLICA), TAMANHO GG, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA (NITRILO) COM CORANTE FOTOSSENSIBILIZADOR COM AÇÃO ANTIMICROBIANA; LEVEMENTE TEXTURIZADA NAS PONTAS DOS DEDOS; POSSUI EFICIÊNCIA BACTERICIDA E VIRUCIDA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; AMBIDESTRA; NÃO ESTÉRIL; SEM PÓ; COR: AZUL VIOLETA; VALIDADE: 3 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; DIMENSÕES EMBALAGEM INTERNA: 12,5CM (C) X 24,5CM (L) X 4CM (A); DIMENSÕES EMBALAGEM EXTERNA: 22CM (C) X 26CM (L) X 26CM (A); PESO EMBALAGEM: 3,2KG (PP); 3,5KG (P); 3,5KG); 3,9KG (G); ANVISA: 80495510057; CA 44.086; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. MEDIX BRASIL.	CX	50

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

07	Desc. Item: LUVA CRIOGÊNICA Desc. Complementar: LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICAS IMPERMEÁVEIS COM PALMA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA MELHORAR A DESTREZA NO MANUSEIO DE PEQUENOS OBJETOS (CRYO-GRIP®) -MODELO MID-ARM (MÉDIO DO BRAÇO)-TAMANHO M (9); COM FORRO INTERNO TÉRMICO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS, MANTENDO O CONFORTO POR LONGOS PERÍODOS; SEM COSTURA; 100% À PROVA D'ÁGUA; LUVAS PROJETADAS PARA FORNECER UM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA FRENTE A EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CRIOGÊNICOS (PROTEÇÃO CRIOGÊNICA ATÉ -196°C); FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM UMA CONSTRUÇÃO EM MULTICAMADAS QUE PERMITEM UM NÍVEL MÁXIMO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS; LUVAS QUE PERMITEM MANUSEIO COM FLEXIBILIDADE E DESTREZA; COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PADRÕES DA UE PARA CE CAT. III: EN 511, EN 388, EN 420; APLICAÇÕES: DISTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS CRIOGÊNICOS. TED PELLA, REF. 81762	PAR	<u>1</u>
08	Desc. Item: LUVA CRIOGÊNICA Desc. Complementar: LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICAS IMPERMEÁVEIS COM PALMA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA MELHORAR A DESTREZA NO MANUSEIO DE PEQUENOS OBJETOS (CRYO-GRIP®) - MODELO MID-ARM (MÉDIO DO BRAÇO) - TAMANHO L (10); COM FORRO INTERNO TÉRMICO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS, MANTENDO O CONFORTO POR LONGOS PERÍODOS; SEM COSTURA; 100% À PROVA D'ÁGUA; LUVAS PROJETADAS PARA FORNECER UM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA FRENTE A EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CRIOGÊNICOS (PROTEÇÃO CRIOGÊNICA ATÉ -196°C); FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM UMA CONSTRUÇÃO EM MULTICAMADAS QUE PERMITEM UM NÍVEL MÁXIMO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS; LUVAS QUE PERMITEM MANUSEIO COM FLEXIBILIDADE E DESTREZA; COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PADRÕES DA UE PARA CE	PAR	<u>1</u>

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

	CAT. III: EN 511, EN 388, EN 420; APLICAÇÕES: DISTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS CRIOGÊNICOS. TED PELLA, REF. 81763.		
09	Desc. Item: LUVA CRIOGÊNICA Desc. Complementar: LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICAS IMPERMEÁVEIS COM PALMA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA MELHORAR A DESTREZA NO MANUSEIO DE PEQUENOS OBJETOS (CRYO-GRIP®) - MODELO MID-ARM (MÉDIO DO BRAÇO) - TAMANHO XL (11); COM FORRO INTERNO TÉRMICO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS, MANTENDO O CONFORTO POR LONGOS PERÍODOS; SEM COSTURA; 100% À PROVA D'ÁGUA; LUVAS PROJETADAS PARA FORNECER UM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA FRENTE A EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CRIOGÊNICOS (PROTEÇÃO CRIOGÊNICA ATÉ - 196°C); FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM UMA CONSTRUÇÃO EM MULTICAMADAS QUE PERMITEM UM NÍVEL MÁXIMO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS; LUVAS QUE PERMITEM MANUSEIO COM FLEXIBILIDADE E DESTREZA; COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PADRÕES DA UE PARA CE CAT. III: EN 511, EN 388, EN 420; APLICAÇÕES: DISTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS CRIOGÊNICOS. TED PELLA, REF. 81764.	PAR	<u>1</u>
10	Desc. Item: LUVA CRIOGÊNICA Desc. Complementar: LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICAS IMPERMEÁVEIS COM PALMA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA MELHORAR A DESTREZA NO MANUSEIO DE PEQUENOS OBJETOS (CRYO-GRIP®) - MODELO SHOULDER (OMBROS) - TAMANHO M (9); COM FORRO INTERNO TÉRMICO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS, MANTENDO O CONFORTO POR LONGOS PERÍODOS; SEM COSTURA; 100% À PROVA D'ÁGUA; LUVAS PROJETADAS PARA FORNECER UM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA FRENTE A EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CRIOGÊNICOS	PAR	<u>1</u>

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

	(PROTEÇÃO CRIOGÊNICA ATÉ -196°C); FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM UMA CONSTRUÇÃO EM MULTICAMADAS QUE PERMITEM UM NÍVEL MÁXIMO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS; LUVAS QUE PERMITEM MANUSEIO COM FLEXIBILIDADE E DESTREZA; COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PADRÕES DA UE PARA CE CAT. III: EN 511, EN 388, EN 420; APLICAÇÕES: DISTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS CRIOGÊNICOS. TED PELLA, REF. 81774.		
11	Desc. Item: LUVA CRIOGÊNICA Desc. Complementar: LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICAS IMPERMEÁVEIS COM PALMA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA MELHORAR A DESTREZA NO MANUSEIO DE PEQUENOS OBJETOS (CRYO-GRIP®) - MODELO SHOULDER (OMBROS); TAMANHO L (10); COM FORRO INTERNO TÉRMICO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS, MANTENDO O CONFORTO POR LONGOS PERÍODOS; SEM COSTURA; 100% À PROVA D'ÁGUA; LUVAS PROJETADAS PARA FORNECER UM ALTO NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA FRENTE A EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CRIOGÊNICOS (PROTEÇÃO CRIOGÊNICA ATÉ -196°C); FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM UMA CONSTRUÇÃO EM MULTICAMADAS QUE PERMITEM UM NÍVEL MÁXIMO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS; LUVAS QUE PERMITEM MANUSEIO COM FLEXIBILIDADE E DESTREZA; COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PADRÕES DA UE PARA CE CAT. III: EN 511, EN 388, EN 420; APLICAÇÕES: DISTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS CRIOGÊNICOS. TED PELLA, REF. 81775.	PAR	<u>1</u>
12	Desc. Item: LUVA CRIOGÊNICA Desc. Complementar: LUVAS DE SEGURANÇA CRIOGÊNICAS IMPERMEÁVEIS COM PALMA ESPECIALMENTE PROJETADA PARA MELHORAR A DESTREZA NO MANUSEIO DE PEQUENOS OBJETOS (CRYO-GRIP®) - MODELO SHOULDER (OMBROS); TAMANHO XL (11); COM FORRO INTERNO TÉRMICO DE ALTO DESEMPENHO QUE AFASTA A UMIDADE DAS MÃOS, MANTENDO O CONFORTO POR LONGOS PERÍODOS; SEM COSTURA; 100% À PROVA D'ÁGUA; LUVAS PROJETADAS PARA FORNECER UM ALTO	PAR	<u>1</u>

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

	NÍVEL DE PROTEÇÃO TÉRMICA FRENTE A EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CRIOGÊNICOS (PROTEÇÃO CRIOGÊNICA ATÉ -196°C); FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM UMA CONSTRUÇÃO EM MULTICAMADAS QUE PERMITEM UM NÍVEL MÁXIMO DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA DERRAMAMENTOS E RESPINGOS; LUVAS QUE PERMITEM MANUSEIO COM FLEXIBILIDADE E DESTREZA; COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AOS PADRÕES DA UE PARA CE CAT. III: EN 511, EN 388, EN 420; APLICAÇÕES: DISTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS CRIOGÊNICOS. TED PELLA, REF. 81776.		
13	Desc. Item: POLAINAS CRIOGÊNICAS Desc. Complementar: POLAINAS CRIOGÊNICAS P/ PROTEÇÃO CRIOGÊNICA PARA APLICAÇÕES ULTRAFRIAS ATÉ -196°C; FABRICADAS COM MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO QUE SÃO LEVES PARA MAIOR CONFORTO E FACILIDADE DE MOVIMENTO; DE TAMANHO UNIVERSAL PARA COBRIR UMA AMPLA VARIEDADE DE TIPOS DE SAPATOS E BOTAS; COM FECHOS AJUSTÁVEIS DE VELCRO® QUE FACILITAM A COLOCAÇÃO DAS POLAINAS; COM ABA NA PARTE SUPERIOR DA BOTA INCLUÍDA PARA REMOÇÃO RÁPIDA; UM AJUSTE MOLDADO SOBRE A BIQUEIRA GARANTE QUE A POLAINA PERMANEÇA SEGURA NO LUGAR. EMBALAGEM: UNIDADE. TED PELLA, REF. 81714.	PAR	2

Local de entrega/execução: FIOCRUZ RJ

A cotação deve ser enviada para:

Prazo final:	Encaminhar para:
25/07/2024	vivianesilva@fiotec.fiocruz.br

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de material.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529 Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 15 dias úteis**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;
- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso);
- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Observações:

- O fornecedor deverá informar na proposta ou no e-mail de envio da proposta como será emitida a nota fiscal em caso de aprovação do orçamento. Se será nota de venda ou de serviço, ou se haverá emissão de ambas as notas, em caso de consumo/equipamento e serviço no mesmo orçamento.
- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricação e data de validade.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10106529 Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024

- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.
- Regimento legal da contratação: Decreto nº 8241/2014.
- Quando do fornecimento, será avaliado o desempenho do fornecedor, no sentido de se observar a capacidade em fornecer os produtos e/ou serviços contratados, através dos seguintes critérios: Atendimento ao prazo de entrega; Avaliação da integridade/qualidade do produto; Avaliação de compatibilidade do pedido de compras com a nota fiscal; Conferência da quantidade entregue.

*******Serão desclassificadas as propostas que não contemplem as informações acima solicitadas.*******

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770