

Solicitação de proposta 10122307

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025

Solicitamos, por favor, cotação conforme dados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	CONTAINER DESCRIÇÃO TÉCNICA ESTRUTURA: CONSTRUÇÕES MODULARES DO TIPO PRÉ-FABRICADO DE TAMANHO E PESO CALCULADOS PARA QUE SE POSSA REALIZAR UMA MONTAGEM FÁCIL E RÁPIDA SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS OU MEIOS DE IÇAMENTO ESPECIAIS, COM ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO DE PERFIL DOBRADO COM LIMITES DE PLASTICIDADE DE 240 MPA, INTERCONECTADAS ATRAVÉS DE SOLDAGEM E PARAFUSO; BASE DE AÇO TUBULAR ESTRUTURADO, ENRIJECIDO E INTERCONECTADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESTABILIZANDO TODO O PERÍMETRO. O CHASSI É COMPOSTO DE TRAVESSAS DE AÇO GALVANIZADO TIPO PERFIL ÔMEGA. A DESCARGA D'ÁGUA CONSTITUÍDA DE QUATRO DESCENDENTES DE 50 MM DE DIÂMETRO EM PVC INCORPORADO DENTRO DAS QUATRO COLUNAS DA ESTRUTURA. O MÓDULO PODE SER DIVIDIDO NOS ITENS ABAIXO: TETO: A ESTRUTURA DO TETO É CONSTITUÍDA DE QUADRO PERIMETRAL EM AÇO DE PERFIL DOBRADO (GALVANIZADO À QUENTE) INTERCONECTADOS POR MEIO DE PARAFUSOS, A COBERTURA EXTERNA É DE CHAPA DE AÇO ZINCADA, CORRUGADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM DESENHO ÚNICO PROPORCIONANDO MAIOR ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA DO QUE AS TELHAS TRAPEZOIDAIS ENCONTRADAS HOJE NO MERCADO NACIONAL. PARA O FORRO INTERNO EXISTEM 2 OPÇÕES: SENDO A PRIMEIRA CONSTITUÍDA DE PLACAS DE CHAPAS ZINCADA COM PRIME E ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PROPORCIONANDO EXCELENTE HIGIENIZAÇÃO E MAIOR LUMINOSIDADE, ENTRE O FORRO E A COBERTURA EXTERNA É COLOCADO UM COLCHÃO DE Lã MINERAL DE 30 MM DE ESPESSURA O QUAL CONTRIBUI PARA UM MELHOR ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, O TETO, ASSIM COMPOSTO, TEM COEFICIENTE DE ISOLAMENTO $K=0,610 \text{ W/M}^2 \text{ }^{\circ}\text{K}$; A SEGUNDA OPÇÃO É COMPOSTA POR PAINÉIS DE FECHAMENTO COM NÚCLEO DE POLIURETANO, TENDO ESPESSURA DE 40 MM. ESTES PAINÉIS SÃO CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO À QUENTE CONFORME NORMAS UNI EN 10147, A CHAPA É TEXTURIZADA NA LAMINAÇÃO, PRÉ ENVERNIZADA EM SISTEMA INDUSTRIAL, COM APLICAÇÃO DE PRIME EM TODAS AS FACES E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE AS FACES EXPOSTAS, PROPORCIONANDO ALTA	06	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10122307

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025

RESISTÊNCIA DA PINTURA A IMPACTOS E ARRANHÕES. O NÚCLEO DO PAINEL DE FECHAMENTO É PREENCHIDO POR POLIURETANO EXPANDIDO INJETADO À ALTA PRESSÃO. DENSIDADE DO POLIURETANO É DE 39/40KG/M3, TENDO COMO CARACTERÍSTICAS O EFEITO ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO. EFICIÊNCIA DE ISOLAMENTO: $K=0,542W/M^2^{\circ}K$. PISO: A ESTRUTURA DO PISO É CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO À QUENTE, SENDO SEUS COMPONENTES INTERCONECTADOS POR MEIO DE PARAFUSOS, SOBRE A ESTRUTURA É PARAFUSADO O PISO DE COMPENSADO NAVAL. COM ESPESSURA DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 5.880 MM E LARGURA DE 2.320 MM. O COMPENSADO NAVAL TEM TRATAMENTO ANTIFUNGOS, DE FORMA A GARANTIR UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. ESTE COMPENSADO NAVAL TAMBÉM FOI MONTADO NO PISO DE TAL FORMA QUE PERMITA QUE SEJA SUBSTITUÍDO TODO OU PARCIALMENTE SEM TER DE TIRAR AS PAREDES DO MÓDULO MONTADOS SOBRE AS LONGARINAS E CABECEIRAS DO PISO. O COMPENSADO NAVAL É REVESTIDO COM PAVIFLEX OU MANTA VINÍLICA DE 1,6MM DE ESPESSURA, SEM EMENDAS COM CARGA ADMISSÍVEL DE 200 KG/M² UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS E COEFICIENTE DE ISOLAMENTO $K=1,42 W/M^2 ^{\circ}K$; COLUNAS: FABRICADA EM AÇO DE PERFIL DOBRADO DE 3 MM DE ESPESSURA (GALVANIZADO À QUENTE) CALCULADO PARA SUPORTAR PRESSÃO DO VENTO E SOBRECARGA VERTICAL; RECEBENDO UMA PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA COM TINTA DE ESMALTE SINTÉTICO; PORTAS E JANELAS: AS PORTAS SÃO FABRICADAS EM AÇO TEXTURIZADO TRABALHADO OU DOBRADAS NO MESMO ACABAMENTO QUE OS PAINÉIS CONSTITUINTES DAS DEMAIS PAREDES EXTERNAS. FABRICADAS COM PERFIS DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU ENVERNIZADAS ACOMPANHADAS DE TODOS OS ACESSÓRIOS. AS JANELAS MEDINDO 1.0M X 1.00M SÃO DE CORRER COM BARRAS DE PROTEÇÃO VERTICAL E VIDROS DE 4MM DE ESPESSURA. FABRICADAS COM PERFIS DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSÓRIOS.		
---	--	--

Local de entrega/execução:

FIOCRUZ/RJ

A cotação deve ser cadastrada no BLL até:

Prazo final:
19/02/2025

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10122307 Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de material.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 15 dias úteis**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;
- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso);
- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Observações:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Solicitação de proposta 10122307 Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025

- O fornecedor deverá informar na proposta ou no e-mail de envio da proposta como será emitida a nota fiscal em caso de aprovação do orçamento. Se será nota de venda ou de serviço, ou se haverá emissão de ambas as notas, em caso de consumo/equipamento e serviço no mesmo orçamento.
- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricação e data de validade.
- Para cotações de medicamentos, informamos que devem ser observados e praticados os preços publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>, conforme determina a Lei 10.742/2003;
- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.
- Regimento legal da contratação: Decreto nº 8241/2014.
- Quando do fornecimento, será avaliado o desempenho do fornecedor, no sentido de se observar a capacidade em fornecer os produtos e/ou serviços contratados, através dos seguintes critérios: Atendimento ao prazo de entrega; Avaliação da integridade/qualidade do produto; Avaliação de compatibilidade do pedido de compras com a nota fiscal; Conferência da quantidade entregue.

*******Serão desclassificadas as propostas que não contemplem as informações acima solicitadas.*******

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FioTec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770