

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

Solicitamos, por favor, cotação conforme dados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	DISJUNTOR BIPOLAR;CURVA C;20A;220VREF;EZ9F33220; FABRICANTE: SCHNEIDER	18	UNIDADE
002	DISJUNTOR UNIPOLAR;20A;CURVA C; EZ9F33120; FABRICANTE: SCHNEIDER (QDP158)	25	UNIDADE
003	DISJUNTOR UNIPOLAR;16A;CURVA C;EZ9F33116; FABRICANTE: SCHNEIDER	10	UNIDADE
004	DISJUNTOR;TRIPOLAR;32A; 50/60HZ;CURVA C;EZ9F33332; FABRICANTE: SCHNEIDER	9	UNIDADE
005	DISJUNTOR UNIPOLAR;50/60HZ;125A;CURVA C;EZ9F33392; FABRICANTE: SCHNEIDER	3	UNIDADE
006	DISJUNTOR BIPOLAR;32A;CURVA C; EZ9F33232; FABRICANTE: SCHNEIDER (QDP158)	9	UNIDADE
007	DISJUNTOR TRIPOLAR; CURVA C;100A; EZ9F33391; FABRICANTE: SCHNEIDER	4	UNIDADE
008	DISJUNTOR UNIPOLAR; 25A;CURVA C; EZ9F33125; FABRICANTE: SCHNEIDER	12	UNIDADE
009	DISJUNTOR UNIPOLAR;32A;CURVA C;EZ9F33132; FABRICANTE: SCHNEIDER	2	UNIDADE
010	DISJUNTOR; BIPOLAR; 25A;DIN;230/400V;EZ9F33225; FABRICANTE: SCHNEIDER	21	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

**Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS
10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026**

011	DISJUNTOR TRIIPOLAR;70A;CURVA C;EZ9F33370; FABRICANTE: SCHNEIDER	2	UNIDADE
012	DISJUNTOR TRIPOLAR;63A;220V;5KA;EZ9F33363; FABRICANTE: SCHNEIDER	2	UNIDADE
013	MINI DISJUNTOR 3P, 32A, CURVA C, 3KA EM 400VCA (REF.: EASY9 EZ9F33332 DA SCHNEIDER) (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	1	UNIDADE
014	DISJUNTOR; BIPOLAR;CURVA C;40A;EZ9F33240; FABRICANTE: SCHNEIDER	3	UNIDADE
015	QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO; 150A; QDETG-II; COD.904424; CEMAR	5	UNIDADE
016	CABO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, BITOLA: 70MM2, TENSÃO: 450/750V. CABO;ELÉTRICO; FLEXIVEL; PVC; 70°C; 450/750V; 70,00MM2	2	UNIDADE
017	CONECTOR PARA SEALTUBO, TIPO DE ROSCA: FÊMEA, DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS. CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4"	8	UNIDADE
018	CONECTOR PARA SEALTUBO, TIPO DE ROSCA: MACHO, DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS. CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4" (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02) (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE) (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO) (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	8	UNIDADE
019	CONECTOR PARA SEALTUBO, TIPO DE ROSCA: FÊMEA, DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS.	8	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

	CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4" (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR- CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02) (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE) (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO) (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR- CONDICIONADO)		
020	ELETRODUTO - 100M – SEALTUBO FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO DE ALMA DE AÇO 3/4" (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR- CONDICIONADO)	100	UNIDADE
021	ELETRODUTO - 50M – SEALTUBO FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO DE ALMA DE AÇO 3/4" (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR- CONDICIONADO)	50	UNIDADE
022	ELETRODUTO - 30M - SEALTUBO FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO DE ALMA DE AÇO 3/4" (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	30	UNIDADE
023	ELETRODUTO - 30M – SEALTUBO FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO DE ALMA DE AÇO 3/4" (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR- CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	30	UNIDADE
024	PLACA PARA TOMADA - PLACA 2 MÓDULOS SEPARADOS BRANCO 4X2 (REF.: 618506 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	3	UNIAD
025	ESELHO PARA TOMADA (PLACA PARA TOMADA/INTERRUPTOR), MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: 4 X 4 POLEGADAS, CONFIGURAÇÃO: 1+1, POSTO: HORIZONTAL, COR: BRANCA. PLACA 1+1 POSTO HORIZONTAL 4X4 PIAL PLUS BRANCA (REF.: 618511 PIAL PLUS LEGRAND) OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	12	UNIDADE
026	PLACA CEGA - PLACA CEGA BRANCA 4X4 (REF.: 618510 PIAL PLUS LEGRAND)	2	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

	(OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)		
027	PLACA CEGA - PLACA CEGA 2X4 BRANCA 4X2 (REF.: 618500 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	2	UNIDADE
028	KIT DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - - KIT INSTALAÇÃO AR INVERTER 18000 BTUS 10 M C/ SUPORTE (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	2	UNIDADE
029	KIT DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - KIT INSTALAÇÃO AR INVERTER 12000 BTUS 10 M C/ SUPORTE (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	2	UNIDADE
030	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 6MM ² . ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 6,0MM ² ; CARACTER “C” (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	120	UNIDADE
031	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 2,5MM ² . ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 2,5MM ² ; CARACTER “C” (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	60	UNIDADE
032	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 2,5MM ² . ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 2,5MM ² ; CARACTER “0 A 9” (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	60	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

**Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS
10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026**

033	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 6MM2. ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 6,0MM²; CARACTER “N” (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES)	60	UNIDADE
034	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 6MM2. ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 6,0MM²; CARACTER “B” (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES)	60	UNIDADE
035	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 6MM2. ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 6,0MM²; CARACTER “0 A 9” (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES) (LAMOL 01 (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	180	UNIDADE
036	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 4,0MM2. ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 4,0MM²; CARACTER “E” (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	60	UNIDADE
037	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 4,0MM2. ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 4,0MM²; CARACTER “M” (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	60	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

038	ANILHA ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E FIOS, MATERIAL: PVC, PARA CONDUTORES DE 4,0MM². ANILHA ALFANUMÉRICA IDENTIFICAÇÃO; PVC, 4,0MM²; CARACTER “0 A 9” (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	60	UNIDADE
039	CAIXA DE LUZ, FORMATO: QUADRADA, 4X4, DE EMBUTIR PARA ELETRODUTO. CAIXA DE LUZ 4X4 (REF.: 33043619 TIGREFLEX) (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES)	3	UNIDADE
040	SUPORTE CAIXA (SUPORTE PARA MÓDULOS) DE TOMADAS/INTERRUPTORES/CAMPAINHAS, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: 4 X 4 POLEGADAS, PARA 6 MÓDULOS, POSTO: HORIZONTAL, COR: BRANCA. SUPORTE 4X4 PIAL PLUS (REF. 612124 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES)	3	UNIDADE
041	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 10A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MÓDULO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-10A – VERMELHO (REF.: 615039 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES)	6	UNIDADE
042	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 20A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MÓDULO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A – VERMELHO (REF.: 615079 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES) (LAMOL 01 - OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	12	UNIDADE
043	CABO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, BITOLA: 2,5MM, TENSÃO: 750V, COR: PRETA. 120M - CABO FLEXÍVEL, #2,5MM², 750V PRETO (REF.: CABO FLEXSIL 750V DA SIL);	120	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

	(OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)		
044	CABO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, BITOLA: 2,5MM, TENSÃO: 750V, COR: AZUL. 60M - CABO FLEXÍVEL, #2,5MM ² , 750V AZUL (REF.: CABO FLEXSIL 750V DA SIL); (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	60	UNIDADE
045	CABO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, BITOLA: 2,5MM, TENSÃO: 750V, COR: VERDE. 120M - CABO FLEXÍVEL, #2,5MM ² , 750V VERDE (REF.: CABO FLEXSIL 750V DA SIL); (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	120	UNIDADE
046	POSTE TÉCNICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: LISO, SEÇÃO QUADRADA DE 15 X 15CM, ALTURA: 3M. - POSTE DE INOX - POSTE TÉCNICO EM AÇO INOX AISI 304, SEÇÃO 15 x 15 CM, ALTURA 3 M, ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS, PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE TOMADAS 4x4, INCLUINDO OS COMPONENTES ESPECIFICADOS; (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	4	UNIDADE
047	INSTALAÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO - INSTALAÇÃO COMPLETA DO POSTE TÉCNICO, INCLUINDO FIXAÇÃO NO PISO E TETO, MONTAGEM, ACABAMENTO, PASSAGEM/INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS E INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOMADAS; (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	4	UNIDADE
048	SUPORTE CAIXA (SUPORTE PARA MÓDULOS) DE TOMADAS/INTERRUPTORES/CAMPAINHAS, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: 4 X 4 POLEGADAS, PARA 6 MÓDULOS, POSTO: HORIZONTAL, COR: BRANCA. SUPORTE 4X4 PIAL PLUS (REF. 612124 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	6	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

049	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 20A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MÓDULO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A – BRANCO (REF.: 615060 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	2	UNIDADE
050	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 10A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MÓDULO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-10A – VERMELHO (REF.: 615039 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	6	UNIDADE
051	MÓDULO CEGO - MÓDULO CEGO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO BRANCO (REF.: 611047 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # CIRCUITOS DO POSTE)	4	UNIDADE
052	CABO FLEXÍVEL PP, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, 4 CONDUTORES, DIÂMETRO: 6MM², TENSÃO: 500 VOLTS. 50M - CABO DE COBRE PP (4 PERNAS 3F+T) #6,0MM², 500V (REF.: CABO SILFLEX PP 500V); (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	50	UNIDADE
053	CABO FLEXÍVEL PP, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, 3 CONDUTORES, DIÂMETRO: 6MM², TENSÃO: 500 VOLTS. 100M - CABO DE COBRE PP (3 PERNAS 2F+T) #6,0MM², 500V (REF.: CABO SILFLEX PP 500V); (OBS.: CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS TERMOCICLADORES)	100	UNIDADE
054	CABO FLEXÍVEL PP, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, 3 CONDUTORES, DIÂMETRO: 4MM², TENSÃO: 500 VOLTS. CABO DE COBRE PP (3 PERNAS 2F+T) #4,0MM², 500V (REF.: CABO SILFLEX PP 500V); (OBS.: REMANEJAMENTO DO AR-CONDICIONADO DO LAMOL 07 PARA O LAMOL 02)	30	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

055	CABO FLEXÍVEL PP, MATERIAL: COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC, 3 CONDUTORES, DIÂMETRO: 6MM², TENSÃO: 500 VOLTS. 50M - CABO DE COBRE PP (3 PERNAS 2F+T) #6,0MM², 500V (REF.: CABO SILFLEX PP 500V); (OBS.: # CIRCUITO DO NOVO AR-CONDICIONADO)	50	UNIADE
056	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE: 18.000 BTU/H, TIPO: SPLIT, VOLTAGEM: 220V. AR-CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER MIDEA AI ECOMASTER 18.000 BTUS R-32 SÓ FRIO 220V	2	UNIDADE
057	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 10A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MODULO DE TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, 10A, VERMELHO (REF.: 615039 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	5	UNIDADE
058	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 20A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MODULO DE TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, 20A, VERMELHO (REF.: 615079 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	5	UNIDADE
059	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 10A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MODULO DE TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, 10A, BRANCO (REF.: 615040 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	5	UNIDADE
060	MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA, TIPO: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 20A, TENSÃO NOMINAL: 250V. MODULO DE TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, 20A, BRANCO (REF.: 615060 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	5	UNIDADE
061	MÓDULO CEGO - MÓDULO CEGO PARA TOMADA, REF.: PIAL PLUS (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	10	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

062	SUPORTE CAIXA (SUPORTE PARA MÓDULOS) DE TOMADAS/INTERRUPTORES/CAMPAINHAS, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: 4 X 4 POLEGADAS, PARA 6 MÓDULOS, POSTO: HORIZONTAL, COR: BRANCA. SUPORTE 4X4 PIAL PLUS (REF. 612124 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	3	UNIDADE
063	SUPORTE CAIXA (SUPORTE PARA MÓDULOS) DE TOMADAS/INTERRUPTORES/CAMPAINHAS, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: 4 X 2 POLEGADAS, PARA 3 MÓDULOS, POSTO: HORIZONTAL, COR: BRANCA. SUPORTE 4X2 PIAL PLUS (REF. 612122 PIAL PLUS LEGRAND) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA)	3	UNIDADE
064	CONECTOR DE EMENDA, PARA 2 CONDUTORES, SEÇÃO NOMINAL MÁXIMA: 4,0 MM ² , TENSÃO NOMINAL: 450 V, CORRENTE NOMINAL: 32A. CONECTOR DE EMENDA COM ALAVANCA MAX. 4MM ² (REF.: 221-2411 DA WAGO) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA) “CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4”	20	UNIDADE
065	CONECTOR DE EMENDA, PARA 2 CONDUTORES, SEÇÃO NOMINAL MÁXIMA: 4,0 MM ² , TENSÃO NOMINAL: 450 V, CORRENTE NOMINAL: 32A. CONECTOR DE EMENDA COM ALAVANCA MAX. 4MM ² (REF.: 221-412 DA WAGO) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA) “CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4”	20	UNIDADE
066	CONECTOR DE EMENDA, 3 PONTOS DE CONEXÃO, SEÇÃO NOMINAL MÁXIMA: 4,0 MM ² , TENSÃO NOMINAL: 450 V, CORRENTE NOMINAL: 32A. CONECTOR DE EMENDA COM ALAVANCA MAX. 4MM ² (REF.: 221-413 DA WAGO) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA) “CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4”	20	UNIDADE

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

067	CONECTOR DE EMENDA, 2 PONTOS DE CONEXÃO, SEÇÃO NOMINAL MÁXIMA: 6MM ² , TENSÃO NOMINAL: 450 V, CORRENTE NOMINAL: 41A. MATERIAL ELÉTRICO LAMOL - 20 UNIDADES - CONECTOR DE EMENDA COM ALAVANCA MAX. 6MM ² (REF.: 221-612 DA WAGO) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA) “CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4”	20	UNIADE
068	CONECTOR DE EMENDA, 3 PONTOS DE CONEXÃO, SEÇÃO NOMINAL MÁXIMA: 6MM ² , TENSÃO NOMINAL: 450 V, CORRENTE NOMINAL: 41A. CONECTOR DE EMENDA COM ALAVANCA MAX. 6MM ² (REF.: 221-613 DA WAGO) (OBS.: # DEMAIS ADEQUAÇÕES DA SALA) “CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA SEALTUBO 3/4”	20	UNIDADE

Local de entrega/execução:

AVENIDA BRASIL, número: 4365 - Complemento: ALMOXARIFADO DE BIO-MANGUINHOS - Bairro: MANGUINHOS - Cidade: RIO DE JANEIRO - Estado: RJ
CEP: 21040360

A cotação deve ser enviada para:

Prazo final:	Encaminhar para:	RCC N°:
05/11/2026	https://bllcompras.com/	10145813
Atenção: A contratação será efetivada através da plataforma BLL (link acima). Por favor, cadastre sua proposta no endereço informando, buscando pelo número da RCC.		

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

OBS: Conforme previsto na Lei 14.133/2021, é vedada a prática de antecipação de pagamento na utilização de recursos públicos, de modo que propostas com tal solicitação serão desconsideradas.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 30 dias úteis**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;
- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso);
- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS (só serão aceitos fretes CIF);
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Observações:

- **O fornecedor deverá informar na proposta ou no e-mail de envio da proposta como será emitida a nota fiscal em caso de aprovação do orçamento. Se será nota de**

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

venda ou de serviço, ou se haverá emissão de ambas as notas, em caso de consumo/equipamento e serviço no mesmo orçamento.

- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais: Número do Lote de fabricação do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricação e data de validade.
- Para cotações de medicamentos, informamos que devem ser observados e praticados os preços publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>, conforme determina a Lei 10.742/2003;
- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alteração enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.
- Regimento legal da contratação: **Decreto nº 8241/2014 e Lei nº 14.133/2021**.
- Quando do fornecimento, será avaliado o desempenho do fornecedor, no sentido de se observar a capacidade em fornecer os produtos e/ou serviços contratados, através dos seguintes critérios: Atendimento ao prazo de entrega; Avaliação da integridade/qualidade do produto; Avaliação de compatibilidade do pedido de compras com a nota fiscal; Conferência da quantidade entregue.

*******Serão desclassificadas as propostas que não contemplem as informações acima solicitadas.*******

A empresa melhor classificada deverá enviar os seguintes documentos e informações:

- 1 – Cartão CNPJ;
- 2 – Contrato Social ou documento equivalente;
- 3 – Cópia do RG e CPF do sócio/responsável pela assinatura do contrato;

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FioTec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica – RCS 10145813 - Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026

- 4 – Informar: e-mail do sócio responsável pela assinatura do contrato, pois o mesmo será disponibilizado no portal (<https://d4sign.com.br/>) para assinatura;
- 5 – CND Federal;
- 6 – CND Estadual;
- 7 – CND Municipal;
- 8 – CR FGTS;
- 9 - CNDT.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770