

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026

Solicitamos, por favor, cotação conforme dados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID/ MEDIDA
001	MONITOR MONITOR DE VÍDEO, TELA PLANA DE 23,5" A 27", DEVENDO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO B.	26	UNID
002	TABLET TABLET MULTITOUCH, 256GB, 5G TABLET COM PROCESSADOR OCTA-CORE VELOCIDADE PROCESSADOR 2.99GHZ SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TELA MÍNIMA 11 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA 2560 X 1600 (WQXGA) MEMÓRIA FLASH 256 GB MEMÓRIA RAM 8 GB RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA 12MP RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL 6MP TECNOLOGIA WI-FI/5G CONEXÃO WIRELESS 802.11 A/B/G/N/AC/AX, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5GHZ BLUETOOTH 5.2; WIFI DIRECT E DISPLAY; GPS; GLONASS PESO 507G CAPACIDADE BATERIA 8000 MAH CANETA PARA CONTROLE DE FESTOS/CONTROLE REMOTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM CAPA ANTI IMPACTO COMPATÍVEL COM O TABLET FORNECIDO E QUE PROTEJA A TELA, CANTOS E CORPO DO EQUIPAMENTO. BOTÕES E PORTAS DE FONE DE OUVIDO DEVERÃO SER FACILMENTE ACESSÍVEIS	25	UNID
003	SMART TV TELEVISOR SMART TV TELA LED, 60" RESOLUÇÃO: ULTRA HD/ 4K FREQUÊNCIA: 60HZ	2	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026

	SISTEMA OPERACIONAL: TIZEN OU WEBOS4.5 CONECTIVIDADE: WI-FI - BLUETOOTH CONEXÕES MÍNIMAS: 3 HDMI - 2 USB - 1 ETHERNET LAN RJ-45 - 1AV - 1 RF PROCESSADOR: QUAD CORE CONTROLE REMOTO: SIM TELA (RESOLUÇÃO MÍNIMA): 3840X2160 RECURSO: ALEXA SOM: 20W ENERGIA: BIVOLT COR: PRETA OU CINZA PADRÃO DE FURAÇÃO: VESA		
004	SUPORTE PARA TV SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED DE 32 À 75 POLEGADAS COM FUNÇÕES DE AVANÇO / RECUO DA TELA GIRO HORIZONTAL ATÉ 160° AJUSTE DE INCLINAÇÃO ATÉ 8° P/ BAIXO INCLINAÇÃO LATERAL (CORREÇÃO DE NÍVEL) +/- 4° DISTÂNCIA DA PAREDE DISTÂNCIA MÍNIMA: 5,8 CM (BRAÇOS RECOLHIDOS) DISTÂNCIA MÁXIMA: 50 CM (BRAÇOS ESTICADOS) TRAVA DE SEGURANÇA LOCAL DE INSTALAÇÃO: ALVENARIA / PAREDE DE MADEIRA / MDF PESO SUPORTADO: ATÉ 45KG MATERIAL: AÇO CARBONO COR: PRETO COMPATIBILIDADE DE FURAÇÃO: VESA 200X100, 200X200, 200X300, 300X200, 300X300, 400X200, 400X300, 400X400, 600X200 OU 600X400 MM (HXV)	5	UNID
005	CADEIRA CADEIRA LABORATORIAL ERGONÔMICA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS. REFERÊNCIA: HOX4P25R53A11, FABRICANTE MUNDO DA ERGONOMIA ESTRUTURA EM AISI 304: PÉS, BASE DO ENCOSTO, BASE DO ASSENTO, ARO PARA APOIO DOS PÉS E COLUNA.	24	UNID

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026

	ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIURETANO (PU) INTEGRAL SKIN EM ALMA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL NA COR PRETA COM ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES COM ALMOFADAS MASSAGEADORAS COM BORDAS ARREDONDADAS. HIGIENIZÁVEL POR DETERGENTES E OUTROS SANEANTES. REGULAGEM PARA O ENCOSTO ACIONADO POR DOIS MANÍPULOS EM "L" PARA AJUSTE DA ALTURA E DA PROFUNDIDADE DESTE, COM SISTEMA DE BASCULAMENTO PARA PERMITIR 100 % DE ERGONOMIA E ATENDER A NR 17. DIMENSÕES DO ENCOSTO: LARGURA 410 MM X PROFUNDIDADE: 250 MM DIMENSÕES DO ASSENTO: LARGURA 430 MM X PROFUNDIDADE: 415 MM ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA: 580 MM X MÁXIMA: 700 MM VARIAÇÃO DA ALTURA DO ENCOSTO: 310 MM À 410 MM VARIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO ENCOSTO: 15 MM À 55 MM. REGULAGEM DO PISTÃO A GÁS. ARO REGULÁVEL PARA APOIO DOS PÉS EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO EXTERNO 478 MM. BASE EM 5 PÉS TUBULARES EM TUBO 1"X1,5 MM DE PAREDE, SEM CANTOS VIVOS, COM DIÂMETRO DE 620 MM EM FORMATO CURVADO. COLUNA SOLDADA À BASE. RODÍZIOS EM GEL EM PVC TRANSPARENTE MEDINDO 2" DE DIÂMETRO, COM FREIOS. BASE DO RODÍZIO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO. PESO 14KG. OBSERVAÇÃO: A REFERÊNCIA SERVE PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO PRODUTO SOLICITADO		
--	---	--	--

Local de entrega/execução:

Bio-Manguinhos / Pavilhão Rockfeller / DEMEVI

Endereço: Avenida Brasil, número: 4365 - Complemento: Rockfeller 3º andar - DEMEVI / VQUAL

Bairro: Manguinhos

Cidade: RIO DE JANEIRO - Estado: RJ

CEP: 21040900

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026

A cotação deve ser enviada para:

Prazo final:	Encaminhar para:	RCC N°:
14/04/2026	https://bllcompras.com/	10137727
Atenção: A contratação será efetivada através da plataforma BLL (link acima). Por favor, cadastre sua proposta no endereço informando, buscando pelo número da RCC.		
Dúvidas, encaminha para: logistica-licitacaoedispensa@fiotec.fiocruz.br e daniellecosta@fiotec.fiocruz.br		

Condição de pagamento:

Faturamento para, no mínimo, 15 dias corridos, após o atesto da Nota Fiscal pelo requisitante, via depósito/transferência. A Fiotec não trabalha com boleto bancário. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

OBS: Conforme previsto na Lei 14.133/2021, é vedada a prática de antecipação de pagamento na utilização de recursos públicos, de modo que propostas com tal solicitação serão desconsideradas.

O material será faturado em nome da Fiotec:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

CNPJ da Fiotec: 02.385.669/0001-74

Av. Brasil, 4036 – CEP: 21040-361 – Manguinhos / RJ

Inscrição Est. 77.469.770 – Inscrição Mun. 02.420228

A proposta deve estar em nome da Fiotec e nela OBRIGATORIAMENTE constar:

- Validade da proposta (**Validade mínima: 30 dias. Caso não conste a validade do orçamento na proposta apresentada, será considerado o prazo aqui descrito.**);
- Alíquota de ICMS (se for o caso);
- Se é optante pelo simples nacional;

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026

- Se a operação obriga a emissão de nota fiscal de remessa pela Fiotec;
- Marca, fabricante e modelo (se for o caso). **OBS:** Para cotação de itens por fornecedores que não sejam fabricantes do objeto ofertado, o interessado deverá comprovar a garantia através de uma das seguintes formas, de modo a afirmar o atendimento da garantia dentro do prazo ofertado: **1** – Link do site do fabricante onde conste ser revendedor autorizado; **2** – Declaração ou outro documento idôneo, emitido pelo fabricante, comprovando a relação comercial e autorização para representação da marca; ou **3** – Declaração emitida pelo próprio interessado, assinada por seu representante legal, comprovando que a garantia do produto ofertado será coberta pelo fabricante, dentro do modelo solicitado na cotação (*on site* ou garantia de balcão). Nesta terceira opção, a Fiotec poderá realizar diligência com o fabricante para comprovar a informação sobre a cobertura da garantia;
- Condição de Pagamento (**Prazo mínimo de faturamento: 15 dias**);
- Prazo de entrega (**Prazos superiores a 30 dias corridos, em caso de aprovação, necessitarão de elaboração de contrato entre as partes.**)
- Todas as despesas com FRETE e IMPOSTOS INCLUSOS;
- Dados cadastrais de faturamento da empresa;
- Dados bancários para depósito;
- Valor unitário e total do material;
- Papel timbrado e assinatura;
- Prazo de garantia ofertado, se couber.

Observações:

- O fornecedor deverá informar na proposta ou no e-mail de envio da proposta como será emitida a nota fiscal em caso de aprovação do orçamento. Se será nota de venda ou de serviço, ou se haverá emissão de ambas as notas, em caso de consumo/equipamento e serviço no mesmo orçamento.
- Conforme exigência do Sped Fiscal, as compras de medicamentos com os códigos **NCM 3002, 3003, 3004 e 3006.60**, deverão conter as seguintes informações nas Notas Fiscais:

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual 77.469.770

Instrumento Convocatrio para Dispensa Eletrnica Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026

Nmero do Lote de fabricao do medicamento, Qtde de Item por lote, Data de Fabricao e data de validade.

- Para cotaes de medicamentos, informamos que devem ser observados e praticados os preos publicados pela Cmara de Regulaao do Mercado de Medicamentos- CMED: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>, conforme determina a Lei 10.742/2003;
- Solicitamos sempre manter seus dados cadastrais atualizados em nosso sistema, em caso de alterao enviar ficha cadastral para o e-mail: logisticacadastro@fiotec.fiocruz.br.
- Regimento legal da contrataao: **Decreto n 8241/2014 e Lei n 14.133/2021**.
- Quando do fornecimento, ser avaliado o desempenho do fornecedor, no sentido de se observar a capacidade em fornecer os produtos e/ou servios contratados, atravs dos seguintes critrios: Atendimento ao prazo de entrega; Avaliao da integridade/qualidade do produto; Avaliao de compatibilidade do pedido de compras com a nota fiscal; Conferncia da quantidade entregue.

*******Serao desclassificadas as propostas que no contemplem as informaes acima solicitadas.*******

Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Saude (FioTec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Contato: +55 21 4040-4418 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br

CNPJ 02.385.669/0001-74

Inscriao Estadual 77.469.770