



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GOIÁS 2025/2028

ANÁLISE DE RISCOS

Conforme o art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, apresenta-se a análise dos riscos relacionados à aquisição de equipamentos e materiais, máquinas, utensílios e equipamentos diversos, sendo 09 refrigeradores 240L, 06 freezers horizontais 99L, 06 fogões 4 bocas, 06 fornos micro-ondas 20L e 14 aparelhos celulares, destinados ao Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Araguaia – GO.

Método de Análise:

Análise de riscos por fase da contratação (planejamento, execução e fiscalização), considerando probabilidade e impacto, e propondo medidas preventivas para mitigação.

Impacto: Médio.

Prevenção: Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar (ETP), contendo descrição exata dos componentes (antena, roteador, fonte, suporte), velocidade mínima, cobertura em áreas rurais e requisitos técnicos de instalação.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Risco 2 – Planejamento da Contratação

Descrição do Risco: Pesquisa de preços inconsistente, resultando em valores acima da média de mercado ou divergentes dos preços praticados pela própria empresa responsável pelo produto.

Impacto: Médio.

Prevenção: Realizar pesquisa de preços em pelo menos três fontes, incluindo fornecedores oficiais, painéis públicos de preços (Gov.br, ComprasNet, Painel de Preços) e valores disponibilizados pelo fabricante.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Risco 3 – Execução do Contrato

Descrição do Risco: Atraso na entrega dos kits Starlink, comprometendo a instalação nas localidades rurais e povoados.

Impacto: Alto.

Prevenção: Estabelecer no contrato prazo de entrega com penalidades por atraso, prever possibilidade de rescisão e acompanhar o cronograma por meio da gestora e fiscal do contrato.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Risco 4 – Execução do Contrato

Descrição do Risco: Recebimento de equipamentos divergentes das especificações ou com defeitos (antenas, roteadores ou fontes de alimentação).

Impacto: Alto.

Prevenção: Exigir garantia do fabricante, certificações de conformidade, registro fotográfico no momento da entrega, testagem inicial do funcionamento e conferência dos



itens conforme termo de referência.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Risco 5 – Execução Técnica / Operacional

Descrição do Risco: Instalação inadequada dos kits, ocasionando interrupções ou baixa qualidade no sinal.

Impacto: Médio.

Prevenção: Exigir equipe qualificada para instalação inicial, posicionamento adequado da antena e capacitação mínima dos servidores que farão o uso contínuo do equipamento.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Risco 6 – Execução Financeira

Descrição do Risco: Atraso no pagamento ao fornecedor, podendo resultar em descumprimento contratual ou suspensão do serviço.

Impacto: Médio.

Prevenção: Empenho prévio dos recursos conforme a dotação orçamentária 0102-10.30.04.122.0013.2504.3.3.90.39, acompanhamento financeiro contínuo e observância dos prazos legais de pagamento.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Risco 7 – Fiscalização Contratual

Descrição do Risco: Fiscalização insuficiente, resultando em falhas na verificação dos equipamentos entregues, instalação ou funcionamento correto.

Impacto: Médio.

Prevenção: Atuação constante da gestora de contratos e da fiscal designada, elaboração de relatórios de acompanhamento, registro de ocorrências e comunicação formal com o fornecedor.

Impacto após medidas preventivas: Baixo.

Conclusão

A adoção das medidas preventivas indicadas reduz significativamente os riscos associados à contratação dos kits de internet via satélite Starlink, garantindo:

- eficiência e transparência no processo;
- funcionamento adequado da conectividade nas localidades atendidas;
- segurança jurídica e técnica;
- execução financeira regular;
- conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021.

São Miguel do Araguaia – GO, 04 de novembro de 2025.

Erildo Flávio Vieira Borges
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento