

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Processo nº 2509/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Finanças de Formoso, Estado de Goiás.	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Finanças	
Responsável pela Demanda: ELCY DIAS HONÓRIO Administração	Função: Secretária Municipal de
1. Objeto: Registro de Preços para contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas, sonorização, palco e iluminação para realização de eventos no Município de Formoso/GO.	
2. Justificativa da necessidade da contratação A presente justificativa tem o intuito de embasar a necessidade expressiva da demanda, que encontra sustentação direta no ordenamento jurídico pátrio, caracterizando-se como medida essencial para o cumprimento do dever constitucional do Município de proteger e fomentar as manifestações culturais locais, bem como garantir a infraestrutura necessária para a realização de eventos que promovam o acesso da população à cultura e ao lazer. Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 215 , estabelece que “ <i>O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais</i> ”. Além disso, o § 3º do Art. 215 prevê que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, visando, entre outros objetivos, a democratização do acesso aos bens de cultura. Demonstrando assim a necessidade da contratação, tendo em vista que o evento a ser realizado é culturalmente celebrado na cidade de Formoso. Outrossim, o objeto da contratação (locação de estruturas, sonorização, palco e iluminação) é indispensável para a realização de eventos culturais, artísticos, cívicos e de promoção turística que compõem o calendário oficial do Município. Com a essa contratação o município obterá as seguintes vantagens: <ul style="list-style-type: none">• Garantia de Qualidade e Segurança: A contratação de empresa especializada garante que as estruturas do evento e os equipamentos de sonorização e iluminação estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes, como as determinações do Corpo de Bombeiros e as exigências de segurança e acessibilidade (Lei nº 10.098/2000), elementos cruciais para a proteção da integridade física dos artistas, servidores e, principalmente, do público.• Profissionalização dos Eventos: O Município carece de corpo técnico e equipamentos próprios para suprir a demanda e a complexidade técnica de eventos de médio e grande porte. A locação, sob demanda, de serviços especializados permite que a Administração Municipal direcione seus recursos humanos para o planejamento e a coordenação dos eventos, e não para a logística técnica, resultando em eventos mais profissionais e com melhor aproveitamento dos recursos públicos. Contudo, a disponibilização de infraestrutura adequada e de qualidade é a forma concreta de o Poder Público Municipal viabilizar o pleno exercício do direito à cultura, ao lazer e à convivência social, promovendo a inclusão social, o fomento à economia local (circulação de artistas e pequenos empreendedores) e a valorização da identidade cultural de Formoso. Além disso, a contratação via Registro de Preços para os serviços de locação e montagem de estruturas de eventos é um ato administrativo que demonstra a preocupação que a administração municipal possui, em relação a se alinhar com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, para se ter o pleno exercício da função social e cultural do município.	

3. Descrições e quantidades:

LOTE	SEQUENCIA	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	01	BANHEIRO QUÍMICO EM CARRETA (UNIDADE/DIÁRIA)- LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE TRABALHARÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO, EM CARRETA MEDINDO, NO MÍNIMO 2 X 2 M, COM ALTURA DE 2,30 M, FABRICADO EM PERFIL ESTRUTURAL COM CHAPA GALVANIZADA, FECHAMENTO DE PAINÉIS DE PVC, 04 PORTA EM PVC COM FECHADURA, PISO DE COMPENSADO NAVAL REVEDSO COM MANTA VINÍLICA IMPERMEÁVEL DE FÁCIL LIMPEZA, 04 TORNEIRA COM LAVATORIO PARA USO, 04 LIXEIRA DE 15 LITROS, 04 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 30 WATS E 04 TOMADAS DE ENTRADA UNIVERSAL DE 220 VOLTS (A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR O ATERRAMENTO ELÉTRICO DA ESTRUTURA). OS CONTÊINERES DEVEM ESTAR MONTADOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO UM DIA ANTES DO INÍCIO DO EVENTO. DEVE SER ADAPTADO TAMBÉM AO USO POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNES). COM BOXES PARA USO MASCULINO E PARA USO FEMININO	DIARIA	10
01	02	BARRICADAS METÁLICAS (UNIDADE/DIÁRIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE BARRICADAS METÁLICAS DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO, ISOLAMENTO DE ÁREAS, CONTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DO PÚBLICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES, EQUIPE ORGANIZADORA, ARTISTAS E ESTRUTURAS INSTALADAS.AS BARRICADAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO QUE GARANTA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, DEVENDO AS ESTRUTURAS ESTAR COMPLETAMENTE MONTADAS ATÉ 01 (UM) DIA ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	UND	800
01	03	CADEIRAS PLÁSCAS SEM APOIO DE BRAÇOS EM PVC NA COR BRANCA OU PRETA (DEPENDE DA DEMANDA DO EVENTO) (UNIDADE/DIÁRIA) - FABRICADA EM POLIPROPILENO (PLÁSCO); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 154 KG. PARA USO INTERNO E EXTERNO. INCLUI O TRANSPORTE, A ORGANIZAÇÃO DAS CADEIRAS NO LOCAL DO EVENTO E SEU RECOLHIMENTO APÓS O EVENTO. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	UND	5000
01	04	COBERTURA TENDA 10,00X10,00 (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (10,00 X 10,00): SEM FECHAMENTO LATERAIS , 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVESDA EM LONA DE PVC BRANCA AN-CHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS E MÁXIMA DE 5METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUIROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	90
01	05	COBERTURA TENDA 4MT X4 MT (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (4X4): SEM FECHAMENTO LATERAIS, 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVESDA EM LONA DE PVC BRANCA AN-CHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS E MÁXIMA DE 5METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUIROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	30
01	06	COBERTURA TENDA 6MT X6 MT (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (6X6): SEM FECHAMENTO LATERAIS 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVESDA EM LONA DE PVC BRANCA AN-CHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS E MÁXIMA DE 5METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUIROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	20
01	07	COBERTURA TENDA 8MTX8MT (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA	DIARIA	80

		PIRAMIDAL 8 X 8): SEM FECHAMENTO , 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVEDA EM LONA DE PVC BRANCA AN-CHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS E MÁXIMA DE 5METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.		
01	08	COBERTURA TIPO TENDA (5 X 5) (UND/DIÁRIA) - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SEM FECHAMENTO, 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVEDA EM LONA DE PVC BRANCA ANCHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS E MÁXIMA DE 5 METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	60
01	09	GERADOR DE ENERGIA 170 KVAS (12 HORAS DE FUNCIONAMENTO) (UNIDADE/ DIA) - LOCAÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 170 KVA FUNCIONANDO E ABASTECIDO, INCLUINDO O EXNTOR DE INCÊNDIO E O TÉCNICO OPERADOR OPERANDO DO INÍCIO AO FIM DO EVENTO. - GRUPO GERADOR DE 170 KVA, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 90DB A 5 M DE DISTÂNCIA, COM COMBUSVEL. CHAVE REVERSORA, CAIXAS DE PASSAGENS, 100 METROS DE CABOS AN-CHAMAS, PARA CADA "FASE" E PARA O "NEUTRO", SENDO A BITOLA MÍNIMA DE 95MM ² , COM PONTAS DEVIDAMENTE DEMARCADAS E TERMINAIS COMPAVEIS COM O EQUIPAMENTO. OS CABOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS OU REMENDOS E DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO GERADOR. - COMBUSVEL POR CONTA DA CONTRATADA. - DEVERÁ ATENDER AOS CRITÉRIOS E NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE GOIÁS. E DEVERÁ SER REALIZADA POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E MEDIANTE ART. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	20
01	10	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS Q30 DE TORRES COMPOSTAS POR TRELIÇAS.	MT	1200
01	11	LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, TIPO BALCÃO, CAPACIDADE DE 400 LITROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%), 220 VOLTS UNIDADE.	DIARIA	35
01	12	LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA QUADRADA DE 4 LUGARES. MESA PLASTICA COM QUATRO CADEIRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	UND	2500
01	13	LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA REDONDAS DE 6 LUGARES. MESA MADEIRA REDONDA COM SEIS CADEIRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	UND	250
01	14	LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED MODULAR OUTDOOR: PLACAS PARA MONTAGEM, (MEDIDAS PADRÃO 96X96CM), MODELO P5, 240 PIXELS NA HORIZONTAL E VERTICAL, COM PROCESSADORA DE VÍDEO, NOTEBOOK, CABEAMENTO E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO. SUPORTE A MÚLTIPLAS ENTRADAS (HDMI, SDI, DVI), CONTEÚDO SUPOSTADO: VÍDEOS, APRESENTAÇÕES AO VIVO, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA. 1 TÉCNICO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA.	m ² /dia	150
01	15	MESAS PLÁSCAS QUADRADAS, COR BRANCA OU PRETA - UNIDADE/DIÁRIA - EM MATERIAL DE POLIPROPILENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70,8 CM (ALTURA) X 0,70 M (LARGURA) X 0,70 M (COMPRIMENTO) ADMIDA VARIAÇÃO DE 5% NAS DIMENSÕES EM MATERIAL RESISTENTE TIPO FIXA. DEVERÃO SER APRESENTADAS LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	UND	1250
01	16	PALCO DUAS AGUAS (12X8) COM COBERTURA (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO DUAS AGUAS -(12X8) COM COBERTURA: PISO DO PALCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,20 X 8,80, COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO, 500KG/MT ² , DEVENDO SER RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, ANDERRAPANTE, PLANA SEM DEGRAUS QUE POSSAM CAUSAR ACIDENTES, COM ESTRUTURA EM GRID P20, P30 OU P50, SEM RESSALTO, NECESSÁRIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT COR A COMBINAR E PINTURA DO PISO EM NTA PVA/SIMILAR. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO PO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA METÁLICA PO BOX TRUSS, SUSTENTADO EM TORRES CUJAS DIMENSÕES DA SUSTENTAÇÃO SEJAM DEFINIDAS	DIARIA	2

		PELO ENGENHEIRO QUE EMIR A ART) E REVEDSO EM LONA VINÍLICA DO PO BLACK OUT, ANCHAMA E ANFUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. O PALCO PODERÁ RECEBER TORRES LATERAIS PARA P.A/FLY. DEVERÁ SER INCLUSO O SERVIÇO DE ATERRAMENTO E EXNTORES CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.		
01	17	PISO/PRATICÁVEL OU TABLADO DE MADEIRA OU PISO CARPETADO, EM MADEIRA, PREFERENCIALMENTE, COM PISO CARPETADO E COM, NO MÍNIMO, 10CM E NO MÁXIMO 1M. ESTRUTURADO, NIVELADO, COM ACABAMENTO E RODAPÉS. O PRATICÁVEL DEVERÁ TER ESCADA E GUARDA CORPO, QUANDO A ALTURA EXIGIR.	UND	50
01	18	PORTAL DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES DE 10 METROS DE LARGURA POR 5 METROS DE ALTURA, Q25: INCLUINDO TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DE FAIXA OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: ALUMÍNIO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES EXTERNAS. DIMENSÕES DO PORTAL: LARGURA: 10 METROS - ALTURA: 5 METROS - BASES TRAVESSAS: QUANTIDADE: 4 UNIDADES DIMENSÃO: 1 METRO CADA - FUNÇÃO: SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FAIXA OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA OU ANODIZAÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. FIXAÇÃO E MONTAGEM: ESTRUTURA DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO SEGURA EM SOLO OU BASE DE CONCRETO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	DIARIA	8
01	19	PORTAL DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES DE 10 METROS DE LARGURA POR 5 METROS DE ALTURA, Q30: INCLUINDO TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DE FAIXA OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: ALUMÍNIO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES EXTERNAS. DIMENSÕES DO PORTAL: LARGURA: 10 METROS - ALTURA: 5 METROS - BASES TRAVESSAS: QUANTIDADE: 4 UNIDADES DIMENSÃO: 1 METRO CADA - FUNÇÃO: SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FAIXA OU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA OU ANODIZAÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. FIXAÇÃO E MONTAGEM: ESTRUTURA DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO SEGURA EM SOLO OU BASE DE CONCRETO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	DIARIA	8
01	20	PORTAL DE ENTRADA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q25 - HALL DE ENTRADA 8X5 (UNIDADE/DIÁRIA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PORTAL DE ENTRADA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q25, DESTINADO À COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA, IDENTIFICAÇÃO E ACESSO PRINCIPAL DO EVENTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 METROS DE LARGURA POR 5 METROS DE ALTURA.A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA, INCLUINDO BASES, CONEXÕES, TRAVAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA INSTALAÇÃO. O PORTAL DEVERÁ SUPORTAR APLICAÇÃO DE BANNERS, ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELEMENTOS VISUAIS DO EVENTO, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO.A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA, DEVENDO O PORTAL ESTAR TOTALMENTE INSTALADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO ATÉ 01 (UM) DIA ANTES DO INÍCIO DO EVENTO.	DIARIA	8
01	21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 10X8M COM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 12X10M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 8 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA DO SOLO DE 0,60CM, COM ESCADA PARA ACESSO, COBERTURA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO SAIA DE FECHAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO POR DIÁRIA.	DIARIA	5
01	22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 6X6M COM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 7X6M - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 6 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA DO SOLO DE 0,60CM, COM ESCADA PARA ACESSO, COBERTURA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 MEDINDO 7 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO SAIA DE FECHAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO POR DIÁRIA.	DIARIA	5
01	23	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - UNIDADE/ DIÁRIA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE: - 01 CONSOLE AVOLIGHT OU EQUIVALENTE, - 6 REFLETOR EM LED COB 200 WAS; - 2 MINI BRU COM 4 LÂMPADAS; - 04 STROBO ATOMIC LED 3000 (MARN, DTS OU EQUIVALENTE); - 16 PAR LED RGBWA 5IN1 3 WAS; - 8 MOVING BEAM 5R OU 7R , 9R (SHARPP, PROLIGHT OU EQUIVALENTE); - 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENLADORES, - 24 CANAIS DE RACK DE DIMMER COM 24 CANAIS PRO POWER; - DEVERÁ SER ENTREGUE ATERRADOS, COM SISTEMA DE AC, DIMMER E CABEAMENTO PARA ATENDER TODOS EQUIPAMENTOS; - 01 TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO E	DIARIA	10

		OPERAÇÃO DO SISTEMA - DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.		
01	24	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) - UNIDADE/ DIÁRIA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE: - 01 CONSOLE GRAND MA2 OU AVOLIGHT OU EQUIVALENTE, - 6 REFLETOR EM LED COB 200 WAS; - 04 MINI BRU COM 4 LÂMPADAS; - 04 STROBO ATOMIC LED 3000 (MARN, DTS OU EQUIVALENTE); - 20 PAR LED RGBWA 5IN1 3 WAS; - 12 MOVING BEAM 5R OU 7R , 9R (SHARPP, PROLIGHT OU EQUIVALENTE); - 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILADORES, - 24 CANAIS DE RACK DE DIMMER COM 24 CANAIS PRO POWER; - DEVERÁ SER ENTREGUE ATERRADOS, COM SISTEMA DE AC, DIMMER E CABEAMENTO PARA ATENDER TODOS EQUIPAMENTOS; - 01 TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA - DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	2
01	25	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 1 MESA COMPUTADORIZADA AVOLEITE OU GRAND MA2 DMX DE 2048 CANAIS, 16 MOVING BEAN 7,9 OU 14R, 24 PAR LED RGWA, 16 MOVING LED AURA, 14 LED COB FRESNEL DE 100 OU 200 WATTS, 24 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 36 VIAS, 6 REFLETORES MINI BRUTT DE LED COM 4 LÂMPADAS OU COM 4 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 80 METROS DE Q30 E Q50 EM ALUMÍNIO ESPECIAL, 04 CORNER Q30, 08 TALHAS DE 2 TONELADAS, ELEVAÇÃO DE 8 METROS MANILHAS E CINTAS; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 3000 DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.	DIARIA	6
01	26	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - P.A 16 PARA ATENDER EVENTOS DE GRANDE PORTE: CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS PARA P.A, CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS PARA MONITOR, MULTI-CABO 36 VIAS, P.A LINE ARRAY 2X8 POLEGADAS E 2 DRIVES COM 16 CAIXAS, SENDO 08 POR LADO, 8 CAIXAS DE SUB GRAVES 2X18 COMPATÍVEL AO LOCAL, AMPLIFICADORES PARA P.A CLASSE D, AMPLIFICADORES PARA MONITOR CLASSE D, SISTEMA DE MONITOR COM 4 MONITORES, SIDE FILL DUPLO COM 04 SUBS E 4 CAIXAS KF, SISTEMA DE BACK LINE COM 01 CUBO DE GUITARRA, 01 CUBO DE CONTRA BAIXO, BATERIA, MICROFONES, PEDESTAIS, DIRECT BOX, CABOS XLR E P10, EXTENSÕES E CONEXÕES, MAIN POWER A/C COM 80 AMPERES COM CABOS FASE + NEUTRO + TERRA.	DIARIA	20
01	27	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENI PORTE 1 MESA COMPUTADORIZADA AVOLEITE DMX DE 2048 CANAIS, 6 MOVING BEAN 7,9 OU 14R, 8 PAR LED RGWA, 04 LED COB FRESNEL DE 100 OU 200 WATTS, 24 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 36 VIAS; 04 REFLETORES MINI BRUTT DE LED COM 2 LÂMPADAS OU COM 2 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 20 METROS DE Q30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL, 04 CORNER Q30, 04 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 5 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.	DIARIA	10
01	28	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (MÉDIO PORTE) - UNIDADE/DIÁRIA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE: - SISTEMA DE P.A. (PUBLIC ADDRESS) LINE ARRAY STEREO COM 02 ALTO FALANTES NEODÍMIO DE 8" E 01 DRIVER DE COMPRESSÃO DE 1,4" COM 110 GRAUS HORIZONTAIS DE COBERTURA, 1.200 WAS RMS CONNUO E 2.400 WAS DE PICO, 04 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E CURTO ALCANCE POR LADO, 04 CAIXAS SUBWOOFERS (POR LADO) PASSIVO DE 2X 18" COM EXTREMO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA E POTÊNCIA DE 5.000 WAS RMS. O SISTEMA DEVERÁ TER QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL; - GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR COM SOWARE DEDICADO, COBERTURA E PRESSÃO SONORA PRÉ-PROGRAMADOS E ASSISDO; - 01 MIXER CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS; - 06 MONITORES DE CHÃO COM NO MÍNIMO 1.200 WAS RMS; - 04 MICROFONES SEM FIO CARDIOIDE UNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE - 54DB; - 08 DIRECT BOX; - DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE CABEAMENTO COMPLETO, PEDESTAIS, RÉGUAS DE AC, NOTEBOOK, TÉCNICO (S) ESPECIALIZADO(S) E AUXILIARES. - DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS	DIARIA	2
01	29	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO: CONSOLE DE 08 CANAIS ANALÓGICO OU DIGITAL, 04 CAIXAS ATIVAS SISTEMA DE MONITOR COM AMPLIFICADOS SUPORTE CAIXAS TRIPÉ OU PRATICÁVEIS 02 MICROFONES SEM FIO OU 02 MICROFONES COM FIO NOTEBOOK COM TRILHAS E PEN DRIVE	DIARIA	20
01	30	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - P.A 24 PARA ATENDER EVENTOS DE GRANDE PORTE: CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS PARA P.A, CONSOLE DIGITAL 48 CANAIS PARA MONITOR, MULTI-CABO 48 VIAS, P.A LINE ARRAY 2X8 POLEGADAS E 2 DRIVES COM 6 CAIXAS, SENDO 6 POR LADO, 12 CAIXAS DE SUB GRAVES 2X18 COMPATÍVEL AO LOCAL, AMPLIFICADORES PARA P.A CLASSE D, AMPLIFICADORES PARA MONITOR CLASSE D, SISTEMA DE MONITOR COM 4 MONITORES, SIDE FILL DUPLO COM 4 SUBS E 4 CAIXAS KF, SISTEMA DE BACK LINE COM 01 CUBOS DE GUITARRA, 01 CUBO DE CONTRA BAIXO, BATERIA COMPLETA, MICROFONES, PEDESTAIS, DIRECT BOX, CABOS XLR E P10, EXTENSÕES E CONEXÕES, MAIN POWER A/C COM 100 AMPERES COM CABOS FASE + NEUTRO + TERRA.	DIARIA	24
01	31	COBERTURA TENDA 10,00X10,00 (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (10,00 X 10,00):COM FECHAMENTO LATERAIS EM U OU TOTAL 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVESDA EM LONA DE PVC BRANCA AN-CHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2	DIARIA	4

		METROS E MÁXIMA DE 5METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.		
01	32	COBERTURA TIPO TENDA (5 X 5) (UND/DIÁRIA) - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, COM FECHAMENTO LATERAIS EM U OU TOTAL , 4 ÁGUAS COM ARMAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DOTADAS COM CALHAS METÁLICAS E REVEDA EM LONA DE PVC BRANCA ANCHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS E MÁXIMA DE 5 METROS DE SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS DE NO MÍNIMO 40 CM DE PROFUNDIDADE OU POR CONTRAPESOS DE CONCRETO COM NO MÍNIMO 100 KG CADA, PARA TERRENOS DE CONCRETO, ONDE NÃO PODE HAVER PERFURAÇÕES. AS TENDAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS PARA EVITAR VAZAMENTOS, EM CASO DE CHUVA, E LIMPAS E DEVIDAMENTE ESTABILIZADAS, TRAVADAS E ATERRADAS CONFORME NORMAS ABNT. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	24
01	33	CADEIRAS PLÁSCAS COM APOIO DE BRAÇOS EM PVC NA COR BRANCA OU PRETA (DEPENDE DA DEMANDA DO EVENTO) (UNIDADE/DIÁRIA) - FABRICADA EM POLIPROPILENO (PLÁSCO); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 154 KG. PARA USO INTERNO E EXTERNO. INCLUI O TRANSPORTE, A ORGANIZAÇÃO DAS CADEIRAS NO LOCAL DO EVENTO E SEU RECOLHIMENTO APÓS O EVENTO. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.	DIARIA	1500
01	34	LOCAÇÃO DE FREEZER VERTICAL, TIPO EXPOSITOR, CAPACIDADE DE 400 LITROS (VARIÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%), 220 VOLTS, COM PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, PORTA DE VIDRO OU CHAPA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RETIRADA, UNIDADE.		25
01	35	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 6X6M COM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 7X6M E TENDA 6X6M – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 6 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA DO SOLO DE 0,60CM, COM ESCADA PARA ACESSO, COBERTURA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 MEDINDO 7 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO SAIA DE FECHAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO, ACOMPANHADO DE TENDA PIRAMIDAL 6X6M, COM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM LONA PVC ANTICHAMAS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO POR DIÁRIA.	DIARIA	5
01	36	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 7X6M COM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 8X8M E TENDA 8X8M – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 7 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA DO SOLO DE 0,60CM, COM ESCADA PARA ACESSO, COBERTURA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 MEDINDO 8 METROS DE FRENTE POR 8 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO SAIA DE FECHAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO, ACOMPANHADO DE TENDA PIRAMIDAL 8X8M, COM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM LONA PVC ANTICHAMAS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO POR DIÁRIA.	DIARIA	5
01	37	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 10X10M COM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 10X10M E TENDA 10X10M – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 9 METROS DE FRENTE POR 8 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA DO SOLO DE 0,60CM, COM ESCADA PARA ACESSO, COBERTURA EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 MEDINDO 8 METROS DE FRENTE POR 8 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO SAIA DE FECHAMENTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO, ACOMPANHADO DE TENDA PIRAMIDAL 10X10M, COM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM LONA PVC ANTICHAMAS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO POR DIÁRIA.	DIARIA	5
01	38	PALCO DUAS AGUAS (10X6) COM COBERTURA (UND/DIÁRIA) - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO DUAS AGUAS –(10X6) COM COBERTURA: PISO DO PALCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,00 X 8,00, COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO, 500KG/MT ² , DEVENDO SER RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, ANDERRAPANTE, PLANA SEM DEGRAUS QUE POSSAM CAUSAR ACIDENTES, COM ESTRUTURA EM GRID P20, P30 OU P50, SEM RESSALTO, NECESSÁRIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E	DIARIA	16

		ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO PO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA METÁLICA PO BOX TRUSS, SUSTENTADO EM TORRES CUJAS DIMENSÕES DA SUSTENTAÇÃO SEJAM DEFINIDAS PELO ENGENHEIRO QUE EMIR A ART) E REVESDO EM LONA VINÍLICA DO PO BLACK OUT, ANCHAMA E ANFUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. O PALCO PODERÁ RECEBER TORRES LATERAIS PARA P.A/FLY. DEVERÁ SER INCLUSO O SERVIÇO DE ATERRAMENTO E EXNTORES CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS. DIÁRIA MÍNIMA DE 24 HORAS.		
01	39	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - P.A 8 PARA ATENDER EVENTOS DE MEDIO PORTE: CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS PARA P.A, CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS PARA MONITOR, MULTI-CABO 36 VIAS, P.A LINE ARRAY 2X8 POLEGADAS E 2 DRIVES COM 8 CAIXAS, SENDO 2 POR LADO, 2 CAIXAS DE SUB GRAVES 2X18 COMPATÍVEL AO LOCAL, AMPLIFICADORES PARA P.A CLASSE D, AMPLIFICADORES PARA MONITOR CLASSE D, SISTEMA DE MONITOR COM 2 MONITORES, SISTEMA DE BACK LINE COM 01 CUBO DE GUITARRA, 01 CUBO DE CONTRA BAIXO, BATERIA, MICROFONES, PEDESTAIS, DIRECT BOX, CABOS XLR E P10, EXTENSÕES E CONEXÕES, MAIN POWER A/C COM 80 AMPERES COM CABOS FASE + NEUTRO + TERRA.	DIARIA	10
01	40	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - P.A 4 PARA ATENDER EVENTOS DE PEQUENO PORTE: CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS PARA P.A, CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS PARA MONITOR, MULTI-CABO 36 VIAS, P.A LINE ARRAY 2X8 POLEGADAS E 2 DRIVES COM 4 CAIXAS, SENDO 1 POR LADO, 1 CAIXAS DE SUB GRAVES 2X18 COMPATÍVEL AO LOCAL, AMPLIFICADORES PARA P.A CLASSE D, AMPLIFICADORES PARA MONITOR CLASSE D, , MICROFONES, PEDESTAIS, DIRECT BOX, CABOS XLR E P10, EXTENSÕES E CONEXÕES, MAIN POWER A/C COM 80 AMPERES COM CABOS FASE + NEUTRO + TERRA.	DIARIA	10
01	41	SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS CONSTRUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 LITROS, COM ASSENTOS, TETO TRANSLUCIDO, INCLINADA, COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ÁLCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PONTOS DE LUZ, TRAVA INTERNA, PORTA 180° DE ABERTURA, COM MOLA INTERNA (DE ALTA RESISTÊNCIA) QUE A MANTENHA FECHADA, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO - FEMININO E LIVRE - OCUPADO). DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 1,57MTS; LARGURA: 1,57MTS; ALTURA: 2,30MTS. REALIZAÇÃO DE SUCÇÃO DIÁRIA DOS RESÍDUOS ACUMULADOS NAS CAIXAS DE RESÍDUOS, BEM COMO A LIMPEZA DIÁRIA DAS CABINES. INCLUSA CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO. FRETE INCLUSO	DIARIA	10

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: A montagem da estrutura, equipamentos e iluminação será realizada no local, data e hora estabelecido na ordem de serviços.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: A execução dos serviços deverá ocorrer de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Finanças, na data e local indicado na Ordem de Serviços.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: DALYLLA EVANGELISTA ARAUJO – Pregoeira.

4.4. Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.

4.5. Grau de Prioridade da compra ou contratação:

I – complexidade alta:

- a) serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra;
- b) contratação ou aquisição com valor estimado acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- c) objeto que requeira alto grau de especialização técnica;
- d) procedimento que contenha mais de 25 itens;
- e) contratações de serviços de natureza continuada;
- f) aquisições de bens e contratações de serviços de tecnologia da informação e comunicação;

II – complexidade média:

- a) valor estimado entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- b) procedimento que contenha de 10 a 25 itens;

III – complexidade baixa:

- a) valor estimado inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- b) contratação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte;
- c) serviço ou aquisição sem contrato (nota de empenho);
- d) procedimento que contenha até nove itens.

4.6. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra contratação:

SIM. Descrever:

NÃO

Formoso, 10 de junho de 2026.

ELCY DIAS HONÓRIO

Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Finanças

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.