

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90126/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Jogo Chave			
Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço, Tipo: Biela, Quantidade Peças: 12UN, Componentes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	208,00		
Unidade de Fornecimento:	Jogo		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itaberaí/GO (1)		

2 - Jogo Chave			
Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 12, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: Chaves Nas Medidas De 1/16", 5/64", 3/32", 7/64",,, Acabamento Superficial: Niquelado			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	87,00		
Unidade de Fornecimento:	Jogo		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itaberaí/GO (1)		

3 - Mangueira Alta Pressão			
Descrição Detalhada: Mangueira Alta Pressão Material: Borracha, Comprimento: 10M, Aplicação: Lavadora De Alta Pressão Industrial Wap, Diâmetro Interno: 1,3/8POL, Tipo: Trançado Com Trama Cpl			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	671,75		
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itaberaí/GO (25)		

4 - Mangueira Alta Pressão			
Descrição Detalhada: Mangueira Alta Pressão Material: Borracha, Uso: Pressão De Trabalho 300 Psi, Aplicação: Ar Comprimido, Diâmetro Interno: 1/4POL			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	482,25		
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Itaberaí/GO (25)		

5 - Máscara Soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: Menor Que 1/25000 Seg, Tempo Clareamento: 0,25/Seg, Área De Visão: 95,50 X 28,55MM, Alimentação: Bateria, Aaa, Temperatura Operação: -5 + 55°C, Características Adicionais: Detector De Circuito Autosense

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

6 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Plástico Incolor, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Material Proteção: Plástico Incolor, Tipo Lente: Plana, Cor Lente: Preta, Aplicação: Solda Oxi-Acetileno E Proteção Em Geral, Material Lente: Policarbonato, Tipo Cristal Temperado, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Com Ventilação Através De Furos Na Armação, Cor Lente Externa: Verde Ton. 6, Tipo Fixação: Cinta Elástica, Revestimento Interno: Borracha, Tamanho: Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

7 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Náilon Flexível, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Material Proteção: Tela Metálica, Tipo Lente: Resist, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Solda Oxi-Acetileno E Proteção Em Geral, Características Adicionais: Ausência De Chameira, Tipo Ajuste Haste: Frio, Cor Lente Externa: Verde Ton. 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 203,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (3)

8 - Alicates De Pressão

Descrição Detalhada: Alicates De Pressão Material: Aço Cromo Vanádio, Abertura Da Boca: 10-70mmMM, Comprimento: 11°POL, Aplicação: Para Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 366,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (6)

9 - Arame Solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Tipo: Fio, Processo Soldagem: Geral, Diâmetro: 1MM, Material: Estanho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.901,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (30)

10 - Protetor Facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Cor: Transparente, Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Articulável, Tipo Fixação: Carreia Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 332,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (8)

11 - Avental De Soldador

Descrição Detalhada: Avental De Soldador Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,70M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

12 - Máscara Soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca, Material: Celeron

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 263,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

13 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Latão, Diâmetro Mostrador: 60MM, Tipo Mostrador: Digital, Faixa Escala: 0 A 30KGF/CM2, Características Adicionais: Acetileno Alta E Baixa Pressão, Aplicação: Aparelho De Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

14 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Latão, Diâmetro Mostrador: 60MM, Tipo Mostrador: Digital, Faixa Escala: 0 A 280KGF/CM2, Características Adicionais: Oxigênio Baixa Pressão, Aplicação: Aparelho De Solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

15 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Metal, Tipo: Adaptável A Lima De Funileiro 14", Formato: Retângular, Aplicação: Execução De Serviços Em Superfícies Curvas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 419,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

16 - Lima Manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Bastarda, Formato: Chata Paralela, Comprimento: 14POL, Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 159,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

17 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Tocha Tig, Aplicação: Máquina De Solda Flextec 450, Lincoln Electric

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 560,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

18 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 5MM, Comprimento: 450MM, Normas Técnicas: Aws E 7018

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.979,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (100)

19 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Cromo Níquel, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 312MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.592,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (15)

20 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta., Diâmetro: 1,60MM, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Manganês , Cromo ,Níquel E Molibdênio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 123,48

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

21 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Alumínio, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Diâmetro: 3,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

22 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 12POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (50)

23 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 10POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.003,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (150)

24 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Aço Carbono Aws Er 70s 3, Diâmetro: 3,18MM, Comprimento: 1M, Tipo: Cobreado, Aplicação: Solda Tig

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 323,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (10)

25 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Alumínio, Diâmetro: 2,4MM, Comprimento: 0,9M, Aplicação: Oxigênio Acetileno - Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (8)

26 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Aço Carbono Aws Er 70s 3, Diâmetro: 3,18MM, Comprimento: 1M, Tipo: Cobreado, Aplicação: Solda Tig

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 673,05

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (15)

27 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Latão, Diâmetro: 2,39MM, Tipo: Média, Aplicação: Oxigênio / Acetileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.973,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (25)

28 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Solda Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 201,40

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (5)

29 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Estrela, Quantidade Peças: 12, Componentes: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 265,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

30 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Fixa, Quantidade Peças: 12, Componentes: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 313,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

31 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Jogo De Chave Fenda E Phillips, Quantidade Peças: Fenda: 05 + Phillips: 02, Características Adicionais: Certificação Para Uso Em 1000 Volts. Com Maleta De, Tamanho: Fenda (1/8x2 3/4, 1/8x4, 5/32x4, 7/32x5, 9/32x6;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

32 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete, Quantidade Peças: 38, Características Adicionais: Fosfatizadas, C/ Estojo Metálico E 6 Acessórios, Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 433,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

33 - Rebolo Abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Reto, Diâmetro Externo: 152,40MM, Altura: 19MM, Diâmetro Furo: 31,75MM, Material Abrasivo: Óxido De Alumínio Marron, Tamanho Grão: 36, Aplicação: Moto-Esmeril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

34 - Material Para Sistema Pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Bota, Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

35 - Calibrador

Descrição Detalhada: Calibrador Material: Plástico Rígido, Aplicação: Pneus Automotivo, Tipo: Digital, Capacidade: Pressão:145 Psi (10,0 Bar) Bp 58 Psi (4,0 Bar), Faixa Medição: Pressão: 03~145 Psi (0,2~10,0 Bar)POL, Alimentação: 90 - 240 Vac 50/60 Hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

36 - Calibrador

Descrição Detalhada: Calibrador Material: Plástico Rígido, Aplicação: Pneus Automotivo, Tipo: Digital, Capacidade: Pressão:145 Psi (10,0 Bar) Bp 58 Psi (4,0 Bar), Faixa Medição: Pressão: 03~145 Psi (0,2~10,0 Bar)POL, Alimentação: 90 - 240 Vac 50/60 Hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

37 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Borracha, Material Cabo: Madeira, Peso: 1.000G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

38 - Engate Rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço, Rosca Interna: 1/4POL, Aplicação: Mangueira De Ar, Características Adicionais: Vedação Borracha Nitrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 243,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (3)

39 - Engate Rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Borracha Nitrílica, Rosca Interna: 1/4POL, Aplicação: Mangueira De Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 91,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

40 - Chave De Roda

Descrição Detalhada: Chave De Roda Material: Aço Carbono Temperado, Acabamento: Cromado, Tamanho: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 167,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

41 - Chave De Roda

Descrição Detalhada: Chave De Roda Material: Aço Carbono Temperado, Acabamento: Cromado, Tamanho: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 146,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

42 - Chave De Roda

Descrição Detalhada: Chave De Roda Material: Aço Carbono Temperado, Acabamento: Cromado, Tamanho: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (1)

43 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano, Cor: Preta, Aplicação: Colagem E Vedação De Vidros Automotivos, Características Adicionais: Formação De Película: 30-70, Dureza/Shore A:60, Tipo: Líquida, Apresentação: Embalagem 405 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 228,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (4)

44 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano, Cor: Preta, Aplicação: Colagem E Vedação De Vidros Automotivos, Características Adicionais: Formação De Película: 30-70, Dureza/Shore A:60, Tipo: Líquida, Apresentação: Embalagem 405 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (4)

45 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

46 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

47 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

48 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

49 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

50 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

51 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

52 - Corrente Cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço, Aplicação: Moto-Serra Stihl, Características Adicionais: Referência 3519-000-00072, Passo 3/8", 36 Dentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 907,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (10)

53 - Corrente Cortante

Descrição Detalhada: Corrente Cortante Material: Aço, Aplicação: Moto-Serra, Características Adicionais: 42 Dentes E 02 Guias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.109,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (10)

54 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Sisal, Tipo: Torcida, Diâmetro: 19MM, Ponto Ruptura: 1.500KG, Cor: Bege, Aplicação: Salvamento, Características Adicionais: Dimensões: 7m De Comprimento X 38mm De Espessura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (100)

55 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 147,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (6)

56 - Remendo Para Pneu

Descrição Detalhada: Remendo Para Pneu Tipo: Manchão Radial Rac 25, Aplicação: Reparação Interna De Pneus Radiais, Dimensões: 125 X 115MM, Características Adicionais: A Frio, Até 3 Lonas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 235,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (4)

57 - Removedor

Descrição Detalhada: Removedor Tipo: Anti-Respingo Para Solda, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Processos De Soldagem Mig/Mag, Apresentação: Aerosol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (2)

58 - Saca Pino

Descrição Detalhada: Saca Pino Material: Aço H13, Diâmetro: 6MM, Tratamento Superficial: Temperado E Nitretado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaí/GO (10)