

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Estudo Técnico Preliminar 250/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

O Hospital Municipal de Itaberaí e o SAMU apresentam demandas relacionadas à necessidade de estruturação e adequação dos setores assistenciais, administrativos, de apoio e de serviços gerais, considerando a insuficiência, indisponibilidade ou desgaste de bens essenciais ao adequado funcionamento das atividades desenvolvidas na unidade.

A demanda contempla itens necessários para atender às rotinas institucionais, incluindo equipamentos de apoio à higienização e manutenção predial, equipamentos destinados à estrutura da cozinha e copa hospitalar, equipamentos de climatização, mobiliários administrativos e funcionais, bem como materiais destinados ao adequado armazenamento e organização dos ambientes.

Entre os bens demandados destacam-se: lavadora de alta pressão, bebedouro industrial, fogão industrial, aparelhos de ar-condicionado, cafeteira elétrica, coifa com exaustor, conjunto de limpeza, cadeiras fixas, cadeiras giratórias, mesas com gavetas e chave, além de estrados modulares.

A necessidade decorre da busca pela manutenção das condições adequadas de funcionamento da unidade hospitalar, do atendimento às exigências sanitárias e operacionais aplicáveis aos serviços de saúde e da garantia de condições apropriadas para a execução das atividades assistenciais, administrativas e de apoio desenvolvidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Hospital Municipal de Itaberaí	Gleyciane dos Santos S. Neves
SAMU	Déborah Modesto de Souza

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Requisitos para a Contratação/Aquisição dos Bens Permanentes

O atendimento à demanda por bens permanentes deverá observar os requisitos técnicos, operacionais, legais e de desempenho indispensáveis ao adequado funcionamento do Hospital Municipal de Itaberaí. A contratação deverá garantir a qualidade, a funcionalidade e a segurança dos itens adquiridos, em conformidade com as normas vigentes e com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse público, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021.

Os bens a serem adquiridos deverão ser **novos, sem uso**, de **primeira linha**, em perfeito estado de funcionamento, acompanhados de **manual do fabricante em língua portuguesa**, quando aplicável, e com **garantia mínima**, conforme especificações técnicas de cada item.

Deverá, ainda, ser apresentado catálogo técnico, ficha técnica ou material informativo oficial do fabricante, em língua portuguesa ou acompanhado de tradução, contendo todas as especificações dos produtos ofertados, a fim de possibilitar a adequada análise e conferência de conformidade com os requisitos estabelecidos no processo de contratação.

Os equipamentos deverão atender às **normas técnicas e sanitárias vigentes**, especialmente aquelas expedidas pela **ANVISA, INMETRO, ABNT, Ministério do Trabalho (NRs aplicáveis)** e demais órgãos reguladores competentes, quando couber.

Os bens deverão ser compatíveis com a finalidade hospitalar a que se destinam, apresentando **capacidade, desempenho e características técnicas adequadas à demanda da unidade**, de modo a não comprometer a segurança assistencial, a qualidade dos serviços prestados ou a continuidade do atendimento.

A empresa deverá ser responsável pelo **fornecimento, transporte, entrega e descarregamento** dos bens no local indicado pela Administração, observando prazos, condições de acondicionamento e integridade dos equipamentos até sua efetiva entrega.

Quando aplicável, os bens deverão ser entregues com **instalação, testes de funcionamento e orientações básicas de uso**, garantindo a plena operacionalidade dos equipamentos adquiridos.

Os equipamentos que demandem controle de qualidade, segurança ou precisão deverão possuir **registro, certificação ou autorização de funcionamento** junto aos órgãos competentes, quando exigido pela legislação.

Deverá ser assegurada a **assistência técnica** durante o período de garantia, com disponibilidade de peças de reposição e suporte técnico, sempre que aplicável.

A contratação deverá observar, ainda, critérios de **sustentabilidade**, priorizando bens que apresentem maior eficiência energética, menor impacto ambiental e maior durabilidade, quando tecnicamente viável.

Os bens deverão ser entregues na Rua Praça Balduino da Silva Caldas ao lado da prefeitura - Centro, Itaberaí-GO, 76630-000, Itaberaí – GO, em dias úteis, no período das 8h às 11h e das 13h às 17h devidamente embalados e protegidos.

5. Levantamento de Mercado

Solução 1 – Locação dos Equipamentos

A locação dos equipamentos e mobiliários foi analisada como alternativa, porém não se mostrou viável, considerando que os itens são necessários de forma contínua e permanente para o funcionamento da unidade. Essa modalidade geraria custos recorrentes, necessidade de renovações contratuais ou devolução dos bens ao término do contrato, além da possibilidade de despesas adicionais com manutenção e eventuais avarias. Verificou-se ainda limitada oferta de fornecedores para esse tipo de contratação. Dessa forma, conclui-se que a locação não apresenta vantajosidade técnica e econômica para atender à demanda da unidade.

Solução 2 – Reforma/Manutenção dos Itens Existentes

A reforma ou manutenção dos equipamentos e mobiliários existentes foi considerada como alternativa, por apresentar potencial redução de custos em comparação à aquisição de novos bens. Contudo, essa solução não atende integralmente à necessidade da unidade, uma vez que, além da substituição de itens desgastados ou obsoletos, há demanda pela aquisição de equipamentos e mobiliários atualmente inexistentes no hospital. Dessa forma, a reforma dos bens existentes, isoladamente, não é suficiente para suprir as necessidades identificadas, motivo pelo qual esta alternativa não se mostra tecnicamente viável.

Solução 3 – Aquisição através de processo licitatório

A aquisição dos equipamentos e mobiliários por meio de processo licitatório apresenta-se como a solução mais viável para atendimento da demanda identificada. Esta alternativa possibilita não apenas a substituição de itens desgastados ou obsoletos, mas também a obtenção de bens que atualmente não estão disponíveis na unidade e que são essenciais para o adequado funcionamento dos serviços, bem como para o atendimento às exigências normativas e sanitárias vigentes.

Além disso, a realização de processo licitatório amplia a participação de fornecedores, promovendo maior competitividade entre os interessados e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observados os critérios de qualidade, economicidade e eficiência. **Dessa forma, esta solução atende de maneira mais completa às necessidades institucionais, garantindo melhores condições para a prestação dos serviços à população.**

6. Descrição da solução como um todo

Conforme exposto anteriormente, a contratação dos objetos pretendidos será realizada mediante aquisição na modalidade de processo licitatório, na forma Eletrônica, conforme dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto nº 10.024/2019.

Para a pesquisa de preços, foram utilizados como parâmetro os valores unitários obtidos no site oficial do ComprasGov.

A presente solução tem como propósito suprir as necessidades do Hospital Municipal e do SAMU, assegurando a continuidade e qualidade dos serviços de saúde, bem como a adequada infraestrutura de apoio assistencial e administrativa. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, considerando o caráter contínuo das demandas e a necessidade de planejamento orçamentário do Fundo Municipal de Saúde.

A aquisição dos materiais e equipamentos hospitalares propostos permitirá melhor organização, padronização e eficiência operacional, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população. A uniformização dos bens adquiridos, especialmente no que diz respeito a mobiliário, equipamentos e materiais permanentes,

contribui para a segurança dos pacientes e profissionais, facilita a manutenção preventiva e corretiva, e otimiza a gestão de recursos públicos.

Dessa forma, a contratação ora proposta visa atender de forma eficiente, econômica e transparente às demandas do Hospital Municipal e SAMU, fortalecendo a capacidade operacional da rede pública de saúde e promovendo melhorias diretas na prestação dos serviços assistenciais à comunidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

EM	CAT MAT	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	IMAGEM	QTDE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					HOSPITAL	SAMU		
1	318723	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V PROFISSIONAL - COM CARRINHO	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2500W COM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 10M Jato Regulável 2300 psi 220 V		2	1	R\$4.331,00	R\$12.993,00
2	430493	BEBEDOURO INDUSTRIAL – 2 TORNEIRAS	MATERIAL: INOX, CAPACIDADE 50L, TEMPERATURA: NATURAL, FRIA TEMP. MÍN: 5°C TEMP. MÁX: 10 °C		4		R\$2.940,30	R\$11.761,20
3	290999	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, A GÁS, ACENDIMENTO MANUAL, SEM FORNO E QUEIMADOR DUPLO.		1		R\$1.600,00	R\$1.600,00
			COMPRESSOR INVERTER,					

4	618525	AR CONDICIONADO 12000	CONTROLADO REMOTAMENTE,12000 BTU		5	R\$2.500,00	R\$12.500,00
5	395581	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL. CAPACIDADE 8 L - 220V	MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 220 V		1	R\$1.025,52	R\$1.025,52
5	330346	CONJUNTO DE LIMPEZA	ESTRUTURA QUE PERMITE A SEPARAÇÃO E O ARMAZENAMENTO ADEQUADO DOS MATERIAIS, MINIMIZANDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE ÁREAS LIMPAS E SUJAS COMPOSTO POR: CARRINHO DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO COM ESPAÇO PARA DEPOSITO DE LIXO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 90 LITROS COM ZÍPER LATERAL, PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO, MOP COMPOSTO POR MOP PÓ, MOP ÚMIDO. INCLUSO 50 REFIS LOOP COM CINTA		5	R\$ 1.681,02	R\$ 8.405,10
7	613254	CADEIRA TIPO FIXA	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO , MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO , MATERIAL ESTRUTURA: METAL , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO , DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO:		100	R\$ 291,40	R\$ 29.140,00

50 , ACABAMENTO
ESTRUTURA: PINTADO
EM EPÓXI ,
TIPO BASE: FIXO , TIPO
ENCOSTO: FIXO. COR
PRETA

A AQUISIÇÃO DE
CADEIRAS GIRATORIAS
ERGONOMICAS PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DOS
TRABALHADORES DAS
AREAS

ADMINISTRATIVAS,
RECEPÇÃO,
ENFERMAGEM,
FARMACIA E DEMAIS
SETORES ONDE OS
COLABORADORES
PERMANEÇAM POR
LONGOS PERIODOS
SENTADOS,

PROPORCIONANDO
MELHORIA NA SAÚDE
OCUPACIONAL,
AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE,
MAIOR EFICIENCIA NOS
ATENDIMENTOS. DEVE
POSSUIR AJUSTE DE
ALTURA, APOIO PARA
LOMBAR, SUPORTE
PARA OS BRAÇOS, E
RODIZIOS,
CONFECCIONADA EM
COURO PU, TELA MESH
E ESPUMA. BASE
CROMADA. SUPORTA
ATÉ 130KG. COR PRETA.



3	637729	CADEIRAS GIRATÓRIAS	40	R\$ 499,00	R\$ 19.960,00
---	--------	---------------------	----	------------	---------------

MESA TRABALHO COM
GAVETAS TAMPO RETO
120MMX600MM MDF BP
15M ESPESSURA

- REVESTIDO COM
LAMINADO
MELAMÍNICO COR
CINZA/BRANCO
- ACABAMENTO DAS
BORDAS COM PERFIL
PVC FLEXÍVEL - PÉS
CONFECCIONADOS EM
AÇO COM
TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM
PINTURA

ELETROSTÁTICA - COM
SAPATILHAS
REGULADORAS DE
DESNÍVEL DE
PISOMESA TRABALHO
COM GAVETAS TAMPO

3	477962		15	R\$ 393,00	R\$ 5.895,00
---	--------	--	----	------------	--------------

MESAS COM GAVETA E CHAVE	RETO 120MMX600MM MDF BP 15M ESPESSURA - REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA/BRANCO CONFORME DISPONIBILIDADE - ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL - PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA - COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO				
ESTRADO	ESTRADO MODULAR MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 120 CM LARGURA: 100 CM, ALTURA:15 CM CAPACIDADE DE CARGA: 2.000 K		10	R\$ 394,31	R\$ 3.943,10
COIFA COM EXAUSTOR	COIFA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: COZINHA, TIPO DE CENTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM EXAUSTOR LARGURA: ACIMA 90 CM		1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 110.222,92

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 110.222,92

Com base na pesquisa de preços realizada no Comprasgov, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de **R\$ 110.222,92 (Cento e dez mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)**.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente

viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Optou-se então dividi-lo em itens unitários, com vistas a estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final de cada item, garantindo, assim, a ampla concorrência.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto da contratação não possui previsão em Plano de Contratações Anual.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição dos produtos abaixo relacionados é indispensável para garantir o adequado funcionamento da unidade, assegurando a conformidade com as normas técnicas, sanitárias e regulatórias vigentes. Além disso, tais itens contribuirão para a melhoria das condições de trabalho, maior eficiência na execução das atividades assistenciais e administrativas, bem como para a segurança dos profissionais e usuários dos serviços, promovendo a qualidade e a continuidade do atendimento prestado à população.

Lavadora de Alta Pressão Profissional com Carrinho – Substituição. Equipamento destinado à higienização de áreas externas, calçadas, grades, estacionamentos e demais estruturas da unidade, contribuindo para a manutenção da limpeza, conservação patrimonial e controle sanitário.

Bebedouro Industrial – Substituição. Necessária a renovação dos equipamentos instalados nas recepções de especialidades, emergência, pronto atendimento infantil e refeitório, visando garantir fornecimento contínuo de água potável em condições adequadas de funcionamento e higiene.

Fogão Industrial 6 Bocas – Substituição. O equipamento atualmente utilizado na cozinha hospitalar apresenta falhas recorrentes e desgaste decorrente do uso contínuo, comprometendo a preparação segura e eficiente das refeições.

Ar-Condicionado 12.000 BTUs – Aquisição/Substituição. Necessário para manutenção das condições adequadas de conforto térmico, preservação de equipamentos e melhoria das condições de trabalho e atendimento aos usuários.

Cafeteira Elétrica – Substituição. Equipamento atualmente desgastado pelo uso contínuo, necessitando substituição para garantir a continuidade das atividades de apoio aos colaboradores e setores administrativos.

Coifa com Exaustor – Aquisição. Necessária para adequação da cozinha hospitalar, promovendo exaustão eficiente de vapores, fumaça, gordura e calor, contribuindo para segurança ocupacional e conformidade sanitária.

Conjunto de Limpeza – Substituição. Destinado às atividades de higienização realizadas pela equipe de serviços gerais, visando manter a eficiência operacional e a qualidade da limpeza hospitalar.

Cadeiras Tipo Fixa – Substituição. Necessária para reposição de mobiliário danificado ou com desgaste avançado em consultórios médicos, enfermagem e refeitório, garantindo segurança e conforto aos usuários.

Cadeiras Giratórias – Substituição. Destinadas às áreas administrativas, em substituição aos equipamentos que apresentam desgaste estrutural e comprometimento ergonômico.

Mesa com Gaveta e Chave – Substituição. Necessária para renovação do mobiliário administrativo, proporcionando melhores condições de organização, armazenamento e segurança de documentos.

Estrado Modular – Aquisição. Destinado aos almoxarifados e abrigos de resíduos, permitindo acondicionamento adequado dos materiais acima do piso, em conformidade com normas sanitárias e de armazenamento.

13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de tomadas de providências para a aquisição dos produtos inseridos neste ETP.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais potenciais estão relacionados principalmente ao consumo de energia elétrica pelos equipamentos, à geração de resíduos provenientes de embalagens, peças substituídas e materiais de manutenção, bem como à necessidade de descarte adequado dos bens ao término de sua vida útil.

Também podem ocorrer impactos decorrentes da utilização de insumos para limpeza e conservação dos mobiliários e equipamentos, além da geração de resíduos eletroeletrônicos em casos de defeitos, obsolescência ou substituição dos equipamentos. Quando não gerenciados adequadamente, esses resíduos podem representar riscos ao meio ambiente.

Entretanto, os impactos ambientais decorrentes da utilização desses bens são considerados de baixa magnitude, uma vez que se destinam às atividades administrativas e de apoio hospitalar. Ademais, a unidade dispõe de procedimentos para gerenciamento de resíduos, manutenção preventiva dos equipamentos e uso racional de recursos, contribuindo para a mitigação dos possíveis impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação dos mobiliários e equipamentos administrativos hospitalares é viável e necessária para garantir melhores condições de trabalho, maior eficiência dos processos e adequação às normas técnicas e sanitárias vigentes. Os itens possuem ampla disponibilidade no mercado, permitindo a realização de processo licitatório competitivo e economicamente vantajoso. Além disso, a aquisição contribuirá para a organização dos ambientes, a segurança dos profissionais e a continuidade da prestação dos serviços de saúde, atendendo ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

Enfermeira



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 10:08:16.

DEBORAH MODESTO DE SOUZA

Coordenadora SAMU

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - cotação-resumido-548-2025.pdf (138.05 KB)