



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

- 1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) em material didático para laboratório de ciências aplicadas, que deverá ser utilizado na van customizada durante o projeto Biologia na Estrada.

2. DA JUSTIFICATIVA:

- 2.1. Com a aquisição do veículo customizado para implantação do projeto Biologia na Estrada, a necessidade de equipamentos e materiais que proporcionarão a possibilidade de transferência de conhecimento através de aulas práticas serão de essenciais e potencializarão a qualidade das aulas e intervenções junto a instituições de ensino e profissionais.

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS:

3.1 CONJUNTO VERSÁTIL DE BIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO



Função: Destinado ao estudo experimental, laboratório de ciências da natureza e biologia para a realização de experimentos sobre: visão, importância da luz para ver, defeitos da visão, identificação de daltonismo, o tato e sua comparação, olfato e identificação de tipos de sons; genética, probabilidade, cruzamentos genéticos, quadro de punnett, etc.

Áreas de ação:

Ciências da natureza; biologia dos organismos, botânica; biologia das populações, genética, biologia evolutiva e vida; anatomia e fisiologia.

Níveis de ensino:

Ensino híbrido e à distância para os níveis fundamental, médio.

Principais experimentos realizados:

A luz é necessária para podermos ver.

O tato de cada um

Quem tem o melhor tato?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

Teste seu olfato.

O bicórdio, um instrumento de cordas

Defeitos de visão, a correção da hipermetropia e da miopia com lentes, com lanterna laser, um feixe.

Qual a probabilidade? Regra do E e regra do OU em genética.

Cruzamentos genéticos, utilizando tábua com quadro de Punnett.

Será que possuo daltonismo?

Lista de itens:

- 10 Anel amarelo de borracha
- 01 Dióptro plano-côncavo, lente
- 01 Dióptro bi-convexo, lente
- 01 Painel defeitos de visão
- 01 Bolsa suporte com alça
- 01 Berçário de mudas
- 01 Suporte com manípulo fêmea, 20
- 01 Tampa flexível para bloqueio
- 01 Câmara básica
- 01 Indicador magnético C
- 01 Indicador magnético D
- 01 Câmara de tato, inclusão
- 01 Câmara de olfato
- 01 Gerador aleatório ABCD
- 01 Gerador aleatório AB
- 01 Tábua
- 01 Imagem 7 para simulador de daltonismo
- 01 Imagem 8 para simulador de daltonismo
- 01 Imagem 12 para simulador de daltonismo
- 01 Imagem 13 para simulador de daltonismo
- 01 Identificador 1
- 01 Identificador 2
- 01 Identificador 3
- 01 Identificador 4
- 01 Máscara 7 para simulador de daltonismo
- 01 Máscara 8 para simulador de daltonismo
- 01 Máscara 12 para simulador de daltonismo
- 01 Máscara 13 para simulador de daltonismo
- 01 Lanterna laser, um feixe
- 01 Apagador



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

3.2 Esqueleto 168 cm, com Coluna Flexível, com Suporte e Base com Rodas



Modelo do esqueleto humano padrão, articulado, com coluna flexível, aproximadamente com 168cm de altura. Confeccionado em resina plástica rígida na cor natural.

Composto por:

- Ossos do crânio (calota craniana, arcada dentária com três dentes removíveis sendo: incisivo lateral, 1º pré-molar, 2º molar, cavidade nasal, condutos auditivo, cavidade orbitária, osso frontal, temporal, vômer, nasal, palatino, etmóide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrimal, esferoide, occipital);
- Coluna vertebral flexível com 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, saída de nervo espinhal, prolapso em disco gelatinoso e artéria vertebral cervical;
- Ossos do tórax (osso esterno, e costelas);
- Ossos do membro superior (clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges);
- Ossos da mão e do pé montados com arame, possibilitando movimento articular parcial;
- Ossos da pelve (sacro, ílio, ísquio, púbis, sínfise púbica, cóccix e articulação sacroilíaca);
- Ossos do membro inferior (fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso).

O modelo permite:

- Movimentação da coluna
- Movimentação da mandíbula
- Possibilita a remoção dos membros superiores, membros inferiores e a calota craniana
- Remoção de 3 dentes
- Verificação de prolapso entre a 4ª e 5ª vértebra lombar
- Visualização das suturas do crânio
- Visualização dos forames do crânio

Acompanha:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

- Suporte em metal
- Base com 5 rodas
- Capa plástica transparente
- Manual em português
- 03 Dentes sobressalente (Incisivo lateral, 1º Pré-molar, 2º Molar)

Embalagem: Isopor e caixa de papelão

Garantia: 1 Ano

3.3 Esqueleto 168 cm, com Ligamentos e Inserções Musculares, com Suporte e Base com Rodas



Modelo padrão de esqueleto humano, com aproximadamente 168 cm, mostra a origem e inserções musculares identificado, onde cor azul representa inserção muscular e a cor vermelha representa a origem muscular. Modelo mostra também os ligamentos articulares do ombro, cotovelo, mão, quadril, joelho e pé. São 162 pontos específicos numerados para estudo, todos classificados no manual do usuário. Modelo possibilita movimento de abertura da mandíbula, remoção de 3 dentes, abertura da calota craniana e visualização do prolapso intervertebral entre a L4 e L5. Confeccionado em resina plástica rígida na cor natural.

Composto por:

- Ossos do crânio (calota craniana, arcada dentária com 3 dentes removíveis, sendo: incisivo lateral, 1º molar e 2º molar; cavidade nasal; condutos auditivos, cavidade orbitaria, osso frontal, temporal, vómer, nasal, palatino, etmoides, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrimal, esfenóide, occipital).
- Osso da coluna vertebral composto por 7 vertebrais cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, nervos, artéria cerebral e cervical, discos intervertebrais, prolapso entre a 4ª e 5ª vertebra lombar.
- Ossos do tórax (esterno e 12 pares de costelas),
- Ossos dos membros superiores (clavícula, escápula, úmero, ulna, rádio, ossos da mão: carpo, metacarpo e falanges).
- Ossos dos membros inferiores (fêmur, patela, tíbia, fíbula, calcâneo e ossos do pé:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO— CRBio-04
MG | GO | TO | DF

tarso, metatarso e falanges).

- Origem e inserções musculares e ligamentos articulares.

O modelo permite:

- Estudo e demonstração dos ossos que compõem o sistema esquelético humano;
- Visualização das origens e inserções musculares, sendo destacadas nas cores azul e vermelho;
- Estudo das articulações com ligamentos do ombro, cotovelo, mãos, quadril, joelho e pé.

Acompanha:

- Manual do usuário em português
- Suporte em metal
- Base com 5 rodas
- 3 dentes sobressalentes
- Capa plástica transparente

Embalagem: caixa de papelão

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação

3.4 Destinado ao estudo de ciências. Ensino fundamental.



Lista de itens

- 04 Pregos
- 02 Funil de plástico, haste 37 mm, diâmetro 100 mm
- 00 Percevejo
- 01 Pipeta pasteur graduada, 3 mL
- 02 Placa petri plástica com tampa, 90 mm x 15 mm
- 02 Tubo de ensaio 55 mL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

01 Copo béquer 250 mL de vidro
01 Termômetro de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C
02 Termômetro ambiente -10 a +50 °C
01 Cadinho
02 Espelho plano, 70 x 40 mm
02 Vidro martelado 70 x 40 mm
02 Rolha cônica de borracha, diâmetro superior 23 mm
00 Mangueira, diâmetro interno 6 mm
02 Canudo de papel, biodegradável
01 Vareta de madeira, diâmetro de 4 mm por 30 cm
01 Seringa descartável graduada, 10 mL, sem agulha
10 Elástico ortodôntico
10 Anel amarelo de borracha
02 Copo transparente 300 mL
01 Lupa aumento 3X com cabo, 60 mm
04 Saco plástico, 240 x 330 mm
01 Bobina, 420 espiras
01 Resistor de 470 ohm, 1 W, 5%
01 Resistor de 1K5 ohm, 1/8 W, 5%
01 Resistor de 3K3 ohm, 1/8 W, 5%
01 Resistor de 100K ohm, 1/8 W, 5%
01 Bastão de ferrite 10 x 40 mm
01 Mola de tração k 20 N/m, 110 mm
01 Papel milimetrado A4
02 Folha de papel filtro
02 Pinça para bureta, abertura 60 mm
01 Pinça para tubo de ensaio
01 Suporte para 24 tubos de ensaio
01 Pinça anatômica serrilhada, 12 cm
01 Tela para aquecimento, 10 cm
01 Tripé baixo para tela de aquecimento
01 Escova para limpeza
01 Fonte de calor para álcool em gel
01 Bússola, 77 mm
01 Conta vermelha, 8 mm
01 Conta amarela, 8 mm
04 Balão de borracha
02 Colher média
05 Esfera de aço 6,35 mm
01 Esfera de aço 18 mm
01 Esfera de isopor, 35 mm
01 Esfera de isopor, 75 mm
01 Esfera de isopor, 50 mm
01 Esfera isopor 7,5 ± 2,5 mm
00 Clips nº 2 caixa 500g
02 Vela



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO— CRBio-04

MG | GO | TO | DF

- 01 Peróxido de hidrogênio, 10 volumes
- 90 Etiqueta adesiva, 26 x 15 mm
- 01 Anel de fio de poliamida
- 01 Dinamômetro tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N
- 01 Fio flexível de 0,80 m com anel e gancho
- 01 Roldana móvel simples com ganchos
- 01 Painel com roldanas fixas simples
- 01 Fio flexível de 0,44 m com anéis
- 01 Fio flexível de 0,35 m com anéis
- 01 Corpo de conexão, 70 mm
- 04 Gancho curto de 93 mm com espaçador, $7 \pm 0,1$ g
- 09 Massa acoplável de $50 \pm 0,1$ g
- 03 Massa acoplável de $23,0 \pm 0,2$ g
- 01 Fio de prumo 1,2 m
- 01 Tripé universal plano para múltiplas hastes
- 01 Haste inox de 200 mm com roscas
- 01 Haste inox de 300 mm com roscas, fixador e protetor
- 01 Frasco com pó de ferro
- 01 Ímã em barra de ALNICO, 23 mm
- 02 Sustentador em L com fendas paralelas
- 01 Dioptro plano-côncavo de adesão NdFeB, lente
- 01 Dioptro biconvexo de adesão NdFeB, lente
- 01 Dioptro plano-convexo de adesão NdFeB, lente
- 01 Painel defeitos de visão
- 01 Laser de duplo feixe planar visível
- 01 Lâmina de prova com 5 cavidades
- 01 Ventoinha de seis pás
- 01 Biombo protetor com janela para termômetro e fixação para pivô
- 01 Pivô removível com gancho de fixação
- 01 Modelo elementar de arranjo atômico
- 01 Artéria de 300 mm com rolha
- 01 Chave liga desliga normalmente aberta, com conexões de fios
- 03 Suporte com lâmpada 4,5 V, 2 W
- 01 Rosa dos ventos, impressa, 200 x 145 mm
- 03 Porta-pilha D com conexões de fios
- 01 Fio de aço com olhais, 160 mm
- 01 Fio de cobre com olhais, 160 mm
- 01 Disco de Hartl
- 02 Eletrodo em S, 89 x 26 x 3,3 mm, cobre
- 01 Cabo para esfera de isopor
- 02 Haste em L
- 01 Disco de Newton, manual
- 01 Bolsa suporte com alça
- 01 Berçário de mudas

SEDE

Avenida Amazonas, 298 15º andar | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-001

(31) 3207-5000 | www.crbio04.gov.br | crbio04@crbio04.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO— CRBio-04
MG | GO | TO | DF

3.5 Torso de 85 cm, Bissexual, com Coluna Exposta, em 25 Partes



Modelo de torso humano apresenta com riqueza de detalhes, estruturas anatômicas do crânio, cérebro e globo ocular; estruturas da face, cavidade nasofaringe e palato; região do pescoço com cartilagens e músculos, parede torácica feminina com rgos internos, músculo diafragma, rgos da cavidade abdominal, região pélvica com rgos genitais masculino e feminino intercambiáveis, além da opção assexuada, região inguinal com linfonodos, veias e artérias. Modelo desmontável em 25 partes, confeccionado em resina plástica emborrachada de alta qualidade, montado sobre base.

Composto por:

- Cabeça com 3 partes (crânio, hemisfério cerebral esquerdo e globo ocular)
- Parede torácica feminina removível
- Pulmões (2 partes removíveis)
- Coração removível e em 2 partes
- Fgado com vesícula biliar, removível
- Rins, sendo do lado direito a metade anterior removível
- Estômago removível e em 2 partes
- Intestino removível e em 4 partes
- Coluna vertebral com 1 vértebra removível
- Bexiga
- Órgão genital masculino removível e em 3 partes
- Órgão genital feminino removível e em 3 partes com embrião removível
- Região genital (assexuado)

O modelo permite:

O estudo da anatomia do corpo humano através do modelo de torso altamente didático

- Retirar o hemisfério cerebral esquerdo e globo ocular da estrutura do crânio, visualizando parte interna da face como palato e cavidade nasofaringe.
- Visualizar estruturas da faringe, cartilagens e músculos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

- Visualizar veia jugular e artéria carótida
- Tórax feminino com musculatura e glândula mamária do lado esquerdo e seio do lado direito; composto também por costelas e porção final do esterno na parte anterior; parte interna do tórax é possível visualizar músculos, costelas e esterno
- Desmontar os pulmões visualizando estrutura interna como os brônquios e suas ramificações, divisão dos lobos pulmonares e vasos sanguíneos
- Desmontar o coração em duas partes visualizando estrutura interna como a divisão das câmaras cardíacas, valvas, principais veias e artérias e musculatura externa do coração
- Desmontar órgãos da cavidade abdominal como:
 - Estômago, desmontável em duas partes exibindo estruturas internas como as pregas gástricas
 - Fígado com vesícula biliar
 - Baço
- Rins, sendo o rim direito desmontável a parte anterior possibilitando visualizar parte interna
- Intestino desmontável em quatro partes (ceco, colón ascendente, cólon transversal, cólon descendente, jejuno, íleo)
- Mudança dos órgãos genitais:
 - Órgão genital masculino é desmontável em três partes, possibilitando a visualização e estudo da estrutura interna como a próstata, bexiga, vasos sanguíneos, etc.
 - Órgão genital feminino desmontável em três partes, mostrando bexiga, estruturas internas e embrião que pode ser removido do útero.
- Visualizar através do corte frontal linfonodos e vasos sanguíneos na região inguinal.
- Na parte posterior do modelo é possível visualizar através do corte, estrutura da coluna vertebral como vértebras cervicais, torácicas e lombares; ramificações nervosas, parte interna da região da nuca, bulbo cerebral. É possível também remover uma vértebra para melhor entendimento da estrutura da coluna vertebral.

3.6 KIT CÂMERA PARA TV BIVOLT



DESCRIÇÃO:

Câmera de vídeo de alta resolução com saída RCA para conexão em sistema para captura de sinal de vídeo comporta RCA fêmea.

(Câmera especial / Cabo / Fonte) Bivolt.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO— CRBio-04
MG | GO | TO | DF

Composto por:

- Saída com sinal NTSC
- Resolução 480 linhas
- Filtro para correção de luz
- CCD utilizando o ponto focal de uma ocular
- Diâmetro da câmera em sua base para encaixe 23,1 mm

Vantagens:

Transmite para TV ou DataShow por meio de conexão RCA, a imagem que está sendo focalizada no microscópio, permitindo que todos os alunos vejam a mesma imagem simultaneamente.

Alimentação: Bivolt com chave seletora.

Acompanha: Manual de Instrução.


Acompanha:

- Manual do usuário em português
- Card com Qrcode.

Embalagem: caixa de papelão

Garantia: 1 ano

3.7 LÂMINAS ENSINO MÉDIO 50 PEÇAS



1. Estrutura de Saccharomyces
2. Estrutura de Penicilina
3. Aspergilo
4. Corte de Rizobium melilot
5. Chlamydomonas
6. Closterium
7. Euglena W.M
8. Paramecium W.M
9. Hidra C.S.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04

MG | GO | TO | DF

10. Minhoca C.S.
11. Ovário de Ascaris W.M
12. Ponta do rood da planta
13. Broto terminal L.S
14. Caule de dicotiledônea C.S
15. Haste do populus C.S
16. Folha do ilex chinensis C.S
17. Epiderme de folha de feijão-fava W.M
18. Epiderme da cebola W.M
19. Folha de Jasmim de inverno C.S
20. Folha do Pinho C.S
21. Mitose de célula de planta
22. Esfregação de sangue do pombo
23. Esfregação de sangue de rã
24. Esfregação de sangue de galinha
25. Estróbilo (fruta) macho do pinheiro C.S
26. Grãos de pinho maduro W.M
27. Grãos do pólen do liliun
28. Buski do fasciolopsis C.S
29. Tuberlariuan C.S
30. Tenía C.S
31. Testículo do gafanhoto
32. Antena de borboleta
33. Daphnia W.M
34. Epitélio escamoso estratificado Sec
35. Epitélio Ciliar Sec
36. Músculo esquelético L e C Sec
37. Músculo Liso separado L e C Sec
38. Músculo cardíaco L.S
39. Corte espinhal C.S
40. Neurônio (célula) motor W.M
41. Esfregação de sangue humano
42. Língua L.S
43. Parede gástrica Sec.
44. Nervo C.S.
45. Glândula espinhal Sec
46. Pulmão Sec
47. Intestino delgado Sec
48. Artéria e veia Sec
49. Osso denso Sec
50. Medula vermelha Sec

SEDE

Avenida Amazonas, 298 15º andar | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-001

(31) 3207-5000 | www.crbio04.gov.br | crbio04@crbio04.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO— CRBio-04
MG | GO | TO | DF

3.8 LÂMINAS ENSINO FUNDAMENTAL 25 PEÇAS



DESCRIÇÃO:

Composto por:

- 1 Penicillia montagem
- 2 Aspergillus w.m
- 3 Rizóbio meliloti
- 4 Euglena w.m
- 5 Dáfnia w.m
- 6 Paramecia w.m
- 7 Óvulos Ascaris
- 8 Planta jovem cruz raiz c.s
- 9 Ponta pintura rood longitudinal l.s
- 10 Terrninal bud longitudinal l.s
- 11 Abóbora-tronco cruz c.s
- 12 Epidernis Fava underleaf v.m
- 13 Monocotiledôneas tronco cruz c.s
- 14 Inverno jasmim c.s
- 15 Folha pinheiro c.s
- 16 Mitose celular vegetal
- 17 Acoplamento spirogyra montagem reproduction
- 18 Epitélio escamoso stratified sec
- 19 Epitélio ciliar cortar folhas
- 20 Líquen avulsas
- 21 Turbelários x.s
- 22 Músculo skletal e c seg
- 23 Montagem do músculo liso separados
- 24 Longitudinal do músculo cardíaco l.s
- 25 Neurônio motor w.m*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

3.9 Microscópio Biológico Trinocular com aumento de 40x até 1.000x



DESCRIÇÃO:

Este microscópio foi projetado especialmente para laboratório de análises clínica e universidades.

Possuindo desenho ergonômico, sistema óptico de grande campo infinito.

Aumento: 40X a 1000X

Tubo Trinocular Siedentopf com ajuste Inter pupilar 47mm ~ 75mm, ajuste de dioptria +/- 5, inclinado

30°, rotação 360° com pino de trava, tubo ergonômico com giro conjunto prismático 360°. Saída

trinocular com prisma divisor.

Ocular focalizável: WF 10X de grande campo (20mm).

Ocular focalizável: WF 15X campo (16mm) (opcional).

OBJETIVA INF. PLANA: PL 4X, PL 10X, PL 40X (R), PL 100X (R)OIL.

Platina mecânica de grande área 216x150mm com revestimento em cerâmica, movimento X 78mm Y

54mm em botões longos conjugados a direita, escala vernier e revestimento cerâmico.

Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro, dispositivo de centralização e movimento

por pinhão e cremalheira.

Estativa design moderno e ergonômico.

Revolver reverso, porta quatro objetivas.

Focalização: Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado, micro em

botões bilaterais, ajuste de tensão.

Iluminação: Totalmente incorporado na base LED 5W com ajuste de intensidade luminosa.

Tensão de entrada 90VAC ~ 240VAC 60HZ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO– CRBio-04
MG | GO | TO | DF

Acompanha: Maleta de alumínio para transporte. / Manual de instruções em português. / Óleo de

imersão / Chave Allen / Capa de proteção.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ENTREGA

- 4.1. O prazo para a entrega do objeto será **de 20 dias**, após envio da autorização de fornecimento acompanhada da nota de empenho.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. Obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir os compromissos assumidos neste Termo de Referência;
- 5.2. Efetuar o pagamento das obrigações assumidas;
- 5.3. Acompanhar e fiscalizar a entrega, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto adquirido e o seu aceite;
- 5.4. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
- 5.5. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades constantes nos produtos, para que sejam corrigidos;
- 5.6. Verificar se o objeto entregue pela CONTRATADA está em conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento do objeto que esteja em desacordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. Entregar o produto com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela CONTRATANTE, seja já realizado ou em execução, sem ônus para a CONTRATANTE;
- 6.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto da presente contratação;
- 6.3. Manter, durante todo o período de execução contratual, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.
- 6.4. Documentos necessários: proposta com todos os dados da empresa, Declaração da Situação do Fornecedor no SICAF, Certidão de Registro no SICAF, e Relatório de Qualificação Técnica no SICAF, Declaração que não Emprega Menor, Atestado de Capacidade Técnica e Ficha técnica quando for o caso.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO— CRBio-04
MG | GO | TO | DF

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do atesto na Nota Fiscal pelo servidor competente, o qual observará as especificações exigidas neste Termo de Referência;
- 7.2. A Nota Fiscal que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal corrigida;
- 7.3. A CONTRATADA deverá estar regularizada quanto à emissão de Nota Fiscal de acordo com sua legislação estadual.
- 7.4. Verificar se o objeto entregue pela CONTRATADA está em conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento do objeto que esteja em desacordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.

Responsável pela Elaboração:

Jairo Rodrigues

Assessor de gestão

Belo Horizonte, 18 de junho de 2024