

Análise de catálogos da fase da proposta

Processo nº: **77.009.654-2023**

Pregão Eletrônico nº: **0061/2024-1**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE DIVISÓRIAS NAVAIS, DE GESSO ACARTONADO E PORTAS, COM INSTALAÇÃO

EMPRESA	CNPJ	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	PARECER
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 001 ITEM 1	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira superior; Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, 120 x 210 cm (L x A), com miolo tipo colmeia; perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; ferragens em aço galvanizado; Porta: sem porta; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	EUCATEX/ DIVISÓRIA	Analizado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 001 ITEM 2	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeira superior; Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, 120 x 105 cm (L x A), com miolo tipo colmeia e vidro 4mm incolor, 120 x 105 cm (L x A), fixado com baguete; perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; Porta: sem porta; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	EUCATEX/ DIVISÓRIA	Analizado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 001 ITEM 3	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira superior; Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, com miolo tipo colmeia; perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; ferragens em aço galvanizado; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	EUCATEX/ PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 002 ITEM 1	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira superior; Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, 120 x 210 cm (L x A), com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha); perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; ferragens em aço galvanizado; Porta: sem porta; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	ICP / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 002 ITEM 2	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeira superior; Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, 120 x 105 cm (L x A), com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) e vidro 4mm incolor, 120 x 105 cm (L x A), fixado com baguete; perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; Porta: sem porta; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	ICP / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 002 ITEM 3	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira superior; Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha); perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; ferragens em aço galvanizado; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	ICP / PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 003 ITEM 1	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de aço galvanizado zincado; tinta acrílica acetinada; Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	GYPSUM / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 003 ITEM 2	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira semi-oca pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	EUCATEX/ PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 004 ITEM 1	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobertura da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	GYPSUM / DIVISÓRIA	Analizado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 004 ITEM 2	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande	ICP / PORTA	Analizado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 004 ITEM 3	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 100 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada; ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande.	ICP / PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 004 ITEM 4	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 120 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada; ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Cor: a definir; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Campo Grande.	ICP / PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 008 ITEM 1	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobertura da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Corumbá	GYPSUM / DIVISÓRIA	Analizado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 008 ITEM 2	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Corumbá	ICP / PORTA	Analizado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 010 ITEM 1	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira superior; Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, 120 x 210 cm (L x A), com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha); perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; ferragens em aço galvanizado; Porta: sem porta; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	ICP / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 010 ITEM 2	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeira superior; Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, 120 x 105 cm (L x A), com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) e vidro 4mm incolor, 120 x 105 cm (L x A), fixado com baguete; perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; Porta: sem porta; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	ICP / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 010 ITEM 3	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira superior; Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: painel naval 35 mm de espessura laminado, com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha); perfil em aço galvanizado zincado, perfilado, pintura eletrostática; ferragens em aço galvanizado; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	ICP / PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 011 ITEM 1	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de aço galvanizado zincado; tinta acrílica acetinada; Porta: sem porta; Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobrimento da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	GYPSUM / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 011 ITEM 2	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira semi-oca pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	EUCATEX/ PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001-36	LOTE 012 ITEM 1	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/gesso acartonado tipo standard (ST-chapa branca), fixada em estrutura de perfil de aço galvanizado, isolamento acústico (lã de vidro ou PET), com tratamento de juntas, acabamento com massa apropriada e pintura acrílica (parede finalizada); Cor: a definir; Acabamento: parede finalizada com no mínimo 10 cm de espessura; tratamento das juntas; aplicação de massa para nivelamento da superfície; pintura em tinta acrílica para total cobertura da parede; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema composto por painéis, perfis e peças de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	GYPSUM / DIVISÓRIA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.

SECRETARIA-EXECUTIVA DE LICITAÇÕES

JM COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.727.597/0001- 36	LOTE 012 ITEM 2	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mínima 10 cm); Dimensões: 80 x 210 cm (L x A); Material: madeira com miolo acústico (lã de vidro, PET ou rocha) pintada, medindo 80 x 210 cm (L x A); ferragens em aço; maçaneta tipo alavanca metálica com fechadura/chaves; Acabamento: tinta esmalte semibrilho base água; Cor: a definir; Requisito: fornecimento e instalação de todas as peças necessárias para finalização do sistema de fixação; atender às normas indicadas em TR; Região: Dourados	ICP / PORTA	Analisado o catálogo conforme os critérios estabelecidos nas especificações do Anexo I "A" do Termo de Referência, constatou-se que o produto ofertado ATENDE aos requisitos exigidos em Edital.
--	------------------------	--------------------------	--	-------------	---

Campo Grande, 25 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALESSANDRA CHAIA
Data: 25/03/2025 09:28:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandra Chaia
Membro da Equipe de Planejamento