



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Mapa Estimativo

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGEMS	AGEPREV	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FESA	FUNDE-PGE	FUNDESPORTE
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	0	0	257	70	500	800	860	25	200
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	0	0	269	10	0	400	251	0	100
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeir	0	0	17	10	50	160	338	15	76
	Total:			0	0	543	90	550	1.360	1.449	40	376
LOTE 002	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	0	0	182	0	0	0	150	0	0
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	0	0	108	0	0	0	150	0	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	0	0	5	0	0	0	150	0	0
	Total:			0	0	295	0	0	0	450	0	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGEMS	AGEPREV	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FESA	FUNDE-PGE	FUNDESPORTE
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 003	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	0	288	0	0	0	800	209	0	75
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensô	3	34	0	0	0	120	157	0	11
	Total:			3	322	0	0	0	920	366	0	86
LOTE 004	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	60	86	146	0	0	400	298	0	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	14	2	0	0	60	160	0	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			60	100	148	0	0	460	458	0	0
LOTE 005	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	0	0	0	20	0	400	0	0	0
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	0	0	0	2	0	200	0	0	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGEMS	AGEPREV	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FESA	FUNDE-PGE	FUNDESPORTE
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 005	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	0	0	0	2	0	80	0	0	0
	Total:			0	0	0	24	0	680	0	0	0
LOTE 006	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOTE 007	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	0	0	0	0	0	400	0	0	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensô	0	0	0	0	0	80	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	480	0	0	0
LOTE 008	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	0	0	0	0	0	200	0	0	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	0	0	0	0	40	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	240	0	0	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGEMS	AGEPREV	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FESA	FUNDE-PGE	FUNDESPORTE
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 009	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	0	0	0	30	0	400	0	0	0
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	0	0	0	3	0	200	0	0	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeir	0	0	0	3	0	80	0	0	0
	Total:			0	0	0	36	0	680	0	0	0
LOTE 010	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOTE 011	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	0	0	0	0	0	400	0	0	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensão	0	0	0	0	0	80	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	480	0	0	0

				AGEMS	AGEPREV	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FESA	FUNDE-PGE	FUNDESPORTE
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 012	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	0	0	0	0	0	200	0	0	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura mini	0	0	0	0	0	40	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	240	0	0	0
Total Geral:				63	422	986	150	550	5.540	2.723	40	462

Tipo	Item	Unid	Descrição	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	SAD	SEAD	SEC	SEILOG	SEJUSP	SEMADESC
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	849	200	0	265	100	50	29	0	60
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	88	200	0	4	80	15	30	0	15
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeir	71	10	0	17	40	5	4	3	6
	Total:			1.008	410	0	286	220	70	63	3	81
LOTE 002	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	616	200	0	0	0	20	20	0	119
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	71	100	0	0	0	10	12	30	10

Tipo	Item	Unid	Descrição	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	SAD	SEAD	SEC	SEILOG	SEJUSP	SEMADESC
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 002	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	70	10	0	0	0	2	3	0	7
	Total:			757	310	0	0	0	32	35	30	136
LOTE 003	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	232	0	742	12	0	30	0	269	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensõ	16	0	20	0	0	3	0	17	0
	Total:			248	0	762	12	0	33	0	286	0
LOTE 004	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	261	0	0	0	234	0	21	2.782	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	15	0	0	0	26	0	2	200	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			296	0	0	0	260	0	23	2.982	0

				FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	SAD	SEAD	SEC	SEILOG	SEJUSP	SEMADESC
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 011	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensõ	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	210	0
LOTE 012	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	0	0	0	0	0	0	0	372	0
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	0	0	0	0	0	0	22	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	394	0
Total Geral:				2.309	720	762	298	480	135	121	5.226	217

Tipo	Item	Unid	Descrição	SETESC	Total
				Solicitado	
LOTE 001	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	120	4.385
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	90	1.552
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandei	20	842
	Total:			230	6.779

Tipo	Item	Unid	Descrição	SETESC	Total
				Solicitado	
LOTE 002	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	60	1.367
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	0	491
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	5	252
	Total:			65	2.110
LOTE 003	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	755	3.412
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensõ	44	425
	Total:			799	3.837
LOTE 004	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	110	4.398
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	7	486
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	14

Tipo	Item	Unid	Descrição	SETESC	Total
				Solicitado	
LOTE 004	4	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	6
	Total:			117	4.904
LOTE 005	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	0	420
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	0	202
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeir	0	82
	Total:			0	704
LOTE 006	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	0	0
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	0	0
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	0	0
	Total:			0	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	SETESC	Total
				Solicitado	
LOTE 007	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	0	550
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensô	0	90
	Total:			0	640
LOTE 008	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	0	818
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	73
	Total:			0	891
LOTE 009	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeira super	0	580
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro e bandeir	0	353
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: divisória de ambientes piso-teto, composta por painel e bandeir	0	108
	Total:			0	1.041

				SETESC	Total
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	
LOTE 010	1	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel e bande	0	150
	2	1 - M²	Divisória - Tipo: naval; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta por painel, vidro	0	25
	3	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: divisória acústica de ambientes piso-teto, composta p	0	10
	Total:			0	185
LOTE 011	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede de gesso acartonado piso-teto; Material: gesso acartonado tip	0	600
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta de giro; Uso: instalação em parede drywall (espessura mínima 10 cm); Dimensõ	0	90
	Total:			0	690
LOTE 012	1	1 - M²	Divisória - Tipo: drywall; Uso: parede acústica de gesso acartonado piso-teto; Material: drywall/ges	0	572
	2	1 - Un.	Divisória - Tipo: porta acústica de giro; Uso: instalação em parede drywall acústica (espessura míni	0	62
	Total:			0	634
Total Geral:				1.211	22.415

