

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
77/009.125/2024	Secretaria de Estado de Administração
Objeto	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE CORRELATOS HOSPITALARES IV	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	11/02/2025 - 11:30	25/02/2025 - 08:29	Bruno Pereira Coelho
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0004360	Compressa - Tipo: I, não estéril; Material: fios 100% algodão; Medida: 7,5 x 7,5 cm dobrada e 15 x 30 cm aberta; Peso: no mínimo 500 g sem embalagem; Camadas: 8 camadas e 5 dobras; Requisito: alvejada, hidrofílica, purificada, isentas de impurezas, de alvejante óptico, amido e resíduos, com PH entre 5,0 e 8,0, textura uniforme, sem desfiamento lateral; Uso: gaze hidrófila, 13 fios cm².	Emb - 500 - Unidade	14.134	33,39	471.934,26
ITEM 002	0003624	Isolador - Uso: dispositivo de pressão para máquina de hemodiálise; Tipo: descartável; Material: PVC transparente; Requisito: estéril, atóxico, com membrana hidrofóbica de 0,2 microns; Conexão: luer macho e fêmea; Requisito da embalagem: embalado em papel grau cirúrgico.	1 - Unidade	52.728	0,75	39.546,00
ITEM 003	0021555	Luva - Tipo: hospitalar; Uso: cirúrgico; Material: látex natural; Formato: anatômico; Tamanho: nº 8,5; Requisito: sem pó (powder free), sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica; Dados complementares: estéril, punho ajustável com bainha /friso, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda; Requisito da embalagem: papel grau cirúrgico, com abertura asséptica..	1 - Par	4.524	2,50	11.310,00
ITEM 004	0006466	Seringa - Volume: 03 ml; Tipo: descartável; Material: plástico; Requisito: apirrogênica, atóxica, incolor, estéril, bico luer lock, corpo cilíndrico, escala em gravação visível, milimetrada, látex free, com dispositivo de segurança, sem agulha ; Requisito da embalagem: embaladas individualmente, com abertura asséptica.	1 - Unidade	549.242	0,28	153.787,76
ITEM 005	0006562	Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado adulto; Calibre: 14 Fr - 50 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 - Unidade	1.248	22,70	28.329,60
ITEM 006	0006559	Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado adulto; Calibre: 16 Fr - 50 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 - Unidade	952	20,85	19.849,20
ITEM 007	0017765	Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 10 Fr - 10 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 - Unidade	468	26,06	12.196,08
ITEM 008	0017766	Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 12 Fr - 12 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 - Unidade	1.170	20,00	23.400,00
ITEM 009	0006560	Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 6 Fr - 29 a 31 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal,	1 - Unidade	858	20,79	17.837,82

		ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.				
ITEM 010	0006561	Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 8 Fr - 29 a 31 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 - Unidade	471	20,00	9.420,00
ITEM 011	0029959	Sonda - Tipo: alimentação enteral; Material: poliuretano; Tamanho: nº 06; Dados complementares: faixa radiopaca, marcas de controle, conector universal, mandril de aço flexível; Apresentação: embalagem individual; Requisitos: flexível, ponta com peso e orifícios circulares laterais.	1 - Unidade	416	12,15	5.054,40
ITEM 012	0029958	Sonda - Tipo: alimentação enteral; Material: poliuretano; Tamanho: nº 08; Dados complementares: faixa radiopaca, marcas de controle, conector universal, mandril de aço flexível; Apresentação: embalagem individual; Requisitos: flexível, ponta com peso e orifícios circulares laterais.	1 - Unidade	442	17,91	7.916,22
ITEM 013	0029957	Sonda - Tipo: alimentação enteral; Material: poliuretano; Tamanho: nº 12; Dados complementares: faixa radiopaca, marcas de controle, conector universal, mandril de aço flexível; Apresentação: embalagem individual; Requisitos: flexível, ponta com peso e orifícios circulares laterais.	1 - Unidade	3.962	10,38	41.125,56
ITEM 017	0006556	Sonda - Tipo: Sengstaken Blakemore adulto; Material: flexível, atóxico, apirogênico, estéril, com dois balões de controle, três vias para tamponagem esofágica, escala graduada impressa a cada 5 cm; Tamanho: 18 Fr.	1 - Unidade	16	522,68	8.362,88
ITEM 018	0006555	Sonda - Tipo: Sengstaken Blakemore infantil; Material: flexível, atóxico, apirogênico, estéril, com dois balões de controle, três vias para tamponagem esofágica, escala graduada impressa a cada 5 cm; Tamanho: 14 Fr.	1 - Unidade	16	561,55	8.984,80
ITEM 019	0000570	Cânula - Tipo: traqueostomia com balão; Uso: descartável; Tamanho: 10; Diâmetro interno: 10 mm; Material: PVC atóxico, translúcida e radiopaca; Formato: curvatura anatômica; Conector: ABS 15 mm, adaptado sem risco de desconexão; Fixador: fita pré-conectada em tecido, anatômica, flexível; Mandril: acoplado com ponta arredondada; Balão piloto: transparente com identificação; Cuff: baixa pressão; Válvula de segurança: conexão luer na extremidade distal; Tubo de insuflação: resistente a dobras, com paredes finas e delgadas; Apresentação: esterilizado em óxido de etileno.	1 - Unidade	125	19,27	2.408,75
ITEM 020	0006569	Capacete hospitalar - Tipo: oxigenação (capuz); Requisito: circular, para oxigenioterapia neonatal, resistente ao calor, sem abas na base, tampa superior removível, orifício lateral para saída de CO2, defletor interno de fluxo; Tamanho: grande; Material: acrílico transparente; Dimensões: 20 cm de altura externa x 25 cm de diâmetro ou 9,5 litros, abertura para o pescoço de no mínimo 10 x 10 cm.	1 - Unidade	4	416,98	1.667,92
ITEM 023	0016554	Cateter - Espécie: umbilical neonatal 3,5 F; Material: polivinil; Apresentação: atóxico, apirogênico, radiopaco e descartável; Requisito do material: extremidade com conexão universal; Comprimento aproximado: 35 cm; Dados complementares: escala de graduação de 5 a 25 com intervalo de 1cm; Informação adicional: flexível.	1 - Unidade	187	8,92	1.668,04
ITEM 024	0016555	Cateter - Espécie: umbilical neonatal 4,0 F; Material: polivinil; Apresentação: atóxico, apirogênico, radiopaco e descartável; Requisito do material: extremidade com conexão universal; Comprimento aproximado: 35 cm; Dados complementares: escala de graduação de 5 a 25 com intervalo de 1cm; Informação adicional: flexível.	1 - Unidade	265	8,87	2.350,55
ITEM 027	0016572	Dreno hospitalar - Tipo: Blake; Número: 19 fr; Material: silicone; Requisito: centro rígido e faixa radiopaca, estéril, descartável, com bulbo de sucção de 100 ml.	1 - Unidade	187	225,04	42.082,48
ITEM 028	0016574	Cateter - Espécie: integral; Material: biomaterial poliuretano; Requisito: com dispositivo de segurança para punção periférica, dotado de plataforma de estabilização (asas), extensor duplo e conector para sistema fechado; Dados complementares: estéril, atóxico, apirogênico e isento de látex; Calibre: 18 G x 1,25" (18 G x 25 mm); Embalagem: individual.	1 - Unidade	6.635	21,65	143.647,75
ITEM 029	0016575	Cateter - Espécie: integral; Material: biomaterial poliuretano; Requisito: com dispositivo de segurança para punção periférica, dotado de plataforma de estabilização (asas), extensor duplo e conector para sistema fechado; Dados complementares: estéril, atóxico, apirogênico e isento de látex; Calibre: 20 G x 1,25" (20 G x 25 mm); Embalagem: individual.	1 - Unidade	49.811	21,65	1.078.408,15
ITEM 030	0016576	Cateter - Espécie: integral; Material: biomaterial poliuretano; Requisito: com dispositivo de segurança para punção periférica, dotado de plataforma de estabilização (asas), extensor duplo e conector para sistema fechado; Dados complementares: estéril, atóxico, apirogênico e isento de látex; Calibre: 22 G x 1,00" (18 G x 19 mm); Embalagem: individual.	1 - Unidade	35.911	22,25	799.019,75

ITEM 032	0026545	Compressa - Tipo: não estéril; Material: 100 % algodão; Peso: mínimo 500 g sem embalagem; Uso: gaze hidrófila, 13 fios cm²; Dados complementares: com filamento radiopaco; Requisitos: alvejada, hidrofílica, purificada, isentas de impurezas, de alvejante óptico, amido e resíduos, com PH entre 5,0 e 8,0, textura uniforme, sem desfiamento lateral, 8 camadas e 5 dobras; Medidas: 7,5cm x 7,5cm dobrada e 15cm x 30 cm aberta.	Emb - 500 - Unidade	9.110	74,94	682.703,40
ITEM 033	0028369	Compressa - Tipo: cirúrgica; Material: 100% algodão; Medida: 23cmX25cm; Peso: mínimo 20g; Requisitos: 4 camadas sobrepostas, campo operatório não estéril, com filamento radiopaco, cadaço em forma de alça, bordas overlocadas.	Pct. - 50 - Unidade	6.490	39,27	254.862,30
ITEM 034	0026656	Equipo - Tipo: microgotas bureta; Material: PVC, plástico rígido, transparente; Conector: luer lock com tampa protetora com filtro; Embalagem: individual, descartável; Requisitos: sistema fechado, isento de látex, uso único, estéril, autocicatrizante, atóxico, apirogênico, dotado de conector de ponta perfurante com protetor, pinça corta fluxo, entrada ar, tubo extensor flexível, transparente, medindo no mínimo 1,50m de comprimento na extremidade distal da câmara graduada; Volume: Capacidade mínima 150ml e marcação a cada 1ml ou 2ml; injetor: lateral confeccionado em plástico rígido, transparente, com válvula auto vedante, com canal exclusivo para o fluxo de da infusão, fixo ao tubo extensor que não permita a infusão com agulhas; Filtro: hidrófobo, com tampa protetora e injetor localizado acima da câmara graduada.	1 - Unidade	468	11,27	5.274,36
ITEM 035	0028366	Umidificador hospitalar - Uso: rede de oxigênio; Volume: 250ml; Requisitos: frasco (copo) de plástico translúcido com indicação de nível mínimo e máximo, Tampa injetada em polipropileno fluxo controlado pelo fluxômetro de rede canalizada, conexão de entrada de ar comprimido, porca borboleta com rosca plástica (padrão ABNT), kit borbulhador em polipropileno.	1 - Unidade	1.004	10,98	11.023,92
ITEM 036	0028367	Umidificador hospitalar - Uso: rede de ar comprimido; Volume: 250ml; Requisitos: frasco (copo) de plástico translúcido com indicação de nível mínimo e máximo, Tampa injetada em polipropileno fluxo controlado pelo fluxômetro de rede canalizada, conexão de entrada de ar comprimido, porca borboleta com rosca plástica (padrão ABNT), kit borbulhador em polipropileno.	1 - Unidade	1.004	19,03	19.106,12
ITEM 037	0025394	Sonda - Tipo: cesta de extração de cálculo ureteral (dormia); Uso: ureterosopia flexível; Material: nitinol; Comprimento: 115cm; Diâmetro : 1,3 a 2,2Fr.	1 - Unidade	312	810,69	252.935,28
ITEM 038	0028374	Clipe hospitalar - Tipo: nasal; Aplicação: exame espirometria; Requisitos: reutilizável, pega suave e sem deslizamento; Material: plástico.	1 - Unidade	65	9,25	601,25
ITEM 039	0004975	Equipo - Tipo: pressão venosa central (PVC); Requisito: estéril, com câmara gotejadora e tubo interligado em forma de Y, pinça tipo rolete e fita adesiva graduada de 5 negativos a 5 positivos; Requisito da embalagem: embalado individualmente.	1 - Unidade	421	5,73	2.412,33
ITEM 040	0028370	Filtro hospitalar / laboratorial - Tipo: de espirometria; Material: poliestireno; Requisitos: descartável, bacteriano, anti-viral, eficiência de filtração de BFE 99,9% e VFE 99,9% (apresentar laudo), esterilidade de uso único, embalagem individual, compatível com aparelho Espirômetro.	1 - Unidade	3.120	11,20	34.944,00
ITEM 041	0003525	Haste flexível - Tipo: cotonete; Material: plástico, com algodão hidrófilo; Requisito: firmemente aderido nas pontas.	Cx - 75 - Unidades	936	1,92	1.797,12
ITEM 042	0026089	Kit para procedimento - Uso: parto cesárea; Tipo: cirúrgico; Material: impermeável, hipoalergênico, atóxico, constituído de tecido não tecido SMS, composto de polipropileno, viscoso e polietileno, gramatura de no mínimo 40g/m² a 50g/m²;; Composição: kit contendo no mínimo 01 manta para recém nascido medindo 1,00m X 1,00m, 01 campo cesárea com bolsa coletora medindo 2,00m X 3,00m a 3,15m, 01 campo impermeável de mesa medindo 1,30m X 2,00m a 2,20m, podendo ou não conter 2 passa tubos e 1 bolsa de instrumentos medindo 30cm X 35cm; Requisitos: descartável, esterilizado por óxido de etileno.	1 - Unidade	1.279	168,36	215.332,44
ITEM 043	0026092	Kit para procedimento - Uso: parto normal; Tipo: cirúrgico; Material: impermeável, hipoalergênico, atóxico, constituído de tecido não tecido SMS, composto de polipropileno, viscoso e polietileno, gramatura de no mínimo 40g/m² a 50g/m²; Composição: kit contendo no mínimo 01 manta para recém nascido medindo entre 1,00mX1,00m, 01 campo superior medindo entre 1,50m a 1,60mX1,00m, 01 campo inferior com bolsa coletora medindo 1,00mX1,00m, 01 campo impermeável de mesa medindo 1,30mX2,00m, 2 permeiras medindo entre 0,80cm a 1,00mX1,00m a 1,30m; Requisitos: descartável, esterilizado por óxido de etileno, contendo fitas adesiva nas bordas para fixação dos campos.	1 - Unidade	1.045	90,64	94.718,80
		Kit para procedimento - Uso: Ginecologia/urologia/proctologia; Tipo: cirúrgico; Material: impermeável, hipoalergênico, atóxico, constituído de tecido não tecido SMS, composto de polipropileno, viscoso e polietileno, gramatura de no mínimo 40g				

ITEM 044	0026091	/m² a 50g/m²; Composição: mínimo 01 campo superior medindo entre 1,50m a 1,75mX1,75m a 2,50m, 01 campo inferior com ou sem bolsa coletora ou em "U" medindo entre 1,00m a 1,50mX1,10m a 1,50m, 01 cobertura de mesa de instrumentos medindo entre 1,30m a 1,50mX2,00m, 2 perneiras medindo entre 30cm a 80cmX1,20m a 1,30m; Requisitos: descartável, esterilizado por óxido de etileno, contendo fitas adesiva nas bordas para fixação dos campos.	1 - Unidade	1.186	80,19	95.105,34
-------------	---------	--	-------------	-------	-------	-----------