

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
77/006.045/2024	Secretaria de Estado de Administração
Objeto	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE EXTINTORES, SUPORTE, MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO, ESGUICHO, CONEXÃO STORZ, E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICOS	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	07/03/2025 - 11:50	25/03/2025 - 08:29	Assis Trindade da Cunha Junior
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	0002834	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	4 - Quilogramas	197	103,25	20.340,25
LOTE 001	0002834	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	6 - Quilogramas	712	156,23	111.235,76
LOTE 001	0002834	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	10 - Quilogramas	136	202,50	27.540,00
LOTE 001	0002835	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	4 - Quilogramas	832	43,00	35.776,00
LOTE 001	0002835	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	8 - Quilogramas	93	55,40	5.152,20
LOTE 001	0002836	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	6 - Quilogramas	298	75,05	22.364,90
LOTE 001	0002837	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	6 - Quilogramas	605	59,64	36.082,20
LOTE 001	0002833	Recarga - Uso: extintor; Tipo: AP.	10 - Litro	993	39,92	39.640,56
LOTE 001	0008884	Teste hidrostático em extintor AP com capacidade para 10 litros	1 - Serviço	625	12,80	8.000,00
LOTE 001	0008886	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 6 Kg	1 - Serviço	485	16,37	7.939,45
LOTE 001	0008887	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade para 4 Kg	1 - Serviço	564	18,10	10.208,40
LOTE 001	0002836	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	20 - Quilograma	77	130,00	10.010,00
LOTE 001	0021354	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade de 20 Kg Classe ABC	1 - Serviço	16	21,19	339,04
LOTE 001	0021323	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade de 10 Kg	1 - Serviço	99	34,67	3.432,33
LOTE 001	0021324	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade de 8 Kg	1 - Serviço	58	21,46	1.244,68
LOTE 001	0008885	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 04 kg.	1 - Serviço	97	22,80	2.211,60
LOTE 001	0021607	Teste hidrostático em extintor PQS-BC com capacidade para 6 Kg	1 - Serviço	71	18,33	1.301,43
LOTE 001	0002836	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	4 - Quilogramas	7	57,50	402,50
LOTE 001	0002836	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	10 - Quilogramas	4	83,52	334,08
LOTE 001	0002837	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	10 - Quilogramas	5	85,60	428,00

LOTE 001	0002837	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	20 - Quilograma	16	145,00	2.320,00
LOTE 001	0002835	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	6 - Quilogramas	2	56,04	112,08
LOTE 001	0002835	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	20 - Quilograma	6	145,00	870,00
LOTE 001	0027015	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 10 Kg	1 - Serviço	9	20,76	186,84
LOTE 001	0027014	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 20 Kg	1 - Serviço	22	20,00	440,00
ITEM 001	0001959	Extintor de incêndio - Classe: A; Tipo: AP; Carga inicial: 10 litros; Requisito: com seta.	1 - Unidade	265	253,70	67.230,50
ITEM 002	0009612	Suporte - Tipo: parede; Uso: extintor de incêndio ; Modelo: PQS /AP/CO2; Material: aço; Requisito: com furação para extintores de até 200 mm de diâmetro.	1 - Unidade	488	7,50	3.660,00
ITEM 003	0009539	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio ; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 15,5 cm de diâmetro; Requisito: tripé .	1 - Unidade	361	46,62	16.829,82
ITEM 004	0001970	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	222	900,33	199.873,26
ITEM 004.1	0001970	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	73	900,33	65.724,09
ITEM 005	0001972	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	342	230,72	78.906,24
ITEM 006	0001977	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	337	275,66	92.897,42
ITEM 006.1	0001977	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	112	275,66	30.873,92
ITEM 007	0020152	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 20 Kg; Requisito: equipado com carreta.	1 - Unidade	6	2.416,00	14.496,00
ITEM 008	0021355	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta (sobre rodas).	1 - Unidade	14	6.329,50	88.613,00
ITEM 008.1	0021355	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta (sobre rodas).	1 - Unidade	4	6.329,50	25.318,00
ITEM 009	0021320	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	47	1.924,92	90.471,24
ITEM 009.1	0021320	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	15	1.924,92	28.873,80
ITEM 010	0021321	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 8 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	72	334,56	24.088,32
ITEM 011	0021332	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	1 - Unidade	65	807,62	52.495,30
ITEM 012	0009616	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio ; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 19,5 cm de diâmetro; Requisito: tripé .	1 - Unidade	271	56,03	15.184,13
ITEM 013	0022993	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30 metros; Produzida: com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; Empatuação: com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349.	1 - Unidade	72	906,02	65.233,44
ITEM 013.1	0022993	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30 metros; Produzida: com reforço têxtil externo confeccionado 100% em fio sintético poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; Empatuação: com uniões em latão tipo storz certificadas conforme ABNT NBR 14349.	1 - Unidade	24	906,02	21.744,48
ITEM 014	0011562	Tubos e conexões - Tipo: redução, storz; Material: em latão ou bronze; Bitola: 2 1/2" (63mm) x 1 1/2" (38mm); Conexão: engate rápido.	1 - Unidade	100	137,36	13.736,00
ITEM 015	0013634	Esguicho - Tipo: vazão regulável para linhas de 1 ½"; Material: corpo usinado em liga de alumínio, com tratamento contra oxidação em anodizado profundo; punho injetado em plástico com acabamento ergonômico; ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e um desenho; Anel: de controle revestido de borracha sintética, moldada sob pressão por sobre o anel de controle, em liga de alumínio, protegida de oxidação por processo de anodizado profundo; Acionamento: alavanca de vazão anatômica, em peça de plástico maleável e	1 - Unidade	100	132,86	13.286,00

	inquebrável, que permita controle efetivo da válvula de controle de vazão; Controle de vazão: em anel no mesmo material do corpo do esguicho, gravado de forma indelével as indicações 30, 60, 95 e 125 que indicam vazão existente na linha expressa em galões por minuto e, controle de abertura total do corpo do esguicho; Conexão: junta de conexão STORZ em duralumínio com tratamento de anodizado.				
--	---	--	--	--	--