

				AGEHAB	AGEMS	AGEPEN	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FCMS	FERTEL
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 005	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	0	4	0	0	0	1	38	0	0
	Total:			0	4	0	0	0	1	38	0	0
ITEM 005.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	0	1	0	0	0	0	12	0	0
	Total:			0	1	0	0	0	0	12	0	0
ITEM 006	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	60	4	0	38	0	0
	Total:			0	0	0	60	4	0	38	0	0
ITEM 006.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	20	1	0	12	0	0
	Total:			0	0	0	20	1	0	12	0	0
ITEM 007	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 20 Kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	2	0	0	2	0	0
	Total:			0	0	0	2	0	0	2	0	0
ITEM 008	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	12	0	0	2	0	0
	Total:			0	0	0	12	0	0	2	0	0

				AGEHAB	AGEMS	AGEPEN	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FCMS	FERTEL
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 008.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	4	0	0	0	0	0
ITEM 009	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	2	0	0
ITEM 009.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 010	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 8 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	2	0	0
ITEM 011	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	2	0	0
ITEM 012	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 19,	0	0	0	0	14	0	200	0	0
	Total:			0	0	0	0	14	0	200	0	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGEHAB	AGEMS	AGEPEN	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FCMS	FERTEL
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 013	1	1 - Un.	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 013.1	1	1 - Un.	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 014	1	1 - Un.	Tubos e conexões - Tipo: redução, storz; Material: em latão ou bronze; Bitola: 2 1/2" (63mm) x 1 1/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 015	1	1 - Un.	Esguicho - Tipo: vazão regulável para linhas de 1 ½"; Material: corpo usinado em liga de alumínio, c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOTE 001	1	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	7	0	0	0	0	0	2	45	0
	2	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	0	0	36	0	10	0	185	0	14
	3	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	0	0	0	0	3	0	2	0	3
	4	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	5	50	0	16	0	182	0	5

				AGEHAB	AGEMS	AGEPEN	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FCMS	FERTEL
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	5	8 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	1	0	3	0	4	0	0
	6	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	16	0	0	0	2	50	0
	7	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	31	0	0	0	194	30	3
	8	10 - L	Recarga - Uso: extintor; Tipo: AP.	5	7	95	0	8	0	188	54	4
	9	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor AP com capacidade para 10 litros	0	0	95	0	0	0	188	40	4
	10	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 6 Kg	0	0	36	0	0	0	185	50	14
	11	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade para 4 Kg	0	0	58	0	0	0	185	35	5
	12	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	6	0	0	0	2	0	8
	13	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade de 20 Kg Classe ABC	0	0	6	0	0	0	2	0	0
14	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade de 10 Kg	0	0	0	0	0	0	2	0	0	

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGEHAB	AGEMS	AGEPEN	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FCMS	FERTEL
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	15	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade de 8 Kg	0	0	1	0	0	0	2	0	0
	16	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 04 kg.	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	17	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS-BC com capacidade para 6 Kg	0	0	49	0	0	0	0	0	0
	18	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	19	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	20	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	21	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	16	0	0	0	0	0	0
	22	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	23	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	24	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 10 Kg	0	0	9	0	0	0	0	0	0

				AGEHAB	AGEMS	AGEPEN	AGESUL	AGRAER	CGE-MS	DETRAN	FCMS	FERTEL
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	25	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 20 Kg	0	0	22	0	0	0	0	0	0
	Total:			12	12	551	0	40	0	1.327	304	60
Total Geral:				12	34	656	194	59	4	2.137	309	60

Tipo	Item	Unid	Descrição	FESA	FUNDECT	FUNDESPORTE	FUNDTUR	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	IMASUL	JUCEMS
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 001	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: A; Tipo: AP; Carga inicial: 10 litros; Requisito: com seta.	0	5	0	0	0	0	5	0	0
	Total:			0	5	0	0	0	0	5	0	0
ITEM 002	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: parede; Uso: extintor de incêndio ; Modelo: PQS/AP/CO2; Material: aço; Requisito: co	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	10	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 003	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio ; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 15,	0	5	0	0	0	0	10	0	0
	Total:			0	5	0	0	0	0	10	0	0
ITEM 004	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	2	0	0	15	0	8	0	0
	Total:			0	2	0	0	15	0	8	0	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	FESA	FUNDECT	FUNDESPORTE	FUNDTUR	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	IMASUL	JUCEMS
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 008	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 008.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 009	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 009.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 010	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 8 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	2	0
ITEM 011	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	0	6	0	0	0	0	10	2	0
	Total:			0	6	0	0	0	0	10	2	0

Tipo	Item	Unid	Descrição	FESA	FUNDECT	FUNDESPORTE	FUNDTUR	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	IMASUL	JUCEMS
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 012	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio ; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 19,	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	10	0	0
ITEM 013	1	1 - Un.	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30	0	0	0	0	72	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	72	0	0	0	0
ITEM 013.1	1	1 - Un.	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30	0	0	0	0	24	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	24	0	0	0	0
ITEM 014	1	1 - Un.	Tubos e conexões - Tipo: redução, storz; Material: em latão ou bronze; Bitola: 2 1/2" (63mm) x 1 1/2	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	100	0	0	0	0
ITEM 015	1	1 - Un.	Esguicho - Tipo: vazão regulável para linhas de 1 ½"; Material: corpo usinado em liga de alumínio, c	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	100	0	0	0	0
LOTE 001	1	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	22	0	0	0	0	0	1	0	0
	2	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	63	0	0	18	75	2	26	12	10

Tipo	Item	Unid	Descrição	FESA	FUNDECT	FUNDESPORTE	FUNDTUR	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	IMASUL	JUCEMS
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	3	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	66	1	6	39	29	13	25	21	3
	5	8 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	6	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	8	0	8	4	0	4	61	0	0
	7	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	1	0	0	126	0	17	16	5
	8	10 - L	Recarga - Uso: extintor; Tipo: AP.	97	2	0	26	91	11	108	26	10
	9	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor AP com capacidade para 10 litros	0	2	0	26	25	11	108	26	0
	10	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 6 Kg	63	1	12	7	10	2	26	12	0
	11	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade para 4 Kg	97	1	2	25	7	0	25	21	0
	12	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	2	0	26	1	0	0	0

[illegible]

				FESA	FUNDECT	FUNDESPORTE	FUNDTUR	FUNSAU	FUNTRAB	IAGRO	IMASUL	JUCEMS
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
LOTE 001	23	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 10 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 20 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			444	8	33	145	406	62	397	136	28
Total Geral:				444	38	33	145	737	62	462	143	28

Tipo	Item	Unid	Descrição	SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 001	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: A; Tipo: AP; Carga inicial: 10 litros; Requisito: com seta.	6	3	10	29	145	1	265
	Total:			6	3	10	29	145	1	265
ITEM 002	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: parede; Uso: extintor de incêndio ; Modelo: PQS/AP/CO2; Material: aço; Requisito: co	0	7	20	58	83	3	488
	Total:			0	7	20	58	83	3	488
ITEM 003	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio ; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 15,	0	0	0	0	40	0	361
	Total:			0	0	0	0	40	0	361

Tipo	Item	Unid	Descrição	SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 004	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	59	0	0	97	1	222
	Total:			0	59	0	0	97	1	222
ITEM 004.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	22	0	0	32	0	73
	Total:			0	22	0	0	32	0	73
ITEM 005	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	5	0	8	0	193	0	257
	Total:			5	0	8	0	193	0	257
ITEM 005.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	1	0	2	0	65	0	85
	Total:			1	0	2	0	65	0	85
ITEM 006	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	59	0	22	131	1	337
	Total:			0	59	0	22	131	1	337
ITEM 006.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 6 kg; Requisito: com seta.	0	22	0	7	44	0	112
	Total:			0	22	0	7	44	0	112

Tipo	Item	Unid	Descrição	SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 007	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 20 Kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	0	2	0	6
	Total:			0	0	0	0	2	0	6
ITEM 008	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	0	0	0	14
	Total:			0	0	0	0	0	0	14
ITEM 008.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Classe: ABC; Tipo: PQS; Carga inicial: 70 kg; Requisito: equipado com carreta	0	0	0	0	0	0	4
	Total:			0	0	0	0	0	0	4
ITEM 009	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	45	0	47
	Total:			0	0	0	0	45	0	47
ITEM 009.1	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 10 Kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	15	0	15
	Total:			0	0	0	0	15	0	15
ITEM 010	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: PQS; Carga inicial: 8 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	68	0	72
	Total:			0	0	0	0	68	0	72

Tipo	Item	Unid	Descrição	SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 011	1	1 - Un.	Extintor de incêndio - Tipo: CO2; Carga inicial: 4 kg; Requisito: com seta.	0	0	0	0	45	0	65
	Total:			0	0	0	0	45	0	65
ITEM 012	1	1 - Un.	Suporte - Tipo: solo; Uso: extintor de incêndio; Material: ferro redondo bicromatizado; Medida: 19,	0	2	0	0	45	0	271
	Total:			0	2	0	0	45	0	271
ITEM 013	1	1 - Un.	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30	0	0	0	0	0	0	72
	Total:			0	0	0	0	0	0	72
ITEM 013.1	1	1 - Un.	Mangueira - Tipo: de combate a incêndio TIPO 2; Cor: branca; Diâmetro : 40 mm (1. 1/2"); Tamanho: 30	0	0	0	0	0	0	24
	Total:			0	0	0	0	0	0	24
ITEM 014	1	1 - Un.	Tubos e conexões - Tipo: redução, storz; Material: em latão ou bronze; Bitola: 2 1/2" (63mm) x 1 1/2	0	0	0	0	0	0	100
	Total:			0	0	0	0	0	0	100
ITEM 015	1	1 - Un.	Esguicho - Tipo: vazão regulável para linhas de 1 ½"; Material: corpo usinado em liga de alumínio, c	0	0	0	0	0	0	100
	Total:			0	0	0	0	0	0	100

Tipo	Item	Unid	Descrição	SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
LOTE 001	1	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	0	0	0	0	120	0	197
	2	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	0	83	0	0	175	3	712
	3	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: CO2; Uso: extintor.	0	0	0	0	125	0	136
	4	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	44	27	10	0	290	0	832
	5	8 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	84	0	93
	6	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	1	0	0	144	0	298
	7	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	95	0	0	85	2	605
	8	10 - L	Recarga - Uso: extintor; Tipo: AP.	8	30	10	0	210	3	993
	9	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor AP com capacidade para 10 litros	0	6	10	0	82	2	625
	10	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 6 Kg	0	0	0	0	64	3	485

Tipo	Item	Unid	Descrição	SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
LOTE 001	11	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade para 4 Kg	0	11	10	0	82	0	564
	12	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	0	0	32	0	77
	13	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade de 20 Kg Classe ABC	0	0	0	0	4	0	16
	14	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade de 10 Kg	0	0	0	0	94	0	99
	15	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS/P com capacidade de 8 Kg	0	0	0	0	54	0	58
	16	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor CO2 com capacidade para 04 kg.	0	0	0	0	60	0	97
	17	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS-BC com capacidade para 6 Kg	0	0	0	0	0	1	71
	18	4 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	0	0	0	0	7
	19	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: ABC.	0	0	0	0	0	0	4
	20	10 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	0	0	5

				SAD	SEAD	SEC	SEFAZ	SEJUSP	SEMADESC	Total
Tipo	Item	Unid	Descrição	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
LOTE 001	21	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	0	0	16
	22	6 - Kgs.	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	0	0	2
	23	20 - Kg	Recarga - Tipo: PQS/P; Uso: extintor; Classe: BC.	0	0	0	0	0	0	6
	24	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 10 Kg	0	0	0	0	0	0	9
	25	1 - Serv.	Teste hidrostático em extintor PQS com capacidade para 20 Kg	0	0	0	0	0	0	22
	Total:			52	253	40	0	1.705	14	6.029
Total Geral:				64	427	80	116	2.755	20	9.019