

## Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 77/007.464/2025	<b>Responsável</b> Secretaria de Estado de Administração
<b>Objeto</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E MATERIAL DE PINTURA	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 11/11/2025 - 10:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 26/11/2025 - 07:59	<b>Pregoeiro</b> Joney Guimarães Vicente Ferreira
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Lote 1.1	0002005	Lixa - Número: 100; Uso: massa corrida.	1 Un.	4.438	1,93	8.565,34
Lote 1.1	0007457	Folha de Lixa - Uso: ferro; Número: 36; Tipo: grossa.	1 Un.	163	5,84	951,92
Lote 1.1	0008351	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã de carneiro; Medida: tamanho grande, altura 19mm; Requisito: resistente a solvente, com cabo 23cm.	1 Un.	181	36,36	6.581,16
Lote 1.1	0011666	Pincel - Tipo: comum; Tamanho: 1".	1 Un.	87	6,32	549,84
Lote 1.1	0015857	Lixa - Tipo: d'água; Número: 100.	1 Un.	429	3,66	1.570,14
Lote 1.1	0030934	Lona - Material: plástico (polietileno) atóxico; Espessura: 100 micras; Largura: 4 m; Comprimento: 100 m; Cor: preto; Uso: proteção e cobertura.	1 Un.	94	535,22	50.310,68
Lote 1.1	0010112	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã sintética anti-respingo sem cabo 23 cm; Requisito: sem cabo; Tamanho: 23 cm.	1 Un.	25	28,87	721,75
Lote 1.1	0010279	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã de carneiro; Requisito: sem cabo; Tamanho: 23 cm.	1 Un.	25	37,66	941,50
Lote 1.1	0008667	Broxa - Uso: pintura; Medida: 170 x 75 mm; Requisito: cabo e base em plástico, filamentos sintéticos .	1 Un.	37	14,36	531,32
Lote 1.1	0010114	Cabo - Tipo: extensor para rolo de pintura; Material: de primeira qualidade; Comprimento: 3 metros.	1 Un.	7	46,23	323,61
Lote 1.1	0008350	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã de carneiro; Medida: 09 x 1,2 cm (A x L); Requisito: resistente a solvente, com cabo.	1 Un.	15	13,91	208,65
Lote 1.1	0010167	Pincel - Tipo: trincha; Tamanho: 500 2 50 mm.	1 Un.	25	14,48	362,00
Lote 1.1	0019441	Pincel - Tipo: trincha; Tamanho: nº 04; Corpo: madeira.	1 Un.	25	19,50	487,50
Lote 1.1	0023934	Espátula - Material: Lâmina em aço inoxidável; Cabo: madeira.	1 Un.	25	22,22	555,50
Lote 1	0002005	Lixa - Número: 100; Uso: massa corrida.	1 Un.	13.316	1,93	25.699,88
Lote 1	0007457	Folha de Lixa - Uso: ferro; Número: 36; Tipo: grossa.	1 Un.	489	5,84	2.855,76
Lote 1	0008351	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã de carneiro; Medida: tamanho grande, altura 19mm; Requisito: resistente a solvente, com cabo 23cm.	1 Un.	544	36,36	19.779,84
Lote 1	0011666	Pincel - Tipo: comum; Tamanho: 1".	1 Un.	262	6,32	1.655,84
Lote 1	0015857	Lixa - Tipo: d'água; Número: 100.	1 Un.	1.287	3,66	4.710,42

Lote 1	0030934	Lona - Material: plástico (polietileno) atóxico; Espessura: 100 micras; Largura: 4 m; Comprimento: 100 m; Cor: preto; Uso: proteção e cobertura.	1 Un.	284	535,22	152.002,48
Lote 1	0010112	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã sintética anti-respingo sem cabo 23 cm; Requisito: sem cabo; Tamanho: 23 cm.	1 Un.	75	28,87	2.165,25
Lote 1	0010279	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã de carneiro; Requisito: sem cabo; Tamanho: 23 cm.	1 Un.	75	37,66	2.824,50
Lote 1	0008667	Broxa - Uso: pintura; Medida: 170 x 75 mm; Requisito: cabo e base em plástico, filamentos sintéticos .	1 Un.	113	14,36	1.622,68
Lote 1	0010114	Cabo - Tipo: extensor para rolo de pintura; Material: de primeira qualidade; Comprimento: 3 metros.	1 Un.	23	46,23	1.063,29
Lote 1	0008350	Rolo - Uso: para pintura; Material: lã de carneiro; Medida: 09 x 1,2 cm (A x L); Requisito: resistente a solvente, com cabo.	1 Un.	45	13,91	625,95
Lote 1	0010167	Pincel - Tipo: trincha; Tamanho: 500 2 50 mm.	1 Un.	75	14,48	1.086,00
Lote 1	0019441	Pincel - Tipo: trincha; Tamanho: nº 04; Corpo: madeira.	1 Un.	75	19,50	1.462,50
Lote 1	0023934	Espátula - Material: Lâmina em aço inoxidável; Cabo: madeira.	1 Un.	75	22,22	1.666,50
Item 1	0033089	Impermeabilizante - Tipo: emulsão asfáltica líquida; Uso: proteção contra umidade em paredes internas e externas, alvenaria; Composição: emulsão asfáltica solúvel em água e solventes orgânicos; Densidade: mínima de 0,90g/cm³; Cor: preta; Aplicação: rolo de lã, pincel ou trincha.	18 L	178	377,05	67.114,90
Item 2	0007866	Removedor - Tipo: pastoso; Utilização: remoção de pinturas automotivas, industriais, imobiliárias.	Emb 900 Mls.	917	60,14	55.148,38
Item 3	0008352	Selador - Tipo: acrílico; Uso: interno/externo, para reboco de parede.	Lt. 18 L	388	193,73	75.167,24
Item 4	0030925	Solvente - Tipo: thinner; Uso: diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, primers; Composição: mistura balanceada de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas.	Gal 900 Mls.	1.822	24,20	44.092,40
Item 5	0032936	Tinta - Tipo: acrílica para sinalização viária horizontal; Uso: demarcação de pavimentos rodoviários; Cor: amarela; Requisito: resistente à abrasão e intempéries; Base: solvente; Acabamento: fosco; Aplicação: com rolo, pincel ou pistola.	Lt. 18 L	330	575,25	189.832,50
Item 6	0032937	Tinta - Tipo: acrílica para sinalização viária horizontal; Uso: demarcação de faixas em piso, asfalto e sinalização; Cor: branca; Requisito: resistente à abrasão e intempéries; Base: solvente; Acabamento: fosco; Aplicação: com rolo, pincel ou pistola.	Lt. 18 L	395	462,48	182.679,60
Item 7	0032938	Tinta - Tipo: acrílica para sinalização viária horizontal; Uso: demarcação de faixas em piso, asfalto e sinalização; Cor: preta; Requisito: resistente à abrasão e intempéries; Base: solvente; Acabamento: fosco; Aplicação: com rolo, pincel ou pistola.	Lt. 18 L	131	515,00	67.465,00
Item 8	0001923	Tinta - Tipo: esmalte martelado; Cor: preta.	Gal 3.6 L	97	149,23	14.475,31
Item 9	0001932	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: azul royal; Requisito: extra rápido.	Gal 3.6 L	265	163,68	43.375,20
Item 10	0001937	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: branca; Requisito: brilhante.	Gal 3.6 L	404	148,74	60.090,96
Item 11	0001943	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: branco gelo; Requisito: extra rápido.	Gal 3.6 L	421	171,33	72.129,93
Item 12	0001962	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: platina; Requisito: alquídico brilhante.	Gal 3.6 L	215	195,31	41.991,65
Item 13	0001966	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: preta; Requisito: alquídico fosco.	Gal 3.6 L	268	166,85	44.715,80
Item 14	0001973	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: verde folha; Requisito: alquídico brilhante.	Gal 3.6 L	61	165,41	10.090,01
Item 15	0001976	Tinta - Tipo: látex acrílica; Cor: branco gelo; Requisito: semi brilho, lavável.	Lt. 18 L	707	495,62	350.403,34
Item 16	0001979	Tinta - Tipo: látex acrílica; Cor: branco neve; Requisito: semi brilho, lavável.	Lt. 18 L	1.119	452,14	505.944,66
Item 17	0001990	Tinta - Tipo: látex; Cor: concreto; Uso: interno e externo em pisos; Requisito: a base de resina acrílica modificada, resistente a água; Dados Complementares: pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes; Informação Adicional: microbicidas não metálicos, outros aditivos H2O, repelente.	Lt. 18 L	334	348,63	116.442,42

Item 18	0001997	Tinta - Tipo: látex; Cor: verde; Uso: interno e externo em pisos; Requisito: a base de resina acrílica modificada, resistente a água; Dados Complementares: pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes; Informação Adicional: microbicidas não metálicos, outros aditivos H2O, repelente.	Lt. 18 L	74	454,87	33.660,38
Item 19	0002004	Tinta - Tipo: látex; Cor: vermelha; Uso: interno e externo em pisos; Requisito: a base de resina acrílica modificada, resistente a água; Dados Complementares: pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes; Informação Adicional: microbicidas não metálicos, outros aditivos H2O, repelente.	Lt. 18 L	285	359,80	102.543,00
Item 20	0033000	Verniz - Tipo: brilhante; Uso: madeira; Base: solvente; Cor: imbuia; Características adicionais: filtro solar, proteção sol e chuva.	Emb 900 Mls.	645	93,32	60.191,40
Item 21	0001900	Tinta - Tipo: epóxi; Cor: branco gelo; Uso: ferro; Requisito: com catalisador.	Gal 3.6 L	80	274,48	21.958,40
Item 22	0001904	Tinta - Tipo: epóxi; Cor: branco neve; Uso: ferro; Requisito: com catalisador.	Gal 3.6 L	80	316,61	25.328,80
Item 23	0001907	Tinta - Tipo: epóxi; Cor: cinza claro; Uso: ferro; Requisito: com catalisador.	Gal 3.6 L	100	365,27	36.527,00
Item 24	0028399	Tinta - Tipo: epóxi; Uso: parede, piso, azulejo; Cor: branco gelo; Acabamento: acetinado; Requisitos: base de água, baixo odor, antimoho, secagem rápida.	Gal 3.6 L	225	358,79	80.727,75
Item 25	0001919	Tinta - Tipo: esmalte martelado; Cor: cinza claro.	Gal 3.6 L	50	180,89	9.044,50
Item 26	0001929	Tinta - Tipo: esmalte sintético martelado; Cor: branca.	Gal 3.6 L	60	182,19	10.931,40
Item 27	0001952	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: cinza claro; Requisito: extra rápido.	Gal 3.6 L	60	178,43	10.705,80
Item 28	0001974	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: vermelha; Requisito: brilhante.	Gal 3.6 L	50	171,60	8.580,00
Item 29	0007168	Tinta - Tipo: spray; Uso: Metal; Requisito: brilhante; Secagem: extra rápido.	Lt. 400 Mls.	100	34,80	3.480,00
Item 30	0001911	Tinta - Tipo: epóxi; Cor: cinza médio; Uso: ferro; Requisito: com catalisador.	Gal 3.6 L	60	283,97	17.038,20
Item 31	0001927	Tinta - Tipo: esmalte martelado; Cor: cinza escuro.	Gal 3.6 L	60	162,80	9.768,00
Item 3.1	0008352	Selador - Tipo: acrílico; Uso: interno/externo, para reboco de parede.	Lt. 18 L	129	193,73	24.991,17
Item 5.1	0032936	Tinta - Tipo: acrílica para sinalização viária horizontal; Uso: demarcação de pavimentos rodoviários; Cor: amarela; Requisito: resistente à abrasão e intempéries; Base: solvente; Acabamento: fosco; Aplicação: com rolo, pincel ou pistola.	Lt. 18 L	109	575,25	62.702,25
Item 6.1	0032937	Tinta - Tipo: acrílica para sinalização viária horizontal; Uso: demarcação de faixas em piso, asfalto e sinalização; Cor: branca; Requisito: resistente à abrasão e intempéries; Base: solvente; Acabamento: fosco; Aplicação: com rolo, pincel ou pistola.	Lt. 18 L	131	462,48	60.584,88
Item 11.1	0001943	Tinta - Tipo: esmalte sintético; Cor: branco gelo; Requisito: extra rápido.	Gal 3.6 L	140	171,33	23.986,20
Item 15.1	0001976	Tinta - Tipo: látex acrílica; Cor: branco gelo; Requisito: semi brilho, lavável.	Lt. 18 L	235	495,62	116.470,70
Item 16.1	0001979	Tinta - Tipo: látex acrílica; Cor: branco neve; Requisito: semi brilho, lavável.	Lt. 18 L	373	452,14	168.648,22
Item 17.1	0001990	Tinta - Tipo: látex; Cor: concreto; Uso: interno e externo em pisos; Requisito: a base de resina acrílica modificada, resistente a água; Dados Complementares: pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes; Informação Adicional: microbicidas não metálicos, outros aditivos H2O, repelente.	Lt. 18 L	111	348,63	38.697,93
Item 19.1	0002004	Tinta - Tipo: látex; Cor: vermelha; Uso: interno e externo em pisos; Requisito: a base de resina acrílica modificada, resistente a água; Dados Complementares: pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes; Informação Adicional: microbicidas não metálicos, outros aditivos H2O, repelente.	Lt. 18 L	95	359,80	34.181,00
Item 24.1	0028399	Tinta - Tipo: epóxi; Uso: parede, piso, azulejo; Cor: branco gelo; Acabamento: acetinado; Requisitos: base de água, baixo odor, antimoho, secagem rápida.	Gal 3.6 L	75	358,79	26.909,25