

Proposta de preços		Procedimento		Número do Processo		Critério de Julgamento		
		Licitação		77/010.281/2025		Menor Preço		
Órgão: Secretaria de Estado de Administração								
Proponente:								
Endereço:								
Cidade:								
Telefone:				Email:				
Tipo	Seq.	Código/Descrição			Un. Aquis.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Item	1	0033174 - Agulha hospitalar - Tipo: huber; Uso: punção em cateter totalmente implantável; Material: aço inoxidável; Medida: 20G x 17mm; Dados complementares: possuir sistema de segurança que cubra a ponta da agulha após o uso; Embalagem: individual, estéril, contendo lote, fabricante, data de validade, com selagem eficiente abertura e transparência com técnica asséptica; Requisitos: bisel tipo huber, curva com ponta angulada (tipo huber point), ângulo de 90°, aresta cortante, extensão com tubo vinílico flexível, transparente, com clamp corta fluxo, conector tipo luer-lock na extremidade da extensão e tampa protetora ou conector valvulado.			1 Un.	455		
Item	2	0033836 - Agulha hospitalar - Tipo: huber; Uso: punção em cateter totalmente implantável; Material: aço inoxidável; Medida: 20G x 19mm; Dados complementares: possuir sistema de segurança que cubra a ponta da agulha após o uso; Embalagem: individual, estéril, contendo lote, fabricante, data de validade, com selagem eficiente abertura e transparência com técnica asséptica; Requisitos: bisel tipo huber, curva com ponta angulada (tipo huber point), ângulo de 90°, aresta cortante, extensão com tubo vinílico flexível, transparente, com clamp corta fluxo, conector tipo luer-lock na extremidade da extensão e tampa protetora ou conector valvulado com dispositivo de segurança.			1 Un.	637		
Item	3	0029570 - Agulha hospitalar - Tipo: huber; Uso: punção em cateter totalmente implantável; Material: aço inoxidável; Medida: 22GX20mm; Dados complementares: possuir sistema de segurança que cubra a ponta da agulha após o uso; Embalagem: individual, estéril, contendo lote, fabricante, data de validade, com selagem eficiente abertura e transparência com técnica asséptica; Requisitos: bisel tipo huber, curva com ponta angulada (tipo huber point), ângulo de 90°, aresta cortante, extensão com tubo vinílico flexível, transparente, com clamp corta fluxo, conector tipo luer-lock na extremidade da extensão e tampa protetora ou conector valvulado.			1 Un.	650		
Item	4	0029571 - Agulha hospitalar - Tipo: huber; Uso: punção em cateter totalmente implantável; Material: aço inoxidável; Medida: 22GX25mm; Dados complementares: possuir sistema de segurança que cubra a ponta da agulha após o uso; Embalagem: individual, estéril, contendo lote, fabricante, data de validade, com selagem eficiente abertura e transparência com técnica asséptica; Requisitos: bisel tipo huber, curva com ponta angulada (tipo huber point), ângulo de 90°, aresta cortante, extensão com tubo vinílico flexível, transparente, com clamp corta fluxo, conector tipo luer-lock na extremidade da extensão e tampa protetora ou conector valvulado.			1 Un.	770		
Item	5	0029572 - Agulha hospitalar - Tipo: huber; Uso: punção em cateter totalmente implantável; Material: aço inoxidável; Medida: 22GX30mm; Dados complementares: possuir sistema de segurança que cubra a ponta da agulha após o uso; Embalagem: individual, estéril, contendo lote, fabricante, data de validade, com selagem eficiente abertura e transparência com técnica asséptica; Requisitos: bisel tipo huber, curva com ponta angulada (tipo huber point), ângulo de 90°, aresta cortante, extensão com tubo vinílico flexível, transparente, com clamp corta fluxo, conector tipo luer-lock na extremidade da extensão e tampa protetora ou conector valvulado.			1 Un.	405		
Item	6	0000153 - Agulha hospitalar - Uso: descartável; Bisel: trifacetado; Canhão: plástico atóxico apropriado; Medida: 25 x 0,7; Requisito: esterilizada, siliconização externa, parede fina; Dados Complementares: encaixe perfeito às seringas de formato universalm. aceito-luer lock; hermética; Informação Adicional: protetor plást. rígido c/ perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha; Apresentação: embalagem individual com abertura asséptica.			Cx 100 Un.	3025		
Item	7	0000143 - Agulha hospitalar - Tipo: hipodérmica; Uso: descartável; Material: aço inoxidável; Bisel: trifacetado; Canhão: plástico em cor universal; Medida: 30 x 7 mm; Requisito: estéril, siliconizada; Informação Adicional: conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico; Apresentação: embalagem individual com abertura asséptica.			Cx 100 Un.	801		
Item	8	0000156 - Agulha hospitalar - Tipo: quincke; Uso: punção raquidiana; Calibre: 22 G x 3.1/2"; Canhão: luer lock com visor translúcido e internamente cônico; Requisito: descartável, estéril; Dados Complementares: sem imperfeições ou rebarbas diminuindo a ocorrência de cefaléia; Apresentação: embalagem individual.			1 Un.	1755		
Item	9	0000155 - Agulha hospitalar - Tipo: quincke; Uso: punção raquidiana; Calibre: 25 G x 3.1/2"; Canhão: luer lock com visor translúcido e internamente cônico; Requisito: descartável, estéril; Dados Complementares: sem imperfeições ou rebarbas diminuindo a ocorrência de cefaléia; Apresentação: embalado unitariamente em blister rígido.			1 Un.	2000		
Item	10	0000154 - Agulha hospitalar - Tipo: quincke; Uso: punção raquidiana; Calibre: 27 G x 3.1/2"; Canhão: luer lock com visor translúcido e internamente cônico; Requisito: descartável, estéril; Dados Complementares: sem imperfeições ou rebarbas diminuindo a ocorrência de cefaléia; Apresentação: embalado unitariamente em blister rígido.			1 Un.	2800		
Item	11	0016577 - Agulha hospitalar - Uso: descartável para anestesia peridural; Calibre: 18 G.			1 Un.	530		
Item	12	0009015 - Agulha hospitalar - Tipo: tuohy, canhão luer lok; Uso: descartável para anestesia peridural; Requisito: com visor translúcido e internamente cônico, sem imperfeições ou rebarbas, descartável, estéril, calibre 20G x 3 1/2", embalada individualmente.			1 Un.	80		



Item	13	0033862 - Correlatos Médico-hospitalares - Materiais, Produtos e Instrumentos Clínicos - Tipo: Bolsa Coletora de Urina; Sistema: Fechado; Capacidade de volume: 2000 mL; Escala de Graduação: Divida em estágios, para acompanhamento escalonado do volume urinário, sendo o primeiro estágio graduado de 25 mL em 25 mL até o volume de 75 ou 100 mL; o segundo com graduação de 100 mL em 100 mL até o nível de 300 ou 500 mL; e posteriormente de 500 mL em 500 mL até o volume total; Corpo da Bolsa: Produzido em PVC; Bilateral, sendo um lado opaco, e o outro transparente, onde deve possuir impressões de campo etiqueta para identificação do paciente e marcação da escala de graduação; Dispositivo de controle e segurança: Sistema fechado com válvula anti-refluxo, clamp corta fluxo; filtro hidrofóbico/bacteriológico; membrana autocicatrizante; tubo de drenagem com no mínimo 120 cm com pinça corta-fluxo; válvula de drenagem em "T" com trava bilateral; Conector: Universal, podendo ser utilizado com Sonda de Foley ou Sonda de Demora; Câmara de Gotejamento: Tipo Pasteur com Dispositivo Anti-refluxo.	und 1 Un.	9260		
Item	14	0000550 - Caneta - Tipo: dermatográfica; Ponta: extra fina; Dados Complementares: tinta permanente, resistente a água, povidine, álcool e sangue.	1 Un.	260		
Item	15	0033863 - Correlatos Médico-Hospitalares - Suprimentos Respiratórios - Tipo: Cateter Nasal; Paciente: Adulto; Aplicação: Oxigenoterapia; Modelo: Óculos; Composição: Fabricado em PVC ou silicone; atóxico; apirogênico; inodoro; isento de látex; Cânulas Nasais: Prong ou pronga nasal, confeccionada em silicone ou plástico macio, não traumáticas, flexíveis e com contorno anatômico, com regulador de fixação; Conectores: Tipo "Y" com dois tubos de acesso nasal; e um conector de oxigênio do tipo universal; Embalagem e Validade: O cateter deve ser fornecido em embalagem individual e estéril, com abertura asséptica. A validade de 5 anos contados da esterilização; Comprimento do cateter: Mínimo de 1,5 m.	1 Un.	37010		
Item	16	0016674 - Conexão - Tipo: 4 vias; Material: PVC transparente; Requisito: - derivação em Y, para infusão parenteral adulto, tubo flexível, atóxico, estéril, descartável, com presilha corta- fluxo, com quatro tampas luer lock sobressalentes; Conector: 4 luer fêmea e macho; protetor: em todas extremidades; Requisito da embalagem: embaladas individualmente, com abertura asséptica.	1 Un.	29600		
Item	17	0019681 - Conjunto para ventilação - Tipo: manual; Volume: 1 litro; Requisitos: desmontável para limpeza e autoclavável; Composto por: máscara facial em formato anatômico, cotovelo para conexão da máscara, duplo conector "T" para entrada de gás, traqueia em silicone de aproximadamente 30 cm, balão em silicone.	1 Un.	316		
Item	18	0019680 - Conjunto para ventilação - Tipo: manual; Volume: 2 litros; Características: válvula unidirecional, com somente uma peça móvel, válvula de segurança na extremidade inferior do balão, máscara de formato anatômica; Requisitos: desmontável para limpeza e autoclavável; Composto por: máscara facial em formato anatômico, cotovelo para conexão da máscara, duplo conector "T" para entrada de gás, balão em silicone com válvula de escape na extremidade inferior.	1 Un.	316		
Item	19	0009386 - Dispositivos hospitalares - Tipo: transferência de soluções; Uso: transferência de soluções parenterais em sistema fechado; Característica: para irrigação, curativos e vários procedimentos em soluções estéreis; Modelo: luer lock fêmea.	1 Un.	18155		
Item	20	0009387 - Dispositivos hospitalares - Tipo: transferência de soluções; Uso: transferência de soluções parenterais em sistema fechado; Característica: para irrigação, curativos e vários procedimentos em soluções estéreis; Modelo: luer lock macho.	1 Un.	9200		
Item	21	0011622 - Equipo - Tipo: macrogotas; Material: poliuretano; Requisito: estéril, isento de PVC fotossensível, descartável, flexível, atóxico, apirogênico, com tubo e câmara de gotejamento fotossensíveis e flexíveis, com pinça rolete e injetor lateral; Filtros: hidrófobo/bacteriológico, 15 micras para retenção de partículas; Ponta: perfurante para adaptação em frasco/ampola/bolsa; Conector: luer lock; Requisito da embalagem: embalado individualmente; Acompanha: capa protetora âmbar para o frasco.	1 Un.	7074		
Item	22	0003587 - Equipo - Tipo: macrogotas; Material: tubo flexível fotossensível; Requisito: estéril, descartável, com câmara de gotejamento para visualização, flexível, com injetor lateral, pinça rolete; Filtros: hidrófobo/bacteriológico e de partículas; Ponta: perfurante para adaptação em frasco/ampola/bolsa; Conector: luer macho com protetor; Requisito da embalagem: Embalado individualmente, acompanha capa protetora para o frasco.	1 Un.	1220		
Item	23	0030458 - Frasco coletor - Tipo: dreno torácico adulto; Uso: drenagem torácica, indicado para procedimentos de cirurgias cardíacas, torácicas e pulmonares; Capacidade: 1000ml; Material: PVC cristal atóxico; Requisitos: coletor com capacidade para fluidos, clamp para interromper drenagem, alça para transporte e fixação, tampa rosqueável, visualização total do líquido, estéril, conector universal.	1 Un.	334		
Item	24	0030459 - Frasco coletor - Tipo: dreno torácico adulto; Uso: drenagem torácica, indicado para procedimentos de cirurgias cardíacas, torácicas e pulmonares; Capacidade: 2000ml; Material: PVC cristal atóxico; Requisitos: coletor com capacidade para fluidos, clamp para interromper drenagem, alça para transporte e fixação, tampa rosqueável, visualização total do líquido, estéril, conector universal.	1 Un.	675		
Item	25	0006869 - Pinça hospitalar / laboratorial - Tipo: cheron; Material: plástico; Embalagem: papel grau cirúrgico e filme plástico; Requisito: estéril.	1 Un.	1024		
Item	26	0026501 - Removedor - Utilização: remoção dos resíduos de cola adesiva de superfícies/instrumentais; Requisito: solução líquida pronta para uso.	1 Un.	47		
Item	27	0006139 - Seringa - Volume: 10 ml; Tipo: descartável; Requisito: apirogênica, atóxica, incolor, estéril bico central slip, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação visível, milimetrada e numerada a cada ml, sem agulha; Requisito da embalagem: Embalado individualmente.	1 Un.	823115		
Item	28	0029988 - Seringa - Volume: 20ml; Tipo: bico luer lock; Material: polipropileno transparente, atóxico; Embalagem: individual com selagem eficiente, permita abertura e transferência com técnica asséptica; Requisitos: estéril, com padrão externo milimetrado, êmbolo com trava, botão de borracha atóxica, silicizada, corpo cilíndrico transparente, escala de graduação altamente precisa e com numeração legível e indelevel, lubrificada internamente, trava para controle do deslizamento.	1 Un.	743530		



Item	29	0023459 - Seringa - Volume: 50ml - 60ml; Tipo: luer slip; Material: polipropileno; Requisito: estéril, atóxica, apirogênica, cilindro transparente, trava para controle do deslizamento; Uso: para aspiração e injeção de grandes volumes, líquidos, soluções ou alimentação enteral.	1 Un.	63620		
Item	30	0023280 - Seringa - Volume: 50 a 60 ml; Tipo: descartável; Material: polipropileno transparente com siliconização interna; Bico: central luer lock; Requisito: atóxico, apirogênico, estéril, sem agulha.	1 Un.	12200		
Item	31	0006560 - Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 6 Fr - 29 a 31 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 Un.	443		
Item	32	0006561 - Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 8 Fr - 29 a 31 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 Un.	598		
Item	33	0017765 - Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 10 Fr - 10 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 Un.	535		
Item	34	0017766 - Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado infantil; Calibre: 12 Fr - 12 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 Un.	1830		
Item	35	0006562 - Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado adulto; Calibre: 14 Fr - 50 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 Un.	2090		
Item	36	0006559 - Sistema de aspiração - Tipo: traqueal fechado adulto; Calibre: 16 Fr - 50 a 54 cm; Requisito: para uso em tubo endotraqueal, conexão universal, sonda com orifícios laterais e/ou distal, ponta romba atraumática; constituído de via de irrigação e válvula de aspiração com trava de segurança, luva plástica protetora em toda a extensão da sonda.	1 Un.	780		
Item	37	0003284 - Touca descartável - Características adicionais: sanfonada com elástico; Cor: branca.	Pct. 100 Un.	17631		
		Valor Total Global				

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do banco ____ agência nº ____ c/c nº ____ Local e Data ____ / ____ / ____ CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE (contendo o CNPJ)
--	--

