

PROPOSTA DE PREÇO	PROCEDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO	NÚMERO	TIPO Menor Preço
Órgão: FUNDE-PGE - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado			
Processo Nº: 15/019.854/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS			

Proponente:			
Endereço:			
Cidade:			
Telefone:		Email:	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA E MODELO	PRAZO DE ENTREGA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ITEM 001						
1	Mesa - Tipo: apoio lateral retangular; Dimensões: 39 x 54 x 70 cm (L x P x A); Tampo: MDF/MDP com revestimento laminado melamínico em ambas as faces; linhas retas e cantos arredondados; espessura de 18 mm revestida com fitas de bordo em poliestireno (PS) 2 mm; Estrutura: tubo de aço 2" descentralizado ligando tampo à base retangular metálica em chapa metálica 3,75 mm de espessura, com dimensão aproximada de 32 x 47 cm (L x C); sapatas de nivelamento em PVC rígido ou similar; Acabamento: aço com tratamento antiferruginoso, fosfatização e pintura eletrostática epóxi em pó; Cor: a definir.	1 - Un.	4				
	VALOR TOTAL ITEM 001 R\$						
	ITEM 002						
2	Banco - Tipo: multiuso com cabideiro; Uso: vestiário; Dimensões: 149 x 46,5 x 43 cm (L x P x A assento); 178 cm (A cabideiro); Estrutura: em chapa de aço galvanizado 1,95 mm de espessura; sapatas reguláveis; cabideiro central com 8 ganchos para pendurar roupas (4 de cada lado); Assento: 6 ripas de madeira envernizada parafusadas na base metálica; estrutura do cabideiro fixada no centro da extensão da largura do banco, na trave de base do assento; Acabamento: tratamento antiferrugem e pintura resistente; madeira envernizada; Cor: a definir.	1 - Un.	2				
	VALOR TOTAL ITEM 002 R\$						
	ITEM 003						
3	Poltrona - Tipo: cilíndrica giratória; Modelo: linhas curvas e encosto encaixado na parte externa formando uma concha fixada do meio do assento ao final do espaldar com detalhes de costura vertical na parte interna; Dimensões: 80 x 75 cm (L x P total); assento 63 x 44	1 - Un.	1				

	cm (L x A); Estrutura: chapa composta de madeira de eucalipto reflorestada seca em estufa com controle de umidade; bases pré-dimensionadas (gabaritos); fixação com grampos não oxidantes; Pés: embutidos com sapatas; Assento: totalmente estofado fixo, com percintas elásticas e espuma soft D-28 resiliente; Encosto: estofado em formato curvo com caimento do centro para os braços; altura total do espaldar na parte central de 74 cm do piso e na parte frontal dos braços de 57 cm; Acabamento: revestimento em manta de fibra de poliéster; detalhes de costura no encosto; detalhe de debrum; Cor: a definir.						
	VALOR TOTAL ITEM 003 R\$						
	ITEM 004						
4	Sofá - Tipo: Estofado 2 lugares; Dimensões: 202 x 98 x 93 cm (L x P x A); Modelo: linhas curvas e encosto único do piso ao espaldar com detalhes de costura vertical na parte externa do encosto; detalhe de debrum; Estrutura: em madeira de reflorestamento (eucalipto), método ecologicamente correto, com controle de umidade; Assento: totalmente estofado fixo, com percintas elásticas e espuma soft D-28 resiliente; Encosto: espuma de acabamento, acompanha mín. 7 almofadas de encosto em fibra siliconada; Pés: em madeira com 2,5cm de altura; Acabamento: revestimento em manta de fibra de poliéster; detalhes de costura no encosto; detalhe de debrum; Cor: a definir.	1 - Un.	1				
	VALOR TOTAL ITEM 004 R\$						
	ITEM 005						
5	Pufe - Tipo: cilíndrico com alça; Dimensões: 46 x 46,2 cm (Ø x A); Estrutura: em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) pré-revestidos em espuma de poliuretano soft D-23 (23 kg/m³); Pés: sapatas cilíndricas, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro sintéticos com costura francesa; tira transpassada na parte superior formando uma alça de manuseio na mesma cor da base; Cor: a definir.	1 - Un.	6				
	VALOR TOTAL ITEM 005 R\$						
	LOTE 001						
6	Sofá - Tipo: modular côncavo 45°; Uso: ambientes colaborativos; Dimensões: 105 x 77 x 43,9 cm (L x P x A); altura piso-espaldar 75,9 cm; Modelo: formato curvo; encosto acompanhando a curvatura na extensão do módulo; sem braços; Estrutura: assento e encosto estruturados em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) envelopada com manta poliéster de ligação bicomponente e espuma de poliuretano flexível soft D-28 (28 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm; Pés: polímero cilíndrico Ø=40 mm, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro	1 - Un.	4				

	sintéticos com costura francesa; Cor: a definir.						
7	Sofá - Tipo: modular côncavo 90°; Uso: ambientes colaborativos; Dimensões: 194 x 77 x 43,9 cm (L x P x A); altura piso-espaldar 75,9 cm; Modelo: formato curvo; encosto acompanhando a curvatura na extensão do módulo; sem braços; Estrutura: assento e encosto estruturados em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) envelopada com manta poliéster de ligação bicomponente e espuma de poliuretano flexível soft D-28 (28 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm; Pés: polímero cilíndrico Ø=40 mm, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro sintéticos com costura francesa; Cor: a definir.	1 - Un.	2				
8	Sofá - Tipo: modular convexo 45°; Uso: ambientes colaborativos; Dimensões: 105 x 77 x 43,9 cm (L x P x A); altura piso-espaldar 75,9 cm; Modelo: formato curvo; encosto acompanhando a curvatura na extensão do módulo; sem braços; Estrutura: assento e encosto estruturados em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) envelopada com manta poliéster de ligação bicomponente e espuma de poliuretano flexível soft D-28 (28 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm; Pés: polímero cilíndrico Ø=40 mm, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro sintéticos com costura francesa; Cor: a definir.	1 - Un.	8				
9	Sofá - Tipo: modular curvo dupla face; Uso: ambientes colaborativos; Dimensões: 143 x 127 x 43,9 cm (L x P x A); altura piso-espaldar 75,9 cm; Modelo: formato curvo com assentos nas duas faces; encosto central acompanhando a curvatura na extensão do módulo; sem braços; Estrutura: assento e encosto estruturados em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) envelopada com manta poliéster de ligação bicomponente e espuma de poliuretano flexível soft D-28 (28 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm; Pés: polímero cilíndrico Ø=40 mm, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro sintéticos com costura francesa; Cor: a definir.	1 - Un.	1				
VALOR TOTAL LOTE 001 R\$							
LOTE 002							
10	Sofá - Tipo: modular reto dupla face terminal mesa; Uso: ambientes colaborativos; Dimensões: 85 x 127 x 43,9 cm (L x P x A); altura piso-espaldar 75,9 cm; Modelo: formato curvo com assentos nas duas faces; encosto central acompanhando a curvatura na extensão do módulo; sem braços; Estrutura: assento e encosto estruturados em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) envelopada com manta poliéster de ligação bicomponente e espuma de poliuretano flexível soft D-28 (28 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm; Pés: polímero cilíndrico Ø=40 mm, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro	1 - Un.	1				

	sintéticos com costura francesa; mesa em MDP com acabamento laminado melamínico BP; Cor: a definir; Requisito: tomada compacta 3 pinos 20 A com cabo elétrico mínimo 1,5 m e carregador USB.						
11	Sofá - Tipo: modular reto dupla face; Uso: ambientes colaborativos; Dimensões: 120 x 127 x 43,9 cm (L x P x A); altura piso-espaldar espaldar 75,9 cm; Modelo: formato curvo com assentos nas duas faces; encosto central acompanhando a curvatura na extensão do módulo; sem braços; Estrutura: assento e encosto estruturados em madeira de reflorestamento e chapas de OSB (Oriented Strand Board) envelopada com manta poliéster de ligação bicomponente e espuma de poliuretano flexível soft D-28 (28 kg/m³) com espessura mínima de 5 cm; Pés: polímero cilíndrico Ø=40 mm, cor preta; Acabamento: capa em tecido ou couro sintéticos com costura francesa; Cor: a definir.	1 - Un.	1				
VALOR TOTAL LOTE 002 R\$							
LOTE 003							
12	Mesa - Tipo: modular reta; Dimensões: 77 x 77 x 44 cm (L x P x A); Estrutura: linhas retas; mesa com laterais tapeçadas e tampo em MDF 15 mm revestido com laminado melamínico BP com fita de borda PVC 1 mm; estruturada em madeira de reflorestamento e/ou OSB (Oriented Strand Board) com estofamento em espuma de poliuretano expandida com densidade mínima soft D-28 (mín. 8cm esp.); Acabamento: bases metálicas com tratamento antiferruginoso, fosfatização e pintura eletrostática epóxi em pó; revestimento em tecidos ou couros com costura francesa e resiliência para evitar deformidade; tampo de MDF e fita de borda em mesmo tom amadeirado; Pés: em tubo de aço carbono com 1" (polegada) de diâmetro e suporte para permitir travamento e resistência mecânica adequados ao peso suportado pela peça; Cor: a definir; Requisito: tomada compacta 3 pinos 20 A com cabo elétrico mínimo 1,5 m e carregador USB.	1 - Un.	2				
13	Pufe - Tipo: modular reto; Dimensões: 77 x 77 x 44 cm (L x P x A); Estrutura: linhas retas; em madeira de reflorestamento e/ou OSB (Oriented Strand Board) com estofamento em espuma de poliuretano expandida com densidade mínima soft D-28 (mín. 8 cm espessura); Pés: em tubo de aço carbono com 1" (polegada) de diâmetro e suporte para permitir travamento e resistência mecânica adequados ao peso suportado pela peça; Acabamento: bases metálicas com tratamento antiferruginoso, fosfatização e pintura eletrostática epóxi em pó; revestimento em tecidos ou couros com costura francesa e resiliência para evitar deformidade; Cor: a definir.	1 - Un.	2				

14	Sofá - Tipo: modular reto curto sem braços; Dimensões: 77 x 77 x 44 cm (L x P x A); altura piso-espaldar de até 80 cm; Estrutura: linhas retas; em madeira de reflorestamento e/ou OSB (Oriented Strand Board); Assento: estrutura em madeira de reflorestamento e/ou OSB com estofamento em espuma de poliuretano expandida com densidade mínima soft D-28 (mín. 8 cm espessura); Espaldar: reto ocupando toda a extensão do assento; estrutura em madeira de reflorestamento e/ou OSB com estofamento em espuma de poliuretano expandida com densidade mínima soft D-23; Pés: em tubo de aço carbono com 1" (polegada) de diâmetro e suporte para permitir travamento e resistência mecânica adequados ao peso suportado pela peça; Acabamento: bases metálicas com tratamento antiferruginoso, fosfatização e pintura eletrostática epóxi em pó; revestimento em tecidos ou couros com costura francesa e resiliência para evitar deformidade; Cor: a definir.	1 - Un.	3				
VALOR TOTAL LOTE 003 R\$							

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do banco ____ agência nº ____ c/c nº ____ Local e Data ____/____/____ CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	CARIMBO DA EMPRESA LICITANTE (contendo o CNPJ)
--	---