

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-002

1 - Itens da Licitação

1 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Locação de 03 (três) equipamentos multiparamétricos integrados, do tipo cardioversor/desfibrilador com monitor multiparamétrico incorporado em peça única, com capnografia, destinados ao atendimento de suporte avançado à vida em ambiente pré-hospitalar móvel e/ou hospitalar.

Os equipamentos deverão ser fornecidos como unidade única, integrada de fábrica, contemplando, no mesmo dispositivo:

- Cardioversor/desfibrilador;
- Monitor multiparamétrico;
- Capnografia (EtCO).

Não serão aceitos:

- Equipamentos modulares independentes;
- Monitores desacoplados;
- Soluções adaptadas ou acopladas posteriormente.

A exigência de equipamento em peça única visa garantir:

- Redução do tempo-resposta em situações críticas;
- Maior segurança assistencial;
- Facilidade operacional e logística no atendimento pré-hospitalar (ex.: SAM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120.948,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Venécia/ES (12)

Grupo: G1

2 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Locação de 03 (três) RESPIRADORES DE TRANSPORTE. Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica Touche cream de no mínimo de 7", volumétrico e piesométrico para emergência e transporte; aplicação: transporte intra/extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: adultos, pediátricos e neonatais (inclusive com menos de 5kg); modalidades mínimas: adulto/pediátrico, vcv, pcv, psv/cpap, prvc, simv (vcv) + psv, simv (pcv) + psv, pressão bifásica (aprv+bipap), fluxo contínuo, cpap nasal. visualização do nível de carga da bateria, barra gráfica de pressão, seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos. Parâmetros monitorados: pressão de pico, pressão de platô, pressão média, pressão base (peep, pico de fluxo inspiratório e expiratório, volume tidal expiratório, volume minuto, fio2, frequência respiratória, i:e, tempo inspiratório, tempo expiratório, gráficos de tendências, histórico de UND 4 alarmes. mecânica ventilatórias: resistência inspiratória, complacência dinâmica e estática. parâmetros programáveis fio2 40% a 100%, rise time, tempo inspiratório, frequência respiratória, volume corrente (

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93.556,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Venécia/ES (12)

Grupo: G1

3 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Locação de 09 BOMBAS DE INFUSÃO. Bomba de infusão contínua compatível com equipos padrão de qualquer marca. Bomba de infusão enteral, parenteral e de hemoderivados; peso não superior a 2 kg; tela LCD de no mínimo 3", com brilho ajustável e de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h e volume infundido, com alarmes audiovisuais; ajuste de volume de infusão pré-definido de 1 a 9.999,9 ml; taxa de infusão ajustável de 0,1 a 1800 ml por hora; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; modos de infusão: taxa, peso, tempo e sequencial; indicação de oclusão no sistema com no mínimo 4 níveis selecionáveis.; função purgar; KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 0,1 a 5 ml/h; detecção de ar em no mínimo 5 níveis ajustáveis (20, 50, 100, 250, 500); possuir biblioteca de medicamentos, histórico de até 1500 registros, peso corp óreo de no mínimo 300kg; modo noturno e DPS (Sistema de Pressão Dinâmica); gravação automática da última infusão; funcionamento mínimo de 4 horas em bateria. Proteção contra entradas de líquidos (IP31). Alimentação: 110 V. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na ANVISA. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 53.433,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Venécia/ES (12)

Grupo: G1

4 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Locação de 03 (três) incubadora de transporte microprocessada para recém-nascido, desenvolvida para proporcionar conforto térmico ideal a recém-nascidos de risco, oferecendo condições adequadas para transporte seguro do paciente em ambiente intra e inter-hospitalar, incluindo ambulâncias e/ou aeronaves, com capacidade para pacientes até 10 kg. cúpula construída em acrílico transparente de alta qualidade, com parede dupla em toda a sua superfície para redução das perdas de calor por irradiação; dotada de porta(s) de acesso de grande abertura (frontal e/ou lateral), com parede dupla, permitindo fácil acesso ao paciente e à execução de procedimentos; deve possuir portinholas para acesso das mãos do operador (no mínimo 3), em formato oval e/ou redondo, com mangas tipo punho em mate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83.284,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Venécia/ES (12)

Grupo: G1

5 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Locação de 03 (três) Oxímetros de pulso de mesa para atender adultos, pediátricos e neonatais; parâmetros: saturação periférica de oxigênio no sangue (spo2); monitor: tela lcd colorida de alta resolução, curva pletismografia, display configurável; sistema segurança: alarme audiovisuais para alta e baixa frequência de pulso e saturação, baixa perfusão, sensor desconectado, situação da bateria; sistema iluminação: iluminação de alto contraste para facilitar a visualização em todos os ângulos, mesmo em condições de baixa luminosidade; configuração: pulso faixa de medição 30 a 250 bpm, spo2 faixa de medição: 0 a 100%, temperatura de operação: 0 a 45 °c, tendencias tabulares e gráficas de ate 24 horas (minuto a minuto), alimentação bivolt automático, através de bateria de lítio recarregável incorporado ao equipamento, com autonomia de no mínimo 4 a 5 horas; acessórios: 01 bateria de lítio, 01 sensor de spO2 de dedo adulto, pediátrico e neonato, 1 cabo de energia, capa protetora e um manual de operação. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.664,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Venécia/ES (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	12	UNIDADE
2	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	12	UNIDADE

3	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	12	UNIDADE
4	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	12	UNIDADE
5	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	12	UNIDADE