








TERMO DE REFERÊNCIA




Objeto:


Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania



- (X) Natureza Comum
() Natureza Especial




Item	Descrição	Und	Quant.	Imagem Ilustrativa
01	Cama Box Baú Solteiro, 88 Cm X 188 Cm, com colchão de densidade 28 de molas ensacadas	Und	16	
02	Guarda Roupas de madeira maciça com acabamento em verniz poliuretano, 02 portas. Dimensões aproximadas: largura x profundidade x altura – 81cm x 47cm x 197cm. Com duas gavetas, cabidero e prateleiras e pés	Und	16	
03	Sofá retrátil de 3 lugares, tipo sofá-cama, com as seguintes características: Material: Eucalipto; Descrição do tamanho Aberto Altura: 42 cm Largura: 115 cm Profundidade: 180 cm / Fechado: Altura: 80 cm Largura: 115 cm Profundidade: 88 cm; Não precisa de montagem; Tipo de encosto: reclinável; Pés fixos; Material da estrutura: madeira; Material do enchimento do assento e encosto: Espuma D26; Material do revestimento: Veludo; Tipo de assento: fixo; Material dos pés: PVC; Cor: Preto ou Marrom	Und	02	
04	Computador Básico (Desktop) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 4.3 GHz, Soquete LGA1200, possuir 1 disco SSD 960 GB, memória RAM de 16 GB, em 1 módulo de 16 GB, do tipo S-DRAM ddr4 2.666 MHz ou superior, Memória Cache 12MB em L3, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Placa de vídeo PCI Express deverá ser no mínimo de 6GB DDR4 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Deverá vir com 01 Monitor de LED FULL HD de 27 polegadas 75hz (Wide Screen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits). Fonte deverá ser de no	Und	33	






	<p>mínimo 500 watts bivolt 110/220, compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>			
05	<p>Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 12 Núcleos e frequência de 4.5 GHz; 1 disco SSD 512 GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 16 GB, em 1 módulo DE 16GB, do tipo SDRAM DDR5 4.800 MHz ou superior, tela LED de 15.6" polegadas widescreen, suportar resolução 1920 x 1080 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touch pad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), inter-faces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 11 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses</p>	Und	05	
06	<p>Cadeira secretária anatômica base Fixa 4 Pé Acento e Encosto ergoplax preto</p>	Und	15	
07	<p>Mesa de escritório retangular com 2 gavetas cor cinza claro Tampo e painel frontal fabricados em MDF ou MDP de no mínimo 15mm revestido de laminado melaminico texturizado nas duas faces na cor cinza claro, com duas gavetas com chave, cantos arredondados com acabamento no tampo em perfil de PVC (fita de borda) de no mínimo 1mm, pés metalon 50x30 dotado de sapatas niveladoras de solo. Medidas: altura 75cm, largura 120cm, profundidade 60cm. Garantia mínima de 1 ano</p>	Und	15	









08	<p>Cadeira Escritório Plus Size ergonômica com rodízios – suporte até 200 KG Descrição Geral: Cadeira de escritório giratória, ergonômica, com rodízios, estrutura reforçada, indicada para uso contínuo em ambientes administrativos. Deve possuir resistência adequada para suportar usuários com peso corporal de até 200 kg, com dimensões ampliadas para maior conforto e conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes. Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade de Carga: Estrutura e componentes devem suportar carga estática e dinâmica de, no mínimo, 200 kg. Pistão a gás de alta resistência, com capacidade para suportar usuários com peso superior a 200 kg, sem perda de estabilidade ou funcionalidade. Assento: Largura mínima: 55 cm; Profundidade mínima: 55 cm; Espuma de alta densidade (mínimo D33), com espessura suficiente para garantir conforto e durabilidade; Revestimento em material sintético resistente, com costuras reforçadas e acabamento de alta qualidade. Encosto: Altura mínima: 75 cm; deve conter apoio lombar integrado ou regulável, que ofereça suporte ergonômico adequado à região inferior das costas; Espuma de alta densidade, revestida com material resistente e de fácil higienização. Base: Tipo estrela com 5 patas, fabricada em aço ou nylon de alta resistência; Sistema giratório 360° com mecanismo de inclinação com trava; Rodízios duplos, silenciosos, adequados para diversos tipos de piso, com rotação suave. Regulagens e Mecanismos: Regulagem de altura por pistão a gás com acionamento por alavanca lateral; Mecanismo de reclinção com ajuste de tensão e trava de posição. Normas Técnicas: A cadeira deverá estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT</p>	Und	02	
09	<p>Mesa em L para escritório com 3 gavetas. tampo em mdf 15 mm com acabamento em perfil de pvc 180°, pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, medidas: comprimento: 120cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, cinza cristal.</p>	Und	09	
10	<p>Cadeira de Escritório Presidente Giratória; Material da Estrutura: Material feito de malha e PVC - Braços de cromo e polipropileno - Mecanismo de inclinação, com elevação a gás, D100MM, classe 2, de cromo - Base de cromo, com diâmetro 320mm - Rodas de Nylon com diâmetro 50mm; Tipo: Presidente; Giratória- Altura ajustável; Estofada; Densidade 24; Assento: Acolchoado; Material do Assento: Malha e Espuma; Peso Suportado 120kg; Encosto: Fixo; Braços: Fixo; Pés: Rodízios; Quantidades de Pés: 05</p>	Und	25	








11	<p>Impressora Multifuncional Colorida - Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta Impressora profissional de alta performance com tecnologia jato de tinta produz até 40 milhões de pontos precisos por segundo, com incrível precisão, e menos distorções e imperfeições nas impressões. Com as seguintes características mínimas: • Qualidade da impressão o Deve possuir tecnologia de impressão à Jato de tinta com qualidade profissional com resolução máxima de 4800 dpi x 2400 dpi; o Deve possuir velocidade de impressão no modo simplex de 25 ppm em preto e 12 ppm em cores. o Deve possuir velocidade de impressão no modo duplex de 15 ppm em preto e 9 ppm em cores; • Cópia o Deve possuir velocidade de cópia de 16 ppm em preto e 9 ppm em cores; o Deve possuir capacidade para tirar cópia de A3; o Deve possuir resolução para cópia de até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1200 dpi; • Deve possibilitar visualização e cópia frente e verso; Scanner o Deve possuir tecnologia de digitalização automático de frente e verso; o Deve possuir resolução óptica de 1.200 dpi / 1.200 dpi x 2.400 dpi e resolução interpolada de 9.600; o Deve possuir software para digitalização via pc, capacidade de digitalizar para nuvem (incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/pendrive, digitalizar para PDF protegido por senha e suporte LDAP; • Compatibilidade o Deve possuir compatibilidade com Windows 10 (32-bit, 64-bit) e Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) o Deve possuir compatibilidade com Windows Server 2019, Windows Server 2016 e Windows Server 2012 R2 o Deve possuir compatibilidade com Android e iOS • catálogo de endereços, envio atrasado, envio em massa com memória até 550 páginas • Condições Gerais o Deve possuir nível de ruído de menos que 52 dB o Deve possuir como segurança certificação de número PIN para liberação de trabalho; o Deve possuir como segurança acesso de controle usuário; o Deve possuir como segurança configuração de impressora e rede por meio de configuração da web usando o endereço IP da impressora; o Deve possuir como segurança Segurança SSL/TLS, IPsec e TPM; o Deve possuir alimentador de papel para no mínimo 50 folhas; o Deve possuir conectividade com no mínimo USB 3.0; o Deve possuir conectividade com no mínimo wireless LAN IEEE (802,11 b/g/n/a/ac) e Wi-Fi Direct ; o Deve possuir conectividade Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T o Deve permitir impressão de dispositivo móvel; o Deve possuir suporte a papel: Papel normal, Papel de apresentação ultra premium mate, papel de apresentação premium mate, papel de apresentação mate, envelopes N° 10 e cartolinas de até 255 g/m²; o Deve possuir Capacidade de entrada de papel: 250 folhas padrão em cada bandeja, alimentação traseira 50 folhas (550 folhas total); o Deve possuir Visor LCD: LCD Touch colorido de no mínimo 4.3"; o Deve possuir capacidade de ciclo de trabalho mensal de até 20.000 páginas por mês; o Deve possuir voltagem nominal de AC 100V - 240V; Deve possuir garantia de 12 (doze) meses;</p>	Und	04	
----	---	-----	----	---

12	<p>Microfone sem Fio duplo.</p> <p>Especificações:</p> <p>Receptor:</p> <p>Receptor para dois microfones (Transmissor de mão VWS-20 Plus T)</p> <p>Frequência pré-definida (fixa)</p> <p>Faixa de Frequência do Sinal VHF: 180 ~ 270 mhz</p> <p>Receptor VHF de banda alta super sensível</p> <p>Circuito Resistente a reverberações e ruídos periféricos</p> <p>LEDs indicadores de frequência (R.F) e Power</p> <p>Antenas Frontais Articuláveis</p> <p>Saída de áudio P-10 (Mixado A + B)</p> <p>Controles de volume individual por Canal</p> <p>Relação sinal: Maior que 100 dB</p> <p>Alcance Dinâmico de Áudio: Maior que 100 dB</p> <p>Faixa Máxima de desvio: +-15kHz</p> <p>Sensibilidade de recepção: 60 dB (12 dBu)</p> <p>Total Distorção Harmônica: Menor que 0,5 %</p> <p>Resposta de frequência: 40 ~ 20 kHz</p> <p>Requerimento de energia Receptor: 100 ~240VAC x 1A X 50/60Hz</p> <p>Dimensões: 205 x 140 x 40 mm</p> <p>Transmissor:</p> <p>Globo anatômico em estrutura metálica com espuma interna anti Puff</p> <p>Teclas Liga/desliga com Mute</p> <p>LED indicador de bateria acende quando a pilha estiver com a carga baixa</p> <p>Tipo de modulação: FM</p> <p>Emissão de espúrios: Maior que 45 dB</p> <p>Nível de Saída de R.F: 30mW</p> <p>Dreno nominal de corrente: Menor que 100 mA</p> <p>Requerimento de energia do Transmissor: 2 x pilhas 1,5 AA</p> <p>Distância média de transmissão: 30 m (Sem obstáculos).</p> <p>Dimensões: 230 x 50 x 50</p> <p>Cápsula:</p> <p>Dinâmica unidirecional</p> <p>Padrão polar: Cardioide</p> <p>Impedância: 600 Ohms</p> <p>Resposta de Frequência: 40hz/20khz</p> <p>Sensibilidade: -53+- 3db em 1khz</p>	Und	02	
13	<p>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA com 04 gavetas, min (axlxp) 1225x470x570 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº 26, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó com camada entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg</p>	Und	10	

14	<p>ARMÁRIO DE AÇO Com 2 portas 1600 cm – Armário de aço com caixa externa, chapa MSG 18’, cuja base de fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1600 x 900 x 400 cm (A x L x P), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo “T”). Maçaneta móvel com sistema de travamento, com Cremona e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Devidamente montado. Contendo tramelha externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço MSG 18”, na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referencia a espessura da chapa de aço</p>	Und	07	
15	<p>Armário para pasta az, medindo aproximadamente: altura: 200mmx largura: 1200mmx profundidade: 330mm – composta por 4 prateleiras com 50 divisórias soldadas. O armário deverá possuir 02 portas com maçaneta e chave</p>	Und	03	
16	<p>Caixa de Som; Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor: Preto - Design: Portátil com rodinha - Sistema de Iluminação: LED Decorativo - Potência: 550W OU 700W RMS - Alto-Falante: Woofer 12” ou 16”. polegadas - Tweeter: 7,5” polegadas - Resposta de Frequência: 60Hz - Função Bluetooth: Sim - Função TWS: Sim - Função Power X: Sim - Função Microfone Prioridade: Sim - Troca de Pastas: Sim - Controle de Echo: Sim - Controle de Graves e Agudos: Sim - Autonomia da Bateria: 4 horas - Rádio: FM - Conexões (Entradas): BT / TWS / USB / AUX /SD / FM / P10 - Alça de transporte e Rodas: Sim - Material: Polietileno - Entrada para Pedestal: Sim - Consumo Máximo de Energia: 20W - Bivolt: Sim - Dimensões: 30 x 35 x 56 cm - Peso: 5,6 Kg - Peso Bruto: 6,82 	Und	02	

17	<p>RETROPROJETOR. tecnologia: LCD ou DLP; Resolução mínima: 1920 x 1080; Contraste mínimo: 10000:1; Conexões: HDMI e USB; Luminosidade mínima: 4000 lumens; Lâmpada com potência mínima de 250w; Lâmpada de Led com duração mínima de 40.000 horas; Reprodução de cores: 32bits/mínimo de 16 milhões de cores; Alto-falante: Sim; Potência dos autofalantes: mínima de 4w; Alimentação: 100-120V, 220-240V (automática); Método de projeção: Teto e frontal; Projeção em telas de 30 a 300 polegadas; Controle Remoto: Sim; Cabos Incluídos: Cabo de alimentação e Cabo HDMI; Suporte a Pen-drive: Sim; Acessórios: Bolsa para transporte, Capa de proteção da lente; MANUAIS e DRIVERS: Fornecer, em português, manuais para instalação e configuração, cd's, drivers e acessórios de todos os componentes instalados</p>	Und	02	
18	<p>TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 100 Pol. Características do Produto: Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9) Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") Cor das bordas: Preta Cor do produto: Branca Voltagem: 110V Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio Cor da área de projeção: Branca Tecido: Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção: 203 (C) x 152 (A) cm Medidas do produto: 231 (C) x 8,3 (A) x 6,7 (L) cm Medidas da caixa: 238 (C) x 11,5 (A) x 11 (L) cm Peso do produto: 7.6 Kg Peso da embalagem: 8,7 Kgs Garantia: 1 ano</p>	Und	02	
19	<p>Refrigerador frost free, com, tamanho aproximado de 472L, 110v com duas portas e freezer, na cor branca</p>	Und	03	
20	<p>Aparelho Torta na Cara - Fabricado para suportar altos impactos. Caixa de madeira em MDF medindo 34 cm de comprimento, 16 cm de largura e altura total de 10 cm. Peso 1 Kg. Sinalizadores vermelho e laranja com luz de led de baixo consumo e alta durabilidade.</p> <p>Sirene com CONTROLE DE VOLUME e TEMPORIZADOR de 5 segundos. Botão industrial tipo cogumelo com diâmetro de 4 cm. Acompanha Fonte Bivolt 110/220 removível.</p>	Und	02	
21	<p>Mesa infantil com 6 cadeiras para crianças - altura 0,63cm, largura 1x1 mt</p>	Und	02	

22	CONDICIONADOR DE AR, capacidade de refrigeração 18.000 BTUs ciclo quente e frio, monofásico 220 volts. Modelo Split inverter de forma remota, gás R-410, indicador de temperatura, selo procel, classificação energética INMETRO "A". Display na evaporadora (economia A), filtragem do ar (reduz bactéria e odores), desumificador, timer digital, turbo, manual do usuário em língua portuguesa, controle remoto sem fio, garantia mínima: 01 ano (evaporizador/condensadora) e 03 anos prestados no Estado de Mato Grosso do Sul, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	04	
23	Compressor inflador, compressor bomba balões bexigas, 110v. bocal funciona individualmente ao ser pressionado. itens inclusos, enchedor de balões, bicos adaptadores p/ balões pequenos, manual em português.	Und	02	
24	Fogão 4 bocas, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central.	Und	02	
25	Microondas com capacidade de 32 litros, com design moderno e funcionalidade eficiente para uso doméstico ou profissional. O aparelho deve ser dotado de funções diversas, como descongelamento, aquecimento e preparo de alimentos, com garantia mínima de 12 meses e manual de instruções em português.	Und	02	
26	Forno Industrial de lastro guilhotina a gás 900 Altura (mm): 1545, no mínimo. Comprimento (mm): 1097, no mínimo. Largura (mm): 1140, no mínimo. Peso Bruto (KG): 109, no mínimo. Peso Líquido (KG): 97. Metro Cúbico: 1006. Consumo (KG/H): 1,3, no mínimo. Largura Útil (MM): 920. Altura Útil (MM): 260. Acabamento em aço inox. Porta tipo guilhotina. Tipo de gás: GLP. Garantia, no mínimo, Camara interna para dois níveis de altura	Und	02	
27	Aquisição de batedeira planetária, Capacidade de 4L, 127v, 850W	Und	02	
28	Multiprocessador de Alimentos 9 em 1 - 1700W Informações Multiprocessador De Alimentos 9 Em 1 - 1700W, 127V velocidades + Pulsar: Multifuncional e eficiente.- Lâminas em aço inox: Altíssima capacidade de corte.- Copo do liquidificador com capacidade para 3,2 litros.- Jarra do processador/ batedeira / espremador com capacidade para 2 litros.- Pés antiderrapantes	Und	02	
29	Kit Armário de Aço, contendo cinco portas, duas gavetas, um gavetão, na cor branca. Medindo 1.20X0.46X1,95	Und	02	

30	Estante de aço com 08 bandejas, 3 metros de altura. bandeja chapa 22, 92 cm de comprimento, 40 cm de profundidade. três pontos de reforço nas bandejas. coluna modelo l3, chapa 16	Und	04	
31	Liquidificador industrial inox 4 litros altura: 60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; peso: 4,20 kg; função: liquidificar; velocidades: 1 velocidade; botão pulsar; potência: 800 w; rotação: 22000 rpm; frequência: 60hz; alimentação monovolt: 127v consumo:0,4 kw/h;	Und	02	
32	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade: 13 kg, aplicação: doméstica, lavagem/enxágüe e centrifugação, características adicionais: com 5 programas de lavagem e abertura superior, voltagem: 127/v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável.	Und	02	
33	Forno Elétrico 60 lts – aquece, assa, tosta, doura, grtina e grelha – timer de 60 minutos com desligamento automatico – controle de temperatura – luz indicadora de funcionamento, seletor de temperatura de 90 a 250 graus, porta de vidro	Und	02	
34	Sanduicheira elétrica industrial	Und	02	
35	Lavadora de alta pressão de 1700 a 1850 libras de compressão – elétrica baixo consumo de energia - mangueira com 05 metros com rodas para locomoção e porta mangueira recolhida – jato regulavel e porta detergente	Und	02	
36	FRAGMENTADORA de papel 1100V; capacidade de trituração: 40 folhas 70g/m ² ou mais; sensor de papel e cesto cheio automático e função reverso; capacidade de armazenamento: 60 litros ou mais; nível de segurança: 2 ou superior; proteção contra sobrecarga e superaquecimento; capacidade de corte: papel, cliques, grampo, cartão, crachás, CD e DVD; Tempo de funcionamento: Contínuo; Sem repouso	Und	02	

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n.º 10.818 de 27 de Setembro de 2021.

Vigência da Ata de Registro de Preço:

O prazo de vigência do contrato ou ata de registro de preço e de 12 (doze) meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 84 da Lei 14.133 de 2021.

Local e Condições de Entrega:

A aquisição será efetuada de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, pelo(s) contratado(s).

Local para entrega dos materiais: Almoxarifado Central, situado na Av. Laranjeiras, 170 – Centro de Porto Murtinho-MS.

As aquisições serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e deverão ser entregues na sede deste município;

As aquisições, deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade Administrativa (Secretaria Municipal de Assistência Social), através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem a solicitação do objeto;

O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora da aquisição, identificação da aquisição, quantidade de fornecida, preço total em reais, bem como a identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa solicitante.

A aquisição deverá obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas no termo de referência;

A qualidade do serviço fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

Da Garantia:

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n.º 8.078, de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Fundamentação da Contratação:

A secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania justifica a presente solicitação de abertura de processo licitatório com vista a aquisição de equipamentos e materiais permanentes objetivando o aprimoramento da oferta e execução da Política Pública de Assistência Social no município.

Considerando que a rede socioassistencial do município apresenta Unidades de Proteção Básica Especial de Média e Alta Complexidade, as demanda de equipamentos e materiais permanentes constantemente são apresentadas pelas equipes quer seja pela inexistência do objeto, quer seja por conta de seu estado de uso ou conservação do mesmo ou ainda por ser insuficiente para atender toda a demanda.

Neste tocante considerando a possibilidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes dada pela Portaria SUAS/MDS n.º 47 de 25 de abril de 2025 que estabelece o rol padronizado de veículos, equipamentos e materiais que podem ser adquiridos com recursos transferidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome (MDS).

Considerando ainda a utilização dos saldos existentes no FMAS, possui Plano de Aplicabilidade aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que prevê e autoriza a aquisição de materiais permanentes para atender a demanda desta secretaria em especial as unidades de assistência, justificamos presente solicitação de abertura do processo licitatório para aquisição de materiais permanentes que compreendem mobiliários, utensílios domésticos e eletrônicos.

Outrossim, as aquisições de materiais permanentes destinados a Casa Lar também serão custeadas com recursos de Emendas Impositivas.

Descrição da Solução Como um Todo:

A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Requisitos da Contratação:

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes no mínimo à marca;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto licitado;

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

O Produto deverá se adequar as seguintes disposições:

Os itens licitados serão fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, mediante documentos emitidos pelo setor competente.

Modelo de Execução do Objeto:

O local será indicado pela Secretaria de Assistência Social.

O Fornecimento dos itens deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

A licitante contratada obriga-se a fornecer o item contratado, conforme o quantitativo e especificações descritas na proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição imediata daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações.

Modelo de Gestão do Contrato que Descreve como a Execução do Objeto Será Acompanhado e Fiscalizado:

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

Critério de Medição e de Pagamento:

Recebimento do Objeto:

Os itens deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento emitido pelo órgão competente.

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Os itens deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

Do Pagamento:

O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

A Contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos quando da entrega:
Nota Fiscal ou documento equivalente gerada de acordo com o fornecimento das quantidades de itens entregues e solicitados na Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

A falta de um dos documentos dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, poderá implicar no não recebimento.

Forma e Critério de Seleção de Fornecedor:

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Estimativa do Valor da Contratação:

O valor oficial da estimativa da média e total, de acordo com as especificações, será definido durante a fase de Pesquisa de Preços elaborada pelo Setor de Compras, determinada por meio da média calculada entre orçamentos feitos em empresas aptas ao fornecimento, contratações de outros órgãos, pesquisa de preço no portal de compras e relatório de pesquisa de preços.


Adequação Orçamentária:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício de acordo com os participantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Porto Murtinho-MS, 16 de setembro de 2025



EDSON WALDIR SANABRIA
Auxiliar Social



JOSIANE ABADIE ARGUELHO
Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

SEPARAÇÃO DOS ITENS POR DOTAÇÃO

UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

OBJETO

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição	Und	Quant	PREF	FMAS
01	Cama Box Baú Solteiro, 88 Cm X 188 Cm, com colchão de densidade 28 de molas ensacadas	Und	16	06	10
02	Guarda Roupas de madeira maciça com acabamento em verniz poliuretano, 02 portas. Dimensões aproximadas: largura x profundidade x altura – 81cm x 47cm x 197cm. Com duas gavetas, cabidero e prateleiras e pés	Und	16	06	10
03	Sofá retrátil de 3 lugares, tipo sofá-cama, com as seguintes características: Material: Eucalipto; Descrição do tamanho Aberto Altura: 42 cm Largura: 115 cm Profundidade: 180 cm / Fechado: Altura: 80 cm Largura: 115 cm Profundidade: 88 cm; Não precisa de montagem; Tipo de encosto: reclinável; Pés fixos; Material da estrutura: madeira; Material do enchimento do assento e encosto: Espuma D26; Material do revestimento: Veludo; Tipo de assento: fixo; Material dos pés: PVC; Cor: Preto ou Marrom	Und	02	01	01
04	Computador Básico (Desktop) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 4.3 GHz, Soquete LGA1200, possuir 1 disco SSD 960 GB, memória RAM de 16 GB, em 1 módulo de 16 GB, do tipo S-DRAM ddr4 2.666 MHz ou superior, Memória Cache 12MB em L3, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Placa de vídeo PCI Express deverá ser no mínimo de 6GB DDR4 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Deverá vir	Und	33	12	21



PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO MURTINHO - MS
PORTAL DA ROTA BIOCEÂNICA

O novo Canal do Pantanal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA



	com 01 Monitor de LED FULL HD de 27 polegadas 75hz (Wide Screen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits). Fonte deverá ser de no mínimo 500 watts bivolt 110/220, compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.				
05	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (note-book) com processador que possua no mínimo 12 Núcleos e frequência de 4.5 GHz; 1 disco SSD 512 GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 16 GB, em 1 módulo DE 16GB, do tipo SDRAM DDR5 4.800 MHz ou superior, tela LED de 15.6" polegadas widescreen, suportar resolução 1920 x 1080 pixels,o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touch pad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 11 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses	Und	05	02	03
06	Cadeira secretária anatômica base Fixa 4 Pé Acento e Encosto ergoplax preto	Und	15	05	10
07	Mesa de escritório retangular com 2 gavetas cor cinza claro Tampo e painel frontal fabricados em MDF ou MDP de no mínimo 15mm revestido de laminado melamínico texturizado nas duas faces na cor cinza claro, com duas gavetas com chave, cantos arredondados com acabamento no tampo em perfil de PVC (fita de borda) de no mínimo 1mm, pés metalon 50x30 dotado de sapatras niveladoras de solo. Medidas: altura 75cm, largura 120cm, profundidade 60cm. Garantia mínima de 1 ano	Und	15	05	10
08	Cadeira Escritório Plus Size ergonômica com rodízios – suporte até 200 KG Descrição Geral: Cadeira de escritório giratória, ergonômica, com rodízios, estrutura reforçada, indicada para uso contínuo em ambientes administrativos. Deve possuir resistência adequada para suportar usuários com peso corporal de até 200 kg, com dimensões ampliadas para maior conforto e conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes.	Und	02	-	02

	<p>Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade de Carga: Estrutura e componentes devem suportar carga estática e dinâmica de, no mínimo, 200 kg. Pistão a gás de alta resistência, com capacidade para suportar usuários com peso superior a 200 kg, sem perda de estabilidade ou funcionalidade. Assento: Largura mínima: 55 cm; Profundidade mínima: 55 cm; Espuma de alta densidade (mínimo D33), com espessura suficiente para garantir conforto e durabilidade; Revestimento em material sintético resistente, com costuras reforçadas e acabamento de alta qualidade. Encosto: Altura mínima: 75 cm; deve conter apoio lombar integrado ou regulável, que ofereça suporte ergonômico adequado à região inferior das costas; Espuma de alta densidade, revestida com material resistente e de fácil higienização. Base: Tipo estrela com 5 patas, fabricada em aço ou nylon de alta resistência; Sistema giratório 360° com mecanismo de inclinação com trava; Rodízios duplos, silenciosos, adequados para diversos tipos de piso, com rotação suave. Regulagens e Mecanismos: Regulagem de altura por pistão a gás com acionamento por alavanca lateral; Mecanismo de reclinção com ajuste de tensão e trava de posição. Normas Técnicas: A cadeira deverá estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT</p>				
09	<p>Mesa em L para escritório com 3 gavetas. tampo em mdf 15 mm com acabamento em perfil de pvc 180°, pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, medidas: comprimento: 120cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, cinza cristal.</p>	Und	09	02	07
10	<p>Cadeira de Escritório Presidente Giratória; Material da Estrutura: Material feito de malha e PVC - Braços de cromo e polipropileno - Mecanismo de inclinação, com elevação a gás, D100MM, classe 2, de cromo - Base de cromo, com diâmetro 320mm - Rodas de Nylon com diâmetro 50mm; Tipo: Presidente; Giratória- Altura ajustável; Estofada; Densidade 24; Assento: Acolchoado; Material do Assento: Malha e Espuma; Peso Suportado 120kg; Encosto: Fixo; Braços: Fixo; Pés: Rodízios; Quantidades de Pés: 05</p>	Und	25	05	20
11	<p>Impressora Multifuncional Colorida - Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta Impressora profissional de alta performance com tecnologia jato de tinta produz até 40 milhões de pontos precisos por segundo, com incrível precisão, e menos distorções e imperfeições nas impressões. Com as seguintes características mínimas: • Qualidade da impressão o Deve possuir tecnologia de impressão à Jato de tinta com qualidade profissional com resolução máxima de 4800 dpi x 2400 dpi; o Deve possuir velocidade de impressão no modo simplex de 25 ppm em preto e 12 ppm em cores. o Deve possuir velocidade de impressão no modo duplex de 15 ppm em preto e 9 ppm em cores; • Cópia o Deve possuir velocidade de cópia de 16 ppm em preto e 9 ppm em cores; o Deve possuir capacidade para tirar cópia de A3; o Deve possuir resolução para</p>	Und	04	02	02

	<p>cópia de até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1200 dpi; • Deve possibilitar visualização e cópia frente e verso; Scanner o Deve possuir tecnologia de digitalização automático de frente e verso; o Deve possuir resolução óptica de 1.200 dpi /1.200 dpi x 2.400 dpi e resolução interpolada de 9.600; o Deve possuir software para digitalização via pc, capacidade de digitalizar para nuvem (incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/pendrive, digitalizar para PDF protegido por senha e suporte LDAP; • Compatibilidade o Deve possuir compatibilidade com Windows 10 (32-bit, 64-bit) e Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) o Deve possuir compatibilidade com Windows Server 2019, Windows Server 2016 e Windows Server 2012 R2 o Deve possuir compatibilidade com Android e iOS • catálogo de endereços, envio atrasado, envio em massa com memória até 550 páginas • Condições Gerais o Deve possuir nível de ruído de menos que 52 dB o Deve possuir como segurança certificação de número PIN para liberação de trabalho; o Deve possuir como segurança acesso de controle usuário; o Deve possuir como segurança configuração de impressora e rede por meio de configuração da web usando o endereço IP da impressora; o Deve possuir como segurança Segurança SSL/TLS, IPsec e TPM; o Deve possuir alimentador de papel para no mínimo 50 folhas; o Deve possuir conectividade com no mínimo USB 3.0; o Deve possuir conectividade com no mínimo wireless LAN IEEE (802,11 b/g/n/a/ac) e Wi-Fi Direct ; o Deve possuir conectividade Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T o Deve permitir impressão de dispositivo móvel; o Deve possuir suporte a papel: Papel normal, Papel de apresentação ultra premium mate, papel de apresentação premium mate, papel de apresentação mate, envelopes N° 10 e cartolinas de até 255 g/m²; o Deve possuir Capacidade de entrada de papel: 250 folhas padrão em cada bandeja, alimentação traseira 50 folhas (550 folhas total); o Deve possuir Visor LCD: LCD Touch colorido de no mínimo 4.3"; o Deve possuir capacidade de ciclo de trabalho mensal de até 20.000 páginas por mês; o Deve possuir voltagem nominal de AC 100V - 240V; Deve possuir garantia de 12 (doze) meses;</p>				
12	<p>Microfone sem Fio duplo. Especificações: Receptor: Receptor para dois microfones (Transmissor de mão VWS-20 Plus T) Frequência pré-definida (fixa) Faixa de Frequência do Sinal VHF: 180 ~ 270 mhz Receptor VHF de banda alta super sensível Circuito Resistente a reverberações e ruídos periféricos LEDs indicadores de frequência (R.F) e Power Antenas Frontais Articuláveis</p>	Und	02	01	01

	<p>Saída de áudio P-10 (Mixado A + B) Controles de volume individual por Canal Relação sinal: Maior que 100 dB Alcance Dinâmico de Áudio: Maior que 100 dB Faixa Máxima de desvio: +-15kHz Sensibilidade de recepção: 60 dB (12 dBu) Total Distorção Harmônica: Menor que 0,5 % Resposta de frequência: 40 ~ 20 kHz Requerimento de energia Receptor: 100 ~240VAC x 1A X 50/60Hz Dimensões: 205 x 140 x 40 mm</p> <p>Transmissor: Globo anatômico em estrutura metálica com espuma interna anti Puff Teclas Liga/desliga com Mute LED indicador de bateria acende quando a pilha estiver com a carga baixa Tipo de modulação: FM Emissão de espúrios: Maior que 45 dB Nível de Saída de R.F: 30mW Dreno nominal de corrente: Menor que 100 mA Requerimento de energia do Transmissor: 2 x pilhas 1,5 AA Distância média de transmissão: 30 m (Sem obstáculos). Dimensões: 230 x 50 x 50</p> <p>Cápsula: Dinâmica unidirecional Padrão polar: Cardioide Impedância: 600 Ohms Resposta de Frequência: 40hz/20khz Sensibilidade: -53+- 3db em 1khz</p>				
13	<p>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa com 04 gavetas, min (axlxp) 1225x470x570 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº 26, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó com camada entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg</p>	Und	10	04	06
14	<p>ARMÁRIO DE AÇO Com 2 portas 1600 cm – Armário de aço com caixa externa, chapa MSG 18', cuja base de fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1600 x 900 x 400 cm (A x L x P), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo "T"). Maçaneta móvel com sistema de travamento, com Cremona e varões, de forma a travar as</p>	Und	07	02	05

	duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Devidamente montado. Contendo tramelha externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço MSG 18", na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referencia a espessura da chapa de aço				
15	Armário para pasta az, medindo aproximadamente: altura: 200mmx largura: 1200mmx profundidade: 330mm – composta por 4 prateleiras com 50 divisórias soldadas. O armário deverá possuir 02 portas com maçaneta e chave	Und	03	03	-
16	Caixa de Som; Especificações: - Cor: Preto - Design: Portátil com rodinha - Sistema de Iluminação: LED Decorativo - Potência: 550W OU 700W RMS - Alto-Falante: Woofer 12" ou 16". polegadas - Tweeter: 7,5" polegadas - Resposta de Frequência: 60Hz - Função Bluetooth: Sim - Função TWS: Sim - Função Power X: Sim - Função Microfone Prioridade: Sim - Troca de Pastas: Sim - Controle de Echo: Sim - Controle de Graves e Agudos: Sim - Autonomia da Bateria: 4 horas - Rádio: FM - Conexões (Entradas): BT/ TWS / USB / AUX /SD / FM / P10 - Alça de transporte e Rodas: Sim - Material: Polietileno - Entrada para Pedestal: Sim - Consumo Máximo de Energia: 20W - Bivolt: Sim - Dimensões: 30 x 35 x 56 cm - Peso: 5,6 Kg - Peso Bruto: 6,82	Und	02	-	02
17	RETROPROJETOR. tecnologia: LCD ou DLP; Resolução mínima: 1920 x 1080; Contraste mínimo: 10000:1; Conexões: HDMI e USB; Luminosidade mínima: 4000 lumens; Lâmpada com potência mínima de 250w; Lâmpada de Led com duração mínima de 40.000 horas; Reprodução de cores: 32bits/mínimo de 16 milhões de cores; Alto-falante: Sim; Potência dos autofalantes: mínima de 4w; Alimentação: 100-120V, 220-240V (automática); Método de projeção: Teto e frontal; Projeção em telas de 30 a 300 polegadas; Controle Remoto: Sim; Cabos Incluídos: Cabo de alimentação e Cabo HDMI; Suporte a Pen-drive: Sim; Acessórios: Bolsa para transporte, Capa de proteção da lente; MANUAIS e DRIVERS: Fornecer, em português, manuais para	Und	02	-	02

	instalação e configuração, cd's, drivers e acessórios de todos os componentes instalados				
18	<p>TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 100 Pol. Características do Produto: Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9) Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") Cor das bordas: Preta Cor do produto: Branca Voltagem: 110V Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio Cor da área de projeção: Branca Tecido: Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção: 203 (C) x 152 (A) cm Medidas do produto: 231 (C) x 8,3 (A) x 6,7 (L) cm Medidas da caixa: 238 (C) x 11,5 (A) x 11 (L) cm Peso do produto: 7.6 Kg Peso da embalagem: 8,7 Kgs Garantia: 1 ano</p>	Und	02	-	02
19	Refrigerador frost free, com, tamanho aproximado de 472L, 110v com duas portas e freezer, na cor branca	Und	03	01	02
20	<p>Aparelho Torta na Cara - Fabricado para suportar altos impactos. Caixa de madeira em MDF medindo 34 cm de comprimento, 16 cm de largura e altura total de 10 cm. Peso 1 Kg. Sinalizadores vermelho e laranja com luz de led de baixo consumo e alta durabilidade.</p> <p>Sirene com CONTROLE DE VOLUME e TEMPORIZADOR de 5 segundos. Botão industrial tipo cogumelo com diâmetro de 4 cm. Acompanha Fonte Bivolt 110/220 removível.</p>	Und	02	-	02
21	Mesa infantil com 6 cadeiras para crianças - altura 0,63cm, largura 1x1 mt	Und	02	-	02
22	CONDICIONADOR DE AR, capacidade de refrigeração 18.000 BTUs ciclo quente e frio, monofásico 220 volts. Modelo Split inverter de forma remota, gás R-410, indicador de temperatura, selo procel, classificação energética INMETRO "A". Display na evaporadora (economia A), filtragem do ar (reduz bactéria e odores), desumificador, timer digital, turbo, manual do usuário em língua portuguesa, controle remoto sem fio, garantia mínima: 01 ano (evaporizador/condensadora) e 03 anos prestados no Estado de Mato Grosso do Sul, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Und	04	02	02
23	Compressor inflador, compressor bomba balões bexigas, 110v. bocal funciona individualmente ao ser pressionado. itens inclusos, enchedor de balões, bicos adaptadores p/ balões pequenos, manual em português.	Und	02		02
24	Fogão 4 bocas, cor branco, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para painéis em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis	Und	02	-	02



PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO MURTINHO - MS
PORTAL DA ROTA BIOCEÂNICA

O novo Canal do Paraná.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA



	para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox , painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central.				
25	Microondas com capacidade de 32 litros, com design moderno e funcionalidade eficiente para uso doméstico ou profissional. O aparelho deve ser dotado de funções diversas, como descongelamento, aquecimento e preparo de alimentos, com garantia mínima de 12 meses e manual de instruções em português.	Und	02	-	02
26	Forno Industrial de lastro guilhotina a gás 900 Altura (mm): 1545, no mínimo. Comprimento (mm): 1097, no mínimo. Largura (mm): 1140, no mínimo. Peso Bruto (KG): 109, no mínimo. Peso Líquido (KG): 97. Metro Cúbico: 1006. Consumo (KG/H): 1,3, no mínimo. Largura Útil (MM): 920. Altura Útil (MM): 260. Acabamento em aço inox. Porta tipo guilhotina. Tipo de gás: GLP. Garantia, no mínimo, Camara interna para dois níveis de altura	Und	02	-	02
27	Batedeira planetária, Capacidade de 4L, 127v, 850W	Und	02	-	02
28	Multiprocessador de Alimentos 9 em 1 - 1700W Informações Multiprocessador De Alimentos 9 Em 1 - 1700W, 127V velocidades + Pulsar: Multifuncional e eficiente.- Lâminas em aço inox: Altíssima capacidade de corte.- Copo do liquidificador com capacidade para 3,2 litros.- Jarra do processador/ batedeira / espremedor com capacidade para 2 litros.- Pés antiderrapantes	Und	02	-	02
29	Kit Armário de Aço, contendo cinco portas, duas gavetas, um gavetão, na cor branca. Medindo 1.20X0.46X1,95	Und	02	01	01
30	Estante de aço com 08 bandejas, 3 metros de altura. bandeja chapa 22, 92 cm de comprimento, 40 cm de profundidade. três pontos de reforço nas bandejas. coluna modelo 13, chapa 16	Und	04	01	03
31	Liquidificador industrial inox 4 litros altura: 60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; peso: 4,20 kg; função: liquidificar; velocidades: 1 velocidade; botão pulsar; potência: 800 w; rotação: 22000 rpm; frequência: 60hz; alimentação monovolt: 127v consumo:0,4 kw/h;	Und	02	-	02
32	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade: 13 kg, aplicação: doméstica, lavagem/enxágüe e centrifugação, características adicionais: com 5 programas de lavagem e abertura superior, voltagem: 127/v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável.	Und	02	02	-
33	Forno Elétrico 60 lts - aquece, assa, tosta, doura, grtina e grelha - timer de 60 minutos com desligamento automatico - controle de temperatura - luz indicadora de funcionamento, seletor de temperatura de 90 a 250 graus, porta de vidro	Und	02	-	02
34	Sanducheira elétrica industrial	Und	02	01	01

35	Lavadora de alta pressão de 1700 a 1850 libras de compressão – elétrica baixo consumo de energia - mangueira com 05 metros com rodas para locomoção e porta mangueira recolhida – jato regulável e porta detergente	Und	02	01	01
36	FRAGMENTADORA de papel 1100V; capacidade de trituração: 40 folhas 70g/m ² ou mais; sensor de papel e cesto cheio automático e função reverso; capacidade de armazenamento: 60 litros ou mais; nível de segurança: 2 ou superior; proteção contra sobrecarga e superaquecimento; capacidade de corte: papel, clipes, grampo, cartão, crachás, CD e DVD; Tempo de funcionamento: Contínuo; Sem repouso	Und	02	01	01