

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

1.1. A presente análise tem por objetivo fornecer informações para subsidiar a aquisição de medicamentos do componente Básico da Assistência Farmacêutica conforme lista de medicamentos atualizada normatizado pela Portaria GM/MS nº 6.324 de 26 de dezembro de 2024, para atendimento aos usuários da Rede de Atenção Básica à Saúde e dos Estabelecimentos de Média e Alta Complexidade do Município de Porto Murтинho - MS, visando à continuidade dos serviços prestados à população, por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações pormenorizadas que constarão em momento oportuno do Termo de Referência.

1.2. A necessidade da aquisição:

1.2.1. Aquisição trata-se de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica, dispensados via Farmácia Municipal, aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS atendidos nas Unidades de saúde Prisional, nas unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família e de atenção especializada Hospital do município de Porto Murтинho - MS. Atendendo às demandas de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde. A manutenção de licitação vigente vem ao encontro de evitar custos maiores com compras emergenciais e a suspensão da dispensação dos medicamentos por falta de estoque, o que penaliza diretamente os usuários dos serviços de saúde da rede municipal, impactando direta e indiretamente nas condições de saúde da população, aumentando a morbimortalidade, internações e consequentemente os custos em saúde.

1.2.2. A seleção de medicamentos para aquisição é realizada de acordo com a Relação do componente básico da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, regulamentado pela Portaria Ministerial de nº 6.324/2024. E que faz parte do rol de medicamentos RENAME2024/2025.

1.2.3. Cumpre esclarecer que tal aquisição ocupa papel de destaque dentro do sistema de compras da Secretaria Municipal de Saúde, vez que o objeto se trata de insumos imprescindíveis para a promoção de ações e serviços voltados ao cumprimento do dever Estatal de garantir aos municípios o direito à saúde e princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

1.2.4. A maioria das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos, podendo ser determinante para obtenção de resultado favorável para os pacientes atendidos nas Unidades de Saúde gerenciadas pela Secretaria de Saúde, é imperativo a formação de estoque de segurança, bem como, viabilizar o registro de preços como forma de garantir a manutenção das unidades referidas nessa justificativa.

1.2.5. De tal modo, o objeto que se pretende licitar é imprescindível para a qualidade e excelência dos serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde, sem o qual, minimamente as Unidades Básicas de Saúde e Hospitais não conseguem operacionalizar atendimentos aos usuários.

1.2.6. A aquisição de medicamentos está sujeito a controle especial se dará devido à necessidade da garantia de tratamento medicamentoso aos pacientes em acompanhamento/tratamento médico pelo SUS, medicamentos estes que por ventura venham a faltar na rede municipal. Garantindo assim a não interrupção do tratamento aos pacientes acompanhado.

1.3. Descrição dos itens:

Item	Descrição	UNIDADE DE MEDIDA
01	Aciclovir 200 mg comprimido	COMP.
02	Ácido fólico 5 mg comprimido	COM.
03	amoxicilina+clavulanato de potássio 50 mg+12,5 mg)/mL susp. Oral xarope 75 ml.	FSC
04	Atenolol 50 mg comprimido	COMP.
05	Azitromicina 500 mg comprimido	COMP.
06	Besilato de anlodipino 5 mg comprimido	COMP.
07	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) solução para inalação 20 ml gotas	FRC
08	Budesonida 64 mcg suspensão para inalação nasal 120 doses	FRC
09	Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral 100ml	FRC
10	Carbamazepina 200 mg comprimido	COMP.
11	Carbonato de lítio 300 mg	COMP.
12	Carvedilol 12,5mg comprimido	COMP.
13	Cefalexina 500 mg	COMP.
14	Ciprofloxacino 500 mg comprimido	COMP.
15	Clonazepam 2,5 mg/mL solução oral frasco 20 ml	FRC
16	Cloreto de sódio 9mg/ml (0,9%) solução nasal 30ml	FRC
17	Cloridrato de amiodarona 200 mg	COMP.

18	Cloridrato de amitriptilina 25 mg comprimido	COMP.
19	Cloridrato de Clomipramina 25 mg comprimido	COMP.
20	Cloridrato de fluoxetina 20 mg comprimido	COMP.
21	Cloridrato de lidocaína 2% gel 30g.	BISN.
22	Cloridrato de metformina 500 mg comprimido	COMP.
23	Cloridrato de metformina 850 mg comprimido	COMP.
24	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml solução oral. 10 ml gotas	FRC
25	Cloridrato de prometazina 25 mg comprimido	COMP.
26	Cloridrato de propranolol 40 mg comprimido	COMP.
27	Dexametasona 1mg/ml 0,1 mg/mL ELIXIR, 100 ml	FRC
28	Dexametasona 4 mg comprimido	COMP.
29	Espironolactona 25 mg comprimido	COMP.
30	Espironolactona 100 mg comprimido	COMP.
31	Fenitoína sódica 100 mg comprimido	COMP.
32	Finasterida 5 mg comprimido	COMP.
33	Fosfato sódico de prednisolona 3 mg/mL . Solução Oral frasco de 60 à 100 ml	FRC
34	Glibenclamida 5 mg comprimido	COMP.
35	Glicazida 30 mg comprimido de liberação prolongada	COMP.
36	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	COMP.
37	Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral 30ml	FRC
38	Ivermectina 6 mg comprimido	COMP.
39	levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido	COMP.
40	levotiroxina sódica 50mcg comprimido	COMP.
41	losartana potássica 50 mg comprimido	COMP.
42	maleato de dexclorfeniramina 2 mg comprimido	COMP.
43	mesilato de doxazosina 2 mg comprimido	COMP.
44	METRONIDAZOL, geleia ou creme vaginal, 100mg/g, tubo com 50 gr + 10 aplicadores descartáveis	BISN.
45	NISTATINA, suspensão oral 100.000 UI/m, frasco com 50ml	FRC
46	NITROFURANTOINA, 100mg capsula	CAP.
47	PARACETAMOL solução oral, gotas 200mg/ml, frasco com 15ml	FRC
48	paracetamol 500 mg comprimido	COMP.
49	PERMETRINA, creme capilar 10mg/mL fr. com 60mL	FRC
50	prednisona 5mg comprimido	COMP.
51	prednisona 20 mg comprimido	COMP.
52	saís para reidratação oral. (cloreto de sódio, cloreto de potássio, glicose anidra, citrato de sodio hidratado) env. Com no mínimo 27g	ENV.
53	sinvastatina 20 mg comprimido	COMP.
54	sinvastatina 40mg comprimido	COMP.
55	succinato de metoprolol 25mg comprimido de liberação prolongada	COMP.
56	succinato de metoprolol 50mg comprimido de liberação prolongada	COMP.
57	sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme 30g.	BISN.
58	sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido	COMP.
59	sulfato de salbutamol 120,5 mcg/dose (equiv. a 100 mcg/dose de salbutamol) spray com 200 doses.	FRC
60	sulfato ferroso equivalente a 40 mg de ferro elementar comprimido	COMP.
61	Aciclovir 50 mg/g creme, 10g	BISN.
62	Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido	COMP.
63	Alopurinol 300 mg comprimido	COMP.
64	Azitromicina 40 mg/mL pó para suspensão oral, 15 ml.	FRC
65	Benzoilmetronidazol 40 mg/ml susp. Oral xarope, 120 ml.	FRC
66	Carbonato de cálcio + colecalciferol 500 mg + 400 UI comp.	COMP.
67	Cloridrato de clorpromazina 100 mg comprimido	COMP.
68	Dipropionato de beclometasona 250 mcg/dose pó, sol. inalante	FRC
69	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC
70	Estriol 1 mg/g creme vaginal 50g	BISN.
71	Fenobarbital 100 mg/mL solução injetável ampola 2ml.	AMP.
72	Fenobarbital 100 mg comprimidos	COMP.
73	FENOBARBITAL 40 mg/ml solução oral, frasco com 20 ml	FRC
74	FLÚCONAZOL 150 MG	CAP.
75	Folinato de cálcio (ácido fólico) 15 mg comp.	COMP.
76	HALOPERIDOL 5MG	COMP.
77	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG SUSPENSÃO ORAL	FRC

78	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML	FRC
79	metronidazol 250 mg comp.	COMP.
80	mononitrato de isossorbida 20 mg comp.	COMP.
81	mononitrato de isossorbida 40 mg comp.	COMP.
82	óleo mineral Frasco 100ml	FRC
83	omeprazol 20 mg comprimido	COMP.
84	SULFATO DE GENTAMICINA 5 mg/ml COLIRIO.	FRC
85	sulfato ferroso equivalente a 25 mg/ml	FRC
86	VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico) comprimido	COMP.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DEMODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:

2.1. A referida contratação tem amparo legal nos itens que seguem:

- Lei Municipal Nº. 1.899 LDO 2025, Lei Municipal n. 1.900/2025 (PPA(2026- 2029).
- Programas da saúde a serem atendidos com o objeto desta ETP:
Atenção Primária á Saúde - UBS
Atenção Especializada á Saúde

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. São as condições indispensáveis para a solução atender à pretensão contratual, tais como:

3.1.1. Como se trata de aquisição de medicamentos será exigido o comprovante de registro do medicamento na ANVISA, de acordo com a Lei nº 6.360/76 e portaria conjunta nº 1/96 ANVISA.

3.1.2. Os licitantes, na Descrição Detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

3.1.2.1. Especificações técnicas;

3.1.2.2. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;

3.1.2.3. Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência;

3.1.2.4. Prazo de validade da proposta;

3.1.2.5. Origem (nacional ou estrangeiro).

3.1.2.6. Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade.

3.1.2.7. Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos medicamentos/materiais de saúde ou da declaração de isenção do registro deverá ser efetuada através de: Cópia da Publicação no D.O.U. – Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

3.1.2.8. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

3.1.2.9. No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de medicamentos e materiais de uso em saúde, o licitante deverá anexar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos:

3.1.2.10. Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.

3.1.2.11. Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

3.1.2.12. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção / Medicamentos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. No caso de medicamento importado é também necessária apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:

4.1. A estimativa das quantidades foi baseada na **série histórica de consumo**, levando em consideração os dados que constam na planilha abaixo:

Item	Descrição	UNID	Serie Historica PA nº 081/2021, PP nº 032/2021, Vigencia; 06/05/2022		Serie Historica PA nº 237/2022, PP nº 097/2022, Vigencia; 12/01/2024		Serie Historica PA nº 078/2023, PP nº 024/2023, Vig encia; 12/05/2024		Serie Historica PANº018/2024 DLnº09/2024, PANº072/20 DLnº034/2024		Serie Historica PANº308/2024 PE nº01/2024, Adesão		Serie Historica PANº117/2025 PENº044/2025 Vigencia; 12/09/2026		Quant. estimada p/ 2026
			Estt.	Cons.	Est.	Cons.	Est.	Cons.	Est.	Cons.	Est.	Cons.	Est.	Cond.	

01	Aciclovir 200 mg comprimido	COMP.	1.000	1.000	2.000	2.000	00	00	1.000	1.000	4.000	4.000	1.500	1.500	1.950
02	Ácido fólico 5 mg comprimido	COM.	50.000	50.000	50.000	50.000	00	00	00	00	10000	10000	15000	15000	19.500
03	amoxicilina+clavulanato de potássio 50 mg+12,5 mg/mL susp. Oral xarope 75 ml.	FSC	200	200	00	00	400	400	300	300	1.000	1.000	350	350	500
04	Atenolol 50 mg comprimido	COMP.	50.000	50.000	60.000	60.000	00	00	00	00	15000	15000	30000	30000	39.000
05	Azitromicina 500 mg comprimido	COMP.	15.000	15.000	15.000	15.000	00	00	1.000	1.000	8.000	8.000	4.500	4.500	6.000
06	Besilato de anlodipino 5 mg comprimido	COMP.	100.000	100.000	100.000	100.000	00	00	00	00	30000	30000	50000	50000	65.000
07	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) solução para inalação 20 ml gotas	FRC	200	200	300	300	00	00	200	200	250	250	250	250	350
08	Budesonida 64 mcg suspensão para inalação nasal 120 doses	FRC	100	100	150	150	00	00	00	00	00	00	100	100	150
09	Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral 100ml	FRC	00	00	700	700	00	00	00	00	250	250	350	350	500
10	Carbamazepina 200 mg comprimido	COMP.	40.000	40.000	50.000	50.000	00	00	00	00	10000	10000	25000	25000	32.500
11	Carbonato de lítio 300 mg	COMP.	5.000	5.000	6.000	6.000	00	00	00	00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.900
12	Carvedilol 12,5mg comprimido	COMP.	10.000	10.000	12.000	12.000	00	00	20000	20000	25000	25000	7.470	7.470	9.800
13	Cefalexina 500 mg	COMP.	50.000	50.000	50.000	50.000	00	00	00	00	30000	30000	25000	25000	32.500
14	Ciprofloxacino 500 mg comprimido	COMP.	30.000	30.000	30.000	30.000	00	00	00	00	15000	15000	15000	15000	19.000
15	Clonazepan 2,5 mg/mL solução oral frasco 20 ml	FRC	300	300	400	400	00	00	00	00	250	250	200	200	300
16	Cloreto de sódio 9mg/ml (0,9%) solução nasal 30ml	FRC	500	500	500	500	00	00	00	00	1.000	1.000	250	250	200
17	Cloridrato de amiodarona 200 mg	COMP.	30.000	30.000	35.000	35.000	00	00	00	00	5.000	5.000	6.500	6.500	8.500
18	Cloridrato de amitriptilina 25 mg comprimido	COMP.	40.000	40.000	40.000	40.000	00	00	5.000	5.000	10000	10000	22500	22500	29.000
19	Cloridrato de Clomipramina 25 mg comprimido	COMP.	2.000	2.000	2.000	2.000	00	00	00	00	00	00	100	100	150
20	Cloridrato de fluoxetina 20 mg comprimido	COMP.	40.000	40.000	50.000	50.000	00	00	00	00	15000	15000	15000	15000	19.000
21	Cloridrato de lidocaína 2% gel 30g.	BISN.	100	100	300	300	00	00	00	00	00	00	150	150	200
22	Cloridrato de metformina 500 mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	30.000	30.000	00	00	11000	11000	40000	40000	20500	20500	26.650
23	Cloridrato de metformina 850 mg comprimido	COMP.	80.000	80.000	80.000	80.000	00	00	15000	15000	40000	40000	47500	47500	61.750
24	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml solução oral. 10 ml gotas	FRC	500	500	600	600	00	00	00	00	500	500	300	300	400
25	Cloridrato de prometazina 25 mg comprimido	COMP.	15.000	15.000	15.000	15.000	00	00	00	00	1.500	1.500	5.000	5.000	6.500
26	Cloridrato de propranolol 40 mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	00	00	20000	20000	00	00	5.000	5.000	6.720	6.720	8.800
27	Dexametasona 1mg/ml 0,1 mg/mL ELIXIR, 100 ml	FRC	1000	1.000	00	00	2.000	2.000	200	200	500	500	1.000	1.000	1.450
28	Dexametasona 4 mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	20.000	20.000	00	00	3.000	3.000	2.500	2.500	3.500	3.500	4.600
29	Espironolactona 25 mg comprimido	COMP.	10.000	10.000	11.000	11.000	00	00	00	00	5.000	5.000	5.500	5.500	7.200
30	Espironolactona 100 mg comprimido	COMP.	5.000	5.000	5.000	5.000	00	00	00	00	250	250	1.250	1.250	1.700
31	Fenitoína sódica 100 mg comprimido	COMP.	30.000	30.000	30.000	30.000	00	00	00	00	8.000	8.000	12500	12500	16.250
32	Finasterida 5 mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	20.000	20.000	00	00	4.000	4.000	10000	10000	12000	12000	15.600
33	Fosfato sódico de prednisolona 3 mg/mL.	FRC	500	500	00	00	00	00	100	100	1.000	1.000	300	300	400

	Solução Oral frasco de 60 á 100 ml														
34	Glibenclâmida 5 mg comprimido	COMP.	100.000	100.000	100.000	100.000	00	00	00	00	25000	25000	50000	50000	65.000
35	Glicazida 30 mg comprimido de liberação prolongada	COMP.	2.000	2.000	2.000	2.000	00	00	2.000	2.000	15000	15000	1.990	1.990	3.000
36	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	COMP.	100.000	100.000	100.000	100.000	00	00	00	00	25000	25000	50000	50000	65.000
37	Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral 30ml	FRC	2.000	2.000	2.500	2.500	00	00	00	00	800	800	1.250	1.250	1.700
38	Ivermectina 6 mg comprimido	COMP.	500	500	1.000	1.000	00	00	100	100	200	200	550	550	750
39	levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido	COMP.	00	00	3.000	3.000	00	00	00	00	00	00	1.050	1.050	1.400
40	levotiroxina sódica 50mcg comprimido	COMP.	2.000	2.000	2.000	2.000	00	00	00	00	00	00	1.000	1.000	1.300
41	losartana potássica 50 mg comprimido	COMP.	100.000	100.000	100.000	100.000	00	00	37000	37000	40000	40000	68480	68480	89.024
42	maleato de dexclorfeniramina 2 mg comprimido	COMP.	2.500	2.500	25.000	25.000	00	00	00	00	2.500	2.500	7.500	7.500	9.750
43	mesilato de doxazosina 2 mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	25.000	25.000	00	00	4.000	4.000	10000	10000	13500	13500	17.550
44	METRONIDAZOL, geleia ou creme vaginal, 100mg/g, tubo com 50 gr + 10 aplicadores descartáveis	BISN.	300	300	400	400	00	00	00	00	250	250	200	200	300
45	NISTATINA, suspensão oral 100.000 UI/m, frasco com 50ml	FRC	100	100	300	300	00	00	00	00	150	150	50	50	100
46	NITROFURANTOINA, 100mg capsula	CAP.	2.000	2.000	00	00	2.000	2.000	4000	4.000	5.000	5.000	2.988	2.988	4.000
47	PARACETAMOL solução oral, gotas 200mg/ml, frasco com 15ml	FRC			1.500	1.500	00	00	00	00	500	500	750	750	1.000
48	paracetamol 500 mg comprimido	COMP.	30.000	30.000	30.000	30.000	00	00	2.000	2.000	2.500	2.500	9.500	9.500	12.350
49	PERMETRINA, creme capilar 10mg/mL fr. com 60mL	FRC	500	500	700	700	00	00	00	00	00	00	300	300	400
50	prednisona 5mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	00	00	00	00	4.000	4.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.600
51	prednisona 20 mg comprimido	COMP.	20.000	20.000	20.000	20.000	00	00	00	00	10000	10000	10000	10000	13.000
52	Sais para reidratação oral. (cloreto de sódio, cloreto de potássio, glicose anidra, citrato de sodiodiidratado) env. Com no mínimo 27g	ENV.	3.000	3.000	3.000	3.000	00	00	00	00	00	00	1.500	1.500	2.000
53	sinvastatina 20 mg comprimido	COMP.	30.000	30.000	30.000	30.000	00	00	3.000	3.000	15000	15000	16500	16500	21.450
54	sinvastatina 40mg comprimido	COMP.	30.000	30.000	30.000	30.000	00	00	00	00	15000	15000	15000	15000	19.500
55	succinato de metoprolol 25mg comprimido de liberação prolongada	COMP.	3.000	3.000	3.000	3.000	00	00	3.500	3.500	10000	10000	3.240	3.240	4.200
56	succinato de metoprolol 50mg comprimido de liberação prolongada	COMP.	3.000	3.000	3.000	3.000	00	00	2.000	2.000	10000	10000	2.490	2.490	3.000
57	sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme 30g.	BISN.	1.000	1.000	1.500	1.500	00	00	00	00	1.000	1.000	750	750	1.000
58	sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido	COMP.	25.000	25.000	25.000	25.000	00	00	100	100	10000	10000	12500	12500	16.250
59	sulfato de salbutamol 120,5 mcg/dose (equiv. a 100 mcg/dose de salbutamol) spray com 200 doses.	FRC	00	00	250	250	00	00	00	00	00	00	75	75	100
60	sulfato ferroso equivalente	COMP.	50.000	50.000	50.000	50.000	00	00	00	00	10000	10000	15000	15000	19.500

	a 40 mg de ferro elementar comprimido													
61	Aciclovir 50 mg/g creme, 10g	BISN.	200	200	250	200	-	-	-	200	200	-	-	124
62	Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido	COMP.	100.0 00	100.0 00	100.0 00	100.00 0	-	-	-	46. 000	46. 000	-	-	50.000
63	Alopurinol 300 mg comprimido	COMP.	2.000	2.000	3.000	3.000	-	-	-	3.5 00	3.5 00	-	-	1.750
64	Azitromicina 40 mg/mL pó para suspensão oral, 15 ml.	FRC	00	00	-	-	-	-	-	1.5 00	1.5 00	-	-	750
65	Benzoilmetronidazol 40 mg/ml susp. Oral xarope, 120 ml.	FRC	300	300	400	200	-	-	-	250	250	-	-	150
66	Carbonato de cálcio + colecalfiferol 500 mg + 400 UI comp.	COMP.	40.00 0	40.00 0	20.00 0	10.00 0	-	-	-	0	0	-	-	5.000
67	Cloridrato de clorpromazina 100 mg comprimido	COMP.	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	0	0	-	-	1.000
68	Dipropionato de beclometasona 250 mcg/dose pó, sol. inalante	FRC	00	00	150	50	-	-	-	0	0	-	-	124
69	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	200	200	-	-	-	-	-	0	0	-	-	500
70	Estriol 1 mg/g creme vaginal 50g	BISN	50	50	-	-	-	-	-	0	0	-	-	124
71	Fenobarbital 100 mg/mL solução injetável ampola 2ml.	AMP	00	00	200	20	-	-	-	100	100	-	-	124
72	Fenobarbital 100 mg comprimidos	COMP	00	00	30.00 0	30.00 0	-	-	-	8.0 00	8.0 00	-	-	15.000
73	FENOBARBITAL 40 mg/ml solução oral, frasco com 20 ml	FRC	500	500	600	300	-	-	-	100	100	-	-	300
74	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	0	0	-	-	500
75	Folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comp.	COMP			-	-	-	-	-	0	0	-	-	500
76	HALOPERIDOL 5MG	COMP	10.000	10.000	11.000	11.000	-	-	-	5.00 0	5.00 0	-	-	5.500
77	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG SUSPENSÃO ORAL	FRC	300	300	400	400	-	-	-	500	500	-	-	250
78	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML	FRC	50	50	0	0	-	-	-	10	10	-	-	36
79	metronidazol 250 mg comp.	COMP	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	00	00	-	-	15.000
80	mononitrato de isossorbida 20 mg comp.	COMP	1.000	1.000	2.000	500	-	-	-	500	500	-	-	250
81	mononitrato de isossorbida 40 mg comp.	COMP	1.000	1.000	2.000	1.000	-	-	-	0	0	-	-	500
82	óleo mineral Frasco 100ml	FRC	100	100	150	150	-	-	-	500	500	-	-	250
83	omeprazol 20 mg comprimido	COMP	40.000	40.000	50.000	50.000	-	-	-	15.0 00	15.0 00	-	-	20.000
84	SULFATO DE GENTAMICINA 5 mg/ml COLIRIO.	FRC	50	50	00	00	-	-	-	10	10	-	-	20
85	sulfato ferroso equivalente a 25 mg/ml	FRC	300	300	450	450	-	-	-	250	250	-	-	120
86	VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico) comprimido	COMP	5.000	5.000	0	0	-	-	-	00	00	-	-	1.000

4.2. Na coluna da serie histórica do ano de 2024 refere-se aos quantitativos estimados e consumidos dos itens; 05, 18, 22, 23, 27, 28, 33, 38, 41, 46, 53, 55, 56, 58 do PA nº 072/2024, DL nº 034/2024, Vigencia; 23/06/2024, e PA nº 018/2024, DL nº 09/2024, Vigencia 23/04/2024.

4.3. No quadro da serie histórica acima foram considerado o levantamento realizado e planilhado pela equipe técnica da assistência farmacêutica e coordenadoria de almoxarifado os quantitativos previsto na licitação anterior + 30% garantindo assim uma margem segura para trabalhar com dispensação de medicamentos aos usuários do sistema único do SUS. Isso sem considerar as sazonalidades epidemiológica no município que poderam ocorrerem e a quantidade estimada ser insuficiente.

4.4. No quadro abaixo os itens; "03, 05, 07, 08, 14, 16, 24, 28, 33, 43, 51, 52" refere-se a medicamentos para tratamento de insuficiência respiratória leve e grave, síndromes gripais que incluem gripe (Influenza), resfriado, pneumonia, asma, bronquite, rinite, sinusite, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e COVID-19, Os sintomas comuns envolvem tosse, falta de ar, febre, dores no corpo e coriza, também utilizado no tratamento sintomático da Chikungunya, Zika, dengue. Além de outras contaminações quem surgem em águas, alimentos, poeiras, e a falta de higienização.

Item	Descrição	INDICAÇÃO TERAPÊUTICA	Serve para os Seguintes tratamentos;
01	Aciclovir 200 mg comprimido	Antivirais	é um medicamento antiviral indicado para o tratamento de infecções na pele e mucosas causadas pelos vírus Herpes simplex e Varicela-zoste
02	Ácido fólico 5 mg comprimido	Antianêmicos e para prevenção de má formações do tubo neural	Anemia Megaloblástica (ou Macrocítica), Deficiência de Ácido Fólico, Prevenção de Defeitos do Tubo Neural (DTN) na Gravidez, Anemia Hemolítica Crônica, Anemias Induzidas por Medicamentos, Pacientes em Hemodiálise.
03	amoxicilina+clavulanato de potássio 50 mg+12,5 mg)/mL susp. Oral xarope 75 ml.	Antibiótico	Infecções do Trato Respiratório Superior, infecções do Trato Respiratório Inferior, Infecções de Pele e Tecidos Moles, Infecções Urinárias, Infecções Odontológicas:
04	Atenolol 50 mg comprimido	Anti-hipertensivo	Hipertensão Arterial (Pressão Alta), Angina Pectoris (Dor no peito), Arritmias Cardíacas, Infarto do Miocárdio, Prevenção de Enxaqueca (Uso profilático), Controle de sintomas de ansiedade.
05	Azitromicina 500 mg comprimido	Antibiótico	Infecções Respiratórias, Pneumonia comunitária, bronquite, sinusite, faringite e amigdalite. Otite Média Aguda; Infecções no ouvido. Infecções de Pele e Tecidos Moles: Infecções cutâneas, furúnculos, úlceras e abscessos. Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs):
06	Besilato de anlodipino 5 mg comprimido	Anti-hipertensivo (Bloqueador de canais de cálcio)	Hipertensão Arterial (Pressão Alta): É considerado um medicamento de primeira escolha para reduzir a pressão arterial elevada. Angina de Peito Estável Crônica: Tratamento de dores no peito causadas pela falta de sangue no coração. Angina Vasospástica (Angina de Prinzmetal)
07	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) solução para inalação	Broncodilatador	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): incluindo bronquite crônica e enfisema. Asma: Utilizado para o alívio de sintomas e no controle de crises de asma. Broncoespasmo agudo: Alívio rápido da falta de ar
08	Budesonida 64 mcg suspensão para inalação nasal	Corticoesteroides	Rinite Alérgica Sazonal e Perene, Rinite Não Alérgica, Polipose Nasal (Pólipos Nasais), Prevenção de Pólipos, Rinosinusite Crônica:
09	Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral	Anticonvulsivante	Epilepsia, Neuralgia do Trígêmeo e Glossofaríngea, Transtorno Bipolar, Síndrome de Abstinência Alcoólica, Dor Neuropática:
10	Carbamazepina 200 mg comprimido	Anticonvulsivante	Epilepsia, Neuralgia do Trígêmeo e Glossofaríngea, Transtorno Bipolar, Síndrome de Abstinência Alcoólica, Dor Neuropática:
11	Carbonato de lítio 300 mg	Antidepressivo estabilizador de humor e	Transtorno Bipolar, Depressão Resistente, Ação Antisúicida, Outras Condições: Pode ser usado para hiperatividade psicomotora. Em contextos específicos, tem sido explorado para cefaleia em salvas (dor de cabeça de origem vascular)
12	Carvedilol 12,5mg comprimido	Anti-hipertensivo	Hipertensão Arterial (Pressão Alta), Insuficiência Cardíaca Congestiva (Coração Fraco), Angina do Peito (Dor no Peito), Disfunção Ventricular após Infarto:
13	Cefalexina 500 mg	Antibiótico	Infecções de Pele e Tecidos Moles, Infecções do Trato Urinário, Infecções Respiratórias, Otite Média, Infecções Dentárias, Infecções Ósseas:
14	Ciprofloxacino 500 mg comprimido	Antibiótico	Infecções Urinárias, Infecções Respiratórias, Infecções Gastrointestinais, Infecções da Pele e Tecidos Moles, Infecções Ósseas e nas Articulações, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Gonorréia, Infecções na Próstata, Outras: Otite externa maligna
15	Clonazepam 2,5 mg/mL solução oral	Anticonvulsivante, Ansiolítico e Hipno-sedativo	Epilepsia e Convulsões, Transtorno de Pânico, Transtornos de Ansiedade, Síndrome das Pernas Inquietas, Insônia: Utilizado por curtos períodos, devido à sua ação sedativa. Acatisia: Agitação motora intensa, muitas vezes como efeito colateral de antipsicóticos
16	Cloreto de sódio 9mg/ml (0,9%) solução nasal	Outras Preparações Nasais para Uso Tópico	Congestão nasal e "nariz trancado" (resfriados, gripes), Rinite alérgica e sinusite, Ressecamento da mucosa nasal (causado por tempo seco, ar condicionado ou poluição), Remoção de impurezas, poeira e alérgenos (polén), Gotejamento pós-nasal (secreção descendo pela garganta)
17	Cloridrato de amiodarona 200 mg	Antiarrítmico	aquicardia ventricular, Fibrilação ventricular, Taquicardia supraventricular, Arritmias associadas à Síndrome de Wolff-Parkinson-White, Arritmias em pacientes cardiopatas:

18	Cloridrato de amitriptilina 25 mg comprimido	Antidepressivo	Depressão, Dores Crônicas e Neuropáticas Enxaqueca e Cefaleias, Enurese Noturna, : Tratamento da perda involuntária de urina durante o sono, principalmente em crianças acima de 6 anos. Insônia. Devido ao seu efeito sedativo potente. Outros usos (off-label)
19	Cloridrato de Clomipramina 25 mg comprimido	Antidepressivo estabilizador de humor e	Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Depressão Transtorno do Pânico e Fobias, Dor Crônica, Cataplexia associada à Narcolepsia, Ejaculação Precoce, Enurese Noturna (crianças):
20	Cloridrato de fluoxetina 20 mg comprimido	Antidepressivo	Depressão, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Bulimia Nervosa, Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM), Transtorno de Pânico, Ansiedade Generalizada:
21	Cloridrato de lidocaína 2% gel 30g.	Anestésico	Urologia, Tratamento Sintomático Procedimentos Médicos e Odontológicos, : Pode ser aplicado para anestesia superficial em procedimentos como proctoscopia (exame do reto), sigmoidoscopia (exame do intestino), intubação endotraqueal e anestesia tópica da mucosa oral. Lesões na Pele:
22	Cloridrato de metformina 500 mg comprimido	Hipoglicemiante oral	Diabetes Mellitus Tipo 2 Pré-diabetes, Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), Controle de Peso e Risco Cardiovascular:
23	Cloridrato de metformina 850 mg comprimido	Hipoglicemiante oral	Diabetes Mellitus Tipo 2 Pré-diabetes, Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), Controle de Peso e Risco Cardiovascular:
24	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml solução oral.	Antiemético	Náuseas e Vômitos, Distúrbios da Motilidade Gastrointestinal, Gastroparesia Diabética, Exames Radiológicos, Enxaqueca Aguda.
25	Cloridrato de prometazina 25 mg comprimido	Anti-histamínico	Alergias, : Tratamento de reações alérgicas, coceiras (prurido) e rinites. Enjoo e Vômitos: Prevenção de enjoos em viagens (cinetose) e náuseas pós-operatórias. Sedação.
26	Cloridrato de propranolol 40 mg comprimido	Anti-hipertensivo/Antiarrítmico	Cardiovascular, Neurologia, Outros: Adjuvante no tratamento de tireotoxicose (aumento da tireoide), controle de feocromocitoma (tumor na suprarrenal) e, em alguns casos, varizes esofágicas por cirrose
27	Dexametasona 1mg/ml 0,1 mg/mL ELIXIR	Anti-inflamatório esteroidal	Alergias graves, Problemas de pele (Dermatopatias), Outras condições, : Edema cerebral, certas doenças do sangue e como suporte em tratamentos oncológicos (quimioterapia)
28	Dexametasona 4 mg comprimido	Anti-inflamatório esteroidal	Alergias Graves, Doenças Reumáticas, Edema Cerebral, Doenças Respiratórias, Infecções Graves, Tratamento auxiliar na COVID-19 grave (em fases específicas de inflamação). Outras indicações: Doenças autoimunes, certas leucemias, síndromes nefróticas e inflamações intensas na garganta.
29	Espironolactona 25 mg comprimido	Diurético	Hipertensão Essencial, Hiperaldosteronismo Primário, Uso Dermatológico/Endócrino, Prevenção de Hipopotassemia, Evita a baixa de potássio e magnésio em pacientes que já tomam outros diuréticos.
30	Espironolactona 100 mg comprimido	Diurético	Hipertensão Essencial, Hiperaldosteronismo Primário, Uso Dermatológico/Endócrino, Prevenção de Hipopotassemia, Evita a baixa de potássio e magnésio em pacientes que já tomam outros diuréticos.
31	Fenitoína sódica 100 mg comprimido	Anticonvulsivante	Epilepsia: Controle de crises tônico-clônicas generalizadas e crises parciais complexas (lobo temporal). Neurocirurgia: Prevenção e tratamento de convulsões que ocorrem durante ou após procedimentos cirúrgicos no cérebro. Estado de Mal Epilético: Uso no controle de crises epiléticas prolongadas ou repetidas
32	Finasterida 5 mg comprimido	Hipertrofia Benigna da Próstata	Tratamento da HPB: Reduz o tamanho da próstata e alivia sintomas obstrutivos. Ação: Funciona inibindo a enzima 5-reductase, reduzindo os níveis de diidrotestosterona (DHT) na próstata. Uso masculino: Geralmente, 1 comprimido de 5 mg diariamente. Monitoramento: Pode reduzir os níveis de PSA (marcador de câncer de próstata) em cerca de 50%, o que deve ser considerado em exames. Contraindicação: Mulheres grávidas ou em idade fértil não devem manipular comprimidos quebrados devido ao risco de malformações no feto.
33	Fosfato sódico de prednisolona 3 mg/mL . Solução Oral 60 ml	Anti-inflamatório esteroidal	Alergias: Reações graves, rinite alérgica, asma e bronquite. Inflamações: Processos inflamatórios intensos em diversos órgãos. Doenças Reumáticas/Autoimunes: Artrite reumatoide, lúpus, entre outros. Doenças de Pele: Dermatite atópica, urticária, lesões inflamatórias. Outras: Doenças sanguíneas (púrpuras) e auxílio no tratamento de leucemias/linfomas.
34	Glibenclamida 5 mg comprimido	Hipoglicemiante oral	Diabetes Tipo 2: Destinado a adultos com diabetes mellitus tipo 2, quando dieta, exercícios e perda de peso não foram suficientes para controlar os níveis de açúcar no sangue. Ação: Funciona aumentando a sensibilidade das células beta do pâncreas à glicose, aumentando a secreção de insulina. Dosagem Comum: Geralmente, a dose diária varia de a 2 comprimidos (5mg), com um máximo recomendado de 3 comprimidos por dia, dividido em doses. Efeito: Possui efeito hipoglicemiante potente, com início de ação em 1 a 1,5 hora e duração de cerca de 24 horas
35	Gliclazida 30 mg comprimido de liberação prolongada	Hipoglicemiante oral	Controle Glicêmico, Liberação Prolongada, Prevenção de Complicações, Ajuda a prevenir complicações vasculares associadas ao diabetes tipo

			2.Ação: Estimula a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas.Início de Ação: Geralmente perceptível em cerca de 2 semanas de tratamento.
36	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	Diurético	Hipertensão Arterial, Inchaço (Edema), Corticosteroides/Estrogênios, Indicado para inchaço decorrente do uso dessas medicações.Cálculo Renal: Pode ser usado em alguns casos para prevenir novas pedras nos rins devido à capacidade de aumentar a reabsorção de cálcio.
37	Ibuprofeno 600 mg comprimido	Antiinflamatório e antirreumático	Inflamações: Artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular.Dores: Dor de cabeça, enxaqueca, dor de dente, dores musculares, articulares, dor nas costas e cólicas menstruais. Lesões: Entorses, contusões e traumas no sistema musculoesquelético.Febre: Controle de febre associada a gripes e resfriados.
38	Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral	Antiinflamatório e antirreumático	Inflamações: Artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular. Dores: Dor de cabeça, enxaqueca, dor de dente, dores musculares, articulares, dor nas costas e cólicas menstruais. Lesões: Entorses, contusões e traumas no sistema musculoesquelético. Febre: Controle de febre associada a gripes e resfriados.
39	Ivermectina 6 mg comprimido	Antiparasitário	Escabiose (Sarna): Tratamento do Sarcopitesscabiei. Pediculose (Piolho): Combate o piolho adulto (Pediculus humanus capitis).Estrongiloidíase Intestinal: Infecção pelo Strongyloidesstercoralis.Ascaridíase (Lombriga): Infecção por Ascaris lumbricoides.Filarirose (Elefantíase): Causada por Wuchereriabancrofti.Oncocercose: Causada por Onchocercavolvulus.Dermatologia:
40	levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido	Antiparkinsoniano	Tratamento do Parkinson: Indicado para todos os estágios, gravidade ou duração da doença.Alívio de Sintomas Motores: Reduz a rigidez, tremores e alentidão dos movimentos (bradicinesia).Melhora da Qualidade de Vida: Age na reposição de dopamina, fundamental para a precisão e agilidade dos movimentos.
41	levotiroxina sódica 50mcg comprimido	Hormônio tireoidiano	Tratamento do Hipotireoidismo: Reposição hormonal em casos de baixa produção de T4 (como natireidite de Hashimoto).Supressão do TSH: Utilizada após cirurgias de remoção da tireoide ou para prevenir/tratar bóciós e nódulos.Controle Metabólico: Auxilia a normalizar o metabolismo, melhorando a qualidade de vida.Uso Adulto e Pediátrico: Indicada para reposição em pacientes de todas as idades, com doses ajustadas pelo médico.
42	losartana potássica 50 mg comprimido	Antagonistas da Angiotensina II Simples	Hipertensão: Reduz a pressão alta, ajudando a prevenir acidentes vasculares cerebrais (AVC) e infartos.Insuficiência Cardíaca: Auxilia no melhor funcionamento do coração, sendo fundamental para o tratamento dessa condição.Proteção Renal: Retarda a progressão de doenças renais e reduz a presença de proteínas na urina (proteinúria) em pacientes diabéticos tipo 2.Hipertrofia Ventricular Esquerda: Reduz o risco de complicações cardiovasculares em pacientes com hipertensão e espessamento das paredes cardíacas
43	maleato de dexclorfeniramina 2 mg comprimido	Antialérgico e antihistamínico	Rinite alérgica e vasomotora: Alívio de coriza, espirros e congestão nasal. Reações alérgicas cutâneas: Tratamento de urticária, eczemas alérgicos, dermatite atópica e de contato. Picadas de inseto e prurido: Alívio de coceiras inespecíficas. Conjuntivite alérgica: Auxilia na redução da irritação ocular.
44	mesilato de doxazosina 2 mg comprimido	Agentes Antiadrenérgicos de Ação Periférica	Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): Alivia sintomas como jato urinário fraco, necessidade frequente de urinar (especialmente à noite) e esvaziamento incompleto da bexiga.Hipertensão Arterial: Usado para controlar a pressão alta, relaxando os vasos sanguíneos.Ação: Pertence à classe dos alfabloqueadores, facilitando a micção sem reduzir o tamanho da próstata.
45	metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal	Antiparasitário	Ação: Anti-infeccioso de uso local.Indicação Principal: Tricomoníase.Outras Indicações: Vaginose bacteriana (Gardnerellavaginalis).Como atua: Age na destruição do material genético dos parasitas e bactérias, impedindo sua multiplicação.Tempo de Ação: A absorção máxima ocorre entre 8 a 12 horas.
46	nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral	Antifúngico	Candidíase oral (sapinho): Tratamento de infecções fúngicas na boca em bebês, crianças e adultos.Candidíase intestinal e esofágica: Tratamento de infecções no sistema digestivo, muitas vezescausadas pelo uso prolongado de antibióticos ou imunossupressão.Pacientes com imunidade baixa: Útil para pacientes com doenças graves ou HIV/AIDS que desenvolvem candidíase na região bucal.Próteses dentárias: Ajuda a combater fungos na boca de usuários de dentaduras
47	nitrofurantoina 100 mg capsula	Antibacteriano	Tratamento: Cistite aguda, cistite bacteriana, infecções urinárias inferiores.Prevenção: Infecções urinárias recorrentes.Mecanismo: Ação direta e concentrada na bexiga, inibindo o metabolismo das bactérias.Nota Importante: Geralmente não é indicada para infecções renais mais graves, como pielonefrite aguda

48	paracetamol 200 mg/ml solução oral	Analgésico, Anti-térmico	Ação: Analgésica (reduz dor) e antitérmica (reduz febre). Início de ação: Entre 15 e 30 minutos após a administração, com efeito por 4 a 6 horas. Usos comuns: Febre de várias origens, resfriados, dores de dente, dor de garganta e após vacinação. Dosagem: A forma em gotas facilita o ajuste de dose, especialmente para crianças.
49	paracetamol 500 mg comprimido	Analgésico, Anti-térmico	Ação: Analgésica (reduz dor) e antitérmica (reduz febre). Início de ação: Entre 15 e 30 minutos após a administração, com efeito por 4 a 6 horas. Usos comuns: Febre de várias origens, resfriados, dores de dente, dor de garganta e após vacinação. Dosagem: A forma em gotas facilita o ajuste de dose, especialmente para crianças.
50	Permetrina 10mg/g (1%) loção	Antiparasitário: escabicida e pediculicida	Ação: Paralisa e mata os piolhos e lêndeas. Aplicação: Deve ser aplicada nos cabelos úmidos, massageando o couro cabeludo, especialmente atrás das orelhas e na nuca. Tempo de ação: Deixar agir por 10 minutos antes de enxaguar e passar o pente fino. Reaplicação: Geralmente, uma única aplicação é suficiente, mas pode ser repetida após 7 dias se ainda houver piolhos vivos.
51	prednisona 5mg comprimido	Anti-inflamatório esteróide	Doenças Alérgicas: Rinite alérgica, asma, urticária e dermatites. Doenças Reumáticas/Autoimunes: Artrite reumatóide, lúpus eritematoso, lúpus, pollartrite nodosa. Doenças da Pele: Psoríase grave, dermatite esfoliativa. Doenças Respiratórias: Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma brônquica. Outras condições: Distúrbios do colágeno, doenças oculares (oftálmicas), reações alérgicas graves e distúrbios hematológicos.
52	prednisona 20 mg comprimido	Anti-inflamatório esteróide	Doenças Alérgicas: Rinite alérgica, asma, urticária e dermatites. Doenças Reumáticas/Autoimunes: Artrite reumatóide, lúpus eritematoso, lúpus, pollartrite nodosa. Doenças da Pele: Psoríase grave, dermatite esfoliativa. Doenças Respiratórias: Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma brônquica. Outras condições: Distúrbios do colágeno, doenças oculares (oftálmicas), reações alérgicas graves e distúrbios hematológicos.
53	sais para reidratação oral. (cloreto de sódio, cloreto de potássio, glicose anidra, citrato de sodiodiidratado) 27g	Reidratação	Diarreia Aguda: Repor rapidamente a água e os sais minerais perdidos, evitando complicações. Vômitos: Manter a hidratação quando há perda rápida de líquidos. Desidratação Leve a Moderada: Tratamento para prevenir a piora do quadro. Manutenção da Hidratação: Utilizado para manter o equilíbrio do corpo após a fase inicial de reidratação. Situações de estresse hídrico: Perda de líquidos por viroses, febre ou calor excessivo
54	sinvastatina 20 mg comprimido	Anti-lipêmico	Hipercolesterolemia: Redução de colesterol total e LDL elevado (primária, mista ou familiar). Doença Cardiovascular: Diminui o risco de mortalidade coronariana, infarto do miocárdio não fatal e derrame (AVC). Procedimentos de Revascularização: Reduz a necessidade de pontes de safena ou angioplastia. Diabetes: Indicado para prevenção de doenças cardiovasculares em diabéticos.
55	sinvastatina 40mg comprimido	Anti-lipêmico	Hipercolesterolemia: Redução de colesterol total e LDL elevado (primária, mista ou familiar). Doença Cardiovascular: Diminui o risco de mortalidade coronariana, infarto do miocárdio não fatal e derrame (AVC). Procedimentos de Revascularização: Reduz a necessidade de pontes de safena ou angioplastia. Diabetes: Indicado para prevenção de doenças cardiovasculares em diabéticos.
56	succinato de metoprolol 25mg comprimido de liberação prolongada	Agentes Beta Bloqueadores Seletivos	Hipertensão Arterial: Reduz a pressão alta e o risco de mortalidade cardiovascular. Insuficiência Cardíaca Crônica: Tratamento adjuvante para melhorar a função cardíaca, aumentar a sobrevida e reduzir hospitalizações. Angina do Peito: Reduz a dor no peito e melhora a tolerância ao esforço. Arritmias Cardíacas: Controle de taquicardias, como a taquicardia supraventricular. Pós-Infarto: Uso na manutenção após um ataque cardíaco. Prevenção de Enxaqueca: Utilizado na profilaxia de crises de enxaqueca.
57	succinato de metoprolol 50mg comprimido de liberação prolongada	Agentes Beta Bloqueadores Seletivos	Hipertensão Arterial: Reduz a pressão alta e o risco de mortalidade cardiovascular. Insuficiência Cardíaca Crônica: Tratamento adjuvante para melhorar a função cardíaca, aumentar a sobrevida e reduzir hospitalizações. Angina do Peito: Reduz a dor no peito e melhora a tolerância ao esforço. Arritmias Cardíacas: Controle de taquicardias, como a taquicardia supraventricular. Pós-Infarto: Uso na manutenção após um ataque cardíaco. Prevenção de Enxaqueca: Utilizado na profilaxia de crises de enxaqueca.
58	sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme 30g.	Anti-infectante	Queimaduras: Prevenção e tratamento de infecções. Feridas: Úlceras de pressão (escaras), úlceras varicosas e feridas cirúrgicas. Ação: É um antibiótico tópico que impede o crescimento de bactérias na lesão
59	sulfato de salbutamol 120,5 mcg/dose (equiv. a 100 mcg/dose de salbutamol) spray.	Broncodilatador	Ação de Resgate: Age rapidamente (início em até 5 minutos) para aliviar falta de ar, chiado e aperto no peito, com efeito durando de 4 a 6 horas. Prevenção: Pode ser usado antes de exercícios físicos ou exposição a alérgenos para prevenir broncoespasmos. Uso: É um "spray

			bombinha" (inalação oral) que relaxa a musculatura dos brônquios, facilitando a passagem do ar
60	sulfato ferroso equivalente a 40 mg de ferro elementar comprimido	Anti-anêmico	Sulfato Ferroso 40 mg (Comprimido): Serve para o tratamento e prevenção da anemia ferropriva (por deficiência de ferro), comum em casos de má alimentação, perdas crônicas de sangue ou durante a gravidez. Sulfato de Salbutamol (Spray): É um broncodilatador usado para o alívio imediato da asma, bronquite crônica e enfisema, ajudando a abrir as vias aéreas e facilitando a respiração

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR.

5.1. Para o levantamento de mercado pode-se levar em consideração a contratação realizada pela Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS, através dos PA nº 081/2021, PP nº 032/2021, PA nº 237/2022, PP nº 097/2022, PA nº 078/2023, PP nº 024/2023, PA nº 018/2024 DL nº 09/2024, PAnº072/2024, DLnº034/2024, PAnº308/2024, PE nº01/2024, Adesão, PAnº117/2025, PEnº044/2025. Vigência: 12/09/2026

5.2. Na análise de contratações similares feitas por outros órgãos, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, optamos pela escolha da modalidade de Licitação pregão eletrônico em conformidade com a lei nº 14.133/2021. Considerando art. "82".

5.3. A contratação é baseada na demanda existente de pacientes em tratamento com uso de medicações que se encontram no rol dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Com isso, esta instituição, preocupada com o bem-estar dos pacientes em tratamento, viu a necessidade desta solicitação que atendam a critérios técnicos pré-definidos.

5.4. O levantamento realizado no mercado constatou-se a existência das seguintes soluções: (aquisição do objeto pretendido de fabricação nacional ou internacional devidamente registrado na ANVISA), Após a análise do custo-benefício, optou-se pela solução A proposta mais vantajosa garantindo para a administração pública a melhor relação custo-benefício. Juntando assim qualidade e preço.

5.5. Tal solução torna-se mais vantajoso para administração pública considerando qualidade e preços, por se tratar de produtos de distribuição gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde– SUS de utilização no tratamento de diversas patologias diagnosticadas.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:

6.1. A estimativa de valores para a futura e eventual contratação, foram baseadas em pesquisas realizado no banco de preço NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS.

6.2. Os valores levantados foram estimados com base nos possíveis itens que atenderão ao descritivo quando o Termo de Referência. Deste modo, segue abaixo a estimativa de valores para a contratação:

Item	Descrição	UNID	Quant. estimada p/ 2026	PESQUISA Valor Unit. Medio	Media de preços Valor Total
01	Aciclovir 200 mg comprimido	COMP.	1.950	0,19	370,50
02	Ácido fólico 5 mg comprimido	COM.	19.500	0,04	780,0
03	amoxicilina+clavulanato de potássio 50 mg+12,5 mg)/mL susp. Oral xarope 75 ml.	FSC	500	10,64	5.320,0
04	Atenolol 50 mg comprimido	COMP.	39.000	0,05	1.950,0
05	Azitromicina 500 mg comprimido	COMP.	6.000	0,75	4.500,0
06	Besilato de anlodipino 5 mg comprimido	COMP.	65.000	0,03	1.950,0
07	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) solução para inalação 20 ml gotas	FRC	350	1,40	490,0
08	Budesonida 64 mcg suspensão para inalação nasal 120 doses	FRC	150	15,37	2.305,50
09	Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral 100ml	FRC	500	7,54	3.770,0
10	Carbamazepina 200 mg comprimido	COMP.	32.500	0,20	6.500,0
11	Carbonato de lítio 300 mg	COMP.	3.900	0,22	858,00
12	Carvedilol 12,5mg comprimido	COMP.	9.800	0,08	784,0
13	Cefalexina 500 mg	COMP.	32.500	0,59	19.175,00
14	Ciprofloxacino 500 mg comprimido	COMP.	19.000	0,20	3.800,0
15	Clonazepan 2,5 mg/mL solução oral frasco 20 ml	FRC	300	2,58	774,00
16	Cloreto de sódio 9mg/ml (0,9%) solução nasal 30ml	FRC	200	0,96	192,00
17	Cloridrato de amiodarona 200 mg	COMP.	8.500	0,41	3.485,00

18	Cloridrato de amitriptilina 25 mg comprimido	COMP.	29.000	0,07	2.030,00
19	Cloridrato de Clomipramina 25 mg comprimido	COMP.	150	0,98	147,00
20	Cloridrato de fluoxetina 20 mg comprimido	COMP.	19.000	0,06	1.140,00
21	Cloridrato de lidocaína 2% gel 30g.	BISN.	200	4,92	984,00
22	Cloridrato de metformina 500 mg comprimido	COMP.	26.650	0,12	3.198,00
23	Cloridrato de metformina 850 mg comprimido	COMP.	61.750	0,12	7.410,00
24	Cloridrato de metoclopramida 4mg/ml solução oral. 10 ml gotas	FRC	400	1,39	556,00
25	Cloridrato de prometazina 25 mg comprimido	COMP.	6.500	0,12	780,00
26	Cloridrato de propranolol 40 mg comprimido	COMP.	8.800	0,06	528,00
27	Dexametasona 1mg/ml 0,1 mg/mL ELIXIR, 100 ml	FRC	1.450	2,73	3.958,50
28	Dexametasona 4 mg comprimido	COMP.	4.600	0,16	736,00
29	Espironolactona 25 mg comprimido	COMP.	7.200	0,18	1.296,00
30	Espironolactona 100 mg comprimido	COMP.	1.700	0,62	1.054,00
31	Fenitoína sódica 100 mg comprimido	COMP.	16.250	0,17	2.762,50
32	Finasterida 5 mg comprimido	COMP.	15.600	0,22	3.432,00
33	Fosfato sódico de prednisolona 3 mg/mL . Solução Oral frasco de 60 á 100 ml	FRC	400	5,67	2.268,00
34	Glibenclamida 5 mg comprimido	COMP.	65.000	0,05	3.250,00
35	Glicazida 30 mg comprimido de liberação prolongada	COMP.	3.000	0,13	390,00
36	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	COMP.	65.000	0,03	1.950,00
37	Ibuprofeno 50 mg/ml suspensao oral 30ml	FRC	1.700	1,97	3.349,00
38	ivermectina 6 mg comprimido	COMP.	750	0,24	180,00
39	levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido	COMP.	1.400	1,85	2.590,00
40	levotiroxina sódica 50mcg comprimido	COMP.	1.300	0,37	481,00
41	losartana potássica 50 mg comprimido	COMP.	89.024	0,05	4.451,20
42	maleato de dexclorfeniramina 2 mg comprimido	COMP.	9.750	0,05	487,50
43	mesilato de doxazosina 2 mg comprimido	COMP.	17.550	0,08	1.404,00
44	METRONIDAZOL, geleia ou creme vaginal, 100mg/g, tubo com 50 gr + 10 aplicadores descartaveis	BISN.	300	6,08	1.824,00
45	NISTATINA, suspensao oral 100.000 UI/m, frasco com 50ml	FRC	100	5,74	574,00
46	NITROFURANTOINA, 100mg capsula	CAP.	4.000	0,28	1.120,00
47	PARACETAMOL solucao oral, gotas 200mg/ml, frasco com 15ml	FRC	1.000	1,13	1.130,00
48	paracetamol 500 mg comprimido	COMP.	12.350	0,06	741,00
49	PERMETRINA, creme capilar 10mg/mL fr. com 60mL	FRC	400	2,40	960,00
50	prednisona 5mg comprimido	COMP.	2.600	0,06	156,00
51	prednisona 20 mg comprimido	COMP.	13.000	0,16	2.080,00
52	sais para reidratação oral. (cloreto de sodio, cloreto de potassio, glicose anidra, citrato de sodiodiidratado) env. Com no minimo 27g	ENV.	2.000	0,50	1.000,00
53	sinvastatina 20 mg comprimido	COMP.	21.450	0,06	1.287,00
54	sinvastatina 40mg comprimido	COMP.	19.500	0,16	3.120,0
55	succinato de metoprolol 25mg comprimido de liberação prolongada	COMP.	4.200	0,38	1.596,00
56	succinato de metoprolol 50mg comprimido de liberação prolongada	COMP.	3.000	0,38	1.140,00
57	sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme 30g.	BISN.	1.000	13,51	13.510,00
58	sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido	COMP.	16.250	0,16	2.600,00
59	sulfato de salbutamol 120,5 mcg/dose (equiv. a 100 mcg/dose de salbutamol) spray com 200 doses.	FRC	100	12,21	1.221,00
60	sulfato ferroso equivalente a 40 mg de ferro elementar comprimido	COMP.	19.500	0,04	780,00
61	Aciclovir 50 mg/g creme, 10g	BISN	124	2,14	265,36
62	Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido	COMP	50.000	0,03	1.500,00
63	Alopurinol 300 mg comprimido	COMP	1.750	0,23	402,50
64	Azitromicina 40 mg/mL pó para suspensão oral, 15 ml.	FRC	750	6,00	4.500,00
65	Benzoilmetronidazol 40 mg/ml susp. Oral xarope, 120 ml.	FRC	150	5,22	783,0
66	Carbonato de cálcio + colecalciferol 500 mg + 400 UI comp.	COMP	5.000	0,07	350,00
67	Cloridrato de clorpromazina 100 mg comprimido	COMP	1.000	0,34	340,00
68	Dipropionato de beclometasona 250 mcg/dose pó, sol. inalante	FRC	124	23,35	2.895,40
69	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	500	10,10	5.050,00

70	Estriol 1 mg/g creme vaginal 50g	BISN	124	10,96	1.359,04
71	Fenobarbital 100 mg/mL solução injetável ampola 2ml.	AMP	124	3,71	460,04
72	Fenobarbital 100 mg comprimidos	COMP	15.000	0,25	3.750,00
73	FENOBARBITAL 40 mg/ml solução oral, frasco com 20 ml	FRC	300	4,77	1.431,00
74	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	500	0,44	220,00
75	Folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comp.	COMP	500	2,67	1.335,00
76	HALOPERIDOL 5MG	COMP	5.500	0,10	550,00
77	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG SUSPENSÃO ORAL	FRC	250	2,67	667,50
78	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML	FRC	36	3,95	142,20
79	metronidazol 250 mg comp.	COMP	15.000	0,21	3.150,00
80	mononitrato de isossorbida 20 mg comp.	COMP	250	0,25	62,50
81	mononitrato de isossorbida 40 mg comp.	COMP	500	0,43	215,00
82	óleo mineral Frasco 100ml	FRC	250	3,34	835,00
83	omeprazol 20 mg comprimido	COMP	20.000	0,08	1.600,00
84	SULFATO DE GENTAMICINA 5 mg/ml COLIRIO.	FRC	20	20,41	408,20
85	sulfato ferroso equivalente a 25 mg/ml	FRC	120	1,04	124,80
86	VALPROATO DE SÓDIO OU ACIDO VALPROICO 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico) comprimido	COMP	1.000	0,28	280,00
R\$ 175.332,24					

6.3 Na pesquisa de mercado realizada através do link; <https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes>

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:

7.1. Com fundamento no art. 6º, XXIII da Lei 14.133/21, é necessário fazer uma análise sobre os itens deste estudo técnico preliminar;

7.2.

7.2.1. A licitação para aquisição de Medicamentos visando suprir a necessidade de atendimento da demanda dos usuários da rede básica municipal de saúde do Município de Porto Murтинho - MS, visando economia com a compra.

7.2.2. Os descritivos dos itens a serem adquiridos foram definidos pelos servidores técnicos de farmacêuticos da assistência farmacêutica, ao passo que a quantidade a ser licitada é a soma dos quantitativos informados pelo setor de controle farmacêutico da básica.

7.2.3. Diante do disposto acima, a de se afirmar que para lograr êxito na proposta mais vantajosa, requerem-se duas etapas, a primeira refere-se à elaboração deste estudo técnico preliminar o qual já apontou as melhores opções apresentadas pelo mercado, considerando a necessidade apontada pelos agentes públicos, suas demandas e custo-benefício do objeto a ser contratado.

7.2.4. Os medicamentos têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.3. Os requisitos para a contratação:

7.3.1. A contratada deves executar a entrega do objeto desta licitação de forma fracionada mediante o recebimento da autorização de fornecimento em até 10 (dez) dias corrido.

7.3.2. A contratada só poderá fornecer medicamentos devidamente registrado e aprovado a comercialização pela ANVISA.

7.3.3. A contrata deves executar a entrega dos medicamentos de segunda a sexta feita das 7h30 á 11h30 e das 13h30 as 17h30 no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde Localizado na Avenida Rio Brancos/nº, Bairro; Centro, próximo a Agência do Banco Bradesco, Porto Murтинho –MS.

7.3.4. Todas as despesas relacionadas com a entregado objeto desta licitação, correrão por conta das proponentes vencedoras.

7.3.5. Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os produtos a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

7.3.6. Ficará a expensas do proponente vencedor, qualquer despesa por eventual troca de produtos, seja devido a entregas em quantidades diferentes das solicitadas, qualidade ou prazo de validade inferior ao estabelecido no Edital, embalagem inapropriada, etc., sem custo adicional ao Órgão.

7.3.7. A contratada deves entregar os medicamentos itens deste objeto em embalagens original de fabrica contendo; data de fabricação, prazo de validade, numero de lote, marca de registro na ANVISA, bula traduzida em português Brasil.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

8.1. A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos medicamentos disponibilizados por pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

8.2. O parcelamento da solução de aquisição de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica, pode ser justificado pela necessidade de garantir a viabilidade financeira, flexibilidade operacional e adequação às restrições orçamentárias enfrentadas pela instituição. Essa abordagem permite equilibrar a disponibilidade de recursos com as demandas por medicamentos, garantindo a continuidade e eficácia dos serviços oferecidos à população usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

8.3. A solução para a aquisição dos itens será parcelada, sendo a licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

8.4. Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.

9. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

9.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

9.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

9.3. A contratação decorrente do presente processo de licitação exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:

10.1. Não será necessária adoção de nenhuma providência a não serem as que esta Administração Municipal já dispõe.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1. Não se faz necessária qualquer contratação correlata e/ou interdependente.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL.

12.1. Não se vislumbram impactos ambientais na solução proposta. Aplica-se ao presente as disposições estabelecidas no 1º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI (do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos critérios de sustentabilidade proteção ambientais, principalmente no que se refere aos aspectos abaixo indicados:

12.1.1. Que os bens sejam preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma garantir máxima proteção durante transporte armazenamento.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

13.1. Conforme fundamentação acima, esta Equipe de Planejamento da Contratação considera que a solução escolhida é a mais **ADEQUADA e VIÁVEL**, com base nos elementos anteriormente apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses do Município de Porto Murinho/MS.

13.1.1. O presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação:

Porto murтинho/MS, 20 de março de 2026.



Moacir Gumides Teixeira
Gerencia de Avaliação, Controle e Auditoria
Decreto nº 17.114/2026.



RITA DE CASSIA RADILHA
- Secretária Municipal de Saúde -
Decreto nº 17.027/2026

Aprovado por: