

JUSTIFICATIVA DE FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais e conjunto de equipamentos industriais para beneficiamento de resíduos sólidos.

1. DO AMPARO LEGAL

A presente manifestação fundamenta-se no **Art. 23, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos), combinado com as diretrizes de controle externo do **Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS)**.

Os referidos dispositivos autorizam a realização de pesquisa direta com fornecedores como metodologia válida e subsidiária para a obtenção do preço estimado da contratação.

2. DA MOTIVAÇÃO: SINGULARIDADE E ALTA ESPECIFICIDADE DO OBJETO

A opção pela realização de pesquisa direta com fornecedores do setor privado faz-se estritamente necessária no presente caso pelos seguintes motivos fáticos:

Complexidade Técnica/ Bancos Públicos: O objeto compreende um maquinário industrial robusto e integrado, voltado à gestão ambiental local, englobando britadores de mandíbulas móveis, peneiras vibratórias compactas de múltiplos decks e processadores trituradores de vidros de alta capacidade. Tais itens possuem especificações mecânicas restritas e opcionais operacionais que dificultam a sua comparação direta com atas generalistas do Painel de Preços Federal.

Logística e Entrega e Campo: Por se tratar de fornecimento a ser executado no município de Porto Murtinho - MS, há dependência direta de cotações que prevejam frete rodoviário específico e, fundamentalmente, **entrega técnica e treinamento operacional presencial focado nas normas de segurança NR-10 e NR-12**. Tais serviços agregados variam conforme o fabricante e exigem manifestação expressa do mercado privado para evitar o fracasso ou a deserção do certame.

Ausência de Ampla Base de Dados Regionalizados: Na região sul-mato-grossense, constata-se escassez de contratações públicas recentes de idêntica simetria técnica, tornando o preço de mercado com fabricantes a fonte mais segura para assegurar a fidedignidade do valor estimado e mitigar os riscos de sobrepreço ou subestimação.

3. DA FORMALIDADE E HIGIEDEZ DAS PROPOSTAS COLETADAS

Em estrito cumprimento aos preceitos da ampla rastreabilidade e impessoalidade defendidos pelo TCE-MS, o Departamento de Compras seguiu rito formal, enviando solicitações isonômicas de orçamento. As manifestações comerciais obtidas atendem aos requisitos formais exigidos pelo controle externo:

Apresentação de propostas assinadas digitalmente e em papel timbrado;

Detalhamento minucioso de preços unitários, condições de faturamento, prazos de entrega e garantias técnicas de fábrica;



DO ESFORÇO DE AMPLA CONSULTA AO MERCADO E DA AUSÊNCIA DE RETORNO EXTRA

Visando conferir maior pluralidade e competitividade à formação do preço de referência, este Departamento de Compras realizou o envio formal de solicitações de orçamento a diversos fornecedores atuantes no ramo de equipamentos industriais e gestão de resíduos.

Contudo, apesar das diligências empreendidas por meio de comunicações oficiais e do prazo concedido para manifestação, **diversas empresas consultadas não enviaram suas propostas comerciais ou justificaram a impossibilidade de atendimento** dentro do cronograma da fase preparatória.

A ausência de resposta por parte desses fornecedores decorre, essencialmente, de fatores alheios ao controle da Administração Pública Municipal, tais como:

1. **Desinteresse comercial momentâneo** do setor privado em participar de etapas preliminares de precificação de processos licitatórios.

Dessa forma, restando formalmente comprovado o esforço da Administração em ampliar a amostragem, a instrução processual prosseguiu de maneira regular com as propostas válidas efetivamente recebidas (*Eco Tec Ambiental, Lippel Engenharia e NBX Locação*). Tal conduta encontra respaldo no princípio da **eficiência e da continuidade administrativa**, evitando o retardamento injustificado de uma contratação de relevante interesse público ambiental para o município.

Da Metodologia de Localização e Identificação dos Fornecedores

Com o objetivo de identificar potenciais fornecedores aptos a atender ao objeto contratual, este Departamento de Compras utilizou critérios objetivos de busca baseados no ramo de atividade econômica (CNAE) compatível com equipamentos industriais e gestão de resíduos. A prospecção de mercado baseou-se nas seguintes fontes oficiais e bases de dados:"

Painel de Preços e Banco de Preços em Compras Públicas:

Identificação de empresas que participaram ou venceram licitações com objetos similares nos últimos meses em municípios da região ou em portais governamentais (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP).

Busca Ativa na Rede Mundial de Computadores (Internet):

Mapeamento de fabricantes e distribuidores de grande porte do setor de maquinário pesado e gestão de resíduos com ampla atuação nacional, garantindo a consulta a marcas consolidadas no mercado privado.

<https://lippel.com.br/pt-BR>

<https://ecotecmaquinas.com.br/>

<https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/15384813000108-nbx-locacao-ltda>

4. CONCLUSÃO

Diante da robusta fundamentação técnica e das características peculiares dos equipamentos industriais de beneficiamento ambiental pretendidos, resta plenamente **justificada a utilização da pesquisa direta com fornecedores como vetor prioritário ou complementar** na formação da cesta de preços, garantindo que o orçamento de referência reflita a realidade econômica atual de mercado e resguarde o erário municipal.

Porto Murtinho - MS, 11 de setembro de 2026.



JOSELY TAVARES
Gerente de Compras

← triturador

▼

🔍

📱

📄

⚙️

🔑

❓

👤

✍️ Escrever

↺

←

🗑️ Apagar

📁 Mover

🏷️ Marcar

46% de 25 GB

✉️

👤

📅 31

📁 Entrada2.754

📁 Enviados

📄 Rascunhos211

🗑️ Lixeira16

✖️ Spam4

★ Destacados

✉️ Não lidos

⚙️ Editar pastas

📁 Criar nova pasta

☐

▼

Resultado da busca13 encontrados

☑️

★

↗️ rotomaq@rotom...

ENC: Cotação de Preços - Aquisição de Equipa...

25/08/2026

☐

★

↗️ comercial@roto...

Cotação de Preços - Aquisição de Equipamentos...

25/08/2026

☐

★

mfrural@mfrural.co...

📎 Solicitação de Orçamento

21/08/2026

☐

★

atendimento@lippel...

📎 Solicitação de Orçamento

14/08/2026

1 a 13 de 13

↩️ Responder

↶ Responder a todos

↗️ Encaminhar

⚠️ Denunciar

⋮

🖨️ Imprimir

↓

🔗

★ ↗️ ENC: Cotação de Preços - Aquisição de Equipamentos de Reciclagem (RCC e Vidro) – Município de Porto Murtinho/MS

Compras Prefeitura Porto Murtinho <compras@portomurtinho.ms.gov.br>

Ver mais detalhes ▼

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=d48aac3cf2b7cbeb92a529a3ab2f2819#/webmail/0/dHJpdHVyYWVvcnx8fHx8fHxmYWxzZQ==/SENT/page:1/MTI0ODQ

1/1

Edital nº 10/2026

Última atualização 11/09/2026



[Acessar Contratação](#)

Processo Eletrônico em andamento não informado

Órgão/Entidade: 07.712.645/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - CPGRS

Unidade compradora: 37 - Unidade Única **Localidade da Unidade:** João Montevade/MG

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 11/09/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/09/2026 16:10 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/09/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 07712645000104-1-000025/2026 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

Aquisição de 01 (um) triturador de resíduos orgânicos e 01 (um) triturador de vidro, novos, de primeiro uso, incluindo fornecimento, transporte, entrega, instalação, testes de funcionamento, treinamento operacional e assistência técnica.

☰ [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

🔍 [Entrar](#)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 205.308,33

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 0,00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário	
1	Triturador de resíduos orgânicos	1	R\$ 179.225,00	
2	Triturador de vidro	1	R\$ 26.083,33	

Exibir:

5

1-2 de 2 itens

Página:

1

< >

< Voltar

diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Edital nº 10/2026

Última atualização 11/09/2026



[Acessar Contratação](#)

Processo Eletrônico na origem não informado

Órgão/Entidade: 07.712.645/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - CPGRS

Unidade compradora: 37 - Unidade Única **Localidade da Unidade:** João Monlevade/MG

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 11/09/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/09/2026 16:10 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/09/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 07712645000104-1-000025/2026 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



Entrar

Aquisição de 01 (um) triturador de resíduos orgânicos e 01 (um) triturador de vidro, novos, de primeiro uso, incluindo fornecimento, transporte, entrega, instalação, testes de funcionamento, treinamento operacional e assistência técnica, quando aplicável, destinados aos empreendimentos do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 205.308,33

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 0.00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário	
1	Triturador de resíduos orgânicos	1	R\$ 179.225,00	
2	Triturador de vidro	1	R\$ 26.083,33	
Exibir	5 ▼	1-2 de 2 itens	Página: 1 ▼	< >

[← Voltar](#)

diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Edital nº 014/2025

Última atualização 06/05/2025



Situação no PNCP: não informada

Procedimento administrativo originário informado

Órgão/Entidade: 17.361.639/0001-03 - MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS

Unidade compradora: 124 - Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS

Localidade da Unidade: Paraíso das Águas/MS

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 15/04/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/04/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/05/2025 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 17361639000103-1-000017/2025 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



Entrar

AQUISIÇÃO DE TRITURADOR E PROCESSADOR DE ENTULHOS, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADORA TEREZA CRISTINA REFERENTE AO PROCESSO: 59800.002186/2024-44 TERMO DE CONVÊNIO Nº 972676/2024.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA		VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA		
R\$ 538.500.00		R\$ 479.500.00		
Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número	Descrição		Quantidade	Valor unitário

26215-TRITURADOR E PROCESSADOR DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE 3 A 18 T/H, COM MOTOR ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 20CV, UM BRITADOR DE MANDÍBULAS 50 X 30 NO SISTEMA FIXO, COM CUNHA HORIZONTAL E CUNHA VERTICAL AMBOS EM AÇO FUNDIDO, COM A MANDÍBULA FIXA EM AÇO FUNDIDO DE NO MÍNIMO 560MM DE LARGURA E MÍNIMO DE 600MM DE ALTURA COM NO MÍNIMO 10 DENTES, MANDÍBULA MÓVEL EM AÇO FUNDIDO DE NO MÍNIMO 500MM DE LARGURA E MÍNIMO 675MM DE ALTURA COM NO MÍNIMO 11 DENTES AMBAS COM NO MÍNIMO 12% DE MANGANÊS, CUNHAS LATERAIS SENDO UMA DIREITA E UMA CUNHA LATERAL ESQUERDA COM NO MÍNIMO 1000MM DE ALTURA E NO MÍNIMO 440MM(PARTE MAIOR) DE LARGURA PEÇAS EM AÇO FUNDIDO, COM ACIONAMENTO DO BRITADOR VIA MOTOR ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 30CV, MANCAIS EM AÇO FUNDIDO, PROTEÇÕES NOS VOLANTES E CORREIAS, PESO BRUTO APROXIMADO DE 3.200KG, VOLANTES COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 950MM COM LARGURA MÍNIMA DE 185MM, COM PASSARELAS E GUARDA CORPO, SISTEMA DE REGULAGEM NA SAÍDA DO MATERIAL BRITADO ATRAVÉS DE UM PARAFUSO NA VERTICAL, UMA MESA ALIMENTADORA COM ACIONAMENTO VIA MOTOR ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 5CV, UMA MESA VIBRATÓRIA DE NO MÍNIMO 480MM E LARGURA DE NO MÍNIMO 2000MM DE COMPRIMENTO, APOIADA EM QUATRO MOLAS, SISTEMA DE CARDAM, ARMAZENAMENTO DO SILO DE NO MÍNIMO 4M³ COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2.400MMX3.000MMX1.100MM, ALIMENTAÇÃO POR PÁ CARREGADEIRA OU ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PROTEÇÕES GRADEADO EM CORREIA, PASSARELA E GUARDA CORPO, UMA ESTEIRA TRANSPORTADORA DE NO MÍNIMO 6 METROS DE COMPRIMENTO COM LONA DE BORRACHA COM NO MÍNIMO TRÊS CAMADAS E LARGURA DE NO MÍNIMO 20, COM NO MÍNIMO 10 ROLETES DE CARGA E NO MÍNIMO 2 ROLETES DE RETORNO, ROLETE DE TRACÇÃO, COM PÉS DE APOIO PARA ESTEIRA, ESTRUTURA DA ESTEIRA EM PERFIL U, COM MOTO REDUTOR DE NO MÍNIMO 3CV, PAINEL ELÉTRICO COM BOTOEIRAS ESPECÍFICA, PARA CADA MOTOR ELÉTRICO, COM DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA PARA DESLIGAMENTO, A EMPRESA CONTRATADA TERÁ QUE FORNECE PROJETO DE ALVENARIA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHEIRO CIVIL CADASTRADO NO CREA E A EMPRESA TAMBÉM IRÁ EFETUAR A CONSTRUÇÃO DAS...

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

< >

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

Exigido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o referido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Item 1 - Britador

Britador Tipo: Mandíbula, Padrão: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380V, Capacidade Produção: 2M3/H, Componentes Adicionais: Peneira Para Separação Dos Resíduos

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 20.476,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 61.429,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.825.***-3 - LUIZ CARLOS DE SOUZA para LOCAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00, melhor lance: R\$ 20.476,0000 (unitário) / R\$ 61.428,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.119.251/0001-65 - BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 55.000,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	
Marca/Fabricante: STARMACHINE Modelo/versão: BRITADOR Valor proposta: R\$ 55.000,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 20.476,6000 (unitário) R\$ 61.429,8000 (total)	
Marca/Fabricante: Fabriktec Modelo/versão: Fabriktec Valor proposta: R\$ 20.476,6000 (unitário) R\$ 61.429,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
15.461.261/0001-86 - IURI RIBEIRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: britador Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 20.476,0000 (unitário) R\$ 61.428,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CSM Modelo/versão: T E 2 TRIF 380V Valor proposta: R\$ 20.476,0000 (unitário) R\$ 61.428,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
04.879.948/0001-10 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Doreli Modelo/versão: DB-200 sem rodas Valor proposta: R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
46.872.557/0001-13 - RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dv Modelo/versão: de acordo Valor proposta: R\$ 35.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
21.548.780/0001-89 - VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TR Modelo/versão: TR Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2025 às 10:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2025 às 10:10:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.801.980/0001-00	21/05/2025 às 10:19:00	Sr. Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, solicito, por gentileza, a apresentação, caso queira, de redução do valor apresentado na fase de lances, para fins de negociação. No aguardo da sua manifestação em até 15 (quinze) minutos desta convocação..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.801.980/0001-00	21/05/2025 às 10:19:51	Sr. Licitante, de forma a encerrar a negociação, faz-se necessária a indicação de "manter valor atual" ou "confirmar negociação do valor" em sua tela de negociação no sistema.
Pelo participante 21.801.980/0001-00	21/05/2025 às 10:30:22	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00, mantendo R\$ 20.476,0000.
Sistema para o participante 21.801.980/0001-00	21/05/2025 às 10:35:00	Sr. Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta conforme modelo de planilha que consta do Edital (Anexo I), acompanhada das declarações (ANEXO III), bem como outras informações que permitam a avaliação do equipamento ofertado com suas especificações (foderes, encartes, manuais, etc.).
Pelo participante 21.801.980/0001-00	21/05/2025 às 14:25:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:24 de 21/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00.
Sistema	28/05/2025 às 10:02:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/05/2025 10:12:23.
Sistema para o participante 21.801.980/0001-00	28/05/2025 às 10:07:35	Sr. Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da documentação atinente a habilitação no certame, conforme indicação do item "10" e seus subitens do Edital, fixando-se para tanto o prazo de até 4 (quatro) horas para entrega da mencionada documentação via sistema..
Pelo participante 21.801.980/0001-00	28/05/2025 às 13:04:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:09 de 28/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00.
Sistema	03/06/2025 às 15:01:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2025 15:11:40.
Sistema para o participante 30.532.545/0001-00	03/06/2025 às 15:14:48	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.
Sistema para o participante 30.532.545/0001-00	03/06/2025 às 15:15:02	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.
Sistema para o participante 46.872.557/0001-13	03/06/2025 às 15:15:24	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.
Sistema para o participante 15.461.261/0001-86	03/06/2025 às 15:15:35	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.
Sistema para o participante 21.548.780/0001-89	03/06/2025 às 15:15:48	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.119.251/0001-65	03/06/2025 às 15:16:01	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.
Sistema para o participante 04.879.948/0001-10	03/06/2025 às 15:16:15	Prezado fornecedor, está aberto o período de formação e composição de cadastro de reserva no valor unitário de R\$ 20.476,00, correspondente ao valor do primeiro colocado, fixando-se, para tanto, o prazo de até 1 (um) dia útil para a vossa manifestação via chat do sistema, o qual encerra-se em 04/06/2025, às 23h59min. A não manifestação será interpretada como manutenção do último valor apresentado, proposta ou lance, conforme o caso.
Sistema	05/06/2025 às 09:07:25	A fase de recurso do item 1 está aberta até 10/06/2025.
Sistema	11/06/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 13/06/2025.
Sistema	14/06/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/05/2025 às 10:35:00	Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 21/05/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta conforme modelo de planilha que consta do Edital (Anexo I), acompanhada das declarações (ANEXO III), bem como outras informações que permitam a avaliação do equipamento ofertado com suas especificações (foderes, encartes, manuais, etc.).
21/05/2025 às 14:25:24	Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 10:07:35	Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da documentação atinente a habilitação no certame, conforme indicação do item "10" e seus subitens do Edital, fixando-se para tanto o prazo de até 4 (quatro) horas para entrega da mencionada documentação via sistema..
28/05/2025 às 13:04:09	Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 16:40:11	Fornecedor PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 04.879.948/0001-10 registra recurso.
11/06/2025 às 16:33:06	Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 04.879.948/0001-10.
18/06/2025 às 09:03:58	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
03/07/2025 às 09:10:24	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
10/07/2025 às 10:07:01	Fornecedor LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 21.801.980/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 20.476,0000.
10/07/2025 às 10:09:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/05/2025 10:12:23
Intenção de recurso na habilitação:	03/06/2025 15:11:40
Recurso:	10/06/2025 23:59:59
Contrarrazão:	13/06/2025 23:59:59

Recursos realizados:

04.879.948/0001-10 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		28/05/2025 10:06:35
Intenção de recurso na habilitação:		03/06/2025 15:08:35
Recurso:	(Cadastrado)	10/06/2025 16:40:11
Contrarrazões:		
21.801.980/0001-00 - LOCMAQ LOCADORA DE	(Cadastrado)	11/06/2025 16:33:06

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	18/06/2025 09:03:58
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	03/07/2025 09:10:24

Edital nº 90004/2025

Última atualização 07/05/2025



[Acessar Contratação](#) [Processo Eletrônico na modalidade Informal](#)

Órgão/Entidade: 13.927.801/0011-10 - MUNICIPIO DE SALVADOR

Unidade compradora: 931494 - CBA-SECRETARIA MUN INFRA OBRAS PUB SALVADOR

Localidade da Unidade: Salvador/BA

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28. I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 07/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/05/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/05/2025 10:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 13927801001110-1-000004/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 3 (três) equipamentos recicladores de resíduos da construção civil, também denominado triturador ou britador de entulho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Informação complementar:

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link:
<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=93149405900042025>

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 61.429,80	R\$ 61.428,00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário	
1	Britador	3	R\$ 20.476,60	

Exibir: 5

1-1 de 1 Itens

Página: 1

< >

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

Edital nº 126/2025

Última atualização 18/11/2025



[Acessar Contratação](#)

[Processo Eletrônico na origem não informado](#)

Órgão/Entidade: 04.279.238/0001-59 - MUNICIPIO DE JARU **Unidade compradora:** 5 - MUNICÍPIO DE JARU/RO

Localidade da Unidade: Jaru/RO

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 18/11/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 18/11/2025 10:10 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 03/12/2025 15:10 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 04279238000159-1-000257/2025 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

Objeto:

[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (UTRS), com recursos provenientes do CONVÊNIO Nº 973977/2025/MCIDADES/CAIXA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 422.178.43	R\$ 0.00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário	

6777378	ESTEIRA VERTICAL: TRANSPORTADOR RETO COM 10M X 0,8M DE LARGURA. 220/380V. Com rodízios giratórios nos pés. correia emborrachada lisa com abas laterais, sistema de reversão da correia, regulagem manual de altura dos pés, estrutura principal modular e robusta, equipada com rolo de tração tipo gaiola e motorreductor blindado na tração da correia. Marcas de referência igual ou superior: Tunkers do Brasil, Escal Transporte Vertical, PlasNEC Industrial.	2	R\$ 25.354,97
6777380	LIXEIRAS SELETIVAS (UND./KIT 5 CORES): kit para coleta seletiva, com 05 cores: verde, amarela, azul, vermelha e marrom; medidas 64x31x31cm, capacidade de 50 litros cada. Com suporte em aço carbono para fixação, nas medidas AXLXC - 97x48,5x1,55. Marcas de referência igual ou superior: DV Plast, JS Lixeiras, Aglobal Distribuidora.	2	R\$ 649,88
6777382	PRENSA CELULÓSICA ENFARDADEIRA: para prensagem de papel, PETs, plásticos. Motor 10cv, alimentação trifásica 220/380v, peso do fardo até 260kg, painel elétrico de comando conforme NR10 e NR12. Marcas de referência igual ou superior: Ability, ReciclaJá, Plaspel Prensas.	1	R\$ 23.730,00
6777444	TRITURADOR DE GALHOS: aplicação no processamento de resíduos urbanos e florestais diversos, como galhos, podas, troncos, arbustos e folhas de árvores acumulados em perímetro urbano. Capacidade de corte mínima de 9 ou 23cm de diâmetro. Abertura da caixa de corte de no mínimo 230 x 230 mm. Capacidade de produção: 10 (dez) metros cúbicos por hora, equivalência média de 10 caminhões de materiais para 01 caminhão de material triturado. Sistema de alimentação eletrohidráulico, mínimo de 01 (um) rolo puxador com posição horizontal, 10 (dez) garras/lâminas de tração. Mínimo 01 (uma) válvula de fluxo de velocidade no rolo tracionador. Mínima uma barra ou trave de acionamento e segurança em volta da calha alimentadora, com no mínimo 04 (quatro) posições de acionamento com retardo: reverso, avanço, parada e reverso instantâneo. Mínimo 01 (uma) bandeja de alimentação dobrável para transporte e operação, 02 (duas) abas laterais de proteção, 01 (uma) trava de fecho rápido. Barra horizontal de segurança com acionamento de pulso. Cortina de proteção com no mínimo 02 (duas) camadas e proteção total em acrílico. Mínimo 02 (dois) botões de emergência com retenção e 01 (uma) luz de advertência acoplada na parte frontal superior da calha alimentadora. Mínimo 02 (dois) botões de reset por pulso nas laterais superiores da calha. Mesa e calha de alimentação com dimensões mínimas de operação: 1600 mm de comprimento x 1100 mm de largura x 780 mm de altura, em conformidade com NR12. Acionamento por ...	1	R\$ 141.312,50
6777445	TRITURADOR DE VIDROS: com design compacto e moderno, ideal para prefeituras, cooperativas de catadores, cervejarias, bares, condomínios e prestadoras de serviço. Indicado para redução de volume e reaproveitamento dos cacos de vidro. Principal aplicação: triturar garrafas de vidro em pedaços de até 12mm. Partida: elétrica. Número de martelos: 30 unidades. Capacidade de produção: 600 kg/h. Tamanho final: 12 mm. Dimensões: 800 x 800 x 1697 mm. Peso: 335 kg. Potência do motor: elétrico 4 CV, monofásico ou trifásico. Marcas de referência igual ou superior: FabrikTec Recycling, TSB Metalúrgica, Rosso Industrial.	1	R\$ 37.857,14

Exibir

5

6-10 de 10 itens

Página

2


[◀ Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.


É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

**Re: Cotação de Preços para estimativa de processo licitatório**

De: Ecotec Ambiental

Para: compras@portomurtinho.ms.gov.br

Cópia:

Cópia

oculta:

Assunto: Re: Cotação de Preços para estimativa de processo licitatório

Enviada em: 02/09/2026 | 12:10

Recebida: 02/09/2026 | 12:11

em:

2026_ECO-TE... .pdf 418.65
KB

2026_ECO-TE... .pdf 377.11 KB

2026_ECO-TE... .pdf 435.95
KB

Bom dia!

Conforme solicitado, segue em anexo nossos orçamentos.

Atenciosamente,

Eco Tec. Ambiental Comércio de Máquinas LTDA**(47) 8491-2227**<https://ecotecmaquinas.com.br/>Em seg., 24 de ago. de 2026 às 16:08, Compras Prefeitura Porto Murtinho <compras@portomurtinho.ms.gov.br> escreveu:

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS, por meio de seu departamento de compras, solicita a Vossa Senhoria que se digne em apresentar orçamento de preços para a contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais e conjunto de equipamentos industriais para beneficiamento de resíduos sólidos.

A presente cotação servirá de subsídio para a composição do preço de referência de futuro processo licitatório a ser realizado na modalidade **Pregão Eletrônico**, conforme especificações técnicas detalhadas no anexo de cotação de preços.

Dos Requisitos do orçamento:

O orçamento deverá ser enviado em papel timbrado da empresa, assinada pelo representante legal, contendo obrigatoriamente:

- Preço unitário e total para cada um dos itens descritos;
- Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias);
- Prazo de garantia técnica oferecido para os produtos;
- Dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, Endereço e Dados Bancários).

Do Prazo para Envio

Solicitamos o envio da respectiva cotação até o dia **27/08/2026**, para o e-mail compras@portomurtinho.ms.gov.br.

Agradecemos antecipadamente a atenção e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos técnicos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Porto Murtinho - MS, 24 de agosto de 2026.

Josely Tavares

Gerente de Compras

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura Porto Murtinho
compras@portomurtinho.ms.gov.br
03.107.539/0001-32
Proposta 78949

PROPOSTA COMERCIAL

BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL SOBRE CARRETA – RUBBLECRUSHER RC-150V

Equipamento	RubbleCrusher RC-150V – Trailer-Mounted Jaw Crusher
Aplicação	Britagem móvel de resíduos de construção e demolição, concreto e agregados
Configuração	Britador de mandíbulas compacto, rebocável, montado sobre carreta
Valor comercial	R\$ 857.250,00





Descrição:

O RubbleCrusher RC-150V é um britador de mandíbulas móvel, compacto e robusto, montado sobre carreta e desenvolvido para britagem diretamente no local de geração do material. Com peso inferior a 3.500 kg, pode ser transportado por veículo 4x4 adequado, reduzindo a necessidade de movimentação externa de resíduos e permitindo o reaproveitamento imediato do material britado. É indicado para obras, demolição, reciclagem, infraestrutura, paisagismo e aplicações de agregados de pequeno e médio porte.

MÓDULO DE BRITAGEM 650 x 350 mm • ATÉ 300 t/dia* • PESO < 3.500 kg

*Capacidade diária informada pelo fabricante, variável conforme material de alimentação e regulagem de saída.

Descritivo Termo Técnico:

Britador de mandíbulas móvel sobre carreta, modelo RubbleCrusher RC-150V, destinado à britagem e reciclagem de resíduos de construção e demolição, concreto e agregados. Equipado com módulo britador de mandíbulas de 650 x 350 mm (26 x 14 pol.), acionamento hidráulico com função reversa para auxílio na desobstrução da câmara, regulagem mecânica da granulometria de saída por sistema de calços (shims), pernas de apoio com macacos hidráulicos, transportador de descarga hidráulico e moega de alimentação fixa com revestimentos substituíveis em Hardox. O equipamento admite alimentação com blocos de até aproximadamente 14 pol. (356 mm) e permite regulagem do produto final entre aproximadamente 5/8 pol. e 4 pol. (16 a 102 mm). Possui tanque de combustível diesel de 10,5 galões, aproximadamente 40 litros, com autonomia informada para cerca de 8 horas de operação. Peso operacional inferior a 3.500 kg, permitindo solução compacta e transportável para britagem no próprio local de trabalho.

Características:

- Tipo: britador de mandíbulas móvel sobre carreta / trailer.
- Módulo de britagem: 650 x 350 mm (26 x 14 pol.).
- Peso: inferior a 3.500 kg (7.800 lb).
- Capacidade de processamento: até 300 toneladas/dia, conforme material e regulagem.
- Tamanho máximo de alimentação: até aproximadamente 356 mm (14 pol.).
- Faixa de granulometria de saída: aproximadamente 16 a 102 mm (5/8 a 4 pol.).
- Acionamento do britador: hidráulico, com função reversa.
- Regulagem de saída: mecânica por sistema de calços (shims).
- Moega fixa com revestimentos substituíveis em Hardox.
- Transportador de produto com acionamento hidráulico.
- Pernas de apoio com macacos hidráulicos.
- Tanque de combustível: 10,5 galões / aproximadamente 40 litros.
- Autonomia indicada: aproximadamente 8 horas de britagem por tanque.

Acompanham o produto:

ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
AV RODESINDO PAVAN, Nº 3673, SALA 1, PRAIA DO ESTALEIRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC – CEP 88.334-000
CNPJ: 28.344.495/0001-95 | IE: 258.410.604 | licitacao.ecotecambiental@gmail.com



- Manual de operação e peças de reposição.
- Garantia de 01 (um) ano.
- Entrega técnica a campo.
- Frete posto na cidade do comprador.

Exclusões ao produto para operação:

- Combustíveis.
- Operadores / mão de obra.
- Manutenções preventivas e preditivas.
- Garantia excedente às condições contratuais e/ou de fabricante.

Valores Comerciais:

RubbleCrusher RC-150V – R\$ 857.250,00
(Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)

Condições e Forma de Pagamento:

- Faturamento: 50 dias após entrega.
- Entrega: 90 dias a partir da nota de empenho.
- Conforme Licitação.
- ICMS e IPI – inclusos no preço do equipamento.
- Validade da Cotação: 90 dias.

Balneário Camboriú, 01 de Setembro de 2026

ECO TEC AMBIENTAL
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA:283444950001
95

Assinado de forma
digital por ECO TEC
AMBIENTAL
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA:28344495000195

Eco-Tec Ambiental Comercio de Máquinas Eireli
CNPJ: 28.344.495/0001-95

Prefeitura Porto Murtinho
compras@portomurtinho.ms.gov.br
03.107.539/0001-32
Proposta 78948

PROPOSTA COMERCIAL**PENEIRA VIBRATÓRIA COMPACTA MÓVEL – RUBBLECRUSHER RC-S48**

Equipamento	RubbleCrusher RC-S48 – Compact Screen
Aplicação	Classificação móvel de RCD, agregados naturais, terra e solo
Configuração	Peneira vibratória compacta móvel, dois decks e três transportadores
Valor comercial	R\$ 433.250,00





Descrição:

O RubbleCrusher RC-S48 é uma peneira vibratória compacta e móvel, desenvolvida para classificação e separação de agregados reciclados provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD), solos, terra e agregados naturais diretamente no local de trabalho. Com peso aproximado de 3.850 kg, possui configuração de baixo porte e elevada mobilidade, sendo indicada para construtoras, paisagistas, jardinagem, empreiteiros, reciclagem, demolição e aplicações de agregados de pequeno e médio porte. O equipamento permite classificar o material em até três produtos distintos, reduzindo transporte, descarte e custos operacionais.

2 DECKS • 4 x 8 PÉS + 4 x 6 PÉS • 3 PRODUTOS • PESO ≈ 3.850 kg

*Configuração granulométrica e produtividade variam conforme telas, material e condições de operação.

Descritivo Termo Técnico:

Peneira vibratória compacta móvel, modelo RubbleCrusher RC-S48, destinada à triagem, classificação e separação granulométrica de agregados naturais e reciclados, incluindo materiais provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD), terra e solo. Equipada com peneira de dois decks, sendo deck superior com dimensões de 4 x 8 pés (aproximadamente 1.219 x 2.438 mm) e deck inferior com dimensões de 4 x 6 pés (aproximadamente 1.219 x 1.829 mm). Possui três transportadores dobráveis para formação de pilhas e separação de até três produtos distintos. O equipamento conta com moega de alimentação integrada no deck superior e pode ser alimentado por mini escavadeira ou britador de obra. O sistema admite telas de arame tensionadas nas extremidades, disponíveis em diferentes aberturas conforme a aplicação. Possui controle remoto sem fio e peso aproximado de 3.850 kg, proporcionando solução compacta e móvel para classificação diretamente no local de processamento.

Características:

- Tipo: peneira vibratória compacta móvel de dois decks.
- Deck superior: 1.219 x 2.438 mm (4 x 8 pés).
- Deck inferior: 1.219 x 1.829 mm (4 x 6 pés).
- Peso aproximado: 3.850 kg (pouco acima de 8.500 lb).
- Classificação: até três produtos granulométricos distintos.
- Configuração típica informada: +25,4 mm; 12,7 a 25,4 mm; e -12,7 mm.
- Três transportadores de descarga dobráveis.
- Moega de alimentação integrada no deck superior.
- Alimentação possível por mini escavadeira ou britador de obra.
- Telas de arame tensionadas nas extremidades, com diferentes aberturas conforme aplicação.
- Controle remoto sem fio incluído.
- Materiais aplicáveis: agregados naturais, terra/solo e agregados reciclados de RCD.
- Aplicação: classificação e separação diretamente no local de processamento.

Acompanham o produto:

- Manual de operação e peças de reposição.

ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
AV RODESINDO PAVAN, Nº 3673, SALA 1, PRAIA DO ESTALEIRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC – CEP 88.334-000
CNPJ: 28.344.495/0001-95 | IE: 258.410.604 | licitacao.ecotecambiental@gmail.com



- Garantia de 01 (um) ano.
- Entrega técnica a campo.
- Frete posto na cidade do comprador.

Exclusões ao produto para operação:

- Combustíveis.
- Operadores / mão de obra.
- Manutenções preventivas e preditivas.
- Garantia excedente às condições contratuais e/ou de fabricante.

Valores Comerciais:

RubbleCrusher RC-S48 – R\$ 433.250,00
(Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)

Condições e Forma de Pagamento:

- Faturamento: 50 dias após entrega.
- Entrega: 90 dias a partir da nota de empenho.
- Conforme Licitação.
- ICMS e IPI – inclusos no preço do equipamento.
- Validade da Cotação: 90 dias.

Balneário Camboriú, 01 de Setembro de 2026

ECO TEC AMBIENTAL
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA:28344495000195

Assinado de forma
digital por ECO TEC
AMBIENTAL COMERCIO
DE MAQUINAS
LTDA:28344495000195

Eco-Tec Ambiental Comercio de Máquinas Eireli
CNPJ: 28.344.495/0001-95


Prefeitura Porto Murinhocompras@portomurinho.ms.gov.br

03.107.539/0001-32

Proposta 78947

Descrição:

O poderoso processador triturador de vidros é a escolha confiável, eficiente e fácil de usar para centrais de processamento resíduos sólidos, municípios, cooperativas e indústrias. Em seu coração está o grande tambor de corte de 4" com insertos intercalados movidos por elétrico com potência de 4cv para redes locais trifásicas. Aplicação para trituração e moagem de variados e tamanhos de vidros, sendo garrafas e retalhos.

**Descritivo Termo Técnico:**

Processador e Triturador de Garrafas de Vidros e Vidros diversos. para processar garrafas de vidros e vidros diversos, com capacidade de produção mínima de 1000 Kg por hora, altura de alimentação mínima de 1.500mm, Abertura do funil/caixa de entrada corte de no mínimo 250 x 200 com cortina de proteção,

ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

AV RODESINDO PAVAN, Nº 3673, SALA 1, PRAIA DO ESTALEIRO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC – CEP 88.334-000

CNPJ: 28.344.495/0001-95. IE: 258.410.604

licitacao.ecotecambiental@gmail.com

Motor elétrico trifásico com potência mínima de 4CV, mínimo 11 pólos, Chave de Partida e Proteção Térmica, Sistema de corte por tambor rotor com mínimo seis martelos rotativos, sendo balanceado dinamicamente, rotação mínima do sistema de corte 1.000rpm, Mínimo uma peneira classificatória, com malha de 22mm intercambiável, com malhas variáveis de 10 e 35 mm, descarga direta ao caixa reservatório com rodas de no mínimo 30 litros, dimensões mínimas do conjunto largura 800mm, comprimento 800mm e altura 1.600mm. Todo o conjunto montado sobre uma estrutura em aço SAE 1020 com rodilhos para transporte, com isolamento externo, peso aproximado do conjunto 250 quilos.

Características:

- Comprimento: 0,78 m
- Largura: 0,59 m
- Altura: 1,47 m
- Peso: 250 kg
- Produção: 120 garrafas/min
- Abertura de alimentação: 370 x 220 mm
- Potência do motor: 3Kw 4cv (220/380v Trifásico)
- Redução do Volume Granulado: 80%
- Tamanho granulado: 3-20 mm
- Reservatório de coleta com rodilhos: 30 litros

Acompanham o produto:

- Manual de operação e peças de reposição
- Garantia de 01 Ano
- Entrega técnica a campo
- Frete posto na cidade do comprador

Exclusões ao produto para operação:

- Combustíveis
- Operadores Mao de Obra
- Manutenções Preventivas e Preditivas
- Garantia Excedente total de 1.200 horas

Valores Comerciais:

- ***Triturador de Vidros TVL 103 - R\$ 48.250,00 (Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)***

Condições e Forma de Pagamento:


- Faturamento: 50 dias após entrega.
- Entrega: 90 dias a partir da nota de empenho.
- Conforme Licitação.
- ICMS e IPI – Incluso no preço do equipamento.
- Validade da Cotação 90 dias.

Balneário Camboriú, 01 de Setembro de 2026

ECO TEC AMBIENTAL
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA:28344495000195

Assinado de forma
digital por ECO TEC
AMBIENTAL COMERCIO
DE MAQUINAS
LTDA:28344495000195

Eco-Tec Ambiental Comercio de Máquinas Eireli
CNPJ: 28.344.495/0001-95

**RES: Solicitação de Orçamento**

De: Prevenda
Para: vendas02@lippel.com.br ,compras@portomurtinho.ms.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: RES: Solicitação de Orçamento
Enviada em: 17/08/2026 | 14:19
Recebida em: 17/08/2026 | 14:19

image001.jpg 5.89 KB	image002.png 754 B	image003.png 709 B
image004.png 828 B	image005.png 187 B	image006.jpg 34 B
Quadro Comp... .pdf 484.31 KB	00.166.02_l... .pdf 908.07 KB	001.02_lipp... .pdf 868.90 KB
01.02_lippe... .pdf 791.14 KB		

Boa tarde, tudo bem?

Segue orçamento em anexo, qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,



Bruna Machado

Pré Venda

47 9 9990-0743

prevenda@lippel.com.br

www.lippel.com.br

Seg. a sexta | 8h às 17h50



De: Compras Prefeitura Porto Murtinho <compras@portomurtinho.ms.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2026 09:13

Para: atendimento@lippel.com.br

Assunto: Solicitação de Orçamento

Bom dia!

Segue em anexo, solicitação de orçamento para atender a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS.

Objeto: aquisição de conjunto de equipamentos industriais para beneficiamento de resíduos sólidos, composto por:

- 01 (uma) peneira vibratória separadora compacta móvel, com sistema de interligação mecânica para operação acoplada, contínua e sincronizada com o triturador de RCC. O equipamento deverá contar com conjunto de esteiras transportadoras de saída independentes (uma para cada fração granulométrica), projetadas para realizar o transporte e a descarga dos agregados reciclados diretamente no solo, formando 03 (três) pilhas distintas, isoladas e simultâneas de material classificado: Fino, Médio e Grosso, conforme layout operacional de processamento;

Obs: Qualquer dúvida estamos a disposição.

Telefone: (67) 99675-2921

Atenciosamente,

Markus Vinicius de Oliveira Carvalho

14/09/2026, 10:41

RES: Solicitação de Orçamento - compras@portomurтинho.ms.gov.br - Webmail


Assistente Administrativo - Setor de Compras
Secretaria Municipal de Administração.



LIPPEL
Engenharia e equipamentos

Data	17 / 08 / 2026 – rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

EQUIPAMENTO: TRITURADOR E PROCESSADOR DE ENTULHOS – MODELO RC 150 V (RODOV. / DIESEL)



 Para mais informações financeiro@engelippel.com.br

CNPJ: 23.691.899/0001-31. Ins. Estadual: 257817093. Agrolândia - Santa Catarina - Brasil.

Fone: +55 47 3534 4026 Rua Pitangueira, 706. Bairro Siegel. 88420-000.



LIPPEL
Engenharia e equipamentos



FUNÇÃO REVERSA

Triturador acionado hidráulicamente com função de reversão.



AJUSTE DO CALÇO

Ajuste mecânico de saída do britador - sistema de calços.



SUPORTES HIDRÁULICOS

Pernas de apoio do macaco hidráulico.



TRANSPORTADOR HIDRÁULICO

Transportador hidráulico de produtos.



TREMONHA FIXA

Funil de alimentação fixo com revestimentos Hardox substituíveis.



PEQUENA PEGADA

Módulo britador de mandíbula de 26" x 14" (650 mm x 350 mm).

INOVAÇÃO EM BRITAGEM E RECICLAGEM

Os britadores de entulho RubbleCrusher representam a inovação em britagem e reciclagem para a indústria de construção e demolição. Com opções móveis e modulares, eles oferecem soluções práticas para a reciclagem no local, transformando resíduos de construção em materiais reutilizáveis, reduzindo a necessidade de transporte e aterro, e promovendo uma economia circular na indústria.



Para mais informações

financeiro@engelippel.com.br

CNPJ: 23.691.899/0001-31. Ins. Estadual: 257817093. Agrolândia - Santa Catarina - Brasil.

Fone: +55 47 3534 4026 Rua Pitangueira, 706. Bairro Siegel. 88420-000.



Mobilidade e Flexibilidade

Os modelos RubbleCrusher são desenhados para máxima mobilidade e flexibilidade. Com a capacidade de serem rebocados por um veículo 4x4 e operados remotamente, esses trituradores oferecem uma solução prática para a reciclagem no local de trabalho. Esta mobilidade elimina a necessidade de transportar materiais para locais distantes, permitindo a reciclagem e reutilização imediatas de materiais.



Eficiência Energética e Sustentabilidade

Os britadores RubbleCrusher são equipados com motores diesel/hidráulicos. Estes motores de alta eficiência reduzem as emissões de carbono, tornando-os ideais para projetos que visam minimizar o impacto ambiental. Além disso, a eficiência energética dos equipamentos contribui para uma operação de baixo custo, maximizando o retorno sobre o investimento.



Tecnologia Avançada

Os modelos RubbleCrusher incorporam a mais recente tecnologia em britagem. Equipados com sistemas hidráulicos avançados, eles permitem um ajuste preciso e fácil da mandíbula, otimizando a qualidade e a consistência do material triturado. O controle remoto e as funções reversíveis do triturador facilitam a liberação de bloqueios e aumentam a segurança operacional, enquanto os ajustes hidráulicos garantem uma operação eficiente e menos tempo de inatividade.



Versatilidade de Aplicações

Projetados para lidar com uma ampla gama de materiais, os trituradores RubbleCrusher são excepcionalmente versáteis. Eles são capazes de processar tudo, desde resíduos de construção e demolição até pedras naturais, tornando-os adequados para uso em uma variedade de setores, incluindo construção, demolição, reciclagem, paisagismo e pedreiras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FICHA TÉCNICA

BOCA DE ALIMENTAÇÃO	520MM X 280MM
FUNIL DE ALIMENTAÇÃO	1640MM X 1260 MM
MANDÍBULA	650MM X 350MM
FAIXA DE AJUSTE	15MM - 100MM
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	5 A 50 TONELADAS POR HORA
AJUSTE	SISTEMA HIDRAULICO
TRANSMISSÃO	ACIONADO HIDRAULICAMENTE
MOTOR	YANMAR 28KW / 38HP, EU TIER V / US TIER 4
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL	40 LITROS
CHASSI TRAILER RETOCÁVEL	4 RODAS
PESO	< 3500KG



Para mais informações financeiro@engelippel.com.br

CNPJ: 23.691.899/0001-31. Ins. Estadual: 257817093. Agrolândia - Santa Catarina - Brasil.

Fone: +55 47 3534 4026 Rua Pitangueira, 706. Bairro Siegel. 88420-000.



ITEM 02 ENTREGA TÉCNICA, TREINAMENTO OPERACIONAL NR 12.

- A Montagem e Entrega Técnica dos equipamentos deverá ser feita por técnicos da LIPPEL.
- A Entrega será ministrada num período mínimo de 05 cinco horas, sendo apresentado todos os aspectos perante segurança, operação, manutenção periódica, manutenção preventiva, manutenção corretiva, transporte, manuseio e alimentação de materiais e demais detalhes mínimos necessários, conforme normas operacionais a NR 12.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	VALOR R\$
01	01	TRITURADOR E PROCESSADOR DE ENTULHOS RC 150 V (38HP)	R\$ 785.500,00
VALOR TOTAL			R\$ 785.500,00

- Valor Total R\$ 785.500,00 – Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, e Quinhentos Reais.

Frete Transporte: CIF – Incluso até cidade do cliente.

Prazo de Entrega: 60 dias após recebimento de empenho e contrato.

Condições de Pagamento: 100% 35 dias após entrega.

Garantia: 01 ano ou 1.000 horas de operação.

Dados Bancários: Viacredi Nº 085 – Agência: 0115 – C. Corrente: 21011-0.

Validade da Proposta: 65 dias.

Atenciosamente.

Diretor: Lucas Lippel

CPF: 042.126.929-45 - **RG:** 4.690.836


LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Rod. SC 108, Nº 8227 – Bairro: Claraiba – Cep: 88.270-000 – Nova Trento SC

23.691.899/0001-31
LIPPEL ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI
Rod. SC 108, Nº 8227
CLAIRAIBA - CEP 88.270-000
NOVA TRENTO - SC

Data	17 / 08 / 2026 - rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

ITEM 01: PENEIRA VIBRATÓRIA MÓVEL ELÉTRICA MODELO ECO 1500 2E (LIPPEL)



DADOS CONSTRUTIVOS – PENEIRA VIBRATÓRIA MODELO ECO 1500 2E

A Peneira Vibratória Móvel ECO 1500 2E foi especialmente desenvolvida para a classificação de diversos tipos de materiais abrasivos e contaminados. Sua estrutura compacta e robusta garante alta resistência e durabilidade, mesmo em condições severas de operação.

Características Técnicas:

- **Modelo:** ECO 1500 2E
- **Capacidade de Produção:** Até 60 toneladas por hora, variando conforme o tipo e densidade do material processado.
- **Densidade do Material Processado:** Aproximadamente entre 200 e 1.000 kg/m³
- **Telas de Classificação:**
 - 1ª Malha: 45 x 45 mm (classificação de materiais médios)
 - 2ª Malha: 16 x 16 mm (classificação de materiais finos)

Componentes e Diferenciais:

- **Motovibrador de Acionamento Direto:** Garante alto torque e baixo consumo energético, otimizando o desempenho e reduzindo custos operacionais.
- **Raspador Horizontal em Lona de Dupla Trama:** Promove limpeza contínua das telas de classificação, mantendo a eficiência do peneiramento.
- **Painel de Controle e Operação:** Equipado com dispositivos de segurança e proteção conforme as

Para mais informações

CNPJ: 23.691.899/0001-31 Ins. Estadual: 257817093. Nova Trento – Santa Catarina - Brasil
Fone: +55 47 3534 4026 Rodovia SC 108, Nº 8227, Bairro: Claraíba, CEP 88.270-000



Data	1 / 08 / 2026 – rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

normas NR-10 e NR-12.

- **Baixo Nível de Ruído:** Operação silenciosa, ideal para ambientes que exigem menor impacto sonoro.
- **Moega Superior de Alimentação:** Proporciona fluxo contínuo e dosagem precisa dos materiais alimentados.
- **Chassi Metálico Estático:** Fabricado em aço carbono SAE 1020, com quatro alças laterais de içamento para fácil movimentação por guindastes ou equipamentos muck.
- **Esteiras de Saída:** Sendo tres

Formas de Alimentação Compatíveis:

- Concha de retroescavadeira
- Esteira transportadora
- Mini carregadeira

Principais Aplicações:

1. Resíduos Orgânicos e para Compostagem

- Resíduos vegetais triturados (galhos, folhas, aparas)
- Casca de árvore e serragem
- Esterco curtido
- Composto orgânico (em processo ou maturado)
- Material pré-compostado oriundo de trituradores

2. Substratos para Plantio e Jardinagem

- Misturas de terra vegetal com composto
- Substrato de húmus e palhada peneirada
- Turfa, perlita e vermiculita para viveiros
- Resíduos de coco seco triturado

3. Resíduos de Construção Civil e Demolição (RCD)

- Areia contaminada com fragmentos leves
- Brita reciclada (pós-britagem)
- Pó de pedra, pedrisco e agregados miúdos
- Material proveniente de usinas de reciclagem de entulho

4. Materiais Minerais e Inertes Leves

- Argila seca, laterita e barro peneirado
- Calcário agrícola granulado
- Seixos e pedras miúdas
- Areia lavada para alvenaria ou fundação

5. Cobertura de Solo e Paisagismo

- Compostos peneirados para cobertura orgânica de solo

Para mais informações

CNPJ: 23.691.899/0001-31 Ins. Estadual: 257817093. Nova Trento – Santa Catarina - Brasil

Fone: +55 47 3534 4026

Rodovia SC 108, Nº 8227, Bairro: Claraíba, CEP 88.270-000



Data	17 / 08 / 2026 – rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

- Casca triturada para cobertura vegetal
- Misturas para recuperação de áreas degradadas

Termo Descritivo:

Classificador do Peneira, nova zero, do tipo vibratória, mínimo uma estrutura compacta e robusta, mínimo em estilo container. Mínimo processamento de resíduos de construção civil, concretos, tijolos, telhas, solos, compostagem e areias. Mínimo produção estimada do equipamento de 60 toneladas por hora, com mínima densidade do material variando entre aproximadamente 500 kg por m³. Mínimo um painel de controle e operação com proteções conforme as normas NR 10 e NR 12, garantindo mínimo segurança operacional. Apresenta mínimo nível de baixo ruído operacional. Conta com um mínimo raspador horizontal em lona de dupla trama, com comprimento mínimo de 1.300 mm, sendo para mínimo limpeza da tela de classificação. Seu acionamento é realizado por mínimo motor vibrador elétrico de acionamento direto, oferecendo torque elevado de operação e mínimo consumo de energia. O mínimo chassi estático metálico, fabricado em aço padrão SAE 1020, conta com mínimas quatro alças laterais para mínimo içamento por guindastes e braço muck. Mínimo dupla peneira tela de classificação em aço com espessura de 4 mm, com dimensões mínimas de 1.250 mm de largura, por 900 mm de altura, possui mínimo tela de classificação em aço primária com mínimo malha de #45 mm x #45 mm para materiais pesado e médios e mínimo tela de classificação em aço secundária com mínimo malha de #20 mm x #20 mm para materiais finos. Mínimo duplo esticador com ajustes de tensão para tela de classificação. Mínimo 04 quatro molas de apoio em aço especial, mínimo duas pás ajustáveis em aço para direcionamento dos materiais classificados, mínimo uma chapa frontal removível em aço sae 1020 para separação dos materiais. Mínimo estrutura principal com suporte metálico e proteção. Peso mínimo do conjunto 1.250 quilos. Chassi com mínimo duas rodas traseiras, com mínimo um engate frontal para reboque, esteiras de saídas para extração dos materiais, sendo mínimo três esteiras, com mínimo altura de descarga de 2.000 mm, sendo transportadores por correias em lona, com largura mínima de 400 mm ou 16" e comprimento mínimo de 6 metros com potencia mínimo de 0,75cv cada, sendo a 1ª esteira transportadora para extração dos finos (areia reciclada), sendo a 2ª esteira transportadora para extração dos médios (Pedrisco brita), sendo a 3ª esteira transportadora para extração do over (rachão). Mínimo um gerador de energia com acionamento de motor a gasolina. Garantia de 12 (doze) meses ou 800 horas. Manual impresso de fábrica, mínimo 01 um, sendo com partes, peças reposição, manutenções, com laudo com adequações a norma NR 12 e ART do Engenheiro responsável. Garantia de peças originais e assistência técnica em todo território brasileiro. Entrega técnica com treinamento operacional, mínimo por 03 três horas. Certificado do Treinamento Técnico aos participantes.



Data	17 / 08 / 2026 – rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

Características Técnicas:

Modelo	ECO 1500 2E
Telas de Classificação	1.700 C: x 1.400 L: mm
Altura de Alimentação	2.130 mm (Capacidade 0,4m³)
Raspador Horizontal Lona de Borracha	1x 2.000 C: x 250 A: mm
Acionamento Principal Motovibrador Elétrico	1x 2,2 kw 3cv – 220/380v 60hz Trifásico
Painel Elétrico Principal	1x Liga/Desliga com proteções
Plataforma	Suporte para Movimentação para Empilhadeiras
Dimensões da Estrutura	2.200 C: x 1.330 L. x 2.130 A. mm
Chassis Rodas	2 x Rodas Aro 13" – Engate Reboque
Peso Aproximado Geral	±1.250 kg
Esteira de Extração 1ª	16" x 6.000 mm – (areia reciclada)
Esteira de Extração 2ª	16" x 6.000 mm – (brita)
Esteira de Extração 13	16" x 6.000 mm – (rachão)
Descarga Transportadores	2.000 mm (altura)
Normas de Segurança	Adequado NR10 – Laudo NR12
Gerador de Energia	4 kva – Partida Elétrica



Data	11 / 08 / 2026 - rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

Acessórios e Serviços Incluídos

- 01 Serviços de montagem e entrega técnica com treinamento prático (mínimo de 03

horas) ITEM 02 - Valores Comerciais:

- **# R\$ 395.500,00 – Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos Reais #**


ITEM 03 - Condições Comerciais

- **Frete/Transporte:** CIF – incluso até o município de destino do cliente
- **Prazo de Entrega:** até 30 dias após recebimento do empenho e assinatura do contrato
- **Condições de Pagamento:** 100% em até 30 dias após a entrega
- **Garantia:** 12 meses ou 800 horas de operação (o que ocorrer primeiro)
- **Validade da Proposta:** 65

ITEM 04 - Dados Bancários

- **Banco:** Viacredi – Nº 085
- **Agência:** 0115
- **Conta Corrente:** 21011-

O. Atenciosamente.



Diretor: Lucas Lippel

CPF: 042.126.929-45 - RG: 4.690.836

23.691.899/0001-31
LIPPEL ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI
Rod. SC 108, Nº 8227
CLAIRAIBA - CEP 88.270-000
NOVA TRENTO - SC

LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Rod. SC 108, Nº 8227 – Bairro: Claraiba – Cep: 88.270-000– Nova Trento SC.


CNPJ: 23.691.899.0001-31



LIPPEL
Engenharia e equipamentos

Data	17 / 08 / 2026 – rev.02
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO - MS
E-mail	compras@portomurtinho.ms.gov.br
CNPJ	03.107.539/0001-32
Contato	Secretaria Municipal de Administração.

ITEM 01: EQUIPAMENTO TRITURADOR E GRANULADOR DE VIDROS TVL 103 – ADEQUADO A NR 12



O triturador e Granulador de vidros modelo TVL 103 da Lippel é a solução definitiva para quem busca eficiência, sustentabilidade e economia no processamento de resíduos de vidro. Com tecnologia de ponta e design inovador, o TVL 103 traz uma série de benefícios que o tornam indispensável para sua operação.

Confira os principais:

Redução de Volume de Resíduos: Este equipamento de alto desempenho reduz consideravelmente o volume de garrafas e outros materiais de vidro, o que resulta em menos espaço para armazenagem e menor custo no transporte dos resíduos. Economize tempo e recursos!

Reaproveitamento de Material: Ao transformar o vidro em cacos reutilizáveis, o TVL 103 contribui para a economia circular, possibilitando a reincorporação do material em novos processos industriais. A reciclagem de vidro evita o desperdício e reduz a demanda por matérias-primas virgens.



LIPPEL
Engenharia e equipamentos

Sustentabilidade Ambiental: Com foco em práticas ecológicas, o TVL 103 desempenha um papel crucial na preservação ambiental, ajudando a reduzir o impacto dos resíduos de vidro e incentivando o reaproveitamento de recursos. Uma escolha inteligente para empresas comprometidas com o futuro do planeta.

Alta Durabilidade e Produtividade: Projetado para oferecer uma performance robusta e contínua, o TVL 103 garante alta produtividade e longa vida útil. Seu design e materiais de alta qualidade asseguram uma operação estável, mesmo em condições exigentes.

Design Compacto e Moderno: Ideal para ambientes variados, o triturador de vidro TVL 103 tem um design inovador e compacto, facilitando sua integração em diferentes espaços, como prefeituras, cooperativas e empresas do setor de reciclagem.

Transforme o processo de gestão de resíduos em uma operação mais eficiente e sustentável com o triturador de vidro TVL 103 da Lippel. Visite nossos canais para mais informações e adquira o seu agora mesmo!

ENTREGA TÉCNICA, TREINAMENTO OPERACIONAL NR 12.

A Entrega será ministrada num período mínimo de 03 três horas, sendo apresentado todos os aspectos perante segurança, operação, manutenção periódica, manutenção preventiva, manutenção corretiva, transporte, manuseio e alimentação de materiais e demais detalhes mínimos necessários, conforme normas operacionais a NR 12.

Características Técnicas:

- Modelo TVL 103
- Adequado Norma Operacional NR 12
- Processamento Garrafas, Frascos e Retalhos de Vidros
- Produção Nominal 1.000 Kg/H
- Granulometria Triturado # 05 a #20 mm.
- Redução de Volume 75%.
- Funil de Alimentação Superior
- Rotor de Corte à Martelos Rotativos 28 unidades (750 Rpm)
- Câmara de Corte A: 250 x L: 380 mm.
- Padrão Malha de Classificação Peneira #22mm
- Sobressalente Malha Peneira #10mm
- Sobressalente Malha Peneira #35mm
- Mancais Externo a Câmara de Corte
- Motor Elétrico Acionamento (3Kw) 4cv 127/220v Monofásico/Bifásico 60Hz
- Painel de Controle Liga/Desliga com Proteção Térmica (Adequado NR 12)
- Reservatório com Rodilhos Cap.30 Litros.
- Cabine Metálica de Enclausuramento
- Estrutura em Aço Sae 1020
- Pés de Apoio Ajustáveis
- Pintura Especial
- Peso Conjunto 235 Kg
- Dimensões Operacional: C: 850 mm x L: 850 mm x A: 1.750 mm

**Termo Descritivo**

Processador e desintegrador, Novo Zero, com mínimo abertura do funil/caixa de entrada de 250 mm de largura, por 380 mm de comprimento, com mínimo uma cortina de proteção em acrílico, distância mínima do funil de entrada em relação ao rotor de corte 1.200mm, altura de alimentação mínima de 1.600 mm. Mínimo um funil de entrada com entrada em curva de 45º para melhor processamento dos materiais e total proteção ao operador. Mínimo um Motor elétrico monofásico e bifásico de 127 a 220 V, com potência mínima de 4 cv, mínimo 11 pólos,

mínimo frequência 60 hz, mínimo um suporte de apoio para motor, com mínimo um esticador ajuste e tensão das correias em v para polias motora e movida. Mínimo um painel de controle e operação com proteção de sobrecarga e térmica, mínimo um botão de liga e desliga e mínimo um botão de emergência, mínimo botão de reset, mínimo um led sinalizador conforme normas de segurança elétrica e operacionais NR 12. Sistema de corte mínimo um tambor rotor de corte com mínimo vinte e oito martelos rotativos, sendo balanceado dinamicamente e com tratamento térmico, rotação mínima do sistema de corte 750 rpm, com proteção laterais a camera de corte, mínimo dois mancais reforçados laterais externo a câmara de corte. Mínimo dois pontos de engraxe e lubrificação externos para mancais. Mínimo uma peneira classificatória, com malha de # 22 mm intercambiável, com malhas variáveis sobressalentes sendo mínima uma de #10 mm e outra com mínimo de #35 mm. Mínimo uma caixa reservatório com capacidade de 30 litros, sendo para movimentação do reservatório mínimo com 04 rodas, mínimo uma porta de acesso ao reservatório, mínimo um sensor chave fim de curso para total proteção ao operador. Mínimo processamento de trituração e trituração de garrafas diversas, capacidade de produção mínima de 1.000 quilos por hora. Dimensões mínimas do conjunto largura 850 mm, por comprimento 850 mm e altura 1.750mm. Enclausuramento e isolamento externo ao corpo equipamento sendo mínimo aço sae 1020, com mínimo um visor janela em acrílico para visualização dos materiais triturados. Pintura especial com tratamento de superfície, sendo mínimo fundo epóxi e acabamento PU. Todo o conjunto montado sobre uma estrutura em aço SAE 1020 com mínimo rodilhos para movimentar, peso mínimo do conjunto equipamento 235 quilos. Garantia de 12 (doze) meses ou 600 horas. Manual impresso de fábrica, mínimo 01 um, sendo com partes, peças reposição, manutenções, com Laudo com Adequações a Normas NR 10 e 12 e ART do Engenheiro Responsável. Garantia de peças originais e assistência técnica em todo território brasileiro. Entrega técnica com treinamento operacional, mínimo por 04 quatro horas, conforme norma NR 12. Certificado do Treinamento Técnico aos participantes.

Valores Comerciais: R\$ 46.500,00 – Quarenta e Seis Mil, Quinhentos Reais.

Frete Transporte: CIF – Incluso até cidade do cliente.

Prazo de Entrega: 100 dias após recebimento de empenho e contrato.

Condições de Pagamento: 100% 30 dias após entrega.

Garantia: 01 ano ou 1.000 horas de operação.

Dados Bancários: Viacredi Nº 085 – Agência: 0115 – C. Corrente: 21011-0.

Validade da Proposta: 35 dias.

Atenciosamente:

23.691.899/0001-31
LIPPEL ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI
Rod. SC 108, Nº 8227
CLAIRAIBA - CEP 88.270-000
NOVA TRENTO - SC

Diretor: Lucas Lippel

CPF: 042.126.929-45 - **RG:** 4.690.836.

**Re: Cotação de Preços para estimativa de processo licitatório**

De: NBX Locação

Para: compras@portomurtinho.ms.gov.br

Cópia:

Cópia

oculta:

Assunto: Re: Cotação de Preços para estimativa de processo licitatório

Enviada em: 02/09/2026 | 11:22

Recebida: 02/09/2026 | 11:23

em:

Proposta 20... .pdf 597.47 KB

Proposta 20... .pdf 386.24 KB

Proposta 20... .pdf 550.50 KB

Bom dia, tudo bem?

Segue nossas propostas em anexo.

Atenciosamente,
NBX LOCAÇÃO

Em seg., 24 de ago. de 2026 às 16:10, Compras Prefeitura Porto Murtinho <compras@portomurtinho.ms.gov.br> escreveu:

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS, por meio de seu departamento de compras, solicita a Vossa Senhoria que se digne em apresentar orçamento de preços para a contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais e conjunto de equipamentos industriais para beneficiamento de resíduos sólidos.

A presente cotação servirá de subsídio para a composição do preço de referência de futuro processo licitatório a ser realizado na modalidade **Pregão Eletrônico**, conforme especificações técnicas detalhadas no anexo de cotação de preços.

Dos Requisitos do orçamento:

O orçamento deverá ser enviado em papel timbrado da empresa, assinada pelo representante legal, contendo obrigatoriamente:

- Preço unitário e total para cada um dos itens descritos;
- Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias);
- Prazo de garantia técnica oferecido para os produtos;
- Dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, Endereço e Dados Bancários).

Do Prazo para Envio

Solicitamos o envio da respectiva cotação até o dia **27/08/2026**, para o e-mail compras@portomurtinho.ms.gov.br.

Agradecemos antecipadamente a atenção e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos técnicos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Porto Murtinho - MS, 24 de agosto de 2026.

Josely Tavares

Gerente de Compras

Secretaria Municipal de Administração


PREFEITURA PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.107.539/0001-32
ENDEREÇO: RUA PEDRO CELESTINO - CENTRO
DATA: 03 / 09 / 2026


Proposta Nº: 00.21989.00

Revisão: 00

Referente: Britador a diesel (S rodado para transporte)

Modelo: OP 50 S MONDE ORNATE





BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL – OP 50 S

Especificação	Detalhe – OP 50 S
Modelo	OP 50 S
Tipo de equipamento	Britador de mandíbulas móvel compacto
Materiais processados	Tijolos, concreto, resíduos de construção e demolição (RCC), entulho, cascalho e materiais similares
Sistema de britagem	Mandíbulas
Capacidade de produção	6 a 44 t/h
Peso operacional	Até 4.000 kg
Potência do motor	40 HP
Tipo de motor	Diesel 4 cilindros ZN 49

Especificação	Detalhe – OP 50 S
Abertura de alimentação	Aprox. 229 mm (9")
Dimensões da mandíbula	680 x 400 mm
Granulometria de saída	Regulável de 10 a 80 mm
Altura de descarga	1,30 m
Altura de alimentação	2,26 m
Chassi	Chassi tipo trailer/reboque, estruturalmente dimensionado para suportar o conjunto do britador
Sistema de rodagem	Equipado com rodas e pneus adequadamente dimensionados para transporte e deslocamento do equipamento
Sistema de transporte	Chassi trailer com rodas, permitindo o transporte e a movimentação do equipamento por veículo trator compatível
Adequação para transporte	Conjunto de transporte adequado às normas nacionais aplicáveis, incluindo requisitos de segurança, sinalização, identificação, acoplamento e demais dispositivos exigíveis para sua categoria
Dimensões para transporte (C x L x A)	2,00 x 0,89 x 2,26 m*
Dimensões em operação (C x L x A)	2,01 x 0,91 x 2,26 m*
Garantia	12 meses ou 1.000 horas de operação, o que ocorrer primeiro

Descrição técnica:

O **OP 50** é um britador de mandíbulas móvel compacto, destinado ao processamento de concreto, tijolos, resíduos de construção e demolição, cascalho e materiais similares. Possui mandíbula de **680 x 400 mm**, capacidade produtiva de **6 a 44 toneladas por hora** e granulometria de saída regulável entre **10 e 80 mm**. O equipamento será fornecido **montado sobre chassi tipo trailer/reboque, dotado de sistema de rodagem com rodas e pneus**, permitindo seu transporte e deslocamento por veículo trator compatível. O conjunto destinado à circulação deverá atender **às normas e regulamentações brasileiras aplicáveis à sua classificação**, incluindo os requisitos pertinentes do **CONTRAN/SENATRAN**, bem como dispositivos de segurança, identificação, sinalização e demais componentes legalmente exigíveis.

CONDIÇÕES VALORES – LINHA DIESEL

Item	Qtde.	Descrição do Equipamento	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
-	01	Britador a diesel OP 150 S	889.100,00	889.100,00
VALOR TOTAL			R\$ 889.100,00	

– **R\$ 889.100,00 – Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Cem Reais;**

TRANSPORTE: (CIF).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: ATÉ 42 APÓS RECEBIMENTO DO ITEM.

GARANTIA: TOTAL DE 12 DOZE MESES DE TRABALHO OU 1.150 HORAS

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 115 DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

IMPOSTOS: ICMS 11%.

NBX LOCAÇÃO
LTDA:1538481
3000108

Assinado de forma
digital por NBX
LOCAÇÃO
LTDA:15384813000
108

PREFEITURA PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.107.539/0001-32
ENDEREÇO: RUA PEDRO CELESTINO - CENTRO
DATA: 02/09/2026

Proposta Nº: 0979.00
Referente: PENEIRA VIBRATORIA SCALPER
Modelo: CH RSL 1500 (SEPARAÇÃO EM TRÊS FRAÇÕES) Marca NBX

PENEIRA VIBRATÓRIA SEPARADORA COMPACTA MÓVEL CH RSL 1500 MARCA: NBX

NBX
EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Peneira vibratória separadora compacta móvel, do tipo classificador por peneira vibratória, dotada de estrutura compacta e robusta com design modular em formato containerizado, destinada ao processamento, triagem e reciclagem de resíduos da construção civil (RCC), tais como concretos, tijolos, telhas, solos, compostagem, areias e materiais similares não perigosos, permitindo a correta separação granulométrica dos materiais.

Equipamento novo, sem uso anterior, incluindo entrega técnica, montagem e garantia de assistência técnica.

APLICAÇÕES

- Resíduos da construção civil (RCC)
- Concretos, tijolos, telhas
- Solos, compostagem, areias
- Materiais similares não perigosos
- Triagem e classificação granulométrica




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO	DETALHE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHE
Modelo	CH RSL 1500	Acionamento Vibratório	Motivibrador elétrico de acionamento direto
Marca	NBX	Características do Motivibrador	Alto torque operacional e baixo consumo de energia
Tipo de Equipamento	Peneira Vibratória Separadora Compacta Móvel	Fonte Auxiliar de Energia	Gerador integrado
Capacidade de Produção	Igual ou superior a 60 t/h*	Motor do Gerador	Gasolina
Densidade de Referência	Aproximadamente 500 kg/m³	Suspensão do Quadro Vibratório	Milheiro de 4 molas helicoidais de apoio
Sistema de Peneiramento	Duplo deck (dupla peneira)	Plás de Direcionamento	Milheiro 2 plás ajustáveis em aço
Dimensões Úteis das Telas (mín.)	1.250 mm (largura) x 900 mm (altura)	Chapa Frontal	1 cunha frontal removível em aço carbono SAE 1020
Material das Telas	Aço de alta resistência	Esteiras Transportadoras de Saída	3 esteiras independentes e dedicadas
Espessura Mínima das Telas	4 mm	Fração 1	Agregado fino
Malha Superior (Primária)	Aproximadamente 45 mm x 45 mm (materiais pesados e médios)	Fração 2	Agregado médio
Malha Inferior (Secundária)	Aproximadamente 20 mm x 20 mm (materiais finos)	Fração 3	Agregado grosso / rejeito de peneira
Tensionamento das Telas	Duplo esticador com ajustes mecânicos de tensão	Panel de Comando	Comando, controle e monitoramento operacional
Sistema de Limpeza	Raspador horizontal em linha de duplo trama	Proteções	Elétricas e térmicas, conformidade NR-10 e NR-12
Comprimento Útil do Raspador	Mínimo 1.300 mm		

SISTEMA DE TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

- Chassi estrutural metálico em aço carbono SAE 1020 ou equivalente
- Mínimo de 4 alças laterais para içamento (guindastes ou muncie)
- Mínimo de 2 rodas traseiras para movimentação interna
- 1 engate frontal para reboque
- Peso próprio mínimo do conjunto: 920 kg

DIMENSÕES



ESTRUTURA REFORÇADA Construção mista em aço carbono para operação contínua e severa.	ALTA PRODUTIVIDADE Capacidade de produção igual ou superior a 60 t/h.	3 FRAÇÕES Três esteiras de saída para separação eficiente em 3 pilhas distintas.	OPERAÇÃO AUTÔNOMA Gerador integrado a gasolina garante autonomia em locais sem infraestrutura elétrica.	ALTA PERFORMANCE Motivibrador de alto torque e sistema de molas helicoidais para máxima eficiência.	SEGURANÇA E CONFORMIDADE Atendimento às normas NR-10 e NR-12 com proteções elétricas, térmicas e mecânicas.	GARANTIA 12 MESES OU 1.000 HORAS DE OPERAÇÃO O que ocorrer primeiro.
--	---	--	---	---	---	---

* A capacidade de produção pode variar conforme características do material (umidade, granulometria, densidade).

Especificação	Característica técnica
Modelo	CH RSL 1500
Marca	NBX
Tipo de equipamento	Peneira Vibratória Separadora Compacta Móvel
Condição	Equipamento novo, sem uso anterior
Sistema de classificação	Peneira vibratória
Configuração estrutural	Compacta, robusta e modular, em formato containerizado

CNPJ: 15.384.813.0001-08
Rua 3300, 360 Sala 360, Centro
Balneário Camburiu – SC.
CEP: 88.330-272

Especificação	Característica técnica
Aplicação	Processamento, triagem, classificação e reciclagem de resíduos
Materiais processados	RCC, concreto, tijolos, telhas, solos, compostagem, areias e materiais similares não perigosos
Capacidade de produção	≥ 60 t/h, conforme características do material
Densidade de referência	Aproximadamente 500 kg/m ³
Sistema de peneiramento	Duplo deck / dupla peneira
Número de frações de saída	3 frações granulométricas
Dimensões úteis mínimas das telas	1.250 × 900 mm
Material das telas	Aço de alta resistência
Espessura mínima das telas	4 mm
Malha superior – primária	Aproximadamente 45 × 45 mm
Função da tela superior	Separação de materiais pesados e médios
Malha inferior – secundária	Aproximadamente 20 × 20 mm
Função da tela inferior	Separação dos materiais finos
Tensionamento das telas	Duplo esticador, com ajustes mecânicos de tensão
Sistema de limpeza	Limpeza contínua e desobstrução das telas
Raspador	Horizontal, em lona de dupla trama
Comprimento útil do raspador	≥ 1.300 mm
Acionamento vibratório	Motovibrador elétrico de acionamento direto
Características do motovibrador	Alto torque operacional e baixo consumo de energia
Fonte auxiliar de energia	Gerador integrado
Motor do gerador	Combustão interna a gasolina
Autonomia operacional	Possibilidade de operação independente da rede elétrica
Suspensão/amortecimento	Mínimo de 4 molas helicoidais
Material das molas	Aço especial
Direcionamento do material	Mínimo de 2 pás ajustáveis em aço
Chapa frontal	1 chapa frontal removível
Material da chapa frontal	Aço carbono SAE 1020 ou resistência equivalente
Esteiras transportadoras	3 esteiras de saída independentes e dedicadas
Descarga	Automatizada, diretamente em pilhas segregadas
Fração 1	Agregado fino
Fração 2	Agregado médio
Fração 3	Agregado grosso / rejeito de peneira
Painel de comando	Comando, controle e monitoramento operacional
Proteções elétricas	Proteções elétricas e térmicas adequadas
Segurança elétrica	Atendimento à NR-10
Segurança de máquinas	Atendimento à NR-12

Especificação	Característica técnica
Proteções mecânicas	Carenagens e proteções nas partes móveis
Estrutura principal	Estrutura metálica reforçada para operação contínua e severa
Chassi	Chassi estático metálico
Material do chassi	Aço carbono SAE 1020 ou equivalente
Pontos de içamento	Mínimo de 4 alças laterais
Movimentação por guindaste/Munck	Sim
Sistema de movimentação interna	Rodas e engate para reboque
Rodas	Mínimo de 2 rodas traseiras
Engate	1 engate frontal para reboque
Peso próprio	≥ 920 kg
Garantia	12 meses ou 1.000 horas de operação, o que ocorrer primeiro
Fornecimento	Equipamento completo com entrega técnica, montagem e garantia de assistência técnica

Características principais do CH RSL 1500

O CH RSL 1500 – NBX é uma **Peneira Vibratória Separadora Compacta Móvel**, desenvolvida para classificação granulométrica e processamento de resíduos da construção civil, solos, compostagem, areias e materiais similares.

O sistema utiliza **duplo deck de peneiramento**, permitindo a obtenção simultânea de **três frações granulométricas distintas**. A separação é complementada por **03 esteiras transportadoras independentes**, responsáveis pela formação automática de três pilhas: **material fino, material médio e material grosso/rejeito**.

Possui capacidade produtiva **igual ou superior a 60 t/h**, considerando as características, granulometria, densidade e umidade do material processado.


O conjunto conta ainda com **moto vibrador elétrico de acionamento direto**, sistema de amortecimento através de **no mínimo quatro molas helicoidais**, sistema de limpeza contínua das telas e **gerador integrado acionado por motor a gasolina**, possibilitando operação em locais sem disponibilidade de alimentação elétrica externa.

Sua estrutura é construída em **aço carbono SAE 1020 ou equivalente**, com configuração compacta e modular, contando com **pontos para içamento, rodas traseiras e engate frontal para movimentação interna por reboque**.

CONDIÇÕES VALORES

Item	Qtde.	Descrição do Equipamento	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
-	01	Peneira Vibratória Scalper Tipo CH RSL 1.500	R\$ 459.100,00	R\$ 459.100,00
VALOR TOTAL			R\$ 459.100,00	

– Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Cem Reais;





TRANSPORTE: (CIF).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: ATÉ 42 APÓS RECEBIMENTO DO ITEM.

GARANTIA: TOTAL DE 12 DOZE MESES DE TRABALHO - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 75 DIAS - IMPOSTOS: ICMS 11%.

NBX LOCACAO
LTDA:15384813
000108

Assinado de forma
digital por NBX
LOCACAO
LTDA:15384813000108



PREFEITURA PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.107.539/0001-32
ENDEREÇO: RUA PEDRO CELESTINO - CENTRO
DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2026.

Proposta Nº: 00.89569.00

Revisão: 00

Referente: PROCESSADOR E DESINTEGRADOR DE VIDROS DIVERSOS

Modelo: CH 250 ELÉTRICO – MARCA NBX




Imagem Meramente Ilustrativa

Características Técnicas:

- Modelo CH250 Elétrico
- Marca NBX
- Capacidade de Corte até 25cm x 35cm
- Número de Martelos 06 – Dois Fios – Reaviáveis
- Produção Estimado 450 a 720 Kg por Hora
- Tela de Classificação com Malha 25 x 25 mm

CNPJ: 15.384.813.0001-08
Rua 3300, 360 Sala 360, Centro
Balneário Camburiu – SC.
CEP: 88.330-272

- Bandeja de Alimentação Operação
- Botão de Emergência Superior e Cortina de Proteção a Calha de Alimentação
- Normas de Proteção Atende N10 e Nr12
- Origem da Potência Elétrica Monofásico/Trifásico 3kw 4cv 110/220v
- Chave de Partida Direta Liga/Desliga – Relé Sobrecarga
- Descarga Inferior Reservatório 40 Litros
- Montado Sobre Chassis com Pês de Apoio
- Peso Aproximado 295 kg

Peças de Reposição e Acessórios Inclusos:

- 01 Curso Treinamento Operacional e Manuseio Conforme Normas Nacionais.
- 01 Manual de operação, manutenção e prevenção.
- 01 Kit de Tela Classificatória Sobressalentes.

CONDIÇÕES VALORES

Item	Qtde.	Descrição do Equipamento	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
-	01	Triturador de Vidros CH 250 Elétrico	50.292,00	50.292,00
VALOR TOTAL			R\$ 50.292,00	

- Cinquenta Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais;

TRANSPORTE: (CIF).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: ATÉ 42 APÓS RECEBIMENTO DO ITEM.

GARANTIA: TOTAL DE 06 SEIS MESES DE TRABALHO - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 45 DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 65 DIAS - IMPOSTOS: ICMS 11%.

NBX LOCAÇÃO
LTDA:1538481
3000108

Assinado de forma
digital por NBX
LOCAÇÃO
LTDA:15384813000108



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Rua Pedro Celestino, - Centro - Porto Murtinho - MS

CEP: 79280-000 CNPJ: 03.107.539/0001-32 Telefone: (67) 3287-4500

E-mail: licitacao@portomurtinho.ms.gov.br Site: www.portomurtinho.ms.gov.br/

Página: 1 / 2

Nº Coleta	Data da Coleta	Data da Validade	Item	Fornecedor	Unid. Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----------	----------------	------------------	------	------------	--------------	------------	----------------	-------------

Descrição : TRITURADOR E PROCESSADOR DE ENTULHOS (RCC)

Especificação :TRITURADOR E PROCESSADOR DE ENTULHOS (RCC), MÓVEL, INCLUINDO A ENTREGA TÉCNICA, MONTAGEM E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – equipamento novo, móvel/rebocável, destinado ao processamento de resíduos da construção civil, tais como entulhos, concreto, argamassa, blocos, tijolos, telhas, pedras, rochas e materiais similares não perigosos,

287/2026	28/08/2026	28/10/2026	1	NBX LOCACAO LTDA	UN	1,000	889.100,0000	889.100,00
287/2026	28/08/2026	28/10/2026	1	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	UN	1,000	785.500,0000	785.500,00
287/2026	28/08/2026	28/10/2026	1	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	UN	1,000	857.250,0000	857.250,00
Preço Médio -->							843.950,0000	843.950,00

Descrição : PENEIRA VIBRATÓRIA SEPARADORA COMPACTA MÓVEL, INCLUINDO A ENTREGA TÉCNICA, MONTAGEM E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – equipamento novo, sem uso anterior, do tipo classificador por peneira vibratória, dotado de estrutura compacta e robusta com design modular em formato containerizado, destinado ao processamento, triagem e reciclagem de

Especificação :PENEIRA VIBRATÓRIA SEPARADORA COMPACTA MÓVEL, INCLUINDO A ENTREGA TÉCNICA, MONTAGEM E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – equipamento novo, sem uso anterior, do tipo classificador por peneira vibratória, dotado de estrutura compacta e robusta com design modular em formato containerizado, destinado ao processamento, triagem e reciclagem de

287/2026	28/08/2026	28/10/2026	2	NBX LOCACAO LTDA	UNI	1,000	459.100,0000	459.100,00
287/2026	28/08/2026	28/10/2026	2	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	UNI	1,000	395.500,0000	395.500,00
287/2026	28/08/2026	28/10/2026	2	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	UNI	1,000	433.250,0000	433.250,00
Preço Médio -->							429.283,3333	429.283,33

Descrição : TRITURADOR E GRANULADOR DE VIDRO (tipo modelo TVL 103)

Especificação :TRITURADOR E GRANULADOR DE VIDROS, NOVO, COM SISTEMA DE EXAUSTÃO E FILTRAGEM DE PARTÍCULAS, INCLUINDO ENTREGA TÉCNICA E INSTALAÇÃO – equipamento destinado ao beneficiamento de garrafas, frascos e resíduos vítreos similares, com alimentação segura e proteção ao operador.

287/2026	28/08/2026	28/10/2026	3	NBX LOCACAO LTDA	UN	1,000	50.292,0000	50.292,00
287/2026	28/08/2026	28/10/2026	3	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	UN	1,000	46.500,0000	46.500,00
287/2026	28/08/2026	28/10/2026	3	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	UN	1,000	48.250,0000	48.250,00
Preço Médio -->							48.347,3333	48.347,33

Valor total: R\$ 1.321.580,66

Nº Coleta	Data da Coleta	Data da Validade	Item	Fornecedor	Unid. Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----------	----------------	------------------	------	------------	--------------	------------	----------------	-------------



CLÉIA LÚCIA SANTOS SILVA ACUNHA