



2 PLANTA CHAVE
1:500

Legenda de condutas - TERREO

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Fiso

Legenda - TERREO

	Caixa de passagem 120x120x65 a 1,20 do piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso
	Luminária Cônica LED 150w em poste H=2,50m (Poste: stp 850-b/1-25)
	Luminária de Emergência
	Luminária painel plafon Led de sobrepor 18W
	Plafon quadrado, 15x120, embutir, 36W
	Plafon quadrado, 30x30, embutir, 24w
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Relé Fotoelétrico
	Tomada Alta 10A a 2,20m do piso
	Tomada Alta 20A a 2,20m do piso
	Tomada Baixa 10A a 0,40m do piso
	Tomada Média 10A a 1,00m do piso
	Tomada Média 20A a 1,00m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada dupla Média 10A a 1,00m do piso

TABELA DE REVISÃO

NÚM.	DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO	ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SETOR DE PROJETOS
PROJETO APROVADO



ANALISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

OBRA: **REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DOM JAIME ANÍBAL BARRERA NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS**

LOCAL: RUA DR. COSTA MARQUES ESQUINA COM A RUA TEN. ANTONIO JOÃO, S/N, CENTRO - PORTO MURTINHOMMS

VISTO/CONVÊNIO: DATA: DEZEMBRO/2025 ÁREA CONSTRUÍDA: 407,50 m² ÁREA DO TERRENO: 896,58 m²

COORDENADAS: 21°42'11.4"S 57°53'28.6"O

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO: **FÁBIO MARQUES RIBEIRO** (CREA nº 15.275/MS)

PREFEITO: **NELSON CINTRA RIBEIRO** (CNPJ 03.107.539/0001-32)

QR CODE

CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO B.T., LEGENDA DE FIAÇÃO, LEGENDA DE CONDUTOS, DENTRE OUTROS ITENS.

ESCALA COMO INDICADO: **1:50**

FOLHA: **03/07**

DESENHISTA: DOUGLAS

1 PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA TERREO
1:50

ELÉTRICA