



Relatório de Cotação: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, fracassado no processo licitatório nº 185/2024

Pesquisa realizada entre 13/03/2026 16:32:15 e 16/03/2026 15:03:47

Relatório gerado no dia 17/03/2026 10:00:37 (IP: 179.48.244.166)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.



Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATÓRIO	3	1 Unidade	R\$ 19.958,66 (un)	-	R\$ 19.958,66	23,2%	R\$ 19.958,66
2) IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA	3	1 Unidade	R\$ 2.063,07 (un)	-	R\$ 2.063,07	2,4%	R\$ 2.063,07
3) BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal	3	2 Unidades	R\$ 24.733,67 (un)	-	R\$ 24.733,67	57,5%	R\$ 49.467,34
4) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS	3	2 Unidades	R\$ 7.255,00 (un)	-	R\$ 7.255,00	16,9%	R\$ 14.510,00

Valor Global: R\$ 85.999,07

Valor do item em relação ao total

- 1) BERÇO, uso...
- 2) HOMOGENEIZAD...
- 3) AUTOCLAVE ...
- 4) IMPRESSORA DE...



Detalhamento dos Itens



Item 1: HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO

Preço Estimado: R\$ 19.958,66 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 19.958,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 19.958,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO; Especificações mínimas; Equipamento automático com bandeja oscilante, para homogeneizar o sangue com anticoagulante durante a coleta, flexibilidade para utilização de diversos tipos de bolsa. Possui balança digital, com tara automática, controle do fluxo com fechamento automático do tubo quando o volume programado é atingido, painel digital que permite pré-seleção de tempo e do volume a ser coletado, minutos, fluxo, data e hora, alarme visual e somoro de fim de coleta por tempo ou volume, dispositivo de proteção com interrupção da coleta e alarme sonoro caso o fluxo do sangue seja inferior ao programado, acompanha leitor óptico de código de barras e bateria recarregável. Memória para no mínimo 100 doações. Interface para rede local ou transmissão de dados via modem. Saída RS 232. Software de comunicação para Windows. Alimentação: 110/240 VAC - 50/60 Hz, Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de operação e de serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 17.989,99

Orgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 69 - Centro de Ciências Agroveterinária - Lages	Data: 11/09/2025 14:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, PARA OS SEQUENTES CENTROS DA UDESC: CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS (CAV), CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (CEAVI) E CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE (CEO).	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: HOMOGENEIZADOR HOMOGENEIZADOR - Homogeneizador automático para coleta de sangue HOMOGENEIZADOR, HOMOGENEIZADOR - Homogeneizador automático para coleta de sangue, Homogeneizador de Bolsa de Sangue com Balança Integrada Descrição Técnica: Equipamento destin - HOMOGENEIZADOR HOMOGENEIZADOR - Homogeneizador automático para coleta de sangue HOMOGENEIZADOR, HOMOGENEIZADOR - Homogeneizador automático para coleta de sangue, Homogeneizador de Bolsa de Sangue com Balança Integrada Descrição Técnica: Equipamento destinado à homogeneização de bolsas de sangue durante o processo de coleta, com sistema de oscilação tridimensional (3D) e balança integrada, permitindo o controle preciso do volume e peso da unidade coletada. O aparelho também deve realizar o fechamento automático do clamp e contar com sistema de monitoramento e armazenamento de dados das doações realizadas. Características Obrigatórias: Função de Homogeneizador e Balança integrada; Capacidade da balança integrada: até 1.000 gramas, com função adicional de pesagem de bolsas com capacidade de até 5 kg; Tensão de alimentação: Bivolt automático (110/220V), com bateria interna recarregável inclusa; Oscilação do tipo 3D, contínua e estável, para adequada homogeneização durante a coleta; Ajuste de volume de coleta prog	SRP: NÃO
	Identificação: 83891283000136-1-000973/2025
	Lote/Item: 1/103
	Ata: N/A
	Homologação: 19/11/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Peça
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.627.497/0001-21	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 17.989,99
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 21.480,00

Orgão: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA / 35 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ	Data: 23/07/2025 08:29
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E DE LABORATÓRIO, CONSTANTES NO CONVÊNIO N.º 968521/2024.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: MISTURADOR - Tipo: homogeneizador automático para bolsa de sangue; componentes: bandeja ampla, flexibilidade, com suporte para filtro "in line", balança com tara automática e capacidade para até 1000g, display digital; Capacidade: volume de sangue a ser c - MISTURADOR - Tipo: homogeneizador automático para bolsa de sangue; componentes: bandeja ampla, flexibilidade, com suporte para filtro "in line", balança com tara automática e capacidade para até 1000g, display digital; Capacidade: volume de sangue a ser coletado de 100 a 650 ml; Demais especificações: conforme termo de referência.	SRP: NÃO
	Identificação: 01762561000190-1-000007/2025
	Lote/Item: 1/1747
	Ata: N/A
	Homologação: 04/12/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: Ind - 1 - un
	UF: AP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.061.104/0001-13	NEXT EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 21.480,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		

Preço Site de Domínio Amplo 1 R\$ 20.406,00
 Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Marca Médica
 Produto: Homogeneizador para bolsas de sangue (coleta) - HBS 460 - 3D
 Descrição: Anexo 1
 Data/Hora Inclusão: 13/03/2026 17:09:41
 CNPJ: 11.872.351/0001-09
 Telefone:
 Url: https://www.marcamedica.com.br/homogeneizador-para-bolsas-de-sangue-coleta-hbs-460-3d?utm_source=googleshoopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&srsrtid=AfmBCOpK4MVfyNp00immhL_YnWj8m1qbU87GDJG3OWBJEuGm7z2PeGlum-A

Item 2: IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA

Preço Estimado: R\$ 2.063,07 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.063,07 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.063,07

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 DPI; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; Suportar Código de Barras EAN 128, suportar sistema operacional Windows em todas as versões 2000/XP/VISTA/7 e GNU-LINUX KERNEL 2.6 ou superior; interface USB e desejável RS232; voltagem bi-volt ou acompanhada de conversor de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de operação e de serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.124,00
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL Data: 05/11/2025 08:00
 Objeto: Aquisicao de equipamentos destinados ao uso dos diversos orgaos da Modalidade: Pregão - Eletrônico
 Municipalidade SRP: NÃO
 Descrição: Impressora do tipo termica para impressao de codigo de barras Tecnologia de impressao transferencia termica e termica direta Velocidade de impressao maximo 4 120 mm por segundo Resolucao 203 dpi 8 pontos por mm Largura maxima de impressao 4 09 104 mm Sens - Impressora do tipo termica para impressao de codigo de barras Tecnologia de impressao transferencia termica e termica direta Velocidade de impressao maximo 4 120 mm por segundo Resolucao 203 dpi 8 pontos por mm Largura maxima de impressao 4 09 104 mm Sensores de midia Sensor de marca preta movel alcance limitado do centro para o lado esquerdo e sensor de falha excentrico fixo Tipo de Etiqueta Em rolos ou dobrados Rotulos seccionados ou continuos termicos ou de transferencia termica Etiquetas seccionadas ou continuas termicas ou de transferencia termica Recibos continuos ou termicos Pulseiras termicas ou de transferencia termica Comprimento Ribbon 74m Identificação: 01611828000149-1-000224/2025
 Lote/Item: 1/20
 Ata: N/A
 Homologação: 15/12/2025 00:00
 Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA	R\$ 2.124,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		



Órgão: ESTADO DA BAHIA / 000000057 - FESBA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
Data: 18/09/2025 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA CÓDIGO DE BARRAS.
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: IMPRESSORA termica codigo de barras - Transferencia termica e termica direta; - Resolucao 203 DPI (8 pontos por milímetro); - Velocidades de Impressao: (102mm) / seg.; - Comprimento maximo por etiqueta: (991 mm); - Sensores de midia Reflexivo e Transmissi - IMPRESSORA termica codigo de barras - Transferencia termica e termica direta; - Resolucao 203 DPI (8 pontos por milímetro); - Velocidades de Impressao: (102mm) / seg.; - Comprimento maximo por etiqueta: (991 mm); - Sensores de midia Reflexivo e Transmissivo; - linguagem de programacao EPL / ZPL; - Suporte a campos variaveis; - Suporte a contadores; - Relatorios de status; - Ribbon tipos cera, cera/resina e resina; - Comprimento máximo: 244 (74 metros); - Largura (33,8 mm) ate (110 mm); - Diametro interno do rolo: (12,7 mm); - Diametro externo máximo do rolo: (34 mm); - Etiquetas capacidade maxima do rolo: (108 mm) de diametro externo; - Diametro interno do rolo: (25,4mm) a (37,1 mm); - Espessura das etiquetas: de (0,08 mm) ate (0,18mm); - Interface minimas de comunicacao serial RS-232(DB9); - Deve possuir USB acompanhado de cabo; - Paralela Centronics; - Características elétricas fonte externa autorange 100 a 240 VAC, 50/60 hz; - Saída 20vdc @ 2,5ª; - Set de cara
Identificação: 13937032000160-1-001662/2025
Lote/Item: 1/10001
Ata: N/A
Homologação: 06/10/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.291.167/0001-29	LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.066,20
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		

Órgão: MUNICIPIO DE MARMELEIRO / 08002 - Fundo Municipal de Saúde
Data: 18/08/2025 08:29
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos em geral (de emergência, de fisioterapia, de atendimento psicologia, laboratoriais, odontológicos e ambulatoriais), atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Descrição: Impressora de código de barras que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 dpi; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e larg - Impressora de código de barras que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 dpi; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; suportar código de barras ean 128, suportar sistema operacional windows em todas as versões 2000/xp/vista/7 e gnu-linux kernel 2.6 ou superior; interface usb e desejável rs232; voltagem bivolt ou acompanhada de conversor de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.
Identificação: 76205665000101-1-000158/2025
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Homologação: 03/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE (UD)
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.999,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		



Item 3: BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal

Preço Estimado: R\$ 24.733,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 24.733,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.733,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	<p>BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal, com de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço, com balança integrada ao leito, leito radiotransparente, régua de reanimação. Com no mínimo as seguintes características: - Deve possuir display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. - Deve ter Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; - O Elemento aquecedor deve conter proteção para impedir a queda de fragmentos em caso de acidente; - Deve ter Refletor giratório em no mínimo 90 graus, para posicionamento do aparelho de raios-x; - Deve possuir um sistema de auto checagem (self-check) ao ser ligado, para verificação do funcionamento correto dos componentes; - Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; - Deve possuir sensor de temperatura de pele; - Deve possuir indicação digital da temperatura selecionada, e da temperatura da pele do paciente; - Deve permitir a definição da potência do equipamento pelo usuário, com indicação da potência escolhida no display do aparelho; - Deve possuir balança integrada ao leito, permitindo a pesagem sem necessidade de manipulação do paciente; - Alarmes no mínimo para: temperatura da pele do paciente, desconexão do sensor, falha no sistema de aquecimento, falha na alimentação elétrica; - Deve possuir Suporte para cilindro de oxigênio; - Deve possuir Suporte para cilindro de ar comprimido; - Deve possuir Frasco umidificador; - Deve ter Fluxômetro e válvula reguladora de pressão para Oxigênio e Ar comprimido; - Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções; - Conjunto de reanimação composto de régua com oxigênio, ar e vácuo. - Leito radiotransparente, com gaveta para chassi de raio-x; - Permitir posicionamento do leito nas posições Trendelenburg e Proclive; - Laterais do leito rebatíveis ou removíveis, para facilitar o acesso ao paciente; - Colchão radiotransparente compatível com o equipamento; - Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, isento de arestas e pontas cortantes; - Deve possuir prateleira para monitor; - Deve possuir sistema de iluminação no leito do paciente, para exames; - Deve possuir suporte de soro com no mínimo 2 (dois) ganchos; - Gaveta inferior para guarda de acessórios; - Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento resistente e proteção contra oxidação; - Deve possuir carro suporte com 4 (quatro) rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro externo, sendo pelo menos 2 (dois) rodízios dotados de freio; - Possuir no mínimo 1 (uma) tomada auxiliar convencional, para ligação de equipamento; ACESSORIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, linhas de gases para conexão em painel, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bi Volt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de instruções. Registro na ANVISA/Ministério da saúde.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 25.401,00

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO	Data: 01/12/2025 00:00
Objeto: Aquisição de berço aquecido - MASM	Modalidade: Dispensa
Descrição: (ID-149285) BERCO HOSPITALAR, Tipo: aquecido; Aplicacao: para raio x; Possui no mínimo: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berco. Possui giro bilateral no plano horizontal par - (ID-149285) BERCO HOSPITALAR, Tipo: aquecido; Aplicacao: para raio x; Possui no mínimo: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berco. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possui bandeja para alojamento do filme radiografico; Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente; Ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Colchao de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavavel, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço; Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque; Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado com modo de operac	SRP: NÃO
	Identificação: 00697295009900-1-000090/2025
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 01/12/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.401,00

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 24.600,00



Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA / 19004 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - DIRETORIA GERAL
Objeto: Aquisição de bens comuns
Descrição: BERCO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal, com de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berco - BERCO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal, com de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berco

Data: 19/09/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 05816630000152-1-007110/2025
Lote/Item: 1/1216333
Ata: N/A
Homologação: 13/11/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.200
Unidade: Un
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.983.274/0001-30 *VENCEDOR*	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.600,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo:		

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 24.200,00
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÁDE
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material
Descrição: (ID149285) BERCO HOSPITALAR, Tipo: aquecido; Aplicacao: para raio x; Possui no mínimo: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berco. Possui giro bilateral no plano horizontal para - (ID149285) BERCO HOSPITALAR, Tipo: aquecido; Aplicacao: para raio x; Possui no mínimo: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berco. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; Possui bandeja para alojamento do filme radiografico; Leito do recémnascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente; Ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Proclive; Colchao de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berco; Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e parachoque; Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado com modo de operação

Data: 18/07/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00697295000105-1-000110/2025
Lote/Item: 1/25
Ata: N/A
Homologação: 04/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.030.413/0001-57 *VENCEDOR*	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R\$ 24.200,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo:		



Item 4: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS

Preço Estimado: R\$ 7.255,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7.255,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.255,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS: Especificações mínimas; Autoclave, horizontal, de bancada, uso laboratorial, capacidade mínima para 25 litros, 3 ciclos de esterilização (121°C-30min / 132°C-20min / 134°C-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla d e secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura através de uma termo resistência Pt-100, câmara em aço inoxidável aisi 304, possui bandejas em aço inoxidável aisi 304, totalmente perfuradas, tampa em aço inoxidável aisi 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone, dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, resistência a em níquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidável. Reservatório externo: 4,0 litros, com reaproveitamento da água, painel de controle: possui chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e Start/stop, sistema eletrônico de segurança, temperatura programada. Embalagem contendo dados do produto, marca do fabricante. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de instruções. Registro na ANVISA /Ministério da saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 7.067,00
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE / 1 - Município da Estancia Balneária de Praia Grande Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS OPERACAO DIGITAL, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACOINOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMA 30 LITROS. - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS OPERACAO DIGITAL, CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACOINOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMA 30 LITROS.	Data: 15/07/2025 09:29 Modalidade: Pregão - Eletrônico SRP: SIM Identificação: 46177531000155-1-000567/2025 Lote/Item: 1/4 Ata: N/A Homologação: 26/11/2025 00:00 Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br Quantidade: 16 Unidade: UN UF: SP
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 7.067,00
Marca:	Fabricante: Fabricante não informado	
Modelo:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 6.800,00
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.784.414/0001-06 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO / 14 - FMS Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE MAMBAI-GOÍAS Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS. - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS.	Data: 27/06/2025 00:00 Modalidade: Dispensa SRP: NÃO Identificação: 07784414000106-1-000027/2025 Lote/Item: 1/15 Ata: N/A Homologação: 27/06/2025 00:00 Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br Quantidade: 1 Unidade: UN UF: GO
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.717.062/0001-59	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA *VENCEDOR*	R\$ 6.800,00
Marca:	Fabricante: Fabricante não informado	
Modelo:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 7.898,00
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PM DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Objeto: Registro de Preços para eventual e fracionada aquisição de equipamentos e material permanente, para uso nas Unidade Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, do Município de São Francisco de Paula.

Descrição: AUTOCLAVE 75 LITROS DIGITAL, características: câmara de esterilização em aço e inoxidável características: câmara de esterilização em aço e inoxidável; câmara horizontal; painel digital lcd, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos - AUTOCLAVE 75 LITROS DIGITAL, características: câmara de esterilização em aço e inoxidável características: câmara de esterilização em aço e inoxidável; câmara horizontal; painel digital lcd, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras; controle do ciclo automático e ciclos programáveis; fecho na tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados; secagem programável do material, com opção de ciclos extras; desaeração e despressurização automática; sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras; produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. secagem de porta fechada. voltagem 220v. capacidade: 75 l; voltagem: 220 v; potência mínima: 2000 w; frequência: 50/60 hz; temperatura de trabalho: 121°c a 134°c; câmara: ø35cm x 73cm (profundidade); garantia de 12 meses do fabricante. registro na ANVISA e fabricação em conformidade com iso:13485. Certificação do Inmetro. Dever

Data: 26/11/2025 00:00

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 58200-14-2025-PCE

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Homologação: 11/12/2025 21:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.898,00
VENCEDOR		

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:



Órgão / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Data: 13/03/2026 16:32

Nome da Cotação: Contratação de empresas especializadas no fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, fracassado no processo licitatório nº185/2024

Declaramos que a presente cotação de preços está em conformidade com a Instrução Normativa IN 65/2021 (Lei nº 14.133) do Ministério da Economia, que regula as compras públicas no âmbito do Poder Executivo Federal.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO

HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO; Especificações mínimas; Equipamento automático com bandeja oscilante, para homogeneizar o sangue com anticoagulante durante a coleta, flexibilidade para utilização de diversos tipos de bolsa. Possui balança digital, com tara automática, controle do fluxo com fechamento automático do tubo quando o volume programado é atingido, painel digital que permite pré-seleção de tempo e do volume a ser coletado, minutos, fluxo, data e hora, alarme visual e sonoro de fim de coleta por tempo ou volume, dispositivo de proteção com interrupção da coleta e alarme sonoro caso o fluxo do sangue seja inferior ao programado, acompanha leitor óptico de código de barras e bateria recarregável. Memória para no mínimo 100 doações. Interface para rede local ou transmissão de dados via modem. Saída RS 232. Software de comunicação para Windows. Alimentação: 110/240 VAC - 50/60 Hz, Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de operação e de serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde, na quantidade 1 - Unidade, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

Preços considerados no cálculo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/09/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/07/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 13/03/2026 da loja Marca Médica com URL https://www.marcamedica.com.br/homogeneizador-para-bolsas-de-sangue-coleta-hbs-460-3d?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&srsitid=AfmBOopK4MVfyNpO0immhL_YnWj8m1qbU87GDJG3OWBJA
- Estes preços pertencem ao Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Este item atende a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possui:

3 cotações de preços que validam a pesquisa de mercado realizada:

- 2 preços que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
- 1 preço que valida a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Item 2 - IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA

IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 DPI; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; Suportar Código de Barras EAN 128, suportar sistema operacional Windows em todas as versões 2000/XP/VISTA/7 e GNU-LINUX KERNEL 2.6 ou superior; interface USB e desejável RS232; voltagem bivolt ou acompanhada de conversor de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de operação e de serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde, na quantidade 1 - Unidade, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

Preços considerados no cálculo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/11/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/09/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/08/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Este item atende a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possui:

3 cotações de preços que validam a pesquisa de mercado realizada:

- 3 preços que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Item 3 - BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal

BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal, com de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço, com balança integrada ao leito, leito radiotransparente, régua de reanimação. Com no mínimo as seguintes características: - Deve possuir display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. - Deve ter Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; - O Elemento aquecedor deve conter proteção para impedir a queda de fragmentos em caso de acidente; - Deve ter Refletor giratório em no mínimo 90 graus, para posicionamento do



aparelho de raios-x; - Deve possuir um sistema de auto checagem (self-check) ao ser ligado, para verificação do funcionamento correto dos componentes; - Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; - Deve possuir sensor de temperatura de pele; - Deve possuir indicação digital da temperatura selecionada, e da temperatura da pele do paciente; - Deve permitir a definição da potência do equipamento pelo usuário, com indicação da potência escolhida no display do aparelho; - Deve possuir balança integrada ao leito, permitindo a pesagem sem necessidade de manipulação do paciente; - Alarmes no mínimo para: temperatura da pele do paciente, desconexão do sensor, falha no sistema de aquecimento, falha na alimentação elétrica; - Deve possuir Suporte para cilindro de oxigênio; - Deve possuir Suporte para cilindro de ar comprimido; - Deve possuir Frasco umidificador; - Deve ter Fluxômetro e válvula reguladora de pressão para Oxigênio e Ar comprimido; - Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções; - Conjunto de reanimação composto de régua com oxigênio, ar e vácuo. - Leito radiotransparente, com gaveta para chassis de raio-x; - Permitir posicionamento do leito nas posições Trendelenburg e Proclive; - Laterais do leito rebatíveis ou removíveis, para facilitar o acesso ao paciente; - Colchão radiotransparente compatível com o equipamento; - Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, isento de arestas e pontas cortantes; - Deve possuir prateleira para monitor; - Deve possuir sistema de iluminação no leito do paciente, para exames; - Deve possuir suporte de soro com no mínimo 2 (dois) ganchos; - Gaveta inferior para guarda de acessórios; - Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento resistente e proteção contra oxidação; - Deve possuir carro suporte com 4 (quatro) rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro externo, sendo pelo menos 2 (dois) rodízios dotados de freio; - Possuir no mínimo 1 (uma) tomada auxiliar convencional, para ligação de equipamento; ACESSÓRIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, linhas de gases para conexão em painel, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTAÇÃO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bi Volt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de instruções. Registro na ANVISA/Ministério da saúde. na quantidade 2 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

Preços considerados no cálculo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/12/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/09/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/07/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Este item atende a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possui:

3 cotações de preços que validam a pesquisa de mercado realizada:

- 3 preços que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Item 4 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS: Especificações mínimas; Autoclave, horizontal, de bancada, uso laboratorial, capacidade mínima para 25 litros, 3 ciclos de esterilização (121°C-30min / 132°C-20min / 134°C-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla de secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura através de uma termo resistência Pt-100, câmara em aço inoxidável aisi 304, possui bandejas em aço inoxidável aisi 304, totalmente perfuradas, tampa em aço inoxidável aisi 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone, dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, resistência em níquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidável. Reservatório externo: 4,0 litros, com reaproveitamento da água, painel de controle: possui chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e Start/stop. sistema eletrônico de segurança, temperatura programada. Embalagem contendo dados do produto, marca do fabricante. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de instruções. Registro na ANVISA/Ministério da saúde. na quantidade 2 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

Preços considerados no cálculo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/07/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
 - 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/06/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/11/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Este item atende a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possui:

3 cotações de preços que validam a pesquisa de mercado realizada:

- 2 preços que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).
- 1 preço que valida a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 13/03/2026
Acessar a fonte 17:00:47
aqui

2 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::>

Data: 16/03/2026
Acessar a fonte 09:03:14
aqui

Fontes de domínio amplo:

1 - Marca Médica
www.marcamedica.com.br

Data: 13/03/2026
Acesse a fonte 17:09:41
aqui



Anexo 1

Olá Visitante, Entre ^{ou} Cadastre-se

(34) 3199-9280

(34) 3199-9280

Sobre a Marca Médica / Contato



Q que deseja encontrar?

buscar


Orçamento

Seu Carrinho

Saúde Humana Laboratorial Odontologia Radiologia Cuidados Pessoais Acessibilidade Material Didático AutoClave

Home / Homogeneizador para bolsas de sangue (coleta) - HBS 460 - 3D

Homogeneizador para bolsas de sangue (coleta) - HBS 460 - 3D



INDRAS

SKU: 12.018.0000

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar este produto

Homogeneizador para bolsas de sangue (coleta) - HBS 460 3D para Homogeneização de bolsas de sangue com opção de funcionar como balança para pesagem de bolsas, capacidade até 5 KG

Por: R\$21.480,00

à vista em boleto, PIX ou depósito
R\$20.406,00

Parcelamento no cartão

12x de R\$1.790,00 sem juros

1x de R\$21.480,00	7x de R\$3.068,57
2x de R\$10.740,00	8x de R\$2.685,00
3x de R\$7.180,00	9x de R\$2.386,67
4x de R\$5.370,00	10x de R\$2.148,00
5x de R\$4.296,00	11x de R\$1.952,73
6x de R\$3.580,00	12x de R\$1.790,00

10

COMPRAR

COTAR

CEP

ou não sei meu CEP

calcular

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizador para bolsas de sangue (coleta) - HBS 460 - 3D

Homogeneizador para bolsas de sangue (coleta) - HBS 460 3D para Homogeneização de bolsas de sangue com opção de funcionar como balança para pesagem de bolsas, capacidade até 5 KG

Tensão - Bivolt, acompanha bateria recarregável (INTERNA)

Volume de coleta - Permite o ajuste do volume a ser coletado a cada procedimento

Oscilação - Oscilatório em 3D

Tara - Automática com a bolsa vazia e fechamento automático do clamp após o final da doação

Alarmes - Visual e sonoro de baixo fluxo de coleta; fim de coleta; clamp acionado por mais de 5 minutos; de tecla pause acionada por mais de 3 minutos

Display - De cristal Líquido para exibição dos valores coletados

Tempo - Tempo de doação

Volume e peso - Da unidade coletada alternadamente

Permissões - Pré seleção do tempo máximo de coleta ou volume máximo coletado.

Faixa de medida - A cada 10ML

Clampagem - De tubo automática para a realização da TARA e ao término da coleta, seja ela pelo volume máximo alcançado ou o tempo máximo pré determinado

Armazenamento - De dados até 1000 doações

Permitir - O ajuste de dados tais como data e horário pelo usuário

Conexão / Entradas - Com computador através da porta RS-232 adaptável para porta USB

Módulo de interfaceamento - RS 485

Tecla pause - Tecla pause para interromper e fechar o clamp se necessário

Balança - Até 1.000 Gramas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

Rua Pedro Celestino, - Centro - Porto Murtinho - MS
CEP: 79280-000 CNPJ: 03.107.539/0001-32 Telefone: (67) 3287-4500
E-mail: licitacao@portomurtinho.ms.gov.br Site: www.portomurtinho.ms.gov.br/

Nº Coleta	Data da Coleta	Data da Validade	Item	Fornecedor	Unid. Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----------	----------------	------------------	------	------------	--------------	------------	----------------	-------------

Descrição : HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO;

Especificação :HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO; HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO; Especificações mínimas; Equipamento automático com bandeja oscilante, para homogeneizar o sangue com anticoagulante durante a coleta, flexibilidade para utilização de diversos tipos de bolsa. Possui balança digital, com tara automática, controle

98/2026	13/03/2026	13/05/2026	1	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	UND	1,000	19.958,6600	19.958,66	
							Preço Médio -->	19.958,6600	19.958,66

Descrição : IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA Especificação mínima

Especificação :IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 DPI; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; Suportar Código de Barras EAN 128,

98/2026	13/03/2026	13/05/2026	2	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	UND	1,000	2.063,0700	2.063,07	
							Preço Médio -->	2.063,0700	2.063,07

Descrição : BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal

Especificação :BERÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal, com de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço, com balança integrada ao leito, leito radiotransparente, régua de reanimação. Com no mínimo as seguintes características: - Deve possuir display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória

98/2026	13/03/2026	13/05/2026	3	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	UND	2,000	24.733,6700	49.467,34	
							Preço Médio -->	24.733,6700	49.467,34


Descrição : AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS: Especificações mínimas

Especificação :AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS: Especificações mínimas; Autoclave, horizontal, de bancada, uso laboratorial, capacidade mínima para 25 litros, 3 ciclos de esterilização (121°C-30min / 132°C-20min / 134°C-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla de secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura através de uma termo resistência Pt-100, câmara

98/2026	13/03/2026	13/05/2026	4	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	UND	2,000	7.255,0000	14.510,00	
							Preço Médio -->	7.255,0000	14.510,00

Valor total: R\$ 85.999,07

Nº Coleta	Data da Coleta	Data da Validade	Item	Fornecedor	Unid. Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----------	----------------	------------------	------	------------	--------------	------------	----------------	-------------



RITA DE CÁSSIA PADILHA

REGULAMENTO PARA A REMESSA OBRIGATÓRIA DE INFORMAÇÕES, DADOS E DOCUMENTOS AO TCE-MS

SUBANEXO X

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 080/2026



PREGÃO ELETRÔNICO: 024/2026

Comparativo de preços pelo método Preço Médio

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Empresas	Valor Unit	Média
1	HOMOGENEIZADOR DE BOLSA DE SANGUE DE LABORATORIO; Especificações mínimas; Equipamento automático com bandeja oscilante, para homogeneizar o sangue com anticoagulante durante a coleta, flexibilidade para utilização de diversos tipos de bolsa. Possui balança digital, com tara automática, controle do fluxo com fechamento automático do tubo quando o volume programado é atingido, painel digital que permite pré-seleção de tempo e do volume a ser coletado, minutos, fluxo, data e hora, alarme visual e sonoro de fim de coleta por tempo ou volume, dispositivo de proteção com interrupção da coleta e alarme sonoro caso o fluxo do sangue seja inferior ao programado, acompanha leitor óptico de código de barras e bateria recarregável. Memória para no mínimo 100 doações. Interface para rede local ou transmissão de dados via modem. Saída RS 232. Software de comunicação para Windows. Alimentação: 110/240 VAC - 50/60 Hz, Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de operação e de serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde.	UN	1	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC / 69 - Centro de Ciências Agroveterinária - Lages	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	RS 17.999,99	RS 19.958,65
				INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ / 35 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ	NEXT EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 21.480,00	
				---	Marca Médica	RS 20.406,00	
2	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 DPI; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; Suportar Código de Barras EAN 128, suportar sistema operacional Windows em todas as versões 2000/XP/VISTA/7 e GNU-LINUX KERNEL 2.6 ou superior; interface USB e desejável RS232; voltagem bivolt ou acompanhada de conversor de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de operação e de	UN	1	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	CADONA E LUNARDI LTDA	RS 2.124,00	RS 2.063,07
				ESTADO DA BAHIA / 000000057 - FESBA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 2.066,20	

	serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde.			MUNICIPIO DE MARMELEIRO / 08002 - Fundo Municipal de Saúde	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.999,00	
3	<p>BÉRÇO, uso hospitalar, aquecido, para uso neonatal, com de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço, com balança integrada ao leito, leito radiotransparente, régua de reanimação. Com no mínimo as seguintes características: - Deve possuir display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. - Deve ter Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; - O Elemento aquecedor deve conter proteção para impedir a queda de fragmentos em caso de acidente; - Deve ter Refletor giratório em no mínimo 90 graus, para posicionamento do aparelho de raios-x; - Deve possuir um sistema de auto checagem (self-check) ao ser ligado, para verificação do funcionamento correto dos componentes; - Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; - Deve possuir sensor de temperatura de pele; - Deve possuir indicação digital da temperatura selecionada, e da temperatura da pele do paciente; - Deve permitir a definição da potência do equipamento pelo usuário, com indicação da potência escolhida no display do aparelho; - Deve possuir balança integrada ao leito, permitindo a pesagem sem necessidade de manipulação do paciente; - Alarmes no mínimo para: temperatura da pele do paciente, desconexão do sensor, falha no sistema de aquecimento, falha na alimentação elétrica; - Deve possuir Suporte para cilindro de oxigênio; - Deve possuir Suporte para cilindro de ar comprimido; - Deve possuir Frasco umidificador; - Deve ter Fluxômetro e válvula reguladora de pressão para Oxigênio e Ar comprimido; - Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções; - Conjunto de reanimação composto de régua com oxigênio, ar e vácuo. -</p>	un	2	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.401,00	R\$ 24.733,67
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA / 19004 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - DIRETORIA GERAL	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.600,00	

	<p>Leito radiotransparente, com gaveta para chassi de raio-x; - Permitir posicionamento do leito nas posições Trendelenburg e Proclive; - Laterais do leito rebatíveis ou removíveis, para facilitar o acesso ao paciente; - Colchão radiotransparente compatível com o equipamento; - Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, isento de arestas e pontas cortantes; - Deve possuir prateleira para monitor; - Deve possuir sistema de iluminação no leito do paciente, para exames; - Deve possuir suporte de soro com no mínimo 2 (dois) ganchos; - Gaveta inferior para guarda de acessórios; - Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento resistente e proteção contra oxidação; - Deve possuir carro suporte com 4 (quatro) rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro externo, sendo pelo menos 2 (dois) rodízios dotados de freio; - Possuir no mínimo 1 (uma) tomada auxiliar convencional, para ligação de equipamento; ACESSORIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, linhas de gases para conexão em painel, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado. Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: Bi Volt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de Instruções. Registro na ANVISA/Ministério da saúde.</p>			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM / 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	RS 24.200,00	
4	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESAS: Especificações mínimas; Autoclave, horizontal, de bancada, uso laboratorial, capacidade mínima para 25 litros, 3 ciclos de esterilização (121°C-30min / 132°C-20min / 134°C-10min), todos com 10 minutos de secagem, tecla de secagem extra (+10min), monitoramento no controle da temperatura através de uma termo resistência Pt-100, câmara em aço inoxidável aisi 304, possui bandejas em aço inoxidável aisi 304, totalmente perfuradas, tampa em aço inoxidável aisi 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone, dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, resistência em níquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidável. Reservatório externo: 4,0 litros, com</p>	un	2	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE / 1 - Município da Estancia Balneária de Praia Grande	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 7.067,00	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO / 14 - FMS	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RS 6.800,00	RS 7.255,00

	reaproveitamento da água, painel de controle: possui chave on/off, manômetro, display indicativo de tempo e temperatura e teclas de abastecimento, seleção dos ciclos, secagem extra e Start/stop.sistema eletrônico de segurança, temperatura programada. Embalagem contendo dados do produto, marca do fabricante. Garantia mínima de 1 (um) ano em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Manual de instruções. Registro na ANVISA/Ministério da saúde.			PM DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 7.898,00	
						Sim	Não
Todos os valores foram considerados para o cômputo do preço final?						X	
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis?							X
Data: 16/03/2026							
							
Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal Interina de Saúde				Chefe de Divisão de Compras da Saúde			
RITA DE CÁSSIA PADILHA				MARKUS VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO			