

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Objeto:**

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

- ( X ) Natureza Comum  
( ) Natureza Especial

Item	Descrição	Und	Quant.
01	Computador Básico (Desktop) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 4.3 GHz, Soquete LGA1200, possuir 1 disco SSD 960 GB, memória RAM de 16 GB, em 1 módulo de 16 GB, do tipo S-DRAM ddr4 2.666 MHz ou superior, Memória Cache 12MB em L3, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Placa de vídeo PCI Express deverá ser no mínimo de 6GB DDR4 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Deverá vir com 01 Monitor de LED FULL HD de 27 polegadas 75hz (Wide Screen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits). Fonte deverá ser de no mínimo 500 watts bivolt 110/220, compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Und	30
02	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (note-book) com processador que possua no mínimo 12 Núcleos e frequência de 4.5 GHz; 1 disco SSD 512 GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 16 GB, em 1 módulo DE 16GB, do tipo SDRAM DDR5 4.800 MHz ou superior, tela LED de 15.6" polegadas widescreen, suportar resolução 1920 x 1080 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touch pad com 2 botões	Und	06

	integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), inter-faces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 11 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses		
03	Cadeira secretária anatômica base Fixa 4 Pé Acento e Encosto ergoplax preto	Und	100
04	Ventilador de parede, diâmetro de 60cm, 03 hélices, cor preta, grade metálica, potência de 120W, rotação de 1430 RPM, bivolt, com oscilação. Regulagem de inclinação Oscilação horizontal automática; bivolt Pintura eletrostática Acompanha chave ccv	Und	10
05	Mesa reunião, material madeira mdf, diâmetro 120 cm, espessura tampo 25 mm, cor tampo cinza argila, características adicionais sapatas reguladoras de nível, cor estrutura grafite, acabamento bordas arredondadas/chanfradas 180°, tipo estrutura tubo central, acabamento estrutura pintura em epóxi tratamento diferenciado	Und	06
06	Bebedouro Industrial 50 litros Modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox; - Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; - 3 Torneiras em latão cromado	Und	08
07	Mesa em L para escritório com 3 gavetas. tampo em mdf 15 mm com acabamento em perfil de pvc 180°, pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, medidas: comprimento: 120cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, cinza cristal.	Und	10
08	Impressora multifuncional: impressora multifuncional laserjet monocromatica Wireless especificações: multifuncional laserjet Monocromatica (impressora, copiadora, scanner) Impressão duplex (frente e verso) automática, ciclo Mensal 150.000 paginas: 300 dpi simplex: até 38 ipm (pb) / 13 ipm (colorida) duplex: até 70 ipm (pb) / 26 ipm (colorida) 600 Dpisimplex: até 21 ipm (pb) duplex: até 35 ipm (pb), resolução Até 1200 x 1200 dpi, tela tátil lcd tft wvga a cores de 12,7 Cm/5", alimentador automático de documentos (adf): 40 Folhas, capacidade, da bandeja de papel: 550 folhas, Conectividade: ethernet, wi-fi e usb, ciclo de trabalho (mensal, a4): até 150.000 páginas, toner preto: 20.000	Und	07

	Impressões (a4), id para 300 usuários com controle de cópia, Impressão e digitalização		
09	<p>Impressora colorida: impressora multifuncional tank de tinta: imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas</p> <p>Especificações: tank de tinta: imprime até 7.500 páginas em Preto ou 6.000 páginas coloridas, impressão automática Frente e verso, para até 30 folhas para fácil digitalização E cópias (a4/carta/ofício), conectividade cabo usb, wi-fi®, Wi-fi direct2, capacidade de papel: bandeja frontal para até 250 folhas (a4/carta/ofício)</p>	Und	10
10	<p>Microfone sem Fio duplo.</p> <p>Especificações:</p> <p>Receptor:</p> <p>Receptor para dois microfones (Transmissor de mão VWS-20 Plus T)</p> <p>Frequência pré-definida (fixa)</p> <p>Faixa de Frequência do Sinal VHF: 180 ~ 270 mhz</p> <p>Receptor VHF de banda alta super sensível</p> <p>Circuito Resistente a reverberações e ruídos periféricos</p> <p>LEDs indicadores de frequência (R.F) e Power</p> <p>Antenas Frontais Articuláveis</p> <p>Saída de áudio P-10 (Mixado A + B)</p> <p>Controles de volume individual por Canal</p> <p>Relação sinal: Maior que 100 dB</p> <p>Alcance Dinâmico de Áudio: Maior que 100 dB</p> <p>Faixa Máxima de desvio: +-15kHz</p> <p>Sensibilidade de recepção: 60 dB (12 dBu)</p> <p>Total Distorsão Harmônica: Menor que 0,5 %</p> <p>Resposta de frequência: 40 ~ 20 kHz</p> <p>Requerimento de energia Receptor: 100 ~240VAC x 1A X 50/60Hz</p> <p>Dimensões: 205 x 140 x 40 mm</p> <p>Transmissor:</p> <p>Globo anatômico em estrutura metálica com espuma interna anti Puff</p> <p>Teclas Liga/desliga com Mute</p> <p>LED indicador de bateria acende quando a pilha estiver com a carga baixa</p> <p>Tipo de modulação: FM</p> <p>Emissão de espúrios: Maior que 45 dB</p> <p>Nível de Saída de R.F: 30mW</p> <p>Dreno nominal de corrente: Menor que 100 mA</p> <p>Requerimento de energia do Transmissor: 2 x pilhas 1,5 AA</p> <p>Distância média de transmissão: 30 m (Sem obstáculos).</p> <p>Dimensões: 230 x 50 x 50</p> <p>Cápsula:</p> <p>Dinâmica unidirecional</p> <p>Padrão polar: Cardioide</p> <p>Impedância: 600 Ohms</p>	Und	03

	Resposta de Frequência: 40hz/20khz Sensibilidade: -53+- 3db em 1khz		
11	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa com 04 gavetas, min (axlpx) 1225x470x570 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº 26, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó com camada entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg	Und	10
12	ARMÁRIO DE AÇO Com 2 portas 1600 cm – Armário de aço com caixa externa, chapa MSG 18’, cuja base de fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1600 x 900 x 400 cm (A x L x P), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo “T”). Maçaneta móvel com sistema de travamento, com Cremona e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Devidamente montado. Contendo trameleira externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço MSG 18”, na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referencia a espessura da chapa de aço	Und	10
13	Caixa de Som; Especificações: - Cor: Preto - Design: Portátil com rodinha - Sistema de Iluminação: LED Decorativo - Potência: 550W OU 700W RMS - Alto-Falante: Woofer 12” ou 16”. polegadas - Tweeter: 7,5” polegadas - Resposta de Frequência: 60Hz - Função Bluetooth: Sim - Função TWS: Sim - Função Power X: Sim - Função Microfone Prioridade: Sim - Troca de Pastas: Sim - Controle de Echo: Sim - Controle de Graves e Agudos: Sim - Autonomia da Bateria: 4 horas - Rádio: FM - Conexões (Entradas): BT/ TWS / USB / AUX /SD / FM / P10	Und	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alça de transporte e Rodas: Sim</li> <li>- Material: Polietileno</li> <li>- Entrada para Pedestal: Sim</li> <li>- Consumo Máximo de Energia: 20W</li> <li>- Bivolt: Sim</li> <li>- Dimensões: 30 x 35 x 56 cm</li> <li>- Peso: 5,6 Kg</li> <li>- Peso Bruto: 6,82</li> </ul>		
14	RETROPROJETOR. tecnologia: LCD ou DLP; Resolução mínima: 1920 x 1080; Contraste mínimo: 10000:1; Conexões: HDMI e USB; Luminosidade mínima: 4000 lumens; Lâmpada com potência mínima de 250w; Lâmpada de Led com duração mínima de 40.000 horas; Reprodução de cores: 32bits/mínimo de 16 milhões de cores; Alto-falante: Sim; Potência dos autofalantes: mínima de 4w; Alimentação: 100-120V, 220-240V (automática); Método de projeção: Teto e frontal; Projeção em telas de 30 a 300 polegadas; Controle Remoto: Sim; Cabos Incluídos: Cabo de alimentação e Cabo HDMI; Suporte a Pen-drive: Sim; Acessórios: Bolsa para transporte, Capa de proteção da lente; MANUAIS e DRIVERS: Fornecer, em português, manuais para instalação e configuração, cd's, drivers e acessórios de todos os componentes instalados	Und	02
15	Refrigerador frost free, com, tamanho aproximado de 472L, 110v com duas portas e freezer, na cor branca	Und	02
16	Refrigerador 1 porta, frost free, capacidade minima de 270 litros. classificação de eficiência energética nível a emitido pelo inmetro, cor branca, tensão 110v.	Und	03
17	Freezer - Tipo: vertical doméstico, frost free; Capacidade mínima: 228 litros, 110v controle de temperatura e congelamento rápido;	Und	03
18	Jogo de Mesa plástica com 04 cadeiras em polipropileno, comprimento 70cm, largura 70cm, altura 70cm, distância entre as pernas 70,5cm, peso 3,8kg(+40). Lateral 34x15cm.	Jogo	10
19	Mesa infantil com 6 cadeiras para crianças - altura 0,63cm, largura 1x1 mt	Jogos	12
20	Smart TV 50" Resolução Ultra HD 4K (3840x2160), tecnologia LED, recursos Smart, frequência 60Hz, conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Conexões: mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada de componente (Y,Pb,Pr), 1 entrada AV, altofalantes integrados de no mínimo 20w (10x2) RMS, controle remoto, energia voltagem 110v, cor preta, com conversor digital integrado.	Und	03
21	Tablet igual ou acima 256 GB de armazenamento interno; 12GB de memória RAM; Display: igual ou superior 10 polegadas; Sistema operacional Android; Processador Snapdragon 8 Gen2 ou Superior; Tecnologia sem fio (Wi-fi) - conectividade 3G/4G/5G LTE - Bluetooth - USB 3.2 - Wi-Fi' Tela sensível ao toque Carregador bivolt; Caneta digital original do mesmo fabricante do Tablet; Possibilidade de acesso a 4G/5G ou superior	Und	04

22	Quadro branco, com suportes para apagador e pinceis, em laminado melaminico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensoes 3000 x 1200 mm.	Und	02
23	Aspirador de Pó e Água , Compacto, 10 Litros, com Mangueira de 1,5 Metros, Filtro Lavável, 140mbar 1800W 110V	Und	02
24	Hd Externo portátil com capacidade de armazenamento 2Tb (cada equipamento), com alimentação diretamente através da porta USB 3.0 do computador.	Und	03
25	Lavadora de alta pressão de 1700 a 1850 libras de compressão - elétrica baixo consumo de energia - mangueira com 05 metros com rodas para locomoção e porta mangueira recolhida - jato regulavel e porta detergente	Und	05
26	FRAGMENTADORA de papel 1100V; capacidade de trituração: 40 folhas 70g/m <sup>2</sup> ou mais; sensor de papel e cesto cheio automático e função reverso; capacidade de armazenamento: 60 litros ou mais; nível de segurança: 2 ou superior; proteção contra sobrecarga e superaquecimento; capacidade de corte: papel, clipes, grampo, cartão, crachás, CD e DVD; Tempo de funcionamento: Contínuo; Sem repouso	Und	02
27	Batedeira planetária, Capacidade de 4L, 127v, 850W	Und	02
28	Liquidificador industrial inox 4 litros altura: 60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; peso: 4,20 kg; função: liquidificar; velocidades: 1 velocidade; botão pulsar; potência: 800 w; rotação: 22000 rpm; frequência: 60hz; alimentação monovolt: 127v consumo:0,4 kw/h;	Und	02

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n.º 10.818 de 27 de Setembro de 2021.

#### **Vigência da Ata de Registro de Preço:**

O prazo de vigência do contrato ou ata de registro de preço e de 12 (doze) meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 84 da Lei 14.133 de 2021.

#### **Local e Condições de Entrega:**

A aquisição será efetuada de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, pelo(s) contratado(s).

Local para entrega dos materiais: Almoxarifado Central, situado na Rua D. Costa Marques s/n - Centro de Porto Murtinho-MS, em frente a antiga Secretaria de Assistência Social.

As aquisições serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e deverão ser entregues na sede deste município;

As aquisições, deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade Administrativa (Secretaria Municipal de Assistência Social), através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem a solicitação do objeto;

O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora da aquisição, identificação da aquisição, quantidade de fornecida, preço total em reais, bem como à identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa solicitante.

A aquisição deverá obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas no termo de referência;

A qualidade do serviço fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

#### **Da Garantia:**

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n.º 8.078, de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

#### **Fundamentação da Contratação:**

A secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania justifica a presente solicitação de abertura de processo licitatório com vista a aquisição de equipamentos e materiais permanentes objetivando o aprimoramento da oferta e execução da Política Pública de Assistência Social no município.

Considerando que a rede socioassistencial do município apresenta Unidades de Proteção Básica Especial de Média e Alta Complexidade, as demandas de equipamentos e materiais permanentes constantemente são apresentadas pelas equipes quer seja pela inexistência do objeto, quer seja por conta de seu estado de uso ou conservação do mesmo ou ainda por ser insuficiente para atender toda a demanda.

Neste tocante considerando a possibilidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes dada pela Portaria SUAS/MDS n.º 47 de 25 de abril de 2025 que estabelece o rol padronizado de veículos, equipamentos e materiais que podem ser adquiridos com recursos transferidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome (MDS).

Considerando ainda a utilização dos saldos existentes no FMAS, possui Plano de Aplicabilidade aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que prevê e autoriza a aquisição de materiais permanentes para atender a demanda desta secretaria em especial as unidades de assistência, justificamos a presente solicitação de abertura do processo licitatório para aquisição de materiais permanentes que compreendem mobiliários, utensílios domésticos e eletrônicos.

Outrossim, as aquisições de materiais permanentes destinados a Casa Lar também serão custeadas com recursos de Emendas Impositivas.

#### **Descrição da Solução Como um Todo:**

A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

#### **Requisitos da Contratação:**

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes no mínimo à marca;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto licitado;

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**O Produto deverá se adequar as seguintes disposições:**

Os itens licitados serão fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, mediante documentos emitidos pelo setor competente.

**Modelo de Execução do Objeto:**

O local será indicado pela Secretaria de Assistência Social.

O Fornecimento dos itens deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

A licitante contratada obriga-se a fornecer o item contratado, conforme o quantitativo e especificações descritas na proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição imediata daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações.

**Modelo de Gestão do Contrato que Descreve como a Execução do Objeto Será Acompanhado e Fiscalizado:**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

**Critério de Medição e de Pagamento:**

**Recebimento do Objeto:**

Os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento emitido pelo órgão competente.

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Os itens deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

#### **Do Pagamento:**

O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

A Contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos quando da entrega:

Nota Fiscal ou documento equivalente gerada de acordo com o fornecimento das quantidades de itens entregues e solicitados na Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

A falta de um dos documentos dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, poderá implicar no não recebimento.

#### **Forma e Critério de Seleção de Fornecedor:**

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

#### **Estimativa do Valor da Contratação:**


Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 15.088, de 17 de Janeiro de 2024, que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do

Município de Porto Murtinho, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Adequação Orçamentária:**

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício de acordo com os participantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Porto Murtinho-MS, 07 de Abril de 2026

  
**EDSON WALDIR SANABRIA**  
Auxiliar-Social

  
**MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO**  
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**SEPARAÇÃO DOS ITENS POR DOTAÇÃO**

**UNIDADE REQUISITANTE**

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

**OBJETO**

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

Item	Descrição	Und	Quant	PREF	FMAS
01	Computador Básico (Desktop) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 4.3 GHz, Soquete LGA1200, possuir 1 disco SSD 960 GB, memória RAM de 16 GB, em 1 módulo de 16 GB, do tipo S-DRAM ddr4 2.666 MHz ou superior, Memória Cache 12MB em L3, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Placa de vídeo PCI Express deverá ser no mínimo de 6GB DDR4 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Deverá vir com 01 Monitor de LED FULL HD de 27 polegadas 75hz (Wide Screen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 11 pro (64 bits). Fonte deverá ser de no mínimo 500 watts bivolt 110/220, compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	Und	30	10	20
02	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (note-book) com processador que possua no mínimo 12 Núcleos e frequência de 4.5 GHz; 1 disco SSD 512 GB, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 16 GB, em 1 módulo DE 16GB, do tipo SDRAM DDR5 4.800 MHz ou	Und	06	02	04

	superior, tela LED de 15.6" polegadas widescreen, suportar resolução 1920 x 1080 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touch pad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 11 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses				
03	Cadeira secretária anatômica base Fixa 4 Pé Acento e Encosto ergoplax preto	Und	100	20	80
04	Ventilador de parede, diâmetro de 60cm, 03 hélices, cor preta, grade metálica, potência de 120W, rotação de 1430 RPM, bivolt, com oscilação. Regulagem de inclinação Oscilação horizontal automática; bivolt Pintura eletrostática Acompanha chave ccv	Und	10	02	08
05	Mesa reunião, material madeira mdf, diâmetro 120 cm, espessura tampo 25 mm, cor tampo cinza argila, características adicionais sapatas reguladoras de nível, cor estrutura grafite, acabamento bordas arredondadas/chanfradas 180°, tipo estrutura tubo central, acabamento estrutura pintura em epóxi tratamento diferenciado	Und	06	02	04
06	Bebedouro Industrial 50 litros Modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox; - Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; - 3 Torneiras em latão cromado	Und	08	02	06
07	Mesa em L para escritório com 3 gavetas. tampo em mdf 15 mm com acabamento em perfil de pvc 180°, pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, medidas: comprimento: 120cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, cinza cristal.	Und	10	02	08
08	Impressora multifuncional: impressora multifuncional laserjet monocromatica Wireless especificações: multifuncional laserjet Monocromatica (impressora, copiadora, scanner) Impressão duplex (frente e verso) automática, ciclo Mensal 150.000 paginas: 300 dpi simplex: até 38 ipm (pb) / 13 ipm (colorida) duplex: até 70 ipm (pb) / 26 ipm (colorida) 600 Dpisimplex: até 21 ipm (pb) duplex: até 35 ipm (pb), resolução Até 1200 x 1200 dpi, tela tátil lcd tft wvga a cores de 12,7 Cm/5", alimentador automático de documentos (adf): 40 Folhas, capacidade, da bandeja de papel: 550 folhas,	Und	07	02	05

	Conectividade: ethernet, wi-fi e usb, ciclo de trabalho (mensal, a4):até 150.000 páginas, toner preto: 20.000 Impressões (a4), id para 300 usuários com controle de cópia, Impressão e digitalização				
09	Impressora colorida: impressora multifuncional tank de tinta: imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas Especificações: tank de tinta: imprime até 7.500 páginas em Preto ou 6.000 páginas coloridas, impressão automática Frente e verso, para até 30 folhas para fácil digitalização E cópias (a4/carta/ofício), conectividade cabo usb, wi-fi®, Wi-fi direct2, capacidade de papel: bandeja frontal para até 250 folhas (a4/carta/ofício)	Und	10	02	08
10	Microfone sem Fio duplo. Especificações: Receptor: Receptor para dois microfones (Transmissor de mão VWS-20 Plus T) Frequência pré-definida (fixa) Faixa de Frequência do Sinal VHF: 180 ~ 270 mhz Receptor VHF de banda alta super sensível Circuito Resistente a reverberações e ruídos periféricos LEDs indicadores de frequência (R.F) e Power Antenas Frontais Articuláveis Saída de áudio P-10 (Mixado A + B) Controles de volume individual por Canal Relação sinal: Maior que 100 dB Alcance Dinâmico de Áudio: Maior que 100 dB Faixa Máxima de desvio: +-15kHz Sensibilidade de recepção: 60 dB (12 dBu) Total Distorção Harmônica: Menor que 0,5 % Resposta de frequência: 40 ~ 20 kHz Requerimento de energia Receptor: 100 ~240VAC x 1A X 50/60Hz Dimensões: 205 x 140 x 40 mm  Transmissor: Globo anatômico em estrutura metálica com espuma interna anti Puff Teclas Liga/desliga com Mute LED indicador de bateria acende quando a pilha estiver com a carga baixa Tipo de modulação: FM Emissão de espúrios: Maior que 45 dB Nível de Saída de R.F: 30mW Dreno nominal de corrente: Menor que 100 mA Requerimento de energia do Transmissor: 2 x pilhas 1,5 AA Distância média de transmissão: 30 m (Sem obstáculos). Dimensões: 230 x 50 x 50  Cápsula:	Und	03	01	02

	Dinâmica unidirecional Padrão polar: Cardioide Impedância: 600 Ohms Resposta de Frequência: 40hz/20khz Sensibilidade: -53+- 3db em 1khz				
11	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA com 04 gavetas, min (axlpx) 1225x470x570 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº 26, todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a po com camada entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg	Und	10	02	08
12	ARMÁRIO DE AÇO Com 2 portas 1600 cm – Armário de aço com caixa externa, chapa MSG 18', cuja base de fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1600 x 900 x 400 cm (A x L x P), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo "T"). Maçaneta móvel com sistema de travamento, com Cremona e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Devidamente montado. Contendo tramelha externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço MSG 18", na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço	Und	10	02	08
13	Caixa de Som; Especificações: - Cor: Preto - Design: Portátil com rodinha - Sistema de Iluminação: LED Decorativo - Potência: 550W OU 700W RMS - Alto-Falante: Woofer 12" ou 16". polegadas - Tweeter: 7,5" polegadas - Resposta de Frequência: 60Hz - Função Bluetooth: Sim - Função TWS: Sim - Função Power X: Sim - Função Microfone Prioridade: Sim - Troca de Pastas: Sim - Controle de Echo: Sim - Controle de Graves e Agudos: Sim - Autonomia da Bateria: 4 horas - Rádio: FM	Und	02	01	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexões (Entradas): BT/ TWS / USB / AUX /SD / FM / P10</li> <li>- Alça de transporte e Rodas: Sim</li> <li>- Material: Polietileno</li> <li>- Entrada para Pedestal: Sim</li> <li>- Consumo Máximo de Energia: 20W</li> <li>- Bivolt: Sim</li> <li>- Dimensões: 30 x 35 x 56 cm</li> <li>- Peso: 5,6 Kg</li> <li>- Peso Bruto: 6,82</li> </ul>				
14	RETROPROJETOR. tecnologia: LCD ou DLP; Resolução mínima: 1920 x 1080; Contraste mínimo: 10000:1; Conexões: HDMI e USB; Luminosidade mínima: 4000 lumens; Lâmpada com potência mínima de 250w; Lâmpada de Led com duração mínima de 40.000 horas; Reprodução de cores: 32bits/mínimo de 16 milhões de cores; Alto-falante: Sim; Potência dos autôfalantes: mínima de 4w; Alimentação: 100-120V, 220-240V (automática); Método de projeção: Teto e frontal; Projeção em telas de 30 a 300 polegadas; Controle Remoto: Sim; Cabos Incluídos: Cabo de alimentação e Cabo HDMI; Suporte a Pen-drive: Sim; Acessórios: Bolsa para transporte, Capa de proteção da lente; MANUAIS e DRIVERS: Fornecer, em português, manuais para instalação e configuração, cd's, drivers e acessórios de todos os componentes instalados	Und	02	01	01
15	Refrigerador frost free, com, tamanho aproximado de 472L, 110v com duas portas e freezer, na cor branca	Und	02	01	01
16	Refrigerador 1 porta, frost free, capacidade mínima de 270 litros. classificação de eficiência energética nível A emitido pelo Inmetro, cor branca, tensão 110v.	Und	03	01	02
17	Freezer - Tipo: vertical doméstico, frost free; Capacidade mínima: 228 litros, 110v controle de temperatura e congelamento rápido;	Und	03	01	02
18	Jogo de Mesa plástica com 04 cadeiras em polipropileno, comprimento 70cm, largura 70cm, altura 70cm, distância entre as pernas 70,5cm, peso 3,8kg(+40). Lateral 34x15cm.	Jogo	10	02	08
19	Mesa infantil com 6 cadeiras para crianças - altura 0,63cm, largura 1x1 mt	Jogos	12	02	10
20	Smart TV 50" Resolução Ultra HD 4K (3840x2160), tecnologia LED, recursos Smart, frequência 60Hz, conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Conexões: mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada de componente (Y,Pb,Pr), 1 entrada AV, altofalantes integrados de no mínimo 20w (10x2) RMS, controle remoto, energia voltagem 110v, cor preta, com conversor digital integrado.	Und	03	01	02
21	Tablet igual ou acima 256 GB de armazenamento interno; 12GB de memória RAM; Display: igual ou superior 10 polegadas; Sistema operacional Android; Processador Snapdragon 8 Gen2 ou Superior; Tecnologia sem fio (Wi-fi) - conectividade 3G/4G/5G LTE - Bluetooth - USB 3.2 - Wi-Fi Tela sensível ao toque Carregador bivolt; Caneta digital original do mesmo fabricante do Tablet; Possibilidade de acesso a 4G/5G ou superior	Und	04	01	03

22	Quadro branco, com suportes para apagador e pinceis, em laminado melaminico, com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensoes 3000 x 1200 mm.	Und	02	01	01
23	Aspirador de Pó e Água , Compacto, 10 Litros, com Mangueira de 1,5 Metros, Filtro Lavável, 140mbar 1800W 110V	Und	02	01	01
24	Hd Externo portátil com capacidade de armazenamento 2Tb (cada equipamento), com alimentação diretamente através da porta USB 3.0 do computador.	Und	03	01	02
25	Lavadora de alta pressão de 1700 a 1850 libras de compressão - elétrica baixo consumo de energia - mangueira com 05 metros com rodas para locomoção e porta mangueira recolhida - jato regulavel e porta detergente	Und	05	01	04
26	FRAGMENTADORA de papel 1100V; capacidade de trituração: 40 folhas 70g/m <sup>2</sup> ou mais; sensor de papel e cesto cheio automático e função reverso; capacidade de armazenamento: 60 litros ou mais; nível de segurança: 2 ou superior; proteção contra sobrecarga e superaquecimento; capacidade de corte: papel, cliques, grampo, cartão, crachás, CD e DVD; Tempo de funcionamento: Contínuo; Sem repouso	Und	02	01	01
27	Batedeira planetária, Capacidade de 4L, 127v, 850W	Und	02	01	01
28	Liquidificador industrial inox 4 litros altura: 60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; peso: 4,20 kg; função: liquidificar; velocidades: 1 velocidade; botão pulsar; potência: 800 w; rotação: 22000 rpm; frequência: 60hz; alimentação monovolt: 127v consumo:0,4 kw/h;	Und	02	01	01