



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Caarapó

P.M. CAARAPÓ-MS
Folha nº 066

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES


Verificar compatibilidade das informações de projeto com as condições existentes no local;
Conferir medidas na obra;
Qualquer divergência encontrada deve ser imediatamente comunicada ao projetista;
A responsabilidade técnica do projetista se limita as informações contidas nos documentos apresentados;
É obrigatório a contratação de profissional legalmente habilitado para execução do escopo deste projeto.

AUTOR DO PROJETO



Luis Gustavo Casarin
ARQUITETO E URBANISTA
Registro: A49311-2

PROPRIETÁRIA



Prefeitura Municipal de Caarapó
CNPJ: 03.155.900/0001-04
Resp. MARIA LURDES PORTUGAL
Prefeita Municipal

SEC. MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
PROJETOS, HABITAÇÃO
E CONTROLE
URBANO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAARAPÓ/MS

OBRA:

ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA MARIA DE LOURDES
FERREIRA LINS - BLOCO 01

LOCAL:

AV. DUQUE DE CAXIAS ESQUINA
COM RUA SÃO PAULO
CENTRO, CAARAPÓ - MS,
79940-000

CONTEÚDO:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS


PRANCHA:

01 / 01

DATA DE EMISSÃO:
MAIO/2026

ESCALA:
INDICADA

E DE CAXIAS



D. PEDRO II

RUA SÃO PAULO

PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

P.M. CAARAPÓ-MS

Folha nº 068


PLANTA BAIXA

SEM ESCALA


OBSERVAÇÕES

Verificar compatibilidade das informações de projeto com as condições existentes no local;
Conferir medidas na obra;
Qualquer divergência encontrada deve ser imediatamente comunicada ao projetista;
A responsabilidade técnica do projetista se limita as informações contidas nos documentos apresentados;
É obrigatório a contratação de profissional legalmente habilitado para execução do escopo deste projeto.

AUTOR DO PROJETO


Luís Gustavo Casarin
ARQUITETO E URBANISTA
Registro: A49311-2

PROPRIETÁRIA


Prefeitura Municipal de Caarapó
CNPJ: 03.155.900/0001-04
Resp. MARIA LURDES PORTUGAL
Prefeita Municipal

SEC. MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
PROJETOS, HABITAÇÃO
E CONTROLE
URBANO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAARAPÓ/MS

OBRA: CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA MARIA DE LOURDES
FERREIRA LINS - BLOCO 01

LOCAL: AV. DUQUE DE CAXIAS ESQUINA
COM RUA SÃO PAULO
CENTRO, CAARAPÓ - MS,
79940-000

CONTEÚDO: PROJETO ARQUITETÔNICO

PRANCHA:

01/01

DATA DE EMISSÃO:
MAIO/2026

ESCALA:

INDICADA

Útil de construção: 465,61 m²
 Varandas e marquises: 416,14 m²
 Impermeável: 128,79 m²
 Permeável: 414,64 m²
 Área construída total: 881,75 m²

P.M. CAARAPÓ-MS
Folha nº 069

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

RUA SÃO PAULO

PASSEIO PÚBLICO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
ÁREA DE INTERVENÇÃO

RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA

RUA D. PEDRO

11 12 13 14

10

9

8 20

7

6

5 4 3

AV. DUQUE DE CAXIAS

RUA SÃO PAULO

PLANTA DE SITUAÇÃO

PLANT

PLANTA BAIXA

PLAN I
SEM FISCALIA

RUA SAO PAULO

FACHADA

QUADRO DE ÁREAS

DETALHE DOS BANHEIROS

LENI ESICALA

OBSERVAÇÕES

Verificar compatibilização das informações do projeto com as condições existentes no local.
Conferir medidas na obra.

PROSPERITÀ

2

Psychiatric	NA

Product: 1000

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

1

CAATRAPPO - I

1

1



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Caarapó

P.M. CAARAPÓ-MS
Folha nº 070

PROJETO HIDROSSANITÁRIO




Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Caarapó

P.M. CAARAPÓ-MS
Folha nº 072

PROJETO ELÉTRICO



P.M. CAARAPÓ-MS

Folha nº 073

OBSERVAÇÕES

- Verificar compatibilidade das informações de projeto com as condições existentes no local;
- Conferir medidas na obra;
- Qualquer divergência encontrada deve ser imediatamente comunicada ao projetista;
- A responsabilidade técnica do projetista se limita as informações contidas nos documentos apresentados;
- É obrigatório a contratação de profissional legalmente habilitado para execução do escopo deste projeto.

AUTOR DO PROJETO

Luis Gustavo Casarin
Luis Gustavo Casarin
ARQUITETO E URBANISTA
Registro: A49311-2

PROPRIETÁRIA

Maria Lurdes Portugal
Prefeitura Municipal de Caarapó
CNPJ: 03.155.900/0001-04
Resp. MARIA LURDES PORTUGAL
Prefeita Municipal

SEC. MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
PROJETOS, HABITAÇÃO
E CONTROLE
URBANO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA MARIA DE LOURDES
FERREIRA LINS - BLOCO 01

LOCAL: AV. DUQUE DE CAXIAS ESQUINA
COM RUA SÃO PAULO
CENTRO, CAARAPÓ - MS,
79940-000

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAARAPÓ/MS

CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO

01/02

DATA DE EMISSÃO:
MAIO/2026

ESCALA:
INDICADA

42) CAIXA DE TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL (TAP) 400 x 150 x 150mm.

43) VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 650 x 500mm.

NOTAS:



- 1 - AS CAIXAS P/ MEDIDORES, TCs., PROTEÇÃO GERAL, DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES DETERMINADO PELA NTD - 03 (CELG).
- 2 - OS MATERIAIS DAS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO, SEGUINDO DETERMINAÇÃO DA NTD - 02 (CELG).
- 3 - RESISTÊNCIA DA MALHA DE TERRA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
- 4 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OBEDECERÃO AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT-NBR 5410 NTD - 03-04-05.
- 5 - CONDUTORES SOB O SOLO SERÃO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV - ENCORDAMENTO CLASSE 2.

P.M. CAARAPÓ-MS


Folha nº **074**

OBSERVAÇÕES

Verificar compatibilidade das informações de projeto com as condições existentes no local;
Conferir medidas na obra;
Qualquer divergência encontrada deve ser imediatamente comunicada ao projetista;
A responsabilidade técnica do projetista se limita as informações contidas nos documentos apresentados;
É obrigatório a contratação de profissional legalmente habilitado para execução do escopo deste projeto.

3	AUTOR DO PROJETO  Luís Gustavo Casarin ARQUITETO E URBANISTA Registro: A49311-2	PROPRIETÁRIA  Prefeitura Municipal de Caarapó CNPJ: 03.155.900/0001-04 Resp. MARIA LURDES PORTUGAL Prefeita Municipal
	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROJETOS, HABITAÇÃO E CONTROLE URBANO	OBRA: ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES FERREIRA LINS - BLOCO 01 LOCAL: AV. DUQUE DE CAXIAS ESQUINA COM RUA SÃO PAULO CENTRO, CAARAPÓ - MS, 79940-000 PRANCHA: 02/02
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS	CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO DATA DE EMISSÃO: MAIO/2026 ESCALA: INDICADA

ESCALA: 1/50

[illegible]

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 90x90cm | |
| 2 | BARILHA DE MADEIRA 10x10cm | |
| 3 | MADEIRA IMPASTADA | |
| 4 | TRANSFORMAÇÃO DE FIBRAS DE VITRIFICADO, TUBO DE REVESTIMENTO 30x20cm | |
| 5 | ELÉTRICO DE 100V, 220V, 380V, 440V, 500V, 600V, 660V, 720V, 760V, 800V, 860V, 900V, 960V, 1000V, 1060V, 1100V, 1160V, 1200V, 1260V, 1300V, 1360V, 1400V, 1460V, 1500V, 1560V, 1600V, 1660V, 1700V, 1760V, 1800V, 1860V, 1900V, 1960V, 2000V, 2060V, 2100V, 2160V, 2200V, 2260V, 2300V, 2360V, 2400V, 2460V, 2500V, 2560V, 2600V, 2660V, 2700V, 2760V, 2800V, 2860V, 2900V, 2960V, 3000V, 3060V, 3100V, 3160V, 3200V, 3260V, 3300V, 3360V, 3400V, 3460V, 3500V, 3560V, 3600V, 3660V, 3700V, 3760V, 3800V, 3860V, 3900V, 3960V, 4000V, 4060V, 4100V, 4160V, 4200V, 4260V, 4300V, 4360V, 4400V, 4460V, 4500V, 4560V, 4600V, 4660V, 4700V, 4760V, 4800V, 4860V, 4900V, 4960V, 5000V, 5060V, 5100V, 5160V, 5200V, 5260V, 5300V, 5360V, 5400V, 5460V, 5500V, 5560V, 5600V, 5660V, 5700V, 5760V, 5800V, 5860V, 5900V, 5960V, 6000V, 6060V, 6100V, 6160V, 6200V, 6260V, 6300V, 6360V, 6400V, 6460V, 6500V, 6560V, 6600V, 6660V, 6700V, 6760V, 6800V, 6860V, 6900V, 6960V, 7000V, 7060V, 7100V, 7160V, 7200V, 7260V, 7300V, 7360V, 7400V, 7460V, 7500V, 7560V, 7600V, 7660V, 7700V, 7760V, 7800V, 7860V, 7900V, 7960V, 8000V, 8060V, 8100V, 8160V, 8200V, 8260V, 8300V, 8360V, 8400V, 8460V, 8500V, 8560V, 8600V, 8660V, 8700V, 8760V, 8800V, 8860V, 8900V, 8960V, 9000V, 9060V, 9100V, 9160V, 9200V, 9260V, 9300V, 9360V, 9400V, 9460V, 9500V, 9560V, 9600V, 9660V, 9700V, 9760V, 9800V, 9860V, 9900V, 9960V, 10000V, 10060V, 10100V, 10160V, 10200V, 10260V, 10300V, 10360V, 10400V, 10460V, 10500V, 10560V, 10600V, 10660V, 10700V, 10760V, 10800V, 10860V, 10900V, 10960V, 11000V, 11060V, 11100V, 11160V, 11200V, 11260V, 11300V, 11360V, 11400V, 11460V, 11500V, 11560V, 11600V, 11660V, 11700V, 11760V, 11800V, 11860V, 11900V, 11960V, 12000V, 12060V, 12100V, 12160V, 12200V, 12260V, 12300V, 12360V, 12400V, 12460V, 12500V, 12560V, 12600V, 12660V, 12700V, 12760V, 12800V, 12860V, 12900V, 12960V, 13000V, 13060V, 13100V, 13160V, 13200V, 13260V, 13300V, 13360V, 13400V, 13460V, 13500V, 13560V, 13600V, 13660V, 13700V, 13760V, 13800V, 13860V, 13900V, 13960V, 14000V, 14060V, 14100V, 14160V, 14200V, 14260V, 14300V, 14360V, 14400V, 14460V, 14500V, 14560V, 14600V, 14660V, 14700V, 14760V, 14800V, 14860V, 14900V, 14960V, 15000V, 15060V, 15100V, 15160V, 15200V, 15260V, 15300V, 15360V, 15400V, 15460V, 15500V, 15560V, 15600V, 15660V, 15700V, 15760V, 15800V, 15860V, 15900V, 15960V, 16000V, 16060V, 16100V, 16160V, 16200V, 16260V, 16300V, 16360V, 16400V, 16460V, 16500V, 16560V, 16600V, 16660V, 16700V, 16760V, 16800V, 16860V, 16900V, 16960V, 17000V, 17060V, 17100V, 17160V, 17200V, 17260V, 17300V, 17360V, 17400V, 17460V, 17500V, 17560V, 17600V, 17660V, 17700V, 17760V, 17800V, 17860V, 17900V, 17960V, 18000V, 18060V, 18100V, 18160V, 18200V, 18260V, 18300V, 18360V, 18400V, 18460V, 18500V, 18560V, 18600V, 18660V, 18700V, 18760V, 18800V, 18860V, 18900V, 18960V, 19000V, 19060V, 19100V, 19160V, 19200V, 19260V, 19300V, 19360V, 19400V, 19460V, 19500V, 19560V, 19600V, 19660V, 19700V, 19760V, 19800V, 19860V, 19900V, 19960V, 20000V, 20060V, 20100V, 20160V, 20200V, 20260V, 20300V, 20360V, 20400V, 20460V, 20500V, 20560V, 20600V, 20660V, 20700V, 20760V, 20800V, 20860V, 20900V, 20960V, 21000V, 21060V, 21100V, 21160V, 21200V, 21260V, 21300V, 21360V, 21400V, 21460V, 21500V, 21560V, 21600V, 21660V, 21700V, 21760V, 21800V, 21860V, 21900V, 21960V, 22000V, 22060V, 22100V, 22160V, 22200V, 22260V, 22300V, 22360V, 22400V, 22460V, 22500V, 22560V, 22600V, 22660V, 22700V, 22760V, 22800V, 22860V, 22900V, 22960V, 23000V, 23060V, 23100V, 23160V, 23200V, 23260V, 23300V, 23360V, 23400V, 23460V, 23500V, 23560V, 23600V, 23660V, 23700V, 23760V, 23800V, 23860V, 23900V, 23960V, 24000V, 24060V, 24100V, 24160V, 24200V, 24260V, 24300V, 24360V, 24400V, 24460V, 24500V, 24560V, 24600V, 24660V, 24700V, 24760V, 24800V, 24860V, 24900V, 24960V, 25000V, 25060V, 25100V, 25160V, 25200V, 25260V, 25300V, 25360V, 25400V, 25460V, 25500V, 25560V, 25600V, 25660V, 25700V, 25760V, 25800V, 25860V, 25900V, 25960V, 26000V, 26 | |

1. VASO CONECTIVO DE 1/2" DE DIÂMETRO EM POLIETILENO
2. GRUPO DE MICROBOMBAS AUTOMÁTICAS
3. CABO DE SUSPENSÃO 7 FIOS PRETO - 2500 CM
4. TUBO DE 1/2" DE DIÂMETRO EM POLIETILENO
5. PAINEL ALUMINADO DE ILUMINAÇÃO COM ARMADILHA CÍCLICA DE ZINCO EM CONTA-CONTATO PARA VELA
6. CABO ALUMINADO DE 1/2" DE DIÂMETRO EM POLIETILENO
7. SUPORTE DE ALUMINADO PARA O TUBO DE 1/2" DE DIÂMETRO
8. CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H
9. SENSORES DE ALUMINADO

- [illegible]

[illegible]

-
- The architectural drawings include a floor plan of the church, a section through the choir and apse, and a perspective view of the exterior. The floor plan shows the layout of the church, including the choir, apse, and nave. The section shows the internal structure, including the choir and apse. The perspective view shows the exterior of the church, including the choir and apse.

Folha nº



- 1 - AS CAUSAS E MÉTODOS, TÍT. PROTEÇÃO GERAL, INVIOLABILIDADE DO NÚCLEO DETERMINADO PELA INT. 30/02/55
- 2 - OS MEIOS TÉCNICOS E FÍSICOS EM USO PARA AVALIAÇÃO E ZON. SEGU. INT. DE FUMIGACÃO DA INT. 27/02/55
- 3 - PREVENÇÃO DA MURTE, QUE NÃO POSSUI A TRANSCORRÊNCIA E ZONAS EM QUATRO E FÍSICA DO INT.
- 4 - AS NORMAS TÉCNICAS ELETRICAS CONFERENCIAL AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 1314 INT. 01/11/55

- 2 = Construction of the scale of social desirability (SD) (Cronbach's $\alpha = 0.82$)

Verificar consistência das informações do projeto com as informações anteriores no caso de serem necessárias as correções. Se não for possível corrigir o projeto, o mesmo deverá ser encaminhado para o presidente da Assembleia Municipal de Coimbra para aprovação. A rejeição do projeto da Assembleia Municipal de Coimbra implica a rejeição do projeto da Assembleia Municipal de Coimbra. Se o projeto for aprovado, o mesmo deverá ser encaminhado para o presidente da Assembleia Municipal de Coimbra para aprovação.	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>
Verificar consistência das informações do projeto com as informações anteriores no caso de serem necessárias as correções. Se não for possível corrigir o projeto, o mesmo deverá ser encaminhado para o presidente da Assembleia Municipal de Coimbra para aprovação. A rejeição do projeto da Assembleia Municipal de Coimbra implica a rejeição do projeto da Assembleia Municipal de Coimbra. Se o projeto for aprovado, o mesmo deverá ser encaminhado para o presidente da Assembleia Municipal de Coimbra para aprovação.	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>	Assinatura do Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra <i>[Assinatura]</i>

[illegible]

32



Legenda da notação	
Energia	
Uso	
Tipo	
Materia	
Estado	
Posição	

[illegible][illegible]

P.M. CAARAPÓ-MS
Folha nº 076

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

Verificar compatibilidade das informações de contato com as informações existentes no local. Conferir medidas de segurança.

Qualquer divergência encontrada deve ser imediatamente comunicada ao proprietário.

A retransmissão localizada de informações contidas nos documentos apresentados, a qualquer título, para terceiros, constitui infração das normas de proteção de dados pessoais e poderá acarretar sanções administrativas e criminais.

Handwritten signature: *[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMARÕES

PROFESSORA MARIA DE LOURDES FERREIRA LINS - BLOCO II

ADQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

AV. RUBENS DE CARVALHO FERREIRA

CORRUIA SAO PAULO

CENTRO, CAMARÃO - PE

78-49-600

PELOTEIO SLE-FINCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMARÕES

01 JUL	DATA DE PUBLICAÇÃO	INDICADA
	RECEBIDA	