

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

	MUNICIPIO DE DOURADOS RELATÓRIO: ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO CNPJ: 03.155.926/0001-44 Telefone: (67) 3341-1729 Coronel Ponciano, 1700 CEP: 79830-220 - Dourados MS		PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 8/2025 - PE
			Processo Administrativo: 161/2025 Data do Processo: 25/02/2025

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	135,000	UN	54704	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE DE TRÊS FLANGES - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE DE TRÊS FLANGES - confeccionado em silicone, antialérgico/atóxico, tamanho único.	1,9000	256,50
2	5,000	UN	58679	PUNCH DERMATOLÓGICO Nº3 - PUNCH DERMATOLÓGICO Nº3 Confeccionado em aço inox, material autoclavável. Embalagem individual	70,0200	350,10
3	5,000	UN	58680	PUNCH DERMATOLÓGICO Nº4 - PUNCH DERMATOLÓGICO Nº4 Confeccionado em aço inox, material autoclavável. Embalagem individual	70,0200	350,10
4	5,000	UN	58681	PUNCH DERMATOLÓGICO Nº5 - PUNCH DERMATOLÓGICO Nº5 Confeccionado em aço inox, material autoclavável. Embalagem individual	63,7400	318,70
5	10,000	UN	58504	MINI LANTERNA LED CREE T6 - MINI LANTERNA LED CREE T6 - Potente, com alta capacidade de iluminação que permite observar objetos a curta, média ou longa distância, totalmente recarregável via USB, em qualquer dispositivo que aceite esse tipo de entrada (desde tomadas e computadores a carregadores de celular). O equipamento deverá ter lâmpada tipo Led Cree T6, com potência mínima 2800000 W e 120.000 lumens, possuir no mínimo 3 níveis de acionamento, incluso strobo (pisca-pisca), ter visibilidade mínima de 1,3 Km, irradiação mínima de 300 m. Ser produzida em material resistente à água, fogo e alto impacto, dimensões mínimas: 10 cm comprimento e 2 cm de diâmetro.	22,3500	223,50
6	313,000	UN	58529	CABO DE BISTURI Nº 3 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - CABO DE BISTURI Nº 3 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 CABO DE BISTURI Nº 3 - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde	13,0800	4.094,04
7	25,000	UN	53353	Cureta de Novak 23,5 cm para biópsia uterina - Cureta de Novak 23,5 cm para biópsia uterina confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304, tamanho 23,5 cm	107,0300	2.675,75
8	22,000	UN	39801	PINÇA ANATÔMICA 16CM - PINÇA ANATÔMICA 16CM	23,6600	520,52
9	143,000	UN	36659	PINÇA CHERON DE 24 CM - Pinça Cheron de 24 cm	48,9600	7.001,28

10	11,000	UN	17076	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX - PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX	19,0100	209,11
11	20,000	UN	36678	PINÇA MOSQUITO CURVA DE 12 CM - Pinça Mosquito curva de 12 cm	36,8700	737,40
12	20,000	UN	36679	PINÇA MOSQUITO RETA DE 12 CM - Pinça Mosquito reta de 12 cm	28,5300	570,60
13	19,000	UN	18914	PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM - PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM	51,3700	976,03
14	9,000	UN	18915	PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM - PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM	51,1900	460,71
15	10,000	UN	41473	PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 3 MM - PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 3 MM - confeccionada em aço inox, medindo 24cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	155,4800	1.554,80
16	10,000	UN	44950	PINÇA PONTA FINA, 12CM - PINÇA PONTA FINA, 12cm Descrição: PINÇA PONTA FINA, TAMANHO 12cm, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	22,3000	223,00
17	10,000	UN	44527	PINÇA THOMAS GAYLOR DE 24 CM - PINÇA THOMAS GAYLOR DE 24 CM para biópsia do colo uterino confeccionado em aço inox AISI 420.	370,1600	3.701,60
18	10,000	UN	50106	PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM - PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM	59,9400	599,40
19	10,000	UN	52349	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 14 CM PONTA FINA - Tesoura cirúrgica curva 14 cm ponta fina, material aço inoxidável, comprimento de 14 cm, ponta fina, esterilidade autoclavável, aplicação cirúrgica facial.	47,9400	479,40
20	197,000	UN	50122	TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA - TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA	15,0000	2.955,00
21	10,000	UN	53387	Tesoura para resgate ponta romba - Tesoura para resgate ponta romba 19 cm autoclavavel Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes	45,3000	453,00
22	20,000	UN	35474	TESOURA ESMARCH PARA GESSO 20 CM - TESOURA ESMARCH PARA GESSO 20 CM	106,0000	2.120,00
23	15,000	UN	50124	TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA - TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA	36,5000	547,50
24	20,000	UN	50125	TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA - TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA	42,4400	848,80
25	11,000	UN	53389	PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 2 MM - PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 2 MM - confeccionada em aço inox, medindo 24cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência	409,2800	4.502,08
26	426,000	UN	58551	TESOURA MAYO RETA 14 CM - EM AÇO	32,8900	14.011,14

				INOXIDÁVEL AISI-420 - TESOURA MAYO RETA 14 CM - EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TESOURA MAYO RETA 14 CM - Tesoura Instrumental, modelo: Mayo, reta, com cerca de 14 cm, confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.		
27	461,000	UN	58552	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - TIPO HASTE RETA, COM TRAVA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - TIPO HASTE RETA, COM TRAVA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - Porta -Agulha Instrumental, modelo: Mayo Hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, com trava, comprimento total: cerca de 14 cm. Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 01 ano contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	63,6600	29.347,26
28	523,000	UN	58532	PINÇA KELLY CURVA 14 CM - PONTA CURVA E SERRILHADA, COM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM - PONTA CURVA E SERRILHADA, COM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PINÇA KELLY CURVA 14 CM - Pinça Cirúrgica, modelo: Kelly, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c/ cremalheira. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	42,6500	22.305,95
29	843,000	UN	58533	PINÇA KELLY RETA 14 CM -PONTA RETA E SERRILHADA, COM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PINÇA KELLY RETA 14 CM -PONTA RETA E SERRILHADA, COM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PINÇA KELLY RETA 14 CM - Pinça Cirúrgica, modelo: Kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c/ cremalheira. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	44,1500	37.218,45
30	1.042,000	UN	58534	PINÇA ANATOMICA SEM DENTE 14 CM - PONTA RETA E LISA, SEM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PINÇA ANATOMICA SEM DENTE 14 CM - PONTA RETA E LISA, SEM	23,8500	24.851,70

				CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PINÇA ANATOMICA SEM DENTE 14 CM - Pinça Anatômica, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: lisa, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s/ cremalheira. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.		
31	636,000	UN	58535	PINÇA ANATOMICA COM DENTE 14 CM - TIPO DENTE DE RATO, PONTA RETA COM 1 X 2 DENTES, SEM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PINÇA ANATOMICA COM DENTE 14 CM - TIPO DENTE DE RATO, PONTA RETA COM 1 X 2 DENTES, SEM CREMALHEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 PINÇA ANATOMICA COM DENTE 14 CM - Pinça Anatômica, modelo: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s/ cremalheira. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	16,6100	10.563,96
32	218,000	UN	16142	PINÇA ALLIS - 15 CM - Pinça Allis - 15 cm	52,7400	11.497,32
33	372,000	UN	58525	PINÇA FOESTER 16 CM, AISI-420, PONTA RETA. - PINÇA FOESTER 16 CM, AISI-420, PONTA RETA. PINÇA FOESTER 16 CM - Pinça Cirúrgica, modelo: Foester, com ponta reta, serrilhada, com cerca de 16cm, confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	76,8000	28.569,60
34	225,000	UN	58526	TESOURA IRIS CURVA 12CM - EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. - TESOURA IRIS CURVA 12CM - EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TESOURA IRIS CURVA 12CM - Tesoura Instrumental, modelo: Iris, com cerca de 12 cm, ponta curva e fina, haste reta, confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	26,5400	5.971,50
35	218,000	UN	58527	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM - PONTA RETA, SEM CREMALHEIRA, PONTA 1X2 DENTES, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM - PONTA RETA, SEM CREMALHEIRA, PONTA 1X2 DENTES, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420	17,6300	3.843,34

				PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM - Pinça Anatômica, formato ponta: ponta reta, componente: s/ cremalheira, modelo: Adson, comprimento total: cerca de 12 cm, tipo ponta: 1 x 2 dentes. Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.		
36	248,000	UN	58528	PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM - PONTA SERRILHADA, SEM CREMALHEIRA, AÇO INOX AISI-420 - PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM - PONTA SERRILHADA, SEM CREMALHEIRA, AÇO INOX AISI-420 PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM - Pinça Anatômica, modelo:Adson, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s/ cremalheira. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde..	20,9900	5.205,52
37	259,000	UN	58530	CABO DE BISTURI Nº 4 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - CABO DE BISTURI Nº 4 - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 CABO DE BISTURI Nº 4 - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	13,6000	3.522,40
38	148,000	UN	58531	AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL (7MMX10CM) - AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, PONTAS DUPLAS, EM AÇO INOX AISI-420 - AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL (7MMX10CM) - AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, PONTAS DUPLAS, EM AÇO INOX AISI-420 AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL (7mmx10cm) - Afastador Cirúrgico Manual, modelo:Farabeuf, formato ponta: pontas duplas, dimensão total: cerca de 7 mm x 10 cm. Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	17,7000	2.619,60
39	220,000	UN	58553	AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL (10MMX12CM) - COM PONTAS DUPLAS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. - AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL (10MMX12CM) - COM PONTAS DUPLAS, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AFASTADOR FARABEUFE INFANTIL (10mmx12cm) - Afastador Cirúrgico Manual, modelo: Farabeuf, formato ponta: pontas duplas, dimensão total: cerca de 10 mm x 12 cm.	23,2800	5.121,60

				Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.		
40	148,000	UN	58519	AFASTADOR FARABEUFE ADULTO (13MMX13CM), AÇO AISI-420, PONTAS DUPLAS - AFASTADOR FARABEUFE ADULTO (13MMX13CM), AÇO AISI-420, PONTAS DUPLAS AFASTADOR FARABEUFE ADULTO (13mmx13cm) - Afastador Cirúrgico Manual, modelo: Farabeuf, formato ponta: pontas duplas, dimensões mínimas de 13mm x 13 cm. Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	24,0200	3.554,96
41	570,000	UN	58520	CUBA REDONDA PARA USO HOSPITALAR - AISI-420, 8X4, CAPACIDADE MÍNIMA 150ML - CUBA REDONDA PARA USO HOSPITALAR - AISI-420, 8X4, CAPACIDADE MÍNIMA 150ML CUBA REDONDA PARA USO HOSPITALAR - Formato: redondo, Dimensões: cerca de 8x4cm, capacidade mínima de 150ml, confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 cinco anos contra defeitos de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	24,7600	14.113,20
42	134,000	UN	58521	CUBA RIM (26X12X6CM)-CAPACIDADE MÍNIMA DE 700ML, 26X12X6, AISI-420 - CUBA RIM (26X12X6CM)-CAPACIDADE MÍNIMA DE 700ML, 26X12X6, AISI-420 CUBA RIM (26x12X6cm) - Formato: tipo rim, Dimensões: cerca de 26x12x6 cm, com capacidade mínima de 700 ml, confeccionada em aço inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 cinco anos contra defeitos de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde	81,9000	10.974,60
43	78,000	UN	58522	JARRA PARA USO HOSPITALAR SEM TAMPA-2 LITROS, AÇO INOXIDÁVEL. - JARRA PARA USO HOSPITALAR SEM TAMPA-2 LITROS, AÇO INOXIDÁVEL. JARRA PARA USO HOSPITALAR SEM TAMPA - Jarra com capacidade mínima de 2 litros, com alça, bordas arredondadas, sem arestas, sem emendas, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, resistente à corrosão, baixas e altas temperaturas de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e	239,0600	18.646,68

				registro no ministério da saúde.		
44	78,000	UN	58523	BACIA PARA USO HOSPITALAR - CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS, AÇO INOXIDÁVEL - BACIA PARA USO HOSPITALAR - CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS, AÇO INOXIDÁVEL BACIA PARA USO HOSPITALAR - Formato: redonda, Diâmetro: cerca de 35cm, com capacidade mínima de 4,5 litros. Confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT, resistente a corrosão, baixa e alta temperatura, garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, embalada individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação, certificado de garantia e registro no ministério da saúde.	188,8200	14.727,96
45	10,000	UN	58505	PINÇA DE APREENSÃO CANAL DEFERENTE, PONTA RETA, TIPO ENCAIXE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM - PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE, ponta de encaixe, em aço inoxidável AISI-420, cerca de 16 cm, com cremalheira, instrumento articulado não-cortante, garantia de no mínimo de 5 anos pelo fabricante.	249,5200	2.495,20
46	10,000	UN	58388	PINÇA ALLIS 30 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - PINÇA ALLIS 30 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL - Pinça Allis 30 cm, ponta reta, 5 x 6 dentes. Produto confeccionado em aço inoxidável, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.	227,5000	2.275,00
47	112,000	UN	58616	LANTERNA PORTATIL, ALUMÍNIO, LED, POTENCIA MÍNIMA DE 500W, 1400 LUMENS, BIVOLT - LANTERNA PORTATIL, ALUMÍNIO, LED, POTENCIA MÍNIMA DE 500W, 1400 LUMENS, BIVOLT LANTERNA PORTATIL, confeccionada em material alumínio, com Iluminação LED; Padrões de luminosidade forte, fraco e intermitente; Alcance mínimo: 300 metros; Potência mínima: 500 watts; Fluxo luminoso mínimo: 1400 lúmens. Funcionamento a bateria recarregável; Acionamento em botão traseiro ou lateral; À prova d'água; Foco regulável . Itens inclusos no equipamento: Carregador bivolt (110/220 v) de bateria com plugue de tomada; Carregador de bateria com plugue para acendedor veicular 12 v; Adaptador para pilhas; Comprimento médio de aproximadamente 20 cm; Peso máximo: 300 g. Garantia mínima 60 dias.	118,4400	13.265,28
48	122,000	UN	16235	TESOURA METZENBAUM CURVA 23 CM - Tesoura Metzenbaum curva 23 cm	70,4500	8.594,90
49	122,000	UN	56910	HISTERÔMETRO - HISTERÔMETRO Histerômetro de Collin 28 cm	63,2200	7.712,84
50	35,000	UN	562649	PINÇA HARTMANN 20 CM - PINÇA HARTMANN 20 CM PINÇA HARTMANN 20 CM – Pinça Hartmann Jacaré, para corpo estranho, retirada de Diu e passar fio, confeccionado em Aço Inoxidável,	401,8800	14.065,80

medindo 20 cm de comprimento, embalada individualmente, com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.

51	122,000	UN	562648	PINÇA POZZI 24 CM - PINÇA POZZI 24 CM PINÇA POZZI 24 CM – Confeccionado em Aço Inoxidável, de acordo com, medindo 24 cm de comprimento, embalada individualmente com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.	73,4400	8.959,68
----	---------	----	--------	--	---------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	360.764,36
----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------